

Nyílt levélben kérdezem: Mi a véleményetek a mellékelt, közzétett, izraelita idetelepítési tervekről, s hogy ehhez (?) tízévente 2 millióval csökkenthetik a hazai magyarok létszámát? Lásd melléklet!

Izraelita Szövetségi felhívás Magyarország és Galícia elfoglalására a HÍDFŐ Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „Országghódítók” c. kiadványából:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjete, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkésai erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.” (Azonosító: AllianceIsraelitéeFelhivas1910)

POZSGAY AZ ANTISZEMITA

Izraelben járt tudósítónk jelenti az alábbiakat:

„Pozsgayval egyidőben jártam Izraelben és az ottani „aristokraták” magyarul beszélnek. Így könnyű volt megtudnom, hogy Pozsgay megállapodott az izraeli kormánnyal abban, hogy az orosz–ukrán nemzeti öntudat rohamos növekedése és erősödése következtében veszélyeztetett oroszországi zsidók Magyarországon tudjanak végleges hazát találni és végleg letelepedni.”

Eleinte magam is hihetetlennek tartottam, de amikor elolvastam az újságokban megjelent tudósításokat az orosz „PAMJATY” nevű – nemzeti szocialista – mozgalomról és szervezetről, akkor észrevettem, hogy valami baj van az oroszországi és az ukránjai zsidókkal.

Ugyanis ez a PAMJATY mozgalom nemcsak a régi orosz nemzetiszínű zászlót lobogtatja, hanem a cári, orosz tradíciók alapján – igen erős nemzeti öntudatot hirdet és az eddigi kommunista orosz népnek csaknem elvesztett identitását érezhetően nemzetivé formálja. Követeléseiben első helyre teszi a zsidó-

ság felelősségre vonását, mondván, hogy a cárizmust, az 1917-es forradalommal, tulajdonképpen a külföldi zsidók döntötték meg, mert az ő pénzükkkel dolgoztak Oroszországban a külföldről beszállított zsidó, kommunista ügynökök. Tekintve, hogy az uralkodó kommunista párt vezetőségében is igen sok zsidó található, akik – mint írják és hirdetik – „a kiuzorázott és lezüllesztett orosz nép véréből meggazdagodtak” – ezek a vezető állású zsidók sem kívánatos elemek és – a zsidók szerint – „az orosz antiszemitizmus rohamosan növekedik és ez a jelenlegi moszkvai tüntetések indítéka is.”

A Pozsgay–izraeli megállapodás tehát ezeket és a többi, mint mondják – kb. egy millió zsidót – fog Magyarországra telepíteni. → A cigányeső után most éppen ez hiányzik otthon.

Azt szeretnénk kérdezni, hogy a választások után megalakuló „új” kormány el fogja-e ismerni ezt a megállapodást és Jehova ajándéka-ként megkapjuk-e az egymillió orosz zsidót...? A Rákositól–Kádárig terjedő „elavult” és a reformok emlegetésével nemzetiszínű zászlót lengető, de lényegében és eszközeiben változatlan rendszerű korszakok örökségeként **MAGYARORSZÁGON MA MINDEN LEHET-SÉGES.**

Tejfalussy András megjegyzése: a cikk írója aljasul uszítani próbálja a magyar népet a cigány nép ellen!

Szent Korona, 1990. V. 16.

talmudista terrorista szemiták és bűnsegeideik bűneit nem szabad a vétlen zsidókra rákenni!
Melléklet: tizevmulvanyolcmillioan-NapiMagyarország-980526.doc

Verőce, 2017. 02. 25. Tejfalussy András oknyomozó mérnök (www.tejfalussy.com)

A népiertási terv végrehajtásra alkalmazott „Nemzeti stop só program” ún. „Menzareform” a káliumtúladagoló és konyhasó hiányos étkezésre átszoktatással 10 évente 2 millióval csökkentené a magyarok számát

tizevmulvanyolcmillioan1a

Napi MAGYARORSZÁG

ÁRA: 38 FT

• 1998. MÁJUS 26., KEDD • II. ÉVFOLYAM, 122. SZÁM • MÁSODIK KIADÁS •

POLGÁRI NAPILAP

tizevmulvanyolcmillioan1b

Tíz év múlva talán csak nyolcmillióan leszünk?

Hétpárti konszenzusra és széles körű társadalmi megegyezésre van szükség a tervezett új egészségügyi törvény, illetve a hozzá kapcsolódó egészségbiztosítási törvény megalkotása során – állapították meg a parlamenti pártok egészségügyi szakértőinek tanácskozásán. Mindez azért szükséges, mert a jogszabály évtizedekre határozná meg a magyar egészségügy működését.

A Népjelölési Minisztérium politikai államtitkára, *Keller László* a tanácskozáson hangsúlyozta: az ágazat átalakítására azért van szükség, mert a beteg elégedetlen a szolgáltatással, a dolgozók az anyagi juttatásokkal, mindemellett romlik a népesség egészsége, az ellátórendszer pedig a piacgazdaságtól elszakadtan működik.

Parlamenti pártok képviselői a vitában egyebek mellett kifogásolták, hogy a betegjogok túl nagy súllyal szerepelnek a törvénytervezetben, ezért ezekről külön törvénynek kellene rendelkeznie. Ugyanakkor hiányol-

ták: nem tisztázott, hogy biztosítási vagy állampolgári joron jár-e az ellátás, miként érvényesül a szolidaritási elv, kik az egészségügy szereplői, mi a kötelessége területen az államnak, az önkormányzatnak vagy akár a kormánynak. Megállapították: nem egészségügyi, hanem nemzeti egészségvédelmi törvényre lenne szükség, mivel a demográfusok előrejelzése szerint 2008-ra nyolcmillióra apad a magyar népesség.

A résztvevők kifogásai között szerepelt egyebek között, hogy a törvény bürokratikus követelmények halmazát zúdítja a betegre és orvosra egyaránt, ahelyett, hogy a gyógyításra helyezné a fő hangsúlyt.

✱

Mint ismeretes, egy múlt évi törvény alapján a betegszabadságok anyagi terheinek egyharmadát, az első tíz nap táppénzterheit a munkáltatókra hárították, akik viszont nem vették jó néven, ha dolgozóik megbete-

gedtek. A betegségekre „vetemődöket” nemegyszer elbocsátással fenyegették meg. A megfélemlítettek ezért akár egészségi állapotuk súlyosbodását, az esetleges szövődményeket is kockáztatva betegen is beálltak dolgozni.

Ezt igazolja az is, hogy tavaly az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak a táppénzek kifizetésére tartalékolt, az előző évekhez képest 33 százalékkal szűkebb kerete sem fogyott el. A betegek – a maguk egészsége kárára – 10 milliárd forintot takarítottak meg a kasszájuk.

Mint megtudtuk, az influenzajárvány idején a betegeknek mindössze csak egyharmada igényelte, hogy táppénzbe vegyék! Sokan pihenőszabadságuk rovására gyógyították magukat. Összességében több mint 350 ezren nem vették igénybe a táppénzes ellátást.

(pati) – P. T.

Göncz negyven napja

Göncz Árpád tegnap délelőtt táviratban üdvözölte Orbán Viktort, a Fidesz-Magyar Polgári Párt elnökét. „Gratulálok pártja választási győzelméhez. Erőt, egészséget kívánok az ország érdekében végzendő feladatai megoldásához.” – írta.

A köztársasági elnök az alaptörvény értelmében, meghatározott időn belül össze kell hívja az Országgyűlés alakuló ülését. Az új parlament megalakulásával a kormány megbízatása megszűnik, de ügyvezetőként hivatalban marad, és bizonyos korlátozásokkal gyakorolhatja hatáskörét az új kabinet megalakulásáig – tudtuk meg az ELTE Alkotmányjogi tanszékén.

A miniszterelnök megbízatásának megszűnése esetén a köz-

társasági elnök köteles 30 napon belül javaslatot tenni az Országgyűlésnél az új kormányfő személyére. A miniszterelnök megválasztásáról, valamint a kormány programjának elfogadásáról a parlament egyszerre határoz. Ehhez az összes képviselő több mint felének igenlő szavazata szükséges.

Az államfő betartva a parlamenti erősorrendet, a legtöbb mandátumot szerzett párt jelöltjét kérte fel kormányalakításra 1990-ben és 1994-ben is. Mindemellett a köztársasági elnök nem köteles automatikusan a legtöbb képviselővel rendelkező párt jelöltjére bízni a kabinet megalakítását.

GÖNCZ...

FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Elsózhatják az életünket

A ma is hatályos 30/1994. (XI. 8.) számú ipari miniszteri rendelet szerint csak olyan étkezési só hozható forgalomba, ami – az 1999-ig érvényes szabványnak megfelelően – egyáltalán nem tartalmaz kálisót.

A tudomány már sok évvel ezelőtt feltárta a káliumtartalmú műtrágyákkal táplált haszonnövények esetében. A szlovákiai Új Szó című lap például már 1988-ban beszámolt a Szlovák Tudományos Akadémia Növénykörtani és Rovartani Intézetének következtetéséről: a legfontosabb feladat a talaj káliumszintjének csökkentése. A túl

sok kálium tönkreteszi a sejtfalat, s a növény védtelen marad a betegségekkel szemben. Ez egybeesik a nemzetközi kutatások, például Ahnelt és Hahn állatkutatók tizenöt évvel korábbi vizsgálatainak eredményével, amelyek szerint a kálisó tartalmú műtrágyával kezelt legelőkön táplálkozó haszonállatok gyakran terméketlennek bizonyulnak, s Gottschewski állatkísérleti eredményeivel is, amelyek szerint a kálium-túlsúlyos étel és ital a generatív szövetekben károsodást idéz elő.

ELSÓZHATJÁK...

FOLYTATÁS A 6. OLDALON

[elsozhatjakazeletunket1b](#)

Gazdaság

Az egészség garanciája : MSZ-01-10007, avagy:

Elsózhatják az életünket

FOLYTATÁS AZ ELŐZELŐBŐL

Ezen felismerések nyomán a káliósiartalmú műtrágyák felhasználása a világ sok országában - így hazánkban is - erősen visszaszorult, mégis, Magyarországon a kálium korlát nélkül kerülhet - immár közvetlenül - az emberi szervezetbe. Az üzletek polcain sorokozó sókészítmények nagy részéhez ugyanis néhány éve káliósi is kevernek. Ezek furcsa módon forgalomba hozhatók anélkül, hogy feltüntetnék rajtuk az engedélyezett szabvány jelét, de kapható olyan káliósiartalmú só is, amelynek zaecskóján szerepel az „MSZ”, vagyis hogy a készítmény megfelel a magyar szabványügyi előírásoknak. Ez pedig - a bevezetésben idézett rendelkezés szerint - kizárható.

Árulkodó dokumentumok

A szabványellenes konyhasó érthetetlen diadalját a hatóságok évek óta azzal a rövid érvvel magyarázzák: ez a mennyiség még nem mérgező. Am Tejfalussy András, az Agronómiai Tudományos Társaság Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrzési Központjának elnöke évek óta más véleményen van.

Mivel a kilencvenes évek elején a káliumklorid- és káliumnitrát-tartalmú műtrágyák hatásait, valamint a memzétőzői és a magyar szakirodalmat elemezve maga is olyan következtetésekre jutott, mint a bevezetésben idézett szlovákiai kutatók, érthetően erős fenntartásokkal fogadta a néhány évvel ezelőtti REDI néven forgalomba hozott káliósiartalmú, úgynevezett sópótló készítményt. Annál is inkább, mert ez az Országos Elelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) engedélyezési eljárásban gyógyszerként jutott át, így a konyhasóra előírt szabványt nem alkalmazták rá.

Az engedélyezési eljárás OÉTI-től beszerzett dokumentumai alapján dr. Kovács Pál országgyűlési képviselő, a szociális és egészségügyi bizottság titkára 1992. áprilisában - figyelemmel Tejfalussyának a káliósi káros hatásainak felderítésével kapcsolatos előző eredményeire - felkérte, hogy készítsen a REDI-só engedélyezési dokumentumairól „mérési és engedélyezési eljárás tisztasági szakvéleményt”.

Tejfalussy András kiterjedt kutatásai a gyógyszárak titulólt REDI-sótól aztán eljutottak egy engedélyezett étkezési konyhasó-készítményhez is, amely csak hatvan százalékban volt konyhasó, azaz nátriumklorid, negyven százalékban azonban káliumklorid. Majd a gyógyszerzatban használt Kálium-R tabletta engedélyezési dokumentumait vette sorra, s azt a meglepő felfedezést tette, hogy bár a szerek engedélyezése előtti hatásvizsgálatok adatai aggasztó következtetésekre adtak volna módot, a vizsálatokból levont következtetések sok tekintetben ellentmond-

anak az adatoknak, s igencsak rözsaszínű képet festenek a készítmények várható hatásáról.

A dokumentációban szereplő mérési adatok például arról tanúsították, hogy ha a hatásvizsgálatokban résztvevő emberek ételbeiben a napi 20 gramm

szat alapvonalai 2. című már 1967-ben (1) kiadott tankönyvet, amely szerint „a káliumklorid illetve -citrát (káliósók) a nátriumklorid (konyhasó) pótlására alkalmatlanok, rontják a szív működést, illetve megállítják azt”, nem csodálhatjuk,

rádiódó hallgatói értesülhetnek a figyelmeztető felhívásról: kerüljék a káliumtartalmú konyhasó fogyasztását.

Mindaddig az egyetlen reakció a rádiókabaréban hangzott el, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség vezetője humorizált egy keveset a felhívás fogalmazójának rovására, mondván, ez a mennyiség nem mérgező. Arról, hogy minek a szabvány, ha éppen a betartására hivatott hatóság emelkedik felül az előírásain, ezáltal sem esett szó.

Tejfalussy Andráshoz viszont - ismeretei szerint a sügyben folytatott küzdelme, az ügyben illetékes hatóságok kitaró ostroma „jutalmaként” - néhány hónappal ezelőtt, az óbudai lakásánál működő irodájában, hajnali négy órakor (1) rendőrök állítottak be, megbilincseltek, s magukkal vittek. Az utólagos magyarázat szerint egy azzapi bíróság tárgyalásra kellett előállítaniuk, amelynek tárgya Tejfalussy András elmeorvosi vizsgálata és cselekvőképességének esetleges korlátozása.

Arról, hogy eközben miképpen bántak vele a rendőrök, most ne szóljunk, mert ez ügyben még nem zárult le az állampolgári jogok országgyűlési biztosához benyújtott panasz nyomán a vizsgálat. A történet szempontjából lényegesebb a következtetés, amire Tejfalussy András jutott: állásait célszerű alátámasztani olyan szakintétekkel, akiknek dpelméjűségét aligha merné bárki is kétségbe vonni.


Tudóscsoport a kockázatokról

Az ügy dokumentumai így jutottak el a Magyar Tudományos Akadémiára, ahol a felkért szakemberekből álló team néhány héttel ezelőtt megvitte a káliumklorid határértékekre rendelkezésre álló hivatalos mérési adatokat, s az ezen alapuló - káliósi-éreltszóssal és a káliósi-tabletta gyógyszerati célú alkalmazásával járó - kockázatokot. Ami magyarul azt jelenti, hogy a tudóscsoport nem az adatokból egykezon levont következtetéseket, hanem magukat a mérési adatokat vette göréső alá, fenntartva magának a jogot a saját következtetések levonására.

Az, hogy a korábbi és a mai következtetések eltérőek, elárulja, hogy az eszmecseréről készült emlékeztetőt dr. Pannonnalmi Kálmán, az MTA Elnöki Titkárságának vezetője - azzal a megjegyzéssel, hogy véleménye szerint a megbeszélésen fontos megfigyelésekre derült fény - megküldte az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet főigazgatójának.

Addig is, amíg itt is vélemény formálnak az ügyről, érdemes megjegyezni, a magyar szabványok e pillanatban talán csak egy Görögországból származó káliummentes tengeri só és az 50060/4386/91-es. OÉTI-számú tengeri só felel meg.

SZÓGHY KATALIN




kutatásai a gyógyszerak titulólt REDI-sótól aztán eljutottak egy engedélyezett étkezési konyhasó-készítményhez is, amely csak hatvan százalékban volt konyhasó, azaz nátriumklorid, negyven százalékban azonban káliumklorid. Majd a gyógyszerzatban használt Kálium-R tabletta engedélyezési dokumentumait vette sorra, s azt a meglepő felfedezést tette, hogy bár a szerek engedélyezése előtti hatásvizsgálatok adatai aggasztó következtetésekre adtak volna módot, a vizsálatokból levont következtetések sok tekintetben ellentmond-

konyhasót - akár csak egytized részben - káliósi helyettesítette, valamennyiüknek ötven százalékkal romlott a veseműködése, ha pedig a napi 20 gramm konyhasót egyötöd részben helyettesítették kálióssal, a vérük káliumtartalma a mérgező (5 mmol/liter feletti) szintre nőtt, ami azt jelenti, hogy emiatt minden sejt működése romlott. Ha ehhez hozzávesszük, hogy ma már 20-98(!) százalék között mozog az üzletekben kapható étkezési só káliósiartalma, s fellapozzuk a belgyógyá-

hogy Tejfalussy András szakvéleménye alapján dr. Kovács Pál már 1992-ben interpellált a népjóléti miniszterhez. Azt azonban annál inkább, hogy az interpellációra adott válasz a vizsgált dokumentumok optimista végkövetkeztetéseire épült, nem a bennük szereplő ellenkező mérési adatokra.

Az ügy azóta már sok fórumot megjár, de mert az érveit sehol sem méltányolták, Tejfalussy András a nyilvánossághoz fordult. Így néhány héttel ezelőtt az egyik kereskedelmi



A magyarok éves népszaporulata kb. 100.000-rel lett kevesebb a meddőséget és életrövidülést okozó kálium sókkal "műtrágyáztatás" és "konyhasó pótlótatás" (akadémikusok által) hazánkban is megszervezése, vagyis 1960. óta. Ezen tudatos népirtásnak a további bizonyítását és bűnügyi bizonyítékait, lásd a www.aquanet.fw.hu internetes honlapon!

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő /TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT/



HUNGARY, 2008. 02. 18.

A hazai médiafelügyelő nem kedvelte a népirtó kálium túladagolásnak a terrorista talmudista szemiták bűnösségét tanúsító Antirandom mérési bizonyítékait és eltüntette a www.aquanet.fw.hu tudományos honlapot a „freeweb” szolgáltató szerveréről. Azóta a külföldi szerveres www.tejfalussy.com honlapom belső honlapjaként működik:

Előzményeket dokumentáló honlapok

- www.aquanet.fw.hu
- Aquanet2-APLA
- Desztvízhonlap 2

Verőce, 2017. 02. 25.



ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉS, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT: A TÖRVÉNYEINK MIÉRT ENGEDIK A NYILVÁNVALÓ BŰNÜGYI DISZKRIMINÁCIÓT

Hazánkban 10-től 25 évig terjedő börtönbüntetés jár egy kődobáló migránsnak, miközben a vádemelést állandóan akadályozzák az ügyészségi és rendőrségi vezetők azok ellen az egészségügyi terroristák ellen, akik 1 millió magyar gyereket napi 4,7 gramm kálium fogyasztására és 2 gramm konyhasó pótlására kényszerítettek, miután 1950-ben Nobel díjat kaptak tudományos kutatók, akik patkányoknál és embereknél is bebizonyították a káliumtúladagolás és a hiányos konyhasópótlás fajirtó hatását, s miközben orvosi tantétel az 1 órán belül akárhonnán a vérbe jutó 0,8 grammnál több kálium (hyperkalaemizáló) mérgező hatása. (OÉTI-s) klinikai mérések is bizonyították a 2 grammnál több kálium mindenkire veszélyes vesemérgező és szív mérgező hatását. Büntetlenül folytatott terrorizmus a mérgező anyagokat és (klórrezisztens!) fertőző vírusokat tartalmazó folyók vizét „tápanyagként” reklámozás és a tiszta (desztillált) ivóvizet mérgezőnek hazudás is! (Hiányos konyhasópótlás miatt a tiszta desztillált víz rontja a vérelektrolit víz : só arányait, ez az ami veszélyes!) Büntetlenek azok is, akik a desztillált víz csak túlszennyezett vízhez keverve ivását ajánlják!! Lásd mellékletek.

A népirtás bizonyító mérési bizonyíték tömegét tettem közzé a www.tejfalussy.com honlapom Videó, Email könyv, Tanítás, MEHNAM és www.aquanet.fw.hu rovataiban, ezek közül néhányat idemellékelek. Hazánkban csak a talmudisták tudhatják a víz, konyhasó és kálium pótlás élettanilag optimális arányait ami, étkezésnél is, napi 3 liter víz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium. Ezek az anyagok a gyógyításra több száz év óta használt infúziós Ringer oldattal is ilyen arányban jutnak be a vérbe !


Budapest, 2016. november 30.

A jogos védelemként leírtakért személyes felelősséget vállalva, a www.tejfalussy.com, s azon belül működő www.aquanet.fw.hu honlapon közzétett bizonyítékok alapján a kárelhárításhoz közzéteszi:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő oknyomozó, kárelhárító megoldást ajánló feltaláló (személyi szám:1-42015-0215, an.: Bartha Edit), 2621 Verőce, Lugosi u. 71., (tejfalussy.andras42@gmail.com)



Iratjel: alkotmanyossagkerdese161130



A Ringer infúziós oldat tiszta desztillált vízben oldott anyagai:

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényeinek legjobban megfelel:

AZ INFÚZIÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI

0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.


Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal. Medicina, 1958.

Iratkód: Ringer-oldat

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Népirtó nátriumhiány és káliumtuladagolás (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLÓGIAI STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN MESOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „**A mellékvesekéreg biológiája**” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nivódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján **Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek** „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további **61 tudományos publikáció** mérési eredményeire is hivatkozik (zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKSEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKŐZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ **A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)**
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknel, de a verejtéksejteknel és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
- 11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást („pszeudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoris-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoris-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoris-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztaták) növekedését serkenti. (170)

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA:

AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS (HAMIS) SZAKÉRTŐIK KÖZEL 20 ÉVE FOLYAMATOSAN „NEM BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, DE AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. A MÉRGEZÉS OKOZÓI AZ INTERNETEN ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY FORGALOMBAN VANNAK KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS! PL. A SZINTE TELJESEN KÁLISÓ (BIOKÓSER!) BONSAIT, A ZSIDÓ „SARA LEE”-RŐL ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉGNEK A „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ” ÉTKEZÉSI SÓJA, VAGY A BONOSAL STB. ELŐTTE KONYHASÓ PÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT

ÁRUSÍTOTTÁK A KB. 99%-OS KÁLISÓ TARTALMÚ REDI-SÓ-t A GYÓGYSZERTÁRAK. A „VIVEGA” A LEGÚJABB NÉPIRTÓ TALÁLMÁNY. EBBEN 40% A KÁLISÓ. AZ A TALÁLMÁNY, HOGY ERŐS FŰSZEREKKEL ELFEDIK A KÁLISÓ MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ ROSSZ ÍZT! EGYÉBKÉNT SZÁMOS MÁS HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 20-50% A KÁLISÓ. TÖBB OLYAN CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT TALÁLTUNK, AMELYEKNÉL A MÉRGEZŐ KÁLISÓT RÁTÖLTÖTTÉK A KONYHASÓRA, S MÉG CSAK ÖSSZE SEM KEVERTÉK A KONYHASÓT ÉS KÁLISÓT!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetnek vissza, miközben ezt a két fő okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezést okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológiás sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vérszérum és a fiziológiás infúziós Ringer- oldat ezekével azonos, optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. **ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY EGÉSZSÉGES FELNÖTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIMUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SŐT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM KÁLIMUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!**

Verőce, 2014. június 06.

**Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT,
2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F:+36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.:366202181408)**

Rendes sózás mellett (Talmud, Baba kamma 93 b. lap) A ZSIDÓK ESŐVIZET, TISZTA DESZTILLÁLT VIZET IGYANAK, a NEMZSIDÓK CSAK SZENNYEZETTET Talmud, Taanith 10 a. lap.).

Valójában a csapvíz házilagos desztillálással megtisztítása lenne a megoldás, de eltitkolják.

DVÍZBOILER kilétesítménnyel otthoni desztillálással eltávolított csapvíz szennyeződések:



Pénzkunyeráláshoz "igazat is hazudnak":

3. táblázat

Az országos ivóvízminőségi helyzet 1988-ban a KÖJÁL vizsgálatok alapján kifogásolt minták arányával (%) Jellemezve

Budapesten, egy-egy kerületben, átlagosan csupán 1-2 db. vízmintát ellenőriznek naponta méréssel!

Megye	Vizsgált vízminták száma	Bármely okból kifogásolt %			Bakteriológiailag kifogásolt %			Vegyileg kifogásolt %		
		V	E	Ö	V	E	Ö	V	E	Ö
Baranya	5969	22,6	74,2	36,0	19,8	65,2	23,2	17,2	36,3	22,2
Bács-Kiskun	7353	48,7	65,2	55,7	17,4	<u>6,9</u>	13,3	43,7	59,6	52,1
Békés	6413	64,4	64,6	64,1	34,2	31,0	34,0	31,9	46,1	33,5
Borsod	9268	41,6	70,7	51,3	28,2	50,5	32,5	26,9	42,2	32,2
Csongrád	6451	63,2	73,2	65,1	<u>46,5</u>	56,4	<u>46,7</u>	32,6	73,2	40,2
Fejér	3743	18,5	<u>37,2</u>	26,3	16,5	25,1	19,1	6,2	<u>22,8</u>	13,4
Győr-Sopron	5965	43,6	56,6	51,4	16,6	22,2	18,6	34,9	47,8	42,7
Hajdú-Bihar	10071	45,9	<u>87,0</u>	58,8	30,1	52,7	30,7	30,3	75,0	48,9
Heves	6029	52,9	57,6	54,7	30,8	29,8	30,7	37,0	47,0	40,9
Komárom	4417	44,9	83,2	48,3	26,1	60,1	27,9	30,0	63,8	33,2
Nógrád	3472	37,5	64,9	49,2	20,7	42,0	29,8	37,5	52,2	43,0
Pest	8850	<u>55,1</u>	49,6	52,0	39,1	18,9	34,9	37,5	42,5	40,3
Somogy	4181	68,9	67,7	68,6	20,2	30,4	21,2	63,1	59,2	62,1
Szabolcs-Szatmár	5943	<u>72,1</u>	82,5	<u>78,9</u>	17,3	18,9	17,6	<u>67,7</u>	<u>77,3</u>	<u>74,3</u>
Szolnok	9505	45,2	66,6	48,1	29,0	38,2	29,3	27,9	46,7	30,7
Tolna	3909	60,2	50,3	58,5	22,2	29,6	22,7	46,7	38,0	45,2
Vas	5094	47,3	45,9	47,2	45,4	28,4	43,1	20,8	30,8	25,4
Veszprém	4025	31,0	61,1	41,9	21,5	33,5	24,4	19,4	50,7	30,7
Zala	5972	23,6	73,9	37,8	11,0	40,5	16,5	22,2	43,3	29,5
Összesen	116630									
Megyék átlaga		45,0	62,7	51,0	27,5	29,1	27,8	32,0	48,5	38,0
Budapest	12027	<u>9,4</u>	66,7	<u>9,9</u>	<u>10,9</u>	<u>65,4</u>	<u>11,4</u>	<u>4,2</u>	74,5	<u>4,9</u>
Összesen	128657									
Országos átlag		36,8	62,7	44,1	26,2	29,3	26,6	25,9	48,6	32,9

Rövidítések: V: vízművek mintái Aláhúzások az egyes oszlopokban
 E: egyedi kutak vízmintái _____ az adott oszlop minimuma
 Ö: összes ivóvízminta _____ az adott oszlop maximuma

42

Az ivóvíz szennyezettségi fenti (hivatalos, a KÖJÁL mérési adataira hivatkozó) statisztikát a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium publikálta, Magyar Köztársaság Kormánya 1991. decemberi "NEMZETI BESZÁMOLÓ az Egyesült Nemzetek 1992. évi KÖRNYEZET ÉS FEJLŐDÉS Világkonferenciájára" címmel. Más hivatalos (pl. Állami Számvevőszéki stb.) ellenőrzésekből azt is lehet tudni, hogy a mérésekkel az előforduló szennyező anyagok közül csak alig néhányának a mennyiségét ellenőrizték. Ennek ellenére, még így is, kb. minden tizedik pohár vezetékes ivóvíz annyira túlszennyezett Budapesten, hogy sértik vele a szabványt, Pest megyében pedig kb. minden második pohár víz szabványsértően túlszennyezett. Letagadják a lakosság előtt és folyton emelik a vízdíjat! (Code: KÖJÁL ivóvízszenny Táblázat ENSZ nek 1991)

A tudós válasza

A Vác-környéki ivóvízről

Jelen cikkem a *Dunakanyar Régió*-ban, 2002. október 16-án megjelent „Milyen víz folyt a csapokból?” cikkel kapcsolatos részbeni helyesbítésem és válaszom.

Főfoglalkozású kutató vagyok, de több egyetemen tanítok (Debreceni Egyetem, Szent István Egyetem, ELTE), többek között ökotoxikológiát. MTA doktori minősítésemet biológiából szereztem. Szerkesztésemben készül – éppen – az első magyar „Mezőgazdasági ökotoxikológia” című egyetemi tankönyv, amelyben három minisztérium, több egészségügyi és növényvédelmi intézet vezető szakértői írnak fejezeteket. Kémiai és genetikai biztonságunkról szóló ismeretterjesztő könyvem a „Virágot Oikosnak” 2000-ben, a L'HARMATTAN kiadónál jelent meg, s több mint hatszáz szakcikk állításai alapján segít tájékozódni arról, hogy milyen környezet-egészségügyi veszélyt jelentenek a növényvédők szerek. Ebbéli tevékenységem országosan ismert.

Tény, hogy 2002. október 9.-én „A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítvány felkérésére, Székács Andrással (az MTA doktora, kémia) „Felületi- és nyersvizek növényvédőszer-maradécai és lehetséges ökotoxikológiai következményük” címmel előadást tartottunk Vác-on. Az előadásunk elhamarkodottan vitatott állításai – ahogyan az elhangzott, illetve a kivetített ábrákon olvasható volt – a következők:

1./ Az 1997-es országos nyersvíz vizsgálatot nem mi, hanem a minisztériumokhoz tartozó egészségügyi és növényvédelmi hálózat munkatársai végezték. Szerzői Kárpáti Z., Györfi L., Csanády M., Károly G. és Krómer I. (lásd *Egészségtudomány* 42: 143-152, 1998). Ebben az olvasható, hogy 1997-ben, a buki-szigeti nyersvíz 5700 ng/l atrazine-t, 3300 ng/l prometryne-t és 300 ng/l diazinon-t tartalmazott. Emlékeztetőül: az EU limit 100 ng/l. Tehát ezeknek az adatoknak a cáfolatával, úgy hogy saját méréseinek eredményeit állítja velük szembe (s nem úgy, hogy neki ilyenek nincsenek) e cikk szerzőihez kell Szepesiné Zimonyi Mária osztályvezetőnek fordulnia. Melléleg ez a nyersvíz vizsgálat, kiterjedtségét tekintve az eddig publikált legszélesebb körű volt. Az *Egészségtudomány* szakkönyvtárakban hozzáférhető szakmai lap. Olvasása szakembereknek, ha működési területüket érinti talán kötelesség is. Szepesiné kissé indulatosan fogalmaz az illetőn, hogy valamit is elnagyoltam. Húsz perc állt rendelkezésemre. Gondolom, ha hallotta az előadásomat, akkor utána odajöhetett volna vitatkozni. Vagy nem volt azon jelen, vagy ezt bátortalanul elmulasztotta.

2./ Az előadásom előtt 2 héttel Székács doktor és munkatársai Vác és Verőce között mintázták meg a kutakat, mindezt a Wedeco munkatársa készséggel segítette. Tette ezt azért is, mivel közöttünk, több évre szóló – egy OMFB pályázatra épülő –

együttműködési szerződés van, amely szerint folyamatosan vízmintákat szolgáltatnak. Mindezt a mintavétel helyén készült képekkel erősíthetjük meg. Az, hogy erről Farkas Vince vezérigazgató nem tud, nem igényli a minősítésem, viszont kivívja csodálkozásom.

3./ Állításaink bírálatában irreleváns, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű (DRV) milyen egyéb vízminőségre vonatkozó vizsgálatokat végeztet. Növényvédőszer-maradékok hiteles vizsgálatára az akkreditált növényvédelmi hálózat laborjai képesek, amelyekkel szinte napi munkakapcsolatban vagyunk. A nyilatkozók ebbéli szakmai kompetenciája viszont számomra kétes értékűek.

4./ Nem szerencsés, ha valaki – mint Zimonyiné – tájékozatlansága ellenére a tájékozottság látszatát kelti. Székács doktor és munkatársai több év alatt nem egy-két kutat mértek, hanem több száz felületi és nyersvíz-minta, többtucat hatóanyagra kiterjedő, országos felmérést valósítottak meg. Ha Zimonyiné 70 kútból nem tudta kimutatni az acetochlor-t, az nem jelenti azt, hogy nincs bennük. Inkább azt, hogy acetochlor mérésére vagy nem fordítottak figyelmet, vagy nem tudják megfelelő érzékenységgel mérni. Figyelmébe ajánlom Károly G., Györfi L. és Ocskó Z. (Növényvédelem 37: 539-545, 2001) cikkét, amely szerint igen kiterjedt, 1994-2000 közötti, felületi vízvizsgálat kapcsán az acetochlor Magyarország második leggyakoribb peszticid szennyezője. Mivel hagyományos tisztítási eljárások alatt ugyanúgy nem bomlik, mint az atrazine, így természetes, hogy a csapvizekben is megjelenik. A nemzetközi szakirodalom rengeteg példával szolgál ezt illetően. Olvasni hasznos.

Ekkor még egy szót sem ejtettünk arról, amit valóban én állítottam, ami ennek a szennyezésnek az egészségügyi konzekvenciáit illeti. Igen, felelőséggel állítom, hogy Iowa után, ahol 2200 ng/l után végeztek visszatekintő epidemiológiai tanulmányokat, Vác környéke is kritikus. Az 1997-ben, nyersvízben mért meghökkentő mennyiségű triazin-típusú gyomirtószer-szennyezés után minden környezet-egészségügyére adó országban ez következne. Ha a buki-szigeti kutak még üzemelnek az a DMRV súlyos felelőssége, és – sajnos – az ellátási körzetben élő emberek egészségügyi problémája.

A nyilatkozatokkal kapcsolatban azt gondolom, hogy a strucc stratégiája kicsit idejétmúlt. Végezetül jó hírem van, ha bárki (például Farkas úr vagy Szepesi asszony) valóban kíváncsi az előadásomra, akkor 2002. november 6.-án 11.40-kor Salgótarjánban, a Kossuth utca 8-ban újra meghallgathatja, és nyilvánosan vitatkozhat vele. Feltételesen – ha állításait meggondoltnak tartják – találkozzunk. Ez azonban még nem a várt megoldás.

DR. DARVAS BÉLA
c. egyetemi tanár

ÉLELMISZER NYERSANYAGKÉNYF
FELHASZNÁLHATÓ

DESZTILÁLT

MSZ ISO
3696

VÍZ

DESZTILLÁLT VÍZ
(Aqua destillata)

Fajl. veg.: 1,5-0,5 µS/cm
pH értéke: 5,5-6
Bepárl. m. ar.: 2 mg/kg
Cs. anyagtar.: 0,4 mg/l

1,5 L FELHASZNÁLHATÓ:

Kávé és tea (gyógytea) készítéséhez. Kedvezőbb aroma és ízhatás jelentkezik. A hatóanyagok nem csapódnak ki. A főzőedények nem lesznek vízkövesek. (A presszókávé is gyakorlatilag desztillált vízzel készül.)

Ivóvízhez max. 50 %-os mértékben való hozzáelegyítésre, ha az ivóvíz nem felel meg a szab-
Minőségét megőrzi: 2000. Júl. 31.

ványban (MSZ 450/1-1989) előírt követelményeknek, vagy az több követelménynél határértékes. Az elegyítéssel a követelmények jobban teljesülnek. A szabványnak nem megfelelő ivóvíz elegyítését a szabvány 3.2.3 pontja szabályozza. Általában az ivóvíznek egy 50 %-os keverése javítja annak minőségét, ha annak minőségi problémái ismertek.

A desztillált víz keverés nélkül ivóvízként nem fogyasztható!

Tisztaszesz, szeszes italok, borok, szörpök, gyógyvizek stb. hígításához. Jégkockák (italokhoz) készítéséhez.

Bab, borsó, lencse és egyéb főzelékfélékből készülő levesek és főzelékek, valamint húsok, sütemények, lekvárok, befőttek és egyéb élelmiszerek készítéséhez.

Száraz, hűvös (5 °C felett) helyen tárolható.

Gyártja és forgalmazza:
Balogh László
Gyártás telephelye:
Budapest XIV.
Újvidék u. 5B/a
Telefon: 221-8801



5

Eng.: FÁÉÉÁ 5/912/97.

Kód: DVIZ bolti felirata

A felirat "mérgezőbbnek" hazudja a tiszta ivóvizet a túlszennyezettnél, s ez elriasztja a nem vallásos zsidó lakost. A vallásos zsidó tudja a Talmudból (Zsidó Törvénykönyv), hogy a tiszta desztillált ivóvíznek gyógyhatása van (Taanith.10 a lap.).

Megjegyzés:

A fenti desztillált víz gyártó Balogh László úr elmondta nekem, hogy az ÁNTSZ csak úgy engedélyezte a desztillált víz étkezési célra forgalmazását, ha ráírja, hogy csak túlszennyezett vízhez keverve szabad ivóvízként használni a tiszta desztillált vizet!

Tejfalussy András

A magyarok biztosan kálisómentes nátrium-klorid konyhasóhoz jutását akadályozás:

FROM: AGROWEST KFT. Mosonmagyaróvár PHONE NO: +36 96 320 100

Iratjel: Tisztifőorvosi-kozikirat-hamisitas-110210m2



Országos Tisztifőorvosi Hivatal
Országos Tisztifőgyógyszerész

1097 Budapest, Gyáli út 2/6 1437 Budapest, Pf. 839
Központ: 476-1100, Fax: (36-1) 476-1312, Telefax: (36-1) 215-5318
e-mail: gyogyszeresz@otf.unisz.hu

Iktatószám: OTH/665-22011
Tárgy: Gyógyszerárak és forgalmazás
Melléklet: 1 db OBTI-válemény

Tisztelt Vezető Gyógyszerész Hölgy/Úr!

A gyógyszerárak a 2006. évi XCIV. tv. (Gyftv.) szerint, egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző egészségügyi intézmények.

Működésük során be kell tartanuk a gyógyszerárak működési rendjéről szóló 41/2007. EüM rendelet 2.§ a) és b) pont szerinti előírásokat, így a funkcionális helyiségekben kizárólag szaktevékenységek végezhetők, vagyis a forgalmazási körben megadott termékekkel kapcsolatos tevékenységek.

A hatályos gyógyszerkönyv, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézet 2/2009. MAG. sz. Közleménye a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zsíradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények listájáról tartalmazza a nátrium kloridot (Natrii Chloridum Ph.Hg. VIII).

A gyógyszeranyagok gyógyászati célra egyszeri alkalommal kiadható mennyiségét a Formulac Normales VII. kiadása (FoNo VII.), illetve az OGYI-P-65-2004 módszertani levél tartalmazza. A hatálybalépés időpontja: 2004. szeptember 1.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 13. § (7) bek., és 16. § (3) bek. b) pontjai előírják, hogy

13. § (7) Gyógyszeranyag gyógyászati célra önmagában vény nélkül csak akkor és olyan mennyiségben adható ki, ha az egyszeri kiadásra alkalmas adagját (dosim) a FoNo meghatározza. Ettől eltérő kiadás nem gyógyászati célú felhasználásnak minősül, így erre a veszélyes és/vagy ellenőrzött anyagok forgalmazására meghatározott szabályokat tartalmazó külön jogszabály rendelkezései irányadók.

16. § (3) b) A FoNo dosim mennyiségénél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában orvosnak, állatorvosnak, gyógyszerésznek is csak vényre adható ki.

A gyógyszerárban forgalmazható termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet 4. § a) sorola fel, hogy a gyógyszereken túl mely termékek forgalmazhatók, melyben élelmiszer-kategória nem szerepel.

A konyhasónak tehát a nem gyógyszerként, nem gyógyászati célú élelmiszerként történő forgalmazására a gyógyszerárban nincs lehetőség.

Egyidejűleg mellékeltén küldöm információként, az OBTU fenti témában a népegészségügyi problémát is jelentő, hazai sógyártásról készült tájékoztató szakvéleményét, mely az Intézet honlapjáról (www.otf.hu) is letölthető.

Budapest, 2011. február 3.



Tisztelettel:

Dr. Bódis László
Dr. Bódis László
Országos Tisztifőgyógyszerész

A gyógyszerárak gyógyhatású étkezési sóként is árusították a patkányméreg kálisót

Korábban, miután az OÉTI által végeztetett klinikai kipróbálás során, a 2 grammnyi vízdoldott (Redi sónak nevezett) kálisó egyszeri szájon át bejuttatása mindegyik felnőtt vizeletkiválasztását lerontotta a felére. A 4 grammja már a szív működését is rontotta. Ezután a klinikai kísérletek eredményeit az ellenkezőjére hamisították és gyógytápszerként gyógyszerári forgalomba hozták a 99%-ban kálisóból álló „Redi só”-t, napi 10 grammig, a gyermekek részére is, az akármilyen gyors fogyasztását ajánlva. Az ez ellen, a patkányméreg hatású kálisó gyógyhatású étkezési sóként árusítása elleni országgyűlési interpellációt, mint megbízott méréstudományi szakértő én készítettem elő az OÉTI-től beszerzett REDI-só kipróbálási hatás mérési eredmények alapján. Ezután az történt, hogy az akkori illetékes miniszterek (Váncsa Jenő, Surján László és Keresztes K. Sándor 1992. dec. 8., 8253. hamis válasza), akik semmibe vették az OÉTI által végeztetett klinikai ellenőrző vizsgálatok eredményeit, a hazugságaikkal megakadályozták az ügy parlamenti vizsgálóbizottsági kivizsgálását.



Eleinte receptre árusították, később recept nélkül is. Utána pedig elárasztották az élelmiszer üzleteket is a kálisóval kevert szabványértő étkezési sók. Az „étkezési só szabványt” is ehhez igazították, ma már nem tiltja a kálisó étkezési sóként árusítását.

Az ilyen élelmiszer mérgezőket Kínában kivégzik, nálunk viszont miniszterek lehetnek.

ALKOTMÁNYOS JOGÁLLAM ILYEN DISZKRIMINÁCIÓKKAL ELKÉPZELHETETLEN!

Budapest, 2016. 11. 30.



feladó: **András Tejfalussy** <tejfalussy.andras42@gmail.com> címzett: tajekoztatas@mkab.hu
másolatot kap: "Másolatot kap: orfktitkarsag@orfk.police.hu" <orfktitkarsag@orfk.police.hu>
lu@mku.hu

titkos másolat: . . .

dátum: 2016. November 30. 22:58

tárgy: **ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉS, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT: A TÖRVÉNYEINK MIÉRT ENGEDIK A NYILVÁNVALÓ BŰNÜGYI DISZKRIMINÁCIÓT**

küldő: gmail.com

feladó: **Az Alkotmánybíróság ügyfélfelkapuja** <ugyfelfelkapu@mkab.hu>

címzett: András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>

dátum: 2016. november 30. 22:59

tárgy: Visszaigazolás

küldő: mkab.hu

titkosítás: Normál (TLS) [További információ](#)

Továbbítás:

ALKOTMÁNYOSSÁGI KÉRDÉS, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSKÉNT: A TÖRVÉNYEINK MIÉRT ENGEDIK A NYILVÁNVALÓ BŰNÜGYI DISZKRIMINÁCIÓT





András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>

22:58 (7 perce)

címzett: tajekoztatas@mkab.hu; orfktitkarsag@orfk.police.hu; lu@mku.hu; titkos másolat: Lehmann; titkos másolat: András; titkos másolat: Ral

Iratjel: alkotmanyossagkerdese161130

2 melléklet



TÚLÉLÉSI STRATÉGIA: MENTSÜK MEG A MAGYAR NÉPET!

(Nyilvános petíció az Állampolgári Jogok Biztosához, röpiratként szabad terjesztésre)

Nem tűrhetők meg az országgyűlésben és önkormányzatokban, tudományos akadémián, oktatásban, vallási felekezetekben, minisztériumokban, kutatóhelyeken az olyan személyeket, akik bűnrészesek a magyarok nemzöképtelenné tételében és életének rövidítésben, amit a tiszta ivóvízhez jutásunkat és a konyhasóval sózásunkat akadályozva, a káliumot mérgezően túladagoló étkezésre kényszerítéssel folytatnak. Helyre kell állítani a **vérelektrolit optimum**, a **Ringer** fiziológiás infúzió víz, konyhasó és kálium dózisa szerinti egészségvédő étkezési víz-, konyhasó és kálium pótlást. Például napi 3 liter desztillált víz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium vérbejutása optimális. **Nem tűrhető, hogy a tiszta desztillált vizet ivóvízként mérgezőnek hazudják, nem engednek napi 5 grammnál több konyhasót pótolni, több mint 4,7 gramm káliummal etetnek-itatnak naponta, a gyermekeinket is.** Ezek hatásait lásd a **mellékletben!**

Azóta lett beteg és szaporodásképtelen egyre több magyar, azóta fokozódik a kipusztulásunk, amióta ezek a „**Nemzeti Stop Só Program, MENZAREFORM, „Chips adó”** elnevezésű csalások betegítenek minket, a konyhasó helyett **kálisóval sózásra** lehetőség biztosító hamis **Élelmiszer Törvény és MSZ étkezési sószabvány** alapján. Tűrhetetlen, hogy „**Star kósher tanúsítványos BONSALT**” (jósó) elnevezéssel is árusíthatják „egészségvédő étkezési sóként” a **patkányméreg** kálisót a magyaroknak, lásd internet. Alig néhány országgyűlési és önkormányzati képviselő lépett fel ellene! A többiek azért nem lépnek fel, mert a **Biblia és a Talmud** szerint a tiszta desztillált ivóvíz és a tiszta NaCl konyhasó a legtöbb betegség leghatékonyabb ellenszere, amit csak a hithű izraeliták tudhatnak, de az általuk kiirtani akart többi nép nem? Lásd az 5 Mózes 7./1-26., és 2 Mózes 23./20-33, és Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93. b. lap., ma is hatályban lévő aljas törvényeket!

A **HÍDFŐ Baráti Köre** (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) „**Országhódítók**” c. kiadványából kímásolt hosszú távú, máig se visszavont **országabló terrorista tervet**:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitée felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőttökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjete, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyete. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”

Nem szabad megengednünk a hazai irányításba beépült terrorista talmudista szemiták által folytatott fajirtást. Minden magyarnak gondoskodnia kell a házilag könnyen előállítható biztonságos tiszta desztillált ivóvízről, a kálisómentes tiszta nátrium klorid konyhasóval rendesen sózásról és a mérgezően sok káliumot tartalmazó élelmiszerek kerüléséről. A további tudnivalókat lásd a www.tejfalussy.com honlapon (pl. Email könyv 1.). **Tudni kell, hogy valószínűleg a zsidó származású honfitársaink többsége sem tudhatta azt, hogy tudatos fajirtást folytatnak ellenünk a talmudista terrorista szemiták és a bérenceik, a fenti országablási céllal!**

Melléklet: alkotmanyossagkerdese161130email2

A Petícióra adott tisztességes válasz elmaradása esetére, másokkal együtt nyilvános benyújtását javasolva, jogos védelem (Btk.) és megbízás nélküli kárelhárítás (Ptk.) keretében terjesztésre továbbadja és közzéteszi:

Budapest, 2017. 02. 23.

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com



17/17. 2017-02-26, *Iratjel: PPA-I70224sum*