

ZSIDÓ- BŰNÖZÉS

**Igaz, hogy tömeggyilkos
a világfőrabbi?**

Email könyv 29.

**Verőce, 2009. április 15.
Tejfalussy András**

Kód: Ujorvoslashoz-fizikalitas-090415

KÉRDEZZE MEG A MAGYAR LAKOSSÁG, DE FÜGGETLEN BÜNTETŐBÍRÓSÁG IS AZ ALÁBBIKBAN DOKUMENTÁLT ZSIDÓ NÉPIRTÁSI BIZONYÍTÉKOKRÓL ÉS A FŐRABBI ÁLTAL ELŐADOTT VÁDAKRÓL ORVOSAIT, GYÓGYSZERÉSZEIT:

Kód: Ujorvoslashoz-Fizikalitas-090415-FMB

FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁG

Dr. Kozma Tamás bíró

3.P.20.689/2007/30.

Tisztelt Megyei Bíróság!

Közhasznú munkavégzés eredményeként, a Ptk. 484-487. §. alapján ezúton megküldöm az általunk elvégzett alábbi (vérelektrolit-komponens) határértékezési méréstani felülvizsgálat bűnügyi dokumentációit nyilvános nemzetközi feljelentőiratként dr. Kovács Tamás legfőbb ügyészhez és az Interpolhoz is.

A jelen (kiegészítő) feljelentés tárgya: bizonyítékok megküldése, egy tudatosan szervezett, kiterjedt (nyilvánosan, az internet útján egy főrabbi által is ismertetett nemzetközi zsidó összeesküvés keretében), a nemzsidókat rákban stb. megbetegítő és/vagy gyógyulni nem hagyó orvosok és ezek bűnsegédei és az őket bűnpártolók ellen.

A feljelentés a Fejér Megyei Bírósági 3.P.20.689/2007/30. hamis végzés ellen korábban benyújtott perújítási és felülvizsgálati kérelmeimhez csatlakozik, mint kiegészítő feljelentés.

Fenntartom, hogy az ügyben bármely vonatkozásban eddig eljáró hazai bírák és bíróságok is mind elfogultak voltak, amit az bizonyít, hogy teljes mértékben semmibeverték a gyilkos hatású kálium-határérték hamisításokra benyújtott mérési és tankönyvi bizonyítékokat is.

Verőce, 2009. 04. 15.

**Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT**

MI(K)TŐL GYÓGYUL MEG VALÓBAN A ZSIDÓ RÁKBETEGEK 98%-a

A NEM ZSIDÓKNÁL IS ALKALMAZÁSA CÉLJÁBÓL, KIDERÍTETTÜK a 98%-os sikerrel eddig csak a rákbeteg zsidókat gyógyító orvoslás nemzsidók elől eltitkolt **fizikális** technológiáját:

A RÁKOS SEJTEK KIPUSZTÍTHATÓK A VÉRBE FELESLEGBEN BEJUTTATOTT TISZTA DESZTILLÁLT VÍZZEL, MIVEL AZ FOKOZZA A SEJTEKEN BELÜL LÉVŐ KÁLIUM OZMÓTIKUS NYOMÁSÁT. A NAGYMÉRTÉKBEN KÁROSODOTT, BETEG SEJTEKNEK GYENGÉBB, MEGRONGÁLÓDOTT A SEJTMEMBRÁNJA, S EMIATT A NAGYON ERŐSEN OLDÓ HATÁSÚ TISZTA DESZTILLÁLTVÍZ KIOLDJA BELŐLÜK A KÁLIUMOT. EZ KÖNNYEN MEGY, MERT A SEJTEK BELSEJÉBEN, AZ INTRACELLULÁRIS TÉRBE KB. ÖTVENSZER TÖBB A KÁLIUM, MINT A SEJTEK KÖRÜLI, EXTRACELLULÁRIS TÉRBE, A VÉRBE. ILY MÓDON A SEJTEN BELÜLI KÁLIUM ELVESZTÉSE MIATT A RÁKOS (VAGY MÁS MIATT ELGYENGÜLT) SEJTEK ELPUSZTULNAK, S EZUTÁN A SZOMSZÉDOS EGÉSZSÉGES SEJTEK OSZTÓDÁSNAK INDULNAK ÉS EGÉSZSÉGES, ÚJ SEJTEKKEL PÓTOLJÁK AZ ELPUSZTULT RÁKOS, VAGY EGYÉB HIBÁS SEJTEKET.

A desztillált víz bejuttatásán alapuló gyógymód, amelynél a konyhasó fiziológiás mértékben pótlását a desztilláltvíz fogyasztás közötti szünetekben való étkezés során végzik, Dr. O. Z. A. Haninsh (Mazdaznan) orvosi desztilláltvíz kúrájaként (köz)ismert. Ennek kemoterápiaszerű, infúziós alkalmazása esetén a desztilláltvíz beadagolás közötti szünetekben evett, vagy infúzióval (pl. SALSOLA: 99,1% desztillált víz + 0,9% NaCl) beadott konyhasóval szükséges periódikusan, FIZIOLÓGIÁSAN pótolni a konyhasót.

MEGJEGYZÉS: AZ INTERNETEN, NÉMET MEDICINA ÉS ÚJ ORVOSLÁS CÍMEKKEL, EGY FŐRABBI KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL, EGY NÉMET ORVOS ELŐADJA, HOGY A ZSIDÓ BETEGEK 98%-ÁT TUDJÁK KIGYÓGYÍTANI A RÁKBÓL, MIKÖZBEN A NEM ZSIDÓK MEGHALNAK A KEMOTERÁPIÁNAK ELNEVEZETT MÓDSZERTŐL, DE CSAK LÉLEKGYÓGYÁSZATI MÓDSZERKÉNT ÍRTÁK LE EZT A ZSIDÓKAT MEGGYÓGYÍTÓ MÓDSZERT, TEHÁT TUDATOSAN, VAGY TÉVEDÉSBŐL, DE NYILVÁNVALÓAN NEM MONDANAK IGAZAT, UGYANIS A RÁKOT CSAK ANNAK ALAPVETŐ OKOZÓI, A SZENNYEZETT IVÓVÍZZEL ITATÁS ÉS/VAGY A KONYHASÓHIÁNYOS, ÉS/VAGY A KÁLIUMOT TÚLADAGOLÓ (AFIZIOLÓGIÁS), TEHÁT RÁKBETEGSÉGEKET ELŐIDÉZŐ ÉTKEZÉSI MÓDOK MINDEGYIKÉNEK A MEGSZÜNTETÉSÉVEL = A FIZIOLÓGIÁS TISZTA VÍZ ÉTKEZÉSI HASZNÁLATÁVAL + FIZIOLÓGIÁS KONYHASÓ-PÓTLÁSSAL VALÓ FIZIOLÓGIÁS NÁTRIUMPÓTLÁSSAL + A FIZIOLÓGIÁS KÁLIUMPÓTLÁSSAL, ILLETŐLEG EZEK M INDEGYIKE HELYREÁLLÍTÁSÁVAL ÉS FOLYAMATOSAN FENNTARTÁSÁVAL LEHET ÉS KELL (A TESTI HARDWARE SZINTJÉN IS!) KIKÜSZÖBÖLNI!

A RÁKBETEGSÉGEKBŐL VALÓ TÉNYLEGESEN KIGYÓGYULÁSHOZ EMELLETT ALKALMAZNI KELL A DR. O. Z. A. HANNISH ÁLTAL LEÍRT ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRA ÉTKEZÉSI ÉS/VAGY INFÚZIÓS VÁLTOZATÁT IS! FOKOZOTTAN KELL ÜGYELNI A KONYHASÓ VÉRBE VALÓ FIZIOLÓGIÁS SZINTJÉT FENNTARTÓ, PERIÓDIKUS KONYHASÓ PÓTLÁSRA! A DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRA ALKALMAZÁSA KÖZBEN IS A MEGENGEDETT FIZIOLÓGIÁS HATÁROK KÖZÖTT KELL TARTANI A VÉR NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM TARTALMÁT! (ISMERETES, HOGY ÁLTALÁBAN, FELNÖTTEKNÉL A NAPI 15 LITERNÉL KEVESEBB DESZTILLÁLTVÍZ ÉTKEZÉSI VAGY INFÚZIÓS ÚTON VALÓ VÉRBE JUTÁSA MÉG NEM OKOZHAT ELEKTROLIT-ZAVART ELŐIDÉZŐ ÚN. VÍZMÉRGEZÉST!)

Verőce, 2009. 04. 07. ALL RIGHTS RESERVED! (Iratjel: Ujorvoslashoz-Fizikalitas-90410)

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő kutató, feltaláló (1-420415-0215)
www.aquanet.fw.hu, www.ujvizforras.fw.hu, +36-202181408



Ivóvíz desztillálók honlapja

Desztilláló pjt, ujvizforras@freemail.hu



[Vissza a nyitó oldalra](#) / [Vissza a témajegyzékre](#) / [Vissza az előző oldalra](#)

Desztilláltvíz kúrával gyógyítási lehetőségek

MIÉRT ERŐS GYÓGYHATÁSÚ A TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZ?

A TUDOMÁNYOS KUTATÁS NEMRÉG KIDERÍTETTE, HOGY MELYEK AZ ÉLETTANI OKAI A DESZTILLÁLTVÍZ- KÚRA ÁLTALÁNOSAN GYÓGYHÓ HATÁSÁNAK:

- 1./ AZ ERŐSEN HIBÁS, BETEG (RÁKOS, FERTŐZÖTT, MÉRGEZETT STB.) SEJTEKNEK ELGYENGÜL A FALA, A SEJTMEMBRÁNJA IS.
- 2./ AZ ELGYENGÜLT SEJTMEMBRÁN KEVÉSBÉ TUDJA FENNTARTANI AZT, HOGY A SEJTEN BELÜL KÖZEL ÖTVENSZER TÖBB A KÁLIUM, MINT A SEJT KÖRÜL LÉVŐ FOLYADÉKOKBAN.
- 3./ EZEK KÖVETKEZTÉBEN, AZ ELGYENGÜLT SEJTMEMBRÁNON KERESZTÜL, A NAGYFOKÚ OLDÓ HATÁSSAL RENDELKEZŐ DESZTILLÁLT VÍZ, AT OZMÓZIS FOKOZÁSÁVAL MINTEGY "KIHÚZZA" A KÁLIUMOT A BETEG SEJTEKBŐL.
- 4./ A BETEG SEJTEK A KÁLIUM ELVESZTÉSE KÖVETKEZTÉBEN ELPUSZTULNAK, MAJD KIÜRÜLNEK A SZERVEZETBŐL.
- 5./ A DESZTILLÁLT VÍZ ELŐSEGÍTI AZ ELPUSZTULT HIBÁS SEJTEK MARADVÁNYAINAK A SZERVEZETBŐL ELTÁVOLÍTÁSÁT, MIVEL ELŐSEGÍTI, GYORSÍTJA A MÉREGTELENEDEST (PL. FOKOZZA A VESEMŰKÖDÉST).
- 6./ MIUTÁN A SZERVEZET MEGSZABADULT AT ELHALT BETEG SEJTEKTŐL, AZ EGÉSZSÉGES SEJTEK ELKEZDENEK OSZTÓDNI, HOGY EZÚTON PÓTOLJÁK A HIÁNYZÓ SEJTEKET.
- 7./ A GYÓGYULÁS TOVÁBI ALAPVETŐ FELTÉTELE A FIZIOLÓGIÁS KONYHASÓ PÓTLÁS. A FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁS MEGFELEL A FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS OLDALBAN ALKALMAZOTT DESZTILLÁLTVÍZ, KONYHASÓ ÉS KÁLIUM ARÁNYOKNAK, EZEKET

ÉTKEZÉSSSEL IS LEHET BIZTOSÍTANI:

GYÓGYSZERÉSZ

Továbbképzés

Ringer oldat
NaCl hiány-kiegészítő 100. oldal
B121. 198. oldal *(91. oldal)*

BIOLÓGIAI ÉS ÉLETTANI ALAPISMERETEK

Irátkód:
Dr. KISZELY GYÖRGY
és
Dr. HÁRSING LÁSZLÓ

MEDICINA

1958

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényének legjobban megfelel:

0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ből áll.

AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI

Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal.

Iratkód: Ringer-oldat Medicina, 1958.

Die Heilkraft reinen Wassers



Die
Mazdaznan

WASSER-KUR

von Dr. O. Z. A. Hanish

mit reinem dampf-destillierten Wasser



**reinigt das Blut von Säuren und Salzen und befreit
den Organismus von Ablagerungen und Schlacken!**

**Die Mazdaznan Wasser-Kur setzen Sie erfolgreich ein
gegen:**

- | | |
|---|---------------------------|
| ◆ Ateriosklerose | ◆ Nierenkrankheiten |
| ◆ Athrose | ◆ Osteoporose |
| ◆ Gefäßverengung und -
verstopfung | ◆ Prostatabeschwerden |
| ◆ Gelenk- und
Muskelschmerzen | ◆ Rheuma |
| ◆ Gelenkversteifung +
Rheumatismus | ◆ Ruhr |
| ◆ Gicht | ◆ Schläffheit |
| ◆ Herz- + Hirnschlag | ◆ Sehnen-Verkürzungen |
| ◆ Krebs | ◆ Skrofulose im Blut |
| Brustkrebs, Halskrebs,
Eingeweidekrebs, Magenkrebs,
Leberkrebs, Sarkome | ◆ Stoffwechselkrankheiten |
| ◆ Leberkrankheiten | ◆ Tuberkulose |
| ◆ Lustlosigkeit | ◆ Über- und Untergewicht |
| ◆ Nervenleiden | ◆ Versäuerung |
| | ◆ Verstopfung |
| | ◆ Wassersucht |
| | ◆ Zuckerkrankheit |

Alle Angaben nach Dr. O. Z. A. Hanish in „MAZDAZNAN Wasser-Kur“

Wußten Sie, daß in den USA dampf-destilliertes Wasser als
Genuß und Heilmittel schon seit 1894 verwendet wird?

**DESZTILLALT VIZ KÚRÁVAL SIKERESEN
KEZELHETŐ BETEGSÉGEK LISTÁJA**

DESZTILLÁLTVÍZ KÚRA Dr. O. Z. A. HANISHTÓL

Dr. O.Z.A. Hanish orvosi tanácsai /fordítás németből/

Az orvosi művek tanulmányozása nem használ nekünk semmit sem a szervezet betegségei kezelésénél. Minden bajnál a vér van túlterhelve. Csak egy mód van a vér kitisztítására, a desztillált v. halott víz, mellyel kimossuk a vért, mely víz nem tartalmaz semmi élő szervezetet, sem vegyi összetételt. Ez a víz a forralásnál keletkező gőzből kondenzálódik és az olyan nyomást gyakorol a vérré, mely pillanatok, percek alatt megsemmisíti az anyagokat, idegen elemeket, ásványokat, savakat, melyek a vérbe hatoltak, keresztül üzi a szervezeten és rövid idő alatt elillannak. Nem lényeges, hogy lassan v. gyorsan, melegen v. hidegen isszák-e a vizet, mindenki a maga módján, temperamentje és állapota szerint. Az idegesek és hepatitikusoknak majdnem forrva kell inniük. A lényeg: a szükséges nyomást fenntartani a vérré. Ezért kell egyszerre 2 pohárral (átlag 2 deci) inni, egész napon át, míg eléri a 3-3 1/2 litert. Idősek, betegek, gyengék csak 2x1 decit igyanak, napi 2 l-nél nem többet. Íme egy lehetséges kúra:

1. A felébredésnél reggel megisszuk az első 2 pohár vizet, melyek már az ágyhoz vannak készítve.
 2. A reggeli előtt (ha egyáltalán reggelizünk) vesszük a 2. adag 2 pohár vizet.
 3. 2 óra múlva a 3. adag 2 pohár jön.
 4. Evés előtt a 4. adag 2 pohár jön, de ennél asztalhoz ülhetünk.
 5. 2 órával ebéd után az 5. adag jön - 2 pohár víz.
 6. 2 órával később a 6. adag 2 pohár víz.
 7. Vacsora előtt (20 óra körül) veheti a 8.-at.
 8. Kevéssel lefekvés előtt a 9. adagot s ezután úgy alszik, mint egy üdvözült.
- Most jön a kérdés, mit lehet a kúra mellett még enni-inni.

Azt, amit akar és amennyit akar. Elvileg a Mazdaznanban semmi sincs tiltva, főleg a kúra alatt. Ha nincs szüksége böjtre, nem kell semmit megvonnia magától ehét és ihat, de a kúra szabályait pontosan be kell tartani: minden 2 órában étkezés előtt meginni a 2 pohár desztillált vizet. Mégis, súlyos betegeknek megfelelő étrendet kell betartani a kúránál. Hamarosan megállapíthatja, hogy már a reggelinél szerényebb lesz, miután megitta a 2x2 pohár vizet. 3 nap után már nem vágyakozik sem erre, sem arra többé, ellenkezőleg olyan dolgokra vágyik, amire azelőtt sosem gondolt és azokat fogyasztja. Kevés idő múlva búzadara, zabpehely és hasonló gabonaneműkre jön vágya. Ha meg akarunk szabadulni bajainktól, úgy 1 kanál agar-agart veszünk reggelire.

Ha gyorsítani akarjuk erősödésünket, úgy este 1 kanál carageenzuzmó teát veszünk, szétmorzsoljuk egy csészébe (előzőleg többször átmosni) s forró vízzel leöntve megisszuk a folyadékot az alján maradt sűrűjével együtt. Napról napra kevesebbet eszünk, nemsokára csak a felét, majd az 1/3 részét annak, amit azelőtt fogyasztottunk. Néhány hét múlva már a szükségleteink szerint választjuk táplálékunkat, úgyhogy egy új testet építhessünk. 5-7 hét múlva másként kezdünk élni. Már érezzük a tisztulási folyamatot, a vérkeringés megújulását, felfrissülését. A súlyából semmit sem veszít a kúra alatt, sőt gyarapszik, mert mennél tisztább a vér és a testsejtek, úgy súlyosabbak lesznek. Ha túlságosan emelkedne a súlya, úgy leegyszerűsíti étrendjét, elhagyja az olajat és vaját. E kúrában a legcsodálatosabb, hogy nem okoz semmi gondot, minden probléma magától megoldódik, ha szigorúan betartjuk a kúra előírásait. Világosabb gondolataink jönnek és szívesebben végezzük a légző gyakorlatainkat. Fejlődünk, a saját gondolataink lépnek előtérbe, nem kérdezősködünk többé, gondolkodó lényé válunk. Sok minden feleslegessé válik, amivel azelőtt foglalkoztunk. A kúra egyszerű, s az érdekes benne, hogy minden megerőltetés nélkül nagy

eredményt lehet elérni vele. Akár gyomorhajban szenved, vagy a máj nem funkcionál rendesen, v. a vesék vannak megtámadva, v. emésztőcsatorna eldugult, v. nemi bajok okozzák a rosszullétet, mert a tüdők és idegek nem végzik jól a feladatukat, még a szív sem, s végül fekélyek jönnek, melyek rákká fejlődhetnek. Minden bajnak el kell múlnia s ehhez a desztilláltvíz kúra elég, nem kell semmit hozzátenni. Idegbajnál ajánlatos 21 napig a kúra idején csak pattogatott kukoricán élni, a gyümölcsöt elhagyva, míg a test újra normálisan működik. Ha görcsök, merevedések vannak, v. az inak megrövidülnek, csak a panopraktika nyújthat segítséget és meg kell veregetni, vagy mással ütögettetni az összezsugorodott testrészeket. A tuberkolózis is eltűnik, ha kecsketejet adunk a betegnek, okra-hüvelyt (2 kanál) és pignons teát (1 kanál). A legsúlyosabb cukorhaj 6 hónap alatt elmúlik, melyet a közönséges orvosi előírások-rendelések nem képesek elérni. A vízi betegség, köszvény, reuma, bélhajok és skrofulózis (vérbajok) 21 nap alatt javulnak. Ekkor 3 heti szünet következik s újabb 3 hétig kell kúrázni 3x ismételve. Ha szükséges, folytatni kell, így 9 hónapig, mialatt teljesen kigyógyul mindenből.

A rák bárhol legyen is, pl. mell-, gyomor-, máj- v. a belekben v. torokban, vagy egy sarcoma: ki lehet űzni a vérből 3 v. 14 hónap közt, desztilláltvíz-kúrával. Néha már pár nap után a sebes helyek (rákosak) megszáradnak, eltűnnek a vérből, s a haj ki lesz űzve. A gyomorrák is gyorsan gyógyul, ha csak pattogatott kukoricán és sok friss zöldséggel él, salátának elkészítve, v. forró olajba dobva egy pillanatig, míg így kissé meghervad - s keveset eszünk belőle. Minden savasat el kell hagyni. A bőr színe 3 napi kúra után már kivilágosodik, rózsás lesz, s az egész testben könnyűség érzete támad. A 2. és 3. hét után a szemek átható tiszták, fényesek lesznek s világosabb lesz a gondolkodás és a túlérzékenység is csökken.

Túlzásba ne vigyük a vízkúrát sem, mert akkor reomára hajlamosít. Ha kimondott ellenszenv van a vízivásra, akkor szüneteltetni kell, vagy jobban diétázni, avagy rövid böjtöket (1-2 hetenként 1 napot), bélfürdőket végezni. Ugyanakkor a soványak hízni kezdenek, míg a kövérek fogyni kezdenek. Hirtelen, heves eseteknél elég a 3 heti kúra, másoknál 5 hétig tarthat. Aki 12 hétig bírja megszakítás nélkül, a test minden baja lassan elmúlik, a táplálkozás mértékletes, pontos lesz. A kúra befejeztével oly szokássá válik a víz-ivás, hogy szívesen folytatja s az esti étkezés előtt megissza a 2 pohár vizet. Így nem betegedhetünk meg többé. Miután testünk 87 %-a vízből áll és a víz, amelyet naponta pontosan 2 pohárral desztillálva veszünk, kiviszi a sókat és savakat természetes utakon s nem engedi többé a vért ezekkel terhelni. Ez a kúra 3 különleges eredményt biztosít:

1. Kimossa a vért úgy, hogy kiűz belőle minden idegen anyagot.
2. Ezáltal minden szerv és az egész szervezet is normálisan működik
3. Ez egy fiatalító fürdő, egy olyan fiatalodás, amelyet a fiataloknál sem találunk, mert a mirigyfunkciókat normalizálja, s így az agyra hatva felélénkíti az ember tőle.

Ezt a hasznos kúrát mindig elővehetjük, újra kezdhetjük, ha úgy érezzük, hogy a szervek nem működnek pontosan és egy pár nap v. hétig folytathatjuk. Ha nincs is különös bajunk, akkor is segítségül vehetjük e kúrát, mert a vért időről időre tisztítani kell, mindenkinek az ő. temperamentje szerint. Ha minden 3-5-7-9 évben 5-7 hétig kúrázunk, úgy tisztán tartjuk a szervezetet, biztosítjuk állandó jólétünket és előrehaladásunkat az életben. A desztillált víz a legnagyobb fontossággal s értékkel bír nemcsak az egyén, de egy egész nép számára. Egy gondos kormányzat, melynek szívügye a nép egészsége, minden vizet duplán desztilláltatna, mielőtt a vízvezetékbe engedné. Ha ez az eset nem áll fenn, úgy magunk desztilláljunk, legjobb a márciusi esővíz. Az is valamit ér, ha a vizet 2x felfőzzük 5-10 percig s közben mindig lehűtjük s az alját eldobjuk. Lehet a kereskedelemben is venni, de vigyázni kell, hogy jóminőségű s főleg jóízű legyen!

Az esővíz is frakcionált desztillált víz!

MÁS EGYÉB ŐSI TANOK (PL. A TALMUD) SZERINT IS A LEGEGÉSZSÉGESEBB IVÓVÍZ A TISZTA ESŐVÍZ:

Eliézer rabbi mondá: Az egész világ az óceán vizeiből iszik, amelyek a felhőktől édesek lesznek; ebből következik, hogy a felhők megerősödnek és felszállnak az égre, majd mint valami tömlő, kinyitják a szájukat és befogadják az esővizet.

10 a. lap. Legelőször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. Izrael országát maga az Úr öntözi, az egész világot pedig egy követe. Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlóképp egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg otthagyja.

A TISZTA ESŐVIZET (TISZTA KONYHASÓVAL SÓZOTT KENYÉR MELLETT FOGYASZTVÁ) ÁLTALÁNOSAN GYÓGYÍTÓ HATÁSÚNAK, A LEGTÖBB BETEGSÉGNEK A LEKÜZDÉSÉRE ALKALMASNAK TARTJÁK:

93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a „betegség“ szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elűzi egy sóskenyér s rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:

ÉTKEZNI TUDÓK ESETÉBEN NEM KELL, SŐT ÉLETVESZÉLYES IS LEHET KÁLIUMOT PÓTOLNI A VÍZBE VAGY AZ ÉTELEKBE JUTTATOTT KÁLISÓVAL! A KÁLIUM TÚLADAGOLÁSA SZÍVMEGÁLLÁST OKOZHAT, A TÖMEGYILKOSSÁG MIATT FELELŐSSÉGRE VONT ÁPOLÓK IS ANTIFIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL, A KÁLISÓVAL VALÓ KÁLIUM TÚLADAGOLÁSSAL GYILKOLTAK!!

A jobb gimnáziumi kémia tankönyv szerint is a leglágyabb desztillált víz a legegészségesebb ivóvíz és emellett nagyon fontos a fiziológiás sózás is!

,Kattintson a konkrét gyógyulási beszámolókra!

**FRAKCIONÁLT
DESZTILLÁLT IVÓVIZET
KÉSZÍTHET OTTHON
10 Ft/L-NÁL KISEBB
KÖLTSÉGGEL,
A WHO IS AJÁNLIJA
MINT TÖKÉLETES
IVÓVIZET!
DESZTILLÁLÓ PJT
36-1/250-6064
36-27/380-665
/deszt-infoka/**



EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI
MINISZTERIUM
Intézményi Főosztály

V. Budapest, Arany János u. 6-8.
Telefon: 301-7832
Telefax: 301-7833
E-mail: john.anna@eszcsm.hu

Előadó:
Hív.szám:
Melléklet: 3 lap
Tárgy: ivóvíz-probléma
Valasz esetén kérjük levelünk számára és ügyintézőnkre látnakozni.

Szám:38261-3/2003-0007SIF

*Dr. Sente Kálmán úrnak
alpolgármester*

*Verőce Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal*

Verőce
Árpád út 40.
2621

Tisztelt Polgármester Úr!

Dr. Csehák Judit miniszter asszonynak júliusban felvetett veszélytelen ivóvízzel kapcsolatos számos kérdését megvizsgáltuk. Elnézését kérem a hosszúra nyúlt ügyintézésért, de a téma közérdekű jellegére tekintettel az Országos Közegészségügyi Központ, az Országos Környezetegészségügyi Intézet, és az Országos Elelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet szakértőitől szakmai állásfoglalást kértünk.

Kérem, fogadja el részletes véleményüket, melyet mellékelten megküldök.

Budapest, 2003. november 13.

Üdvözlettel:

Dr. John Anna
főosztályvezető



Code: csehakverocela

*Hazudik, ugyanis a napi 15 (!!!) liternél kevesebb desztillált víz
vérbejuttatásánál a vízmérgezési veszéllyel nem szokás számolni.*

4. Lehet-e veszélyes a desztillált víz fogyasztása?

Lehet, sőt akár az életveszélyes állapotot jelentő ún. vízmérgezés is előfordulhat. Nagyfokú izzadás esetén a szervezet a kiválasztott vízzel együtt jelentős mennyiségű ásványi sót is veszít. A

Kód: CsehakVeroce1c-1

8. Jobb-e a desztillált víz, mint az arzénos?

Amennyiben a folyadékpótlásra a desztillált víz és a határérték feletti arzén-koncentrációt tartalmazó víz között kell választani, a döntést a magas arzéntartalmú víz fogyasztásának várható időtartamától, illetőleg az arzén koncentrációjától lehet függővé tenni. Ha az arzén koncentrációja csak kismértékben haladja meg a határértéket (pl. a korábbi 50 µg/L-nél kisebb), rövid távra (pl. néhány hónapra, esetleg 1-2 évre) ez választható. Ha az arzén koncentrációja nagyobb és/vagy hosszú távon nem áll más rendelkezésre, a desztillált víz választható, azonban gondoskodni kell az ásványi anyagbevitel kiegészítéséről.

TEJFALUSSY ANDRÁS MÉRÉSTANI SZAKÉRTŐ NYÍLT KÉRDÉSE
A KORMÁNY(OK)HOZ, AZ ÜGYÉSZSÉGHEZ, A BÍRÓSÁGHOZ,
MEG A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEKHEZ:

A világ összes zsidója számára kötelezően ajánlja azt a Zsidó Törvénykönyv, a Talmud, hogy mialatt ők igyák ivóvízként a desztillált vizet, a nem zsidóknak csak szennyezett ivóvizet juttassanak. Nem ez az oka, hogy a miniszteri válasz a desztillált tiszta ivóvíz helyett ajánlja itatni az arzénszennyezett vizet?!

BUDAPEST, 2004.IX.10.

(Code: csehakverocel-1)

Folyadék- és electrolyt-háztartás

Szerkesztette
DR. SCHWARZMANN PÁL

MEDICINA KÖNYVKIADÓ · BUDAPEST, 1968

Code: Schwarczmann65cimlap

Vízmérgezés

Schwarczmann68-115

Egészséges ember a nagy mennyiségű vízbevitelt is jól tűri, mivel a víz-clearance percenként 10 ml, és ez 24 óra alatt kb. 15 liter víznek felel meg. Súlyos beteg nem képes a túlzott mennyiségben bevitt víz ürítésére. A visszamaradó rész a testfolyadékot felhígítja, dilutiós hyposmolaritást eredményez.

Az acut hypotonia tünetei cerebrális functiós zavarokban nyilvánulnak meg.

A vízmérgezés [12, 34, 35, 36] előfordulhat minden olyan betegségben, amelyben a kiválasztás csökkent, továbbá előrehaladott renalis, cardialis, májbetegségekben, főleg prolongált anuriában.

Sebészi betegek különösen vulnerabilisak, mert trauma vagy műtét után a fokozott ADH-kiáramlás miatt 12—36 óráig olyguriásak. A postoperatív víz-intoxicatio is ekkor áll be, olyan esetekben, amelyekben a beteget bőven teáztatják vagy dextrose-infúzióval erőszakolják a folyadékbevitelt; egymást követő beöntések után is észlelték. Némelykor ismeretlen okból a postoperatív olyguria 10—12 napig is elhúzódik, valójában le is írtak ilyen késői postoperatív víz-intoxicatiós tüneteket előzetes veselégtelenség jelei nélkül [12]. A késői esetek idős betegek voltak. Észlelték hőipari munkásokon, akik profus izzadás után nagy mennyiségű sómentes folyadékot ittak.

A vízmérgezés tünetei: személyiségváltozás, álmatlanság, zavartság, deliri-umok, látászavar, aphasia, görcsök, izomgyengeség, Kussmaul-légzés. A vénák teltek, tágak, gyakori tünet a hypertonia, a liquor-nyomás is fokozott. Idősekben az aluszékonyság, letargia, anorexia áll előtérben. Oedema ritkán észlelhető, legfeljebb a szemhéj duzzanata, a conjunctiva fellazulása. Polyuria ritka. Súlyos esetben erősen csökkenhet a vizeletmennyiség.

A víz pótlása mellett csak az egyik "ásványi só" pótlásától nem lehet eltekinteni. Ez a fontos só az "NaCl", a KONYHASÓ:

SALSOLA infúzió üveg palackban 500 ml

Parenchymális alkalmazás esetén kizárólag intravénásan alkalmazható!

HUMAN Ötöanyaggyártó és Gyógyszergyártó Rt., Gödöllő

Összetétel: mmol/l

Na⁺ 154

Cl⁻ 154

Injekcióhoz való desztillált vízben.

Osmolaritás: 308 mOsm/l

pH: 4,5-7,0

Az orvos kezéhez.

Kizárólag orvosi rendelői és fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra. Lásd a mellékelt gyógyszeralkalmazási előírást.

Figyelmeztetés:

Kizárólag tiszta oldat használható! A megbontott oldatot félretenni és később felhasználni tilos! Inkompatibilitás veszélye miatt más gyógyszerrel történő elegyítés kerülendő!

Stobahőmérsékleten, 25 °C alatt tartandó!

A "Salsola" sózott desztillált víz. Egy-egy literje 9 gramm NaCl-t (konyhasót) juttat be. Felnőtt emberbe 2 liter ilyen oldat napi 18 gramm NaCl-t visz be. Ilyen a gyógyhatású fiziológiai konyhasó- és víz-pótlási arány, ill. -sebesség!

NI-104000-107

OGYI-T.: 5881



Gy. sz.:

Felhasznál.

EZ IS BÜNCIGYI BIZONYÍTÉK
A FIZIOLOGIAS
KONYHASÓ-PÓTLÁS
TÉZISERE, A TITKÁRSÁG
FELHÍVÓ RÁBESZÉ LÉSEL
NÉPPIRÁSBAN BÜNSÉGÉRTÉZŐ
ORVOS-ACADÉMİKUSOK ELLEN!
Veszprém, 1987. II. 24.
TUDOMÁNYOS BÍRSÁGOK GYJT.
T. felhívó (szóbeli) díj: 1000 Ft
szóbeli díj: 1000 Ft

Anna Tancs Solim

469

Rendőség, hatáskör,
az ügyészől

Budapest, 1993. január 1

Téma: Káliumokkal kapcsolatos
állásfoglalásunk
Előadórnk: dr. Góál Udán

**CSALÁSI, OKIRAT-HAMISÍTÁSI
BIZONYÍTÉK: az OEP/Tb-sek ellen:**
Dr. Bíró György 1993. február 13-i,
általa a rendőrséghez is benyújtott,
a Népjóléti Minisztériumnak írt,
ugyancsak teljesen hamis
(2732/1992. OÉTI ikt. sz.)
szakvéleményébe már a napi
2-8 gramm átlagos kálium
fogyasztást írtak be. az alább
szereplő napi 2-3 gramm
helyére, s kihagyták a 2. oldalon
lévő bizonyítékot arról, hogy már a
napi 7,9 gramm kálium évés
is mégezést okozott a külföldi
klinikai kísérletek alkalmával!
Bp., 2005. január 19.
Tejfalussy András.

2732/1992. OÉTI

Népjóléti Minisztérium

Dr. Haldéz Beatrix
Főosztályvezető főorvos

1361 Budapest
P. 11

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérésére az előbbiekből foglaljuk össze a kálium bevitellel kapcsola-
tos intézeti álláspontot.

A kálium bevitel világszerte 2-3 g/nap között változik. Magyarországon
az ajánlás 3 g/nap. Káliumbevités csak 18 g/nap vagy ennél nagyobb mennyi-
ség per os bevitelre esetén következhet be. Egyes közlemények szerint 1 g
kálium (az 1,9 g káliumkloridnak felel meg) naponta és testtömeg kg-ként
még nem toxikus adagnak tekinthető (E. M. Boyd: Toxicity of Pure Foods, CRC
Press 1975.). Ez azt jelenti, hogy 70 kg testtömegű ember 70 g káliumot,
vagy ennek megfelelően 133 g káliumkloridot elfogyaszthat egy nap mérgezőn
veszélye nélkül. Ennek az az oka, hogy a vese könnyen és gyorsan kiválasztja
a felesleges kálium ionokat. A káliumnak bizonyos esetekben, pl. vasa-
bólátalmás, Verospiron nevű gyógyszer szedésén, valóban lehet káros
hatása. Azonban ezek szélsőséges, viszonylag ritka esetekben fordulnak elő
és megfelelő gondoskodással legtöbbször elkerülhetők.

Az International Life Sciences Institute, European Branch 1990-ben
közvetett állásfoglalása szerint az ajánlott kálium bevitelnek molárisan
azonoknak kell lenni a ténylegesen elfogyasztott nátrium mennyiségével.
Szerintük az ajánlott nátrium bevitel 2300 mg/nap, ennek megfelelően 3900
mg/nap kálium bevitel javasolt. (Nutrition Abstracts and Reviews /Series A/
1990. 60 (h. 10. 830.)


Code: OÉTIBRFK93a

Mit "kutatnak" OETI, Béres, Somlyai?


1. A Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet irattárában, parlamenti szakértőként, az alábbi mérési adatokat találtuk, melyek 0,8-1,8 gramm szájon át egyszerre bevitt kálium vese- és vérmérgező hatását mutatják. A vizeletmennyiségmérés egyszerű, otthon is bárki megismételheti. Az 1983/84-es, ad.-4111/84. OETI ikt.számú (állami) MÉRÉSEK ELLENŐRZOTT ADATAI:

Veseromlás a káliumtúladagolástól:
tiszta, és káliumot tartalmazó
0,5 liter víz/ek itatása után az
óránként üríteni tudott
max. vizelet mennyisége:
(liter)

Vérmérgezés a káliumtúladagolástól:
1,8 gramm káliumot tartalmazó
0,5 liter víz itatása után a
káliumkoncentráció emelkedése
a vérben:
(mmol/liter)



ivástól >0 1 2 3 4 5 óra
A veseműködést, a szervezet egész
méregtelenítését akadályozza ennyi
oldott kálium mérgező hatása /is/!



ivástól >0 1 2 3 4 5 óra
A vérben a kálium koncentrációja
a veszélyes csúcserték fölé nőtt,
ami deformálja a sejtek működését!

Felnőttnek 24 órára 0,8 gramm kálium pótlás elegendő, kisebb dózisokban!
Az állatkísérletekben, a kálium túladagolás sejt deformáló hatása miatt,
meddőség keletkezett, tehát a kálisótól természetlen a magyar fiúk 40%-a?

2. Dr. Béres József a BÉRES CSEPP-ről /Első kézből a Béres cseppről. Bio-kultúra Egyesület kiadványa. 1988. / a következő ezzel megegyező saját tapasztalatát közölte: (6. oldal): "Az emberben való daganatkeletkezés témája iránti érdeklődésemet ... több eset is felkeltette: ... a állatkísérletekben emlőrák keletkezett az egereken, ha bizonyos tápelemek (kálium ...) túlsúlyát biztosítottam táplálékukban." Khhez képest a MEDICUS ANONYMUS Családorvosi havilap különnyomatában ('99/március, VII. évf. 3. szám, 2. oldal) olyan ételízesítőt reklámozott szózási célra a BÉRES Rt, aminek a 20%-a kálium. Az átlagember napi 10-20 gramm sóval sózza az ételét. Napi egy étkezéssel élők "beviszik" a Béres Rt. által árusított ezen termékkel a 2-4 gramm többlet káliumot, tehát Béres Józsefnek fel kell tennünk a kérdést: miért csinálják ezt?!


3. Egy másik "rákutató" dr. Somlyai Gábor kipróbálta a kétszer desztillált vizet és tapasztalta annak rákos sejt pusztító, külföldön régóta ismert hatását. A desztillált víz gyógyító hatása azon alapul (lásd INTERNET: www.AQUANET.INI.hu), ahogy azt Dr. O.Z.A. Hanish orvosi szakvéleménye leírja, hogy túlnyomást hoznak létre, napi kb. 3,5 liter desztillált-vízzel a vérben. Az "üres víz" feloldja a hibás membránú, beteg, rákos sejteket, de az egészségest nem, ez osztódik, s így egészséges utódsejt jön létre a rákos helyén. Jelenleg Somlyai azzal üzletel, hogy alacsony dózissal és ásványvízzel keverve itatja a desztilláltvizet a rák ellen. Fel kell tenni azt a kérdés: a rákosok gyógyításához külföldön régóta bevált természetes tisztításos desztilláltvíz kúrát miért rontják el?!

Budapest, 2000. XI. 04.
Nyílt levél! /béres001.104/

Tejfalussy András
AGROANALÍZIS TUDOHANYS PJT

A kormányok a konyhasó helyett kálisóval ízesítéssel irtják a magyarokat.

A Belgyógyászat Alapvonalai 2 tankönyv szerint (Medicina Budapest, 1969):
étkezéssel 2,2 - 3,5 gramm kálium 24 órán belül a vérbe juttatása, amely
megfelel 5 - 8 gramm kálisóval "ételízesítésnek", már rontja a szív működését.



273. ábra. Tetaniás beteg EKG-ja


Megnyúlt Q-T intervallum; A Q-T intervallum hossza a frekvenciával változik, de a 0,44 s-nál Q-T a 0,70 mp-s K-R-hoz képest hosszú. Szívritmus: normális ingervezetés; R-inagoly hűlés átvált (43%)

Hyperkalaemia. Napi 5-8 g kalium-chlorid, ill. -citrát szedésére a T-hullám magasodik egészséges emberen is, különösképpen azonban myxoedemában és familiaris periódusos paralysis esetében. A hyperkalaemia fokozódására az R lengés alacsonyodik, a QRS kiszélesedik és a pitvarok megállanak

(47. táblázat). Idegrendszeri tünetek is támadnak. Hyperkalaemia kialakulhat endogén okokból is (pl. anuria).
Kód: Petrányi 3

A vérbe 1 órán belül a szájon át (evéssel bejutott, vagy infúzióval bejuttatott több, mint 0,8 gramm (20 mval) kálium is már okozhat nagyobb, mint 5 mmol/liter káliumszintet a vérben, vagyis veszedelmesen mérgező lehet, "Az Intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata" tankönyv szerint. Dr. Varga Péter és társai. Medicina Könyvkiadó Budapest, 1977. (192. oldal.)

Hyperkalemiaéhoz vezethetnek a szívritmicszabályozással, szívritmicszabályozással járó folyamatok, az égésbetegség, traumák, a parenchymás szervek necrosis, intravasalis haemolysis. Nagy mennyiségű konzervvör gyors transzfúziójakor a vörösvértestek szélessége miatt telmes mennyiségű K szabadulhat fel, ugyanúgy, mint fokozott sejtkatabolizmusban, metabolikus acidosisban. Veszedelmes hyperkalaemiát okoz a K-tartalmú olajok gyors infúziója, ha a K mennyisége meghaladja az óránkénti 20-40 mval-t. Ülve a napi 280 mval mennyiséget. Krónikus hyperkalaemia jelentkezhet K-retenciót kiváltó gyógyszerek hatására. Kód: Varga Péter 1



Tünettanára az ideg-izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív dilatációja és ritmuszavara, valamint az érzészavarok a jellemzőek.

Az EKG-n a magas, sátorszerű T hullámok, a QRS-komplexus kiszélesedése, a Q-T idő megrövidülése, szűrlök kialakulása, a P-hullámok ellapulása a leggyakrabban előforduló eltérések. Ha a se-K szintje 7-10 mval/l fölé emelkedik, kamra-fibrillációval, továbbá diastolés szívmegállás veszélyével lehet számolni (10. ábra).
Code: Varga Péter-3

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, HUNGARY, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
Iratjel: STR-FMB-RDA-csalasi-090409Flj

STRASBOURGI NEMZETKÖZI- ÉS A FEJÉR MEGYEI BÍRÓSÁGOK ELNÖKEI kezéhez!
Fax: 00-33388-412-730, email: birosag@fejer.hu

Tárgy: Fejér Megyei bírósági per, Dr. Kozma Tamás bíró, 3.P.20.689/2007/30., a magyar lakosságot Na : K arány módosítással betegítők, kiirtók elleni nyilvános nemzetközi feljelentés.

TISZTELT BÍRÓSÁGOK!

Alulírt Tejfalussy András (1-420415-0215, Hungary, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.) dipl. mérnök, méréstani szakértő, néhai Dr. Kovács Pál országgyűlési képviselő megbízottjaként (a Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű közmunkaként is) folytatott kálium-határértékezés-ellenőrzési méréstani szakértői munkáink eredményeként, a Strasbourg Nemzetközi Emberi Jogi Bíróság elnöke, a Fejér Megyei Bíróság elnöke, Dr. Sólyom László köztársasági elnök, valamint a Váci Rendőrség Vezetője felé ezúton **nyilvánosan feljelentem azokat, akik is az emberi szervezetbe időegység alatt bejutó nátrium : kálium mennyiségekre vonatkozó hivatalos előírásokat (pl. az RDA-kat) az alábbiak szerinti életrövidítőre, ivartalanító hatásúra módosít(tat)ják és azokat is, akik ezt a módosítást végrehajt(tat)ják olyan módon, hogy az egészséges élő emberek vérében (és a magzatvízben és a Ringer fiziológiás infúziós oldatban is) élettanilag ténylegesen optimális (=fiziológiás) 30 : 1 = nátrium : kálium arány helyett a hulláknak a vérében végülis kialakuló 1 : 1 = nátrium : kálium arányt írják elő az étkezési és infúziós nátrium : kálium pótlásra, vagyis ezúton **halált okoznak!** Az ételek, italok és infúziók nátrium és kálium tartalmát a fentiek szerint (afiziológiásra) megváltoztatják lerövidítették és jelenleg is lerövidítik sok ember életét, akadályozva a szaporodásukat és a betegségekből kigyógyulásukat is, vagyis gyilkolnak.**

A fenti népirtási ügyben elkövetett kártevési cselekmények leleplezése és büntetése céljából indított polgári és büntetőperekben a magyarországi rendőrségek, ügyészségek és bíróságok, sőt köztársasági elnökök is mindenféle hamis adatokra alapozott hamis okiratokat készít(tet)enek és ezek útján több évtizede tudatosan akadályozzák az általunk előterjesztett konkrét mérési stb. bizonyítékok büntetőbírói figyelembevételét, vagyis tudatosan bűnsegédkeznek a népirtásban.

Az általam benyújtott tudományos mérési és tankönyvi stb. bűnügyi bizonyítékokat lásd a folyamatban lévő 3.P.20.689/2007. perben és/vagy az interneten (Google: www.aquanet.fw.hu). Kérem a fejér megyei bírósági 3.P.20.689/2007. peremnek a nemzetközi emberi jogi bíróságon történő tovább tárgyalását, miután a fenti (APARTHEID!) ügyben eddig a hazai rendőrségek, ügyészségek és bíróságok tudatosan semmibeverték az általam, ill. a dr. Simonyi Katalin ügyvéd által benyújtott valamennyi konkrét tudományos kutatási, mérési hiteles okirati bizonyítékot is.

Másolatot kapnak: DR. SÓLYOM LÁSZLÓ (ugyfelkapu@keh.hu), a Váci Városi Rendőrség vezetője (rkp@dunaweb.hu), a Tudományos Rendőrség PJT, Várhegyi László dipl. mérnök, nyugalmazott rendőr-alezerekes, dipl.természetgyógyász (weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com).

Verőce, 2009. 04. 09.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (feljelentő felperes)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18. (www.aquanet.fw.hu)
Tel./fax: 36-1/250-6064 (tejfalussy.andras@gmail.com)



TÚLÉLÉSI STRATÉGIA:

**EGÉSZSÉGESEN MARADNI,
SZAPORODÓKÉPESNEK LENNI,
BETEGSÉGEKBŐL KIGYÓGYULNI!**

Javasolt étkezési technika:

Ivóvízként tiszta desztillált vizet (H_2O) kell használni!

+

A konyhasót (NaCl) a fiziológiás mennyiségével, annál nem sokkal kisebb mértékben kell pótolni!

+

A káliumot (K) a fiziológiás mennyiségével kell pótolni, kerülve a nagyobb mértékben túladagolását!

A szükséges eszközökről lásd: www.ujvizforras.fw.hu!

All Rights Reserved!

SZAKTANÁCSADÁS:

**Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT**

1036 Budapest, Lajos u. 115. III. 18.

+36-1/250-6064, +36-202181408

www.aquanet.fw.hu

Kód: Három Alapfeltétel 090331
Budapest, 2009. 03. 31.



**A 3.P.20.689/2007/30. hamis végzése elleni
perújítás kérshez a Fejér Megyei Bíróságra
bűnügyi bizonyítási anyagként benyújtva!**

TOTEM TALMUD

Főrabival díszítve, rákbetegség előidézés eltitkolás?

Email könyv 19.

Verőce, 2009. 02. 09.

ALL RIGHTS RESERVED!
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Lugosi u. 71.
Tejfalussy András (1-420415-0215) dipl. mérnök
méréstani szakértő (felperes)

Kód: ÚjOrvoslasForabbival090209

FELJELENTÉS, A FŐVÁROSI BÍRÓSÁGI BŰNÖZÉS ELLEN:

1./ Dr. Pataki Árpád bíró 19.P.630.798/2003/3. hamis ítéletről lásd a 2/1.(kód: Valentinyi ügyvéd) mellékletet!

2./ Dr. Pataki Árpád másik ügyben, egy engem bizonyítottan összeverető (váci) bírót, és Göncz Árpád (előző) köztársasági elnököt, akik hamisan azt valószínűsítették, hogy egy jogerős ítélet régóta bolondnak nyilvánít, a legkevésbé sem jogsértőknek hazudta! (19.P.27.069/2003/15.). Mind a két fenti ügyben semmibevette a konkrét bizonyítékokat.

3./ A 19.P.27.069/2003/15. perbeli veretés és rágalmozás amiatt történt, mert a méréseink kiderítették, hogy a nem kóser étkezésű magyarok főleg a vírusszennyezett ivóvizekkel itatás és a nátrium helyett kálium pótoltatás, ezek általi szív- és keringési betegség és rákbetegség okozás miatt halnak ki évente kb. ötvenezren! Miután hamisan ítélezett, rábízták az így népirtó Állam és Országos Egészségügyi Pénztár és APEH erre szolgáló pénzbehajtásai (jogtalan gazdagodása) elítéltetésére indított per eldöntését is (19.P.24.113/2006/4.).

4./ Az ezt folytató bíróval ítéltettek a Magyar Gárda perben is. Nem tud, vagy tudatosan nem akar igazságosan ítélni, mert fizetik a csalását? (19.P.26.453/2007/18.)

5./ Elfogultsági kifogást is bejelentek be e bíró foglalkoztatása miatt, kérve az ítéletei tudatos okirathamisítássá nyilvánítását. Miután időközben egy telefondíj tartozásom törlését igazoló iratnak a Bp. II. és III. ker. Bírósági iratok közül eltüntetni próbálásával megkísérelték elérveztetni a verőcei házamat (!) (3.V.1124/1999/25., 17.P.23.340/2006/12.), a Fővárosi Bíróság ellen és a hatáskörébe tartozó valamennyi kerületi bíróság ellen is ezúton feljelentést teszek, azzal vádolva őket, hogy a bizonyítékok bíróságról eltüntetésére alapotva hamisan ítélnének, vagyis csalnak.

6./ Kérek ingyenes segítő ügyvédet a pótmagánvád benyújtásához, miután az ügyészségek is bűnsegédkeznek a bírósági bizonyíték semmibevételekben.

Budapest, 2009. 02. 09.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
gmk végelszámoló, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.



Totem Talmud

A rákbetegek 98%-ának a meggyógyítását ígérő „Új Orvoslás” egyáltalában nem új:

Az interneten terjedő, hitelesnek látszó dokumentum szerint, az egyik zsidó főrabbi rabbipecséttel is hitelesítette az aláírását azon a nyilatkozaton, amelyben azt állítják, hogy a Talmudra alapozó zsidó fővezető parancsára az orvosok 2 milliárd nemzsidó halálát okozták a közelmúltban, a rákbetegségben elhalálozás tudatos elősegítésével.

Eszerint egy zsidó főrabbi a nemzetközi nyilvánosság előtt hivatalosan is beismerte azt az (általam feltalált új tudományos kalibráló mérések útján is kiderített) orvosok által folytatott népirtást, amit normahamisítások, fogalomtorzítások, kettős játékok, álkutatások, állenőrzések, állstatisztikák nemzetközileg is tudományosan fedeznek.

Kiderült, hogy a kutatók mérési normahamisítása, pszichológusok, jogászok kettős játéka, kereskedelmi állenőrzés is fedezték, hogy a rákbetegség amiatt végezhetett 2 milliárd nemzsidóval néhány évtized alatt, mert egy legfőbb zsidó rabbi előírta a Talmud alapján, hogy az orvosok nem gyógyíthatják a nemzsidókat is a rák ellen 98%-ban hatásos módszerrel? (Ez a rákmegelőző és gyógyító módszer a Mózes II. 23. 20-33. és Talmud, Taanith, 10 a. lap és Baba kamma 93 b. és Aboda zara 28 b. lap.-on az együtt lakó zsidók életvédelmére és a nemzsidók kiirtására együttesen leírt, lassanként népirtási program, amely a zsidók részére a nagy mennyiségű desztillált ivóvíz ivás és a tiszta konyhasóval fokozottan, fiziológiás mértékben élelmiszer sózás és az egészséges növényi élelem fogyasztás, és a veszélyes rovarok kerülése, s a szigorú kóser étkezési tisztaság előírásán alapul, ill. előírja, hogy a nemzsidókat ezek ellenkezőjével mindig éppen csak olyan mértékben irtsák ki, amennyi zsidót éppen be akarnak telepíteni a nemzsidóktól népirtás útján rabolt újabb élőhelyekre.)

A rasszista zsidók fenti általános egészségjavító módszerének megfelelő, a mérések alapján általunk kiderített és VÉR ELEKTROLIT OPTIMUM PROGRAM (VEOP) -nak elnevezett eljárásunk és az ahhoz szükséges speciális ivóvíz-tisztító, a frakcionált ivóvíz desztillálást megvalósító energiatakarékos kislétesítmény (DVÍZBOILER) is évek óta látható az Agroanalízis Tudományos Társaságunk www.aquanet.fw.hu honlapján és a www.ujvizforras.fw.hu honlapon, javasolom ezek áttanulmányozását!


Budapest, 2009. 02. 07.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)

TOTEM TALMUD

MEGLEPŐ (?) HÍR AZ INTERNETRŐL: “Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte a nemzsidók elleni tudatos, világméretű tömeggyilkosságot. A főrabbi megerősíti: ez célirányos, megtervezett, világméretű népirtás!” MENNYI BELŐLE AZ IGAZSÁG?

megeősíti: ez célirányos, megtervezett, világméretű népirtás!



Kód: UjorvoslasRabbival081217g

Dr. Hamer levele Dr. Schneerson világfőrabbinak, melyben arra kéri, szüntesse meg a

Dr. Hamer an Weltoberrabbiner Menachem Schneerson, 22.06.1986
Sonntag, 28. Dezember 2008

Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Sülzburgstr. 29
5000 Köln 41

22. Juni 1986

Herrn Oberrabbi
Dr. med. Menachem Mendel Schneerson
770 Eastern Parkway Brooklyn
New York 11213

Sehr geehrter Herr Oberrabbi!

Sie sind das geistige Oberhaupt aller Juden dieser Welt, wie mir Rabbi Denoun gesagt hat. Sie sind gleichzeitig auch das spirituelle Oberhaupt aller Freimaurerlogen, die ja alle „am Tempel Zions“ arbeiten. Sie sind Mediziner und Sie verstehen gut Deutsch. Deshalb ist mein Brief bei Ihnen an der richtigen Adresse.

So sehr ich mich gefreut habe, daß Sie mein deutsches Buch „Krebs, Krankheit der Seele, Kurzschluß im Gehirn, dem Computer unseres Organismus“ gelesen und offensichtlich verstanden haben und bereits Order gegeben haben, es auf Ihre jüdischen Patienten anzuwenden, so sehr enttäuscht bin ich darüber, daß Sie offenbar immer noch nicht an Ihre Logen Order gegeben haben, den Boykott der EISERNEN REGEL DES KREBS bezüglich der Nichtjuden aufzuheben. Bitte sagen Sie mir nur nicht: „Wir waren es nicht!“, denn ich weiß über alles bestens Bescheid.

Ihre Freimaurerlogen haben seit 5 Jahren das grausigste Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen durch den Boykott der Entdeckung der EISERNEN REGEL DES KREBS. Für Hunderte von Millionen ärmster Menschen bedeutete das einen qualvollen Tod. Die Freimaurerlogen und Israel, in dessen Diensten alle diese Freimaurerlogen „am Tempel Zions“ arbeiten, haben die Verantwortung und die Kollektivschuld für dieses schlimmste Verbrechen der gesamten Menschheitsgeschichte zu übernehmen. Meine Frau gehört auch zu den Opfern dieses Boykott-Terrors. Meine Familie und ich werden seit Jahren systematisch terrorisiert. 4 Mal hat man einen Attentatsversuch auf mich gemacht.

Verehrter Herr Oberrabbi, Sie sind der bestinformierte Mensch der Welt, glaube ich. Sie wissen auch genau, daß jedes Wort genau stimmt, was ich Ihnen geschrieben habe. Der Tempel Zions, an dem Ihre Logenbrüder arbeiten, ist seit 5 Jahren zum Auschwitz Israels geworden, in das sich Israel selbst hineinmanövriert hat. Das Ausmaß des Verbrechens übersteigt überhaupt die Vorstellungskraft eines menschlichen Gehirns, meine ich.

Selbst wenn die Logenbrüder nach der „doppelten Moral“ des Talmud arbeiten, hätte ich mir niemals früher vorstellen können, daß Menschen zu einem Verbrechen dieses furchtbaren Ausmaßes fähig sein könnten.

Herr Oberrabbi, was immer Sie auch zugeben oder nicht zugeben mögen, darüber mag die Geschichte entscheiden. Das Verbrechen wächst mit jedem Tag. Nach diesem Brief bleibt Ihnen keine Chance mehr zu schweigen, denn der Brief wird nie mehr aus der Welt verschwinden.

Ich bitte Sie für meine Patienten: geben Sie endlich Order an Ihre Logen, den Boykott gegen die Entdeckung der Zusammenhänge des Krebs bedingungslos aufzuheben. Jeder Rabbi Schön und Rabbi Seligmann von Koblenz bis New York wird Ihre Order befolgen, zumal Sie als Mediziner sich davon überzeugt haben, daß die EISERNE REGEL DES KREBS den wahren Sachverhalt des Krebsgeschehens wiedergibt.

Täglich kommen Rabbis und Logenmeister oder deren Abgesandte zu mir, um über irgendwelche Bedingungen zu verhandeln, unter denen der Boykott aufgehoben werden könnte. Aber es darf doch keine Bedingungen dafür geben, daß Menschen weiter zu Tode gequält werden!

Verehrter Herr Oberrabbi, wenn der Zionismus erkauf werden muß mit dem schlimmsten Verbrechen dieser Menschheitsgeschichte, dann ist er eine Schande für die gesamte Menschheit. Werfen Sie Ihren Talmud mit der doppelten Moral weg, er hat sich nicht bewährt. Ich bitte Sie für meine sterbenden Patienten auf den Knien: Haben Sie menschliches Mitleid mit der Qual unserer Patienten, Juden wie Nichtjuden! Nur dieses Mitleid kann das grausige Verbrechen mildern.

Bitte, geben Sie sofort Order, den Boykott aufzuheben und die sterbenden Patienten retten zu lassen!

In der Hoffnung, daß sie sich Ihrer Verantwortung und aller Konsequenzen bewußt sind und in dieser Verantwortung nunmehr die richtige Entscheidung treffen werden, grüße ich Sie

Mit vorzüglicher Hochachtung!
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Kód: UjorvoslasRabbival081217a

GNM bojkottját, és „engedélyezze” hogy pácienseit ne kezeljék halálra „hagyományosan”.

Dr. Hamer 1986 június 22-én kelt levele a világfőrabbinak, Menachem Mendel Schneerson-nak

Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Sülzburgstr. 29
5000 Köln 41
1986. június 22.

Dr. med. Menachem Mendel Schneerson főrabbi úrnak
770 Eastern Parkway Brooklyn
New York 11213

Igen tisztelt Főrabbi Úr!

Ahogy az nekem Denoun Rabbi elmondta, Őn a világ minden zsidójának legfelsőbb szellemi vezetője. Jelenleg Őn a világ összes szabadkőműves páholyának spirituális vezetője is, akik mindannyian „Cion templomának” (= új világrend = világműveltség = világdiktatúra - a ford.) felépítésén dolgoznak. Őn orvos is, és nagyon jól beszél németül. Ezért címzem a levelemet Önnek.

Amennyire örültem annak, hogy Őn elolvasta a könyvem a „Rák a lélek betegsége, rövidzárlat az agyban, szervezetünk számítógépében” és nyilvánvalóan meg is értette azt, hiszen már ki is adta a rendelkezést, hogy az Önök minden zsidó páciensét ezek szerint kezeljék; annyira csalódott vagyok, hogy még mindig nem adta ki páholyainak a rendelkezést, hogy a nem zsidó páciensekre vonatkozóan a Rák Vastörvényének (azóta Új Orvostudomány) bojkottját feloldja. Kérem ne mondja azt, hogy „nem mi voltunk!” mert mindenről tudomásom van.

Az elmúlt öt évben (1981-86) az ön szabadkőműves páholyai követték el az emberiség történelmének legborzasztóbb bűncselekményét azzal, hogy bojkottálták a Rák Vastörvénye felfedezését. (az Új Medicina nyilvánosságára hozatalát alkalmazásának bevezetését - a ford.). Több százmillió ember számára ez a kinkeserves halál(ra kezelés)t jelentette. A szabadkőműves páholyok, és Izrael, melynek szolgálatában az összes szabadkőműves páholy tevékenykedik, és építi „Cion Templomát”, együttesen viselik az összes felelősséget és a kollektív bűnösséget, az emberi történelem legsúlyosabb bűncselekményéért. A feleségem is a bojkott-terror áldozata lett. A családomat évek óta szisztematikusan terrorizálják. Eddig négyszer kíséreltek meg ellenem merényletet.

Igen tisztelt Főrabbi Úr, Őn a világ legjobb informált embere, gondolom én. Őn azt is pontosan tudja, hogy minden szó, amit leírtam Önnek, igaz. Cion Temploma, amin az Őn Páholytestvérei dolgoznak, öt éve Izrael Auswítzévé vált (a világot Izrael Auswítzévé tette), amibe Izrael saját magát manőverezte bele. Szerintem az Önök által elkövetett bűncselekmény meghaladja az emberi elme képzelőerejét.

Akkor is, ha a páholytestvérek a Talmud „kettős morálja” szerint dolgoznak, korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy emberek képesek lehetnének ilyen borzasztó, kegyetlen, óriási bűncselekményre.

Főrabbi Úr, akár beismeri, akár nem, a történelem majd igazol. A bűncselekmény minden nappal egyre csak növekszik. Ezután a levél után Önnek nem marad több lehetősége hallgatni, mert ez a levél a világban nem fog eltűnni. (Hamer doktor ezt a levelet, ezután minden könyvének mellékletébe beletette eredetiben – lásd jelen dokumentum, 2. oldal).

A betegeimért kérem Önt: adja ki végre a páholyainak, hogy a Rák összefüggéseinek felfedezése ellen folytatott bojkottot feltétel nélkül oldják fel. (Magyarán hozzák nyilvánosságra az Új Orvostudományt! - a ford.) Minden rabbi követni fogja rendelkezését innen New Yorkig, minekutána Őn, mint orvos meggyőződött arról, hogy a rák vastörvénye a rák kialakulásának jelenségét hűen leírja.

Naponta jönnek hozzám rabbik és páholymesterek, vagy azok küldöncsei, hogy valamiféle feltételekről tárgyaljanak velem, melyek betartásával a bojkottot meg lehetne szüntetni. De már megbocsásson, azt nem lehet feltételekhez kötni, hogy abbahagyják, hogy embereket továbbra is halálra kínozzanak (rákkezelés, rákgyógyítás címén - a ford.)!

Tisztelt Főrabbi Úr, ha a cionizmust ilyen áron – az emberiség legnagyobb bűncselekményével - kell megvalósítani, az az egész emberiség számára szegény. Dobja el a Talmudját a kettős morállal együtt, mert nem bizonyult igaznak.

Haldokló pácienseim érdekében térdre állva kérem Önt, legyen Önben emberi együttérzés, ne kínozzák pácienseinket, mint ahogy nem kínozzák a zsidó pácienseket. Csak ez az együttérzés enyhítheti e borzalmas bűncselekmény súlyát.

Kérem, azonnal adja ki a rendelkezést, szüntessék meg a bojkottot, hogy a haldokló pácienseket is meg tudjuk menteni!

Annak reményében, hogy felelősségének és annak minden következményének tudatában van, és ebben a felelősségben a helyes döntést fogja hozni, maradok

tisztelettel,
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Elterelik a figyelmet a rákbetegségek nagyszámú megújulásáról az alábbi igazi okairól és gyógy módjáról:

A rákot nem lélekbetegségek, hanem a kálium-túladagoló, nagymértékben konyhasó-hiányos nem kóser étel -ital, és a nem kóser szennyezett ivóvizekkel itatás okozza, Tehát ezek ellenkezője tudja meggyógyítani a rák betegeket!

*Verőce, 2009. 02. 09.
Tejfulassy András dipl. mérnök*

* Kb. 1981 óta "sózatják" a nem kóser ételek és italokat, a konyhasó helyett, a kálisó, timsó stb. káliumvegyületekkel!

Kód: UjorvoslasRabbival081217b

Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte a nemzsidók elleni tudatos, világméretű tö

Niederschrift über eine Konferenz in den Amträumen des Rechtsanwaltes Erik Bryn Tvedt am 17.12.2008

Mit folgenden Teilnehmern:

Frau Erika Pilhar
Frau Olivia Pilhar
Herr Ing. Helmut Pilhar
Frau Vera Rechenberg
Frau Arina Lohse
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz
Frau Bona Garcia Ortin
Dr. Ryke Geerd Hamer

Die Konferenzteilnehmer treffen sich in großer Sorge unter dem Gesichtspunkt, daß jeden Tag weitere 1500 Menschen allein in Deutschland mit Chemo-Misshandlung und Morphium zu Tode kuriert werden. Mit Hilfe der Germanischen Neuen Medizin® könnten fast alle Betroffenen überleben.

Dieser Zustand, durch den bisher mehr als 20 Millionen nichtjüdischer Patienten, nur in Deutschland, gestorben sind, ist das Thema dieser Konferenz.

Die Konferenzteilnehmer haben festgestellt:

1. Seit 27 Jahren ist die Germanischen Neuen Medizin® entdeckt und bekannt. Und etwa seit dieser Zeit sind aufgrund eines Artikels von Weltoberrabbiner Menachem Mendel Schneerson im Talmud alle Rabbiner dieser Welt verpflichtet, dafür zu sorgen, daß alle Patienten jüdischen Glaubens mit dieser früher bezeichnet „Neuen Medizin“ jetzt genannt „Germanischen Neuen Medizin®“ therapiert werden.

Diese Therapie hat eine 98 %-ige Überlebensrate.

2. Das Schlimme war, was auch Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigt, daß nach dem gleichen Artikel im Talmud den Patienten nichtjüdischen Glaubens eine Therapie nach der Germanischen Neuen Medizin® unmöglich gemacht werden sollte. Geradezu unfassbar ist, daß laut Bestätigung von Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz, nicht nur alle Rabbiner gewusst haben, daß die Germanischen Neuen Medizin® richtig ist und dafür gesorgt haben, daß kein jüdischer Patient mit Chemo und Morphiummisshandelt werden durfte, sondern, daß auch alle jüdischen Professoren und insbesondere Onkologen, die die große Mehrheit darstellen, vorsätzlich zweierlei Be- und Misshandlungen durchgeführt haben.

3. Der Boykott der Germanischen Neuen Medizin® ist, auch das kann Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigen, nicht etwa eine Sache der Unkenntnis, des Versehens oder der mangelnden Information, sondern ein gezielt geplanter weltweiter Genozid.

4. Angesichts dieses ungeheuerlichen Verbrechens, dem in den letzten 27 Jahren schätzungsweise über 2 Milliarden Menschen zum Opfer gefallen sind, halten es die Konferenzteilnehmer für dringend erforderlich die Weltöffentlichkeit auf dieses Verbrechen der Menschheitsgeschichte bekanntzumachen und hinzuweisen.

Auch unter den Juden gibt es Strömungen, wie die „World UNION FOR PROGRESSIVE JUDAISM“, der Herr Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz angehört, die sich mit diesem Verbrechen nicht identifizieren möchten.

Aus diesem Grunde rufen wir alle redlichen Menschen auf, sich dafür einzusetzen, daß dieses Verbrechen beendet wird und alle auch nicht jüdischen Patienten in den Genuß der Behandlung der Germanischen Neuen Medizin® kommen.

Mit Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz fordern wir alle Rabbiner und auf dem medizinischen Gebiet insbesondere die Onkologen auf, „Stoppt dieses Verbrechen und diesen weltweiten Genozid an den nichtjüdischen Patienten“.

Sandefjord, den 17.12.2008

Frau Erika Pilhar
Frau Olivia Pilhar
Herr Ing. Helmut Pilhar
Frau Vera Rechenberg
Frau Arina Lohse
Frau Bona Garcia Ortin
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz
Dr. Ryke Geerd Hamer

Die Richtigkeit der Konferenzniederschrift nebst Unterschriften bestätigt Rechtsanwalt Erik Bryn Tvedt in seiner Kanzlei.

Rechtsanwalt Erik Bryn Tvedt

Kód: UjorvoslasRabbival081217c

Új tömeggyilkosságot. A főrabbi megerősíti: ez célirányos, megtervezett, világméretű népirtás!

Egy konferencia jegyzőkönyve amelyet Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában tartottak, 2008. december 17-én.

Résztevők:

Erika Pilhar

Olivia Pilhar

Ing. Helmut Pilhar

Vera Rechenberg

Arina Lohse

Dr. Esra Iwan Götz – főrabbi

Bona Garcia Ortin

Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencia résztvevői azért találkoztak, mert aggodalmukat fejezik ki abból a szempontból, hogy csak Németországban minden nap 1500 embert kezelnek halálra kemoterápiával és morfiummal. Az Új Orvostudomány segítségével szinte mindegyikük túlélhetné. (Magyarországon, ez napi 400 ember, amiből legalább 200 gyermek!)

A konferenciának ez az állapot a témája, melynek következtében eddig több mint 20 millió nemzsidó páciens halt meg, csak Németországban!

A konferencia résztvevői megállapították:

1. Az Új Orvostudományt (GNM) 27 éve fedezték fel és azóta ismerik. Körülbelül 27 éve – a világfőrabbi Menachem Mendel Schneerson egyik Talmud-cikke alapján – a világ összes rabbiját kötelezték arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy minden zsidó vallású páciens a Germán Új Medicinával (korábban Új Orvostudomány) kezeljenek.

Ennek a terápiának 98%-os a túlélési aránya.

2. A borzasztó az volt, amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy ugyanazon talmud cikk szerint **a nemzsidó páciensek számára el kell lehetetleníteni, hogy a Germán Új Medicina szerinti kezelést kapjanak.** Egyszerűen felfoghatatlan, hogy – amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít – nem csak hogy tudta minden zsidó rabbi, hogy az Új Orvostudomány igaz és helytálló és gondoskodtak róla, hogy egyetlen egy zsidó páciens se kezeljenek kemoterápiával és morfiummal, hanem hogy minden zsidó professzor beleértve az onkológusokat is, akik a többség, egyidejűleg kétféle kezelést végeztek: a zsidó páciensek kezelését és a nemzsidó páciensek félrekezelését.

3. Amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy az Új Orvostudomány bojkottja nem tudatlanság, nem félreértés, nem ismeretek vagy információk hiánya, hanem **célirányos, megtervezett, és világméretű népirtás, tömeggyilkosság.**

4. Ezen irtózatos bűncselekmény következtében az elmúlt 27 évben számítások szerint több mint **2 milliárd ember** halt meg. A konferencia résztvevői szükségesnek tartják, hogy **sürgősen és haladéktalanul tájékoztassák a közvéleményt és nyilvánosságot, felhívják rá a figyelmet, és utaljanak erre az emberiségellenes bűncselekményre.**

A zsidók között is vannak olyan irányzatok, mint a „PROGRESSZÍV JUDAIZMUS VILÁGUNIÓ” amihez maga Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is tartozik, akik nem tudnak ezzel a bűncselekménnyel azonosulni.

Ezen okból felszólítunk minden becsületes embert, hogy vesse be magát azért, és vegyen részt abban, hogy ennek a bűncselekménynek véget vessünk, hogy minden nemzsidó páciens is hozzájusson az Új Orvostudomány szerinti kezeléshez.

Dr. Esra Iwan Götz főrabbival együtt felszólítunk minden rabbit, és főleg az orvosi területen tevékenykedő onkológust: **„Állítsátok meg e bűncselekményt, és fejezzétek be a nemzsidó páciensek világméretű tömeggyilkosságát”.**

Sandefjord, 2008. december 17.

aláírók: Erika Pilhar
Olivia Pilhar
Ing. Helmut Pilhar
Vera Rechenberg
Arina Lohse
Bona Garcia Ortin
Dr. Esra Iwan Götz főrabbi
Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencia résztvevők aláírásának hitelességét Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában megerősíti.

Erik Bryn Tvedt

Kód: UjorvoslasRabbival081217d

Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte a nemzsidók ellen

Germanische Neue Medizin Forlag

Niederschrift über eine Konferenz in den Amtsräumen des Rechtsanwaltes Erik Bryn Tvedt am 17.12.2008

Mit folgenden Teilnehmern:

Frau Erika Pilhar
Frau Olivia Pilhar
Herr Ing. Helmut Pilhar
Frau Vera Rechenberg
Frau Arina Lohse
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz
Frau Bona Garcia Ortin
Dr. Ryke Geerd Hamer

Die Konferenzteilnehmer treffen sich in großer Sorge unter dem Gesichtspunkt, daß jeden Tag weitere 1500 Menschen allein in Deutschland mit Chemo-Misshandlung und Morphinum zu Tode kuriert werden. Mit Hilfe der Germanischen Neuen Medizin® könnten fast alle Betroffenen überleben.

Dieser Zustand, durch den bisher mehr als 20 Millionen nichtjüdischer Patienten, nur in Deutschland, gestorben sind, ist das Thema dieser Konferenz.

Die Konferenzteilnehmer haben festgestellt:

1. Seit 27 Jahren ist die Germanische Neue Medizin® entdeckt und bekannt. Und etwa seit dieser Zeit sind aufgrund eines Artikels von Weltoberrabbiner Menachem Mendel Schneerson im Talmud alle Rabbiner dieser Welt verpflichtet, dafür zu sorgen, daß alle Patienten jüdischen Glaubens mit dieser früher bezeichnet „Neuen Medizin“ jetzt genannt „Germanischen Neuen Medizin®“ therapiert werden.
Diese Therapie hat eine 98 %-ige Überlebensrate.
2. Das Schlimme war, was auch Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigt, daß nach dem gleichen Artikel im Talmud den Patienten nichtjüdischen Glaubens eine Therapie nach der Germanischen Neuen Medizin® unmöglich gemacht werden sollte. Geradezu unfassbar ist, daß laut Bestätigung von Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz, nicht nur alle Rabbiner gewußt haben, daß die Germanische Neue Medizin® richtig ist und dafür gesorgt haben daß kein jüdischer Patient mit Chemo und Morphinum mißhandelt werden durfte, sondern, daß auch alle jüdischen Professoren und insbesondere Onkologen, die die große Mehrheit darstellen, vorsätzlich zweierlei Be- und Mißhandlungen durchgeführt haben.
3. Der Boykott der Germanischen Neuen Medizin® ist, auch das kann Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigen, nicht etwa eine Sache der Unkenntnis, des Versehens oder der mangelnden Information, sondern ein gezielt geplanter weltweiter Genozid.
4. Angesichts dieses ungeheuerlichen Verbrechens, dem in den letzten 27 Jahren schätzungsweise über 2 Milliarden Menschen zum Opfer gefallen sind, halten es die Konferenzteilnehmer für dringend erforderlich die Weltöffentlichkeit auf dieses Verbrechen der Menschheitsgeschichte bekanntzumachen und hinzuweisen.
Auch unter den Juden gibt es Strömungen, wie die „World UNION FOR PROGRESSIVE JUDAISM“, der Herr Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz angehört, die sich mit diesem Verbrechen nicht identifizieren möchten.



Kód: UjorvoslasRabbival081217e

elleni tudatos, világméretű tömeggyilkosságot. A főrabbi megerősíti: e

Aus diesem Grunde rufen wir alle redlichen Menschen auf, sich dafür einzusetzen, daß dieses Verbrechen beendet wird, und alle auch nicht jüdischen Patienten in den Genuß der Behandlung der Germanischen Neuen Medizin® kommen.
Mit Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz fordern wir alle Rabbiner und auf dem medizinischem Gebiet insbesondere die Onkologen auf, „Stoppst dieses Verbrechen und diesen weltweiten Genozid an den nichtjüdischen Patienten“.

Sandefjord, den 17.12.2008

Frau Erika Pilhar

Frau Olivia Pilhar

Herr Ing. Helmut Pilhar

Frau Vera Rechenberg

Frau Arina Lohse

Frau Bona Garcia Ortin

[Handwritten signatures of Erika Pilhar, Olivia Pilhar, Helmut Pilhar, Vera Rechenberg, Arina Lohse, and Bona Garcia Ortin]



[Handwritten signature of Dr. Esra Iwan Götz]
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz



[Handwritten signature of Dr. Ryke Geerd Hamer]
Dr. Ryke Geerd Hamer

Die Richtigkeit der Konferenzniederschrift nebst Unterschriften bestätigt Rechtsanwalt Erik Bryn Tvedt in seiner Kanzlei.

Rechtsanwalt Erik Bryn Tvedt

[Handwritten signature of Erik Bryn Tvedt]
ADVOKAT
ERIK BRYN TVEDT
M.A.S.

Kód: UjorvoslasRabbival081217f




Dr. Hamer levele Dr. Schneerson világfőrabbinak, melyben arra kéri, szüntesse meg a

Dr. med. Pyke Geerd H a m e r , Sulzburgstr. 29, 5000 Köln 41
Tel. 0221-413046 oder 415047

22. Juni 1986

Herrn Oberrabbi

Dr. med. Menachem Mendel S c h n e e r s o n
770 Eastern Parkway B r o o k l y n
New York 11213



Sehr geehrter Herr Oberrabbi !

Sie sind das geistige Oberhaupt aller Juden dieser Welt, wie mir Rabbi Denoun gesagt hat. Sie sind gleichzeitig auch das spirituelle Oberhaupt aller Freimaurerlogen, die ja alle "am Tempel Zion" arbeiten. Sie sind Mediziner und Sie verstehen gut Deutsch. Deshalb ist mein Brief bei Ihnen an der richtigen Adresse.

So sehr ich mich gefreut habe, daß Sie mein deutsches Buch "Krebs, Krankheit der Seele, Kurzschluß im Gehirn, dem Computer unseres Organismus" gelesen und offensichtlich verstanden haben und bereits Order gegeben haben, es auf Ihre jüdischen Patienten anzuwenden, so sehr enttäuscht bin ich darüber, daß Sie offenbar immer noch nicht an Ihre Logen Order gegeben haben, den Boykott der EISERNEN REGEL DES KREBS bezüglich der Nichtjuden aufzuheben. Bitte sagen Sie mir nur nicht: Wir waren es nicht denn ich weiß über alles bestens Bescheid.

Ihre Freimaurerlogen haben seit 5 Jahren das gruseligste Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen durch den Boykott der Entdeckung der EISERNEN REGEL DES KREBS. Für Hunderte von Millionen kranke Menschen bedeutete das einen qualvollen Tod. Die Freimaurerlogen und Israel, in dessen Diensten alle diese Freimaurerlogen "am Tempel Zion" arbeiten, haben die Verantwortung und die Kollektivschuld für dieses Schlimmste Verbrechen der gesamten Menschheitsgeschichte zu übernehmen. Meine Frau gehört auch zu den Opfern dieses Boykott-Terrors. Meine Familie und ich werden seit Jahren systematisch terrorisiert. 4 mal hat man einen Attentatsversuch auf mich gemacht.

Verehrter Herr Oberrabbi, Sie sind der bestinformierte Mensch der Welt, glaube ich. Sie wissen auch genau, daß jedes Wort genau stimmt, was ich Ihnen geschrieben habe. Der Tempel Zion, an dem Ihre Logenbrüder arbeiten, ist seit 5 Jahren zum Auschwitz Israels geworden, in das sich Israel selbst hineinmanövriert hat. Das Ausmaß des Verbrechens übersteigt überhaupt die Vorstellungskraft eines menschlichen Gehirns, meine ich.

Kód: Ujorvoslasi-Zsidokhoz-860622a

INM bojkottját, és „engedélyezze” hogy pácienseit ne kezeljék halálra „hagyományos”.

Selbst wenn die Logenbrüder nach der "doppelten Moral" des Talmud arbeiten, hätte ich mir niemals früher vorstellen können, daß Menschen zu einem Verbrechen dieses furchtbaren Ausmaßes fähig sein könnten.

Herr Oberrabbi, was immer Sie auch zugeben oder nicht zugeben mögen, darüber mag die Geschichte entscheiden. Das Verbrechen wächst mit jedem Tag. Nach diesem Brief bleibt Ihnen keine Chance mehr zu schwelgen, denn der Brief wird nie mehr aus der Welt verschwinden.

Ich bitte Sie für meine Patienten: geben Sie endlich Order an Ihre Logen, den Boykott gegen die Entdeckung der Zusammenhänge des Krebs bedingungslos aufzuheben. Jeder Rabbi Schön und Rabbi Seligmann von Koblenz bis New York wird Ihre Order befolgen, zumal Sie als Mediziner sich davon überzeugt haben, daß die EISERNE REGEL DES KREBS den wahren Sachverhalt des Krebsgeschehens wiedergibt.

Täglich kommen Rabbis und Logenmeister oder deren Abgesandte zu mir um über irgendwelche Bedingungen zu verhandeln, unter denen der Boykott aufgehoben werden könnte. Aber es darf doch keine Bedingungen dafür geben, daß Menschen weiter zu Tode gequält werden !

Verehrter Herr Oberrabbi, wenn der Zionismus erkauft werden muß mit dem schlimmsten Verbrechen dieser Menschheitsgeschichte, dann ist er eine Schande für die gesamte Menschheit. Werfen Sie Ihren Talmud mit der doppelten Moral weg, er hat sich nicht bewährt. Ich bitte Sie für meine sterbenden Patienten auf den Knien: Haben Sie menschliches Mitleid mit der Qual u n s e r r Patienten, Juden wie Nichtjuden ! Nur dieses Mitleid kann das grausige Verbrechen mildern.

Bitte, geben Sie sofort Order, den Boykott aufzuheben und die sterbenden Patienten retten zu lassen !

In der Hoffnung, daß Sie sich Ihrer Verantwortung und aller Konsequenzen bewußt sind und in dieser Verantwortung nunmehr die richtige Entscheidung treffen werden, grüße ich Sie mit vorzüglicher Hochachtung !

Dr. Ryke Geerd Hamer
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

1 Anlagen
mit sep. Post.

Kód: Ujorvoslasi-Zsidokhoz-860622a

AZ ÁLLAMI NORMÁK MEGHAMISÍTÁSÁT MÉRÉSEK BIZONYÍTJÁK

1./ Eltitkolják, letagadják, hogy az emberre veszélyes mezőgazdasági, ipari stb. vegyületek, s a szennyecsatornák útján a fertőző vírusokat tartalmazó emberi ürülék is, bejutnak a vezetékes ivóvíz készítéshez használt folyókba. Letagadják, hogy e vírusok átjutnak a kavics- és homokszűrőkön a vezetékes ivóvízbe és szétterjesztik a fertőzéseket. Számos vírusfajta, pl. a kalici sem pusztult el az ivóvíz-klórozástól!

2./ Egészségre veszélyesnek hazudják az energia-újrahasznosító egyszerű és olcsó otthoni vízdesztillálást. Desztillálással biztonságosan kiküszöbölhetők a vízbázis-folyókba bemosódó mezőgazdasági mérgek, szennyecsatornákból a vízvezetékekbe bejutó háztartási vegyszerek, gyógyszerek és ürülékbaktériumok, ürülékvírusok is. A Talmud szerint csak a zsidók ihatják a gyógyhatású desztillált vizet, mások nem.

3./ Tervszerűen fokozzák az aszályos időjárás (túl magas környezeti hőmérséklet + csapadékhiány) kárait, a talajok oldatban lévő káliumtartalmát mérgezőre növelő káliumvegyületekkel (káliumkloriddal, káliumnitráttal stb.) műtrágyázattal. A talaj optimális vízdöntött kálium tartalma kb. 90 mg/kg. Ehelyett 200 mg/kg felett hazudnak optimumnak, s ez utóbbit írják elő labor-adat értékelési normaként. A magyarországi termőtalajok 1-6% természetes eredetű káliumot tartalmaznak. Ha pl. 2% a talajban az összes kálium, akkor kb. 150.000 kg természetes kálium tartalék van egy 1000 négyzetméteres kert 5 méteres gyökérzónájában! Ebből önmagától pótlódik a növények által kivont vízdöntött kálium, s automatikusan fennmarad a növények részére optimális (90 mg/kg-os) vízdöntött káliumtartalom. Hamisan állítják tehát, hogy a kálium pár év alatt kifogyhat, ha nem szórtnak minden 1000 négyzetméter termőterületre három évenként összesen legalább 30-60 kg káliumot. A hamis káliumnorma miatt, ha a talajlabor 200 mg/kg-nál kevesebb vízdöntött káliumot mér a talajmintákban, az agrokémiai szaktanácsadói hálózat növelteti (pl. az izraeli káliumnitrát műtrágyával) a vízdöntött kálium mennyiségét az adott talajban. Az így többszörösére növelt oldott kálium tartalommal előidézik a növények, állatok és emberek súlyos egészségromlását, az önköltség és ezáltal az élelmiszerárak megtöbbszöröződését. Kivéve, ha kóser célra növénytermesztnek!

4./ Rábeszélnek, rákényszerítik a nem kóser étkezéseket (a kálisóval mérgezően műtrágyázással és ételízesítéssel) a fiziológiás optimumnál nagyságrendileg több, mérgező mennyiségű káliumot tartalmazó ártalmas ételek és italok fogyasztására!

5./ Egészségvédőnek, gyógyhatásúnak hazudják a nem kóser étkezések részére a fiziológiás szükségletnél sokkal (nagyságrenddel) kevesebb konyhasót tartalmazó, vagyis egészségkárosítóan konyhasóhiányos ételeket és italokat. A szervezet által izzadással stb. elveszített konyhasónak csak a sós ízet pótolgatják (a káliumsókkal)!

Ezektől az állatok is kipusztultak! Nobel díjat kaptak (1950) érte, akik kimutatták.

Verőce, 2009. 01. 23. *Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)*
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. www.aquanet.fw.hu

A nem kóser ivóvíz és -élelmiszer 0,5-10%-os véletlenszerűen fertőzősége, mérgezősége oka:

A Mózes II. 23. 20-33-ban előírt fokozatos zsidó népirtási módszerrel ingatlanrablást szervezők tervszerűen éppen annyi bennszülöttet akarnak kipusztítani az elfoglalni kívánt területekről, mint amennyi az ingatlanokat elfoglalni és működtetni képes, erre vállalkozó betelepítettek létszáma. Ezért csak a nem kóser étkezésűek meghatározott %-át nem engedik tiszta ivóvízhez és tiszta konyhasóhoz jutni, csak ennyit itatnak növény védőszerrel és egyéb vegyszerekkel mérgezett, vírusfertőzött vezetékes vízzel, csak ennyit etetnek a természetes (fiziológiás) szükségletükhöz képest kb. egy nagyságrenddel kevesebb nátriumot pótló, s kb. egy nagyságrenddel megnövelt káliumtartalmú, s ezek miatt - Nobel-díjasok (1950) kísérleteiből is ismerten - életrövidítő és ivartalanító hatású ételekkel és/vagy italokkal. A káliumtartalom növelést a műtrágyákhoz és ételekhez, italokhoz adagolt mérgező káliumvegyületekkel (kálisó, timsó stb.) valósítják meg.

Ezt amerikai, európai uniós stb. és hazai szintekről a tudományos akadémiák vezetői fedezik, kivéve Kínát és az Iszlám országokat. Azáltal fedezik, hogy eltüntetik vagy felfelé hamisítják azokat az állami normákat (határérték számokat), amelyekkel való összehasonlítással értékelik az azzal megbízott szakértők a vízminták, a talajminták, az ételminták, italmenták és a vérminták laboratóriumi mérési adatait, az érintett élőlények szempontjából kevésnek, jónak vagy soknak, vagyis egészségre veszélyesen kevésnek, egészség szempontjából megfelelőnek, egészséget veszélyeztetően soknak. Igyekeznek minél kevesebb nyomot hagyni az utókorra, például egyre több hazai vérvizsgálati jegyzőkönyvből hiányzik a nátriummérési és káliummérési adat stb.

Világszerte már eddig is több milliárd ember életét rövidítették le a mások országaikat elfoglalni akarók ezzel az egyszerű és szinte nyom nélküli zsidó népirtási, rablógyilkossági módszerrel és az ebben közreműködő magyar kormány pl. felmarkolhatja a lerövidített életű bennszülöttek nyugdíjbefizetéseit. Ez 50 ezer magyar (kb. ennyivel fogyunk évente) átlagosan 20 évvel való életrövidülése esetén, évi kb. 1000.000.000.000 Ft, azaz egyezermilliárd forint, tőzsdei és/vagy nemzeti banki manipulációkkal magánzsebekbe is juttatható zsidó népirtási profit. Így tehát nem csoda, ha az orvosok, kórházi ápolók, természetgyógyászok hada is bűnsegédkezik az állami normák meghamisításával legalizált népirtási üzletben? Például ha egy kórház jelenti, hogy meghalt egy 60 év körüli ember (pl. az időegység alatt túl sok káliumot bejuttató infúzió miatt), megjelenik állami haszonként kb. 20 millió forint az Országos Egészségügyi Pénztárnál. Ha 10%-ot kap az orvos-továbbképzésen ajánlott kórházi kálium-túladagolással (lásd 1. melléklet) gyilkoltató főorvos, az 2 millió Ft, ha a 10%-át továbbadja a szívleállító kálium bevitelt elvégző ápolónak (Fekete Angyalnak), az 200.000 Ft. Az állami maffiának 18.000.000 Ft tizennyolc millió forint marad. Mindez abból is valószínű, hogy legutóbb is kihagyták a kormánytortából (a kormány bevételeit és kiadásait szemléltető diagramból, lásd 2. melléklet), a népfogyás miatt megszűnt nyugdíj-kifizetési kötelezettségük összegét (megtakarítás = bevétel). A tudatos állami normahamisításról lásd az óriásfájlként csatolt Üzenő Lap c. 17. email könyvemet (3. melléklet)!

A szóhasználatokat is hozzáigazították a szózási csaláshoz, pl. a reklámokban a sós ízt tüntetik fel előnyösnek feltüntetni, a megfelelő (fiziológiás) konyhasó pótlás helyett, lásd az 4. mellékletet, a desztillált tiszta vizet pedig csak a kóser étkezésűek felé tüntetik fel egészségjavítónak, lásd Talmud, Taanith. 10 a. lap, a többiek felé tudatosan az ellenkezőjét hazudják, lásd az 5. és 6. mellékletet, és pl. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat internetes honlapját stb.

Iratkód: OEP-Bunteto-Pataki-090128

A 19.P.24.113/2006/4. végzésre ráírt válasz, külön is megküldve a gatterl@fovaros.birosag.hu email címre! Kérem, a t. Bíróságot, hogy azt szíveskedjenek kinyomtatni a megfelelő példányszámban, majd visszapostázni a mellékleteket is visszaigazolóló iktatott másolatát a részemre! A tejfalussy.andras@gmail.com és ujjvizforras]freemail.hu címeime kérem küldeni!

Tisztelt Bíróság!

Kiterjesztem jelen keresetet a Fővárosi Bíróságra is, a MAZSIHISZ részére engedett faji uszító tan, Talmud tanítás miatt, mivel az fajirtási bűnsegédkezés.

Fenntartom a Magyar Gárda perben bejelentett elfogultsági kifogásomat a Fővárosi Bíróság és dr. Pataki Árpád bíró, valamint a Fővárosi Ítéltábla ellen a jelen ügyre vonatkozóan is, miután a két ügy a jelen per tárgya alapján kapcsolódik egymáshoz.

Kérem a végzés kijavítását, ugyanis nem pontos az alperes megnevezése és azt sem lehet tudni, hogy melyik az a kereset, amiről szó van. Kérem az adott kereset hiteles iktatott másolata megküldését, és az ügühöz kirendelt segítő ügyvédet kérek, aki átteszi az alapvetően bűnügyet magánvádra.

Alább ismertetem a feljelentő iratot. Mellékelem a bizonyítás elrendelését megalapozó új dokumentációt: Kód: MozesII23-20-33hulla%-090127oep.

Bírósági büntetőfeljelentés a 19.P.24.113/2006/4. fővárosi bírósági, polgári perként iktatott kereset elé, a Be. 55. és 212. §-okra hivatkozva:

Hazánkból évente kipusztul kb. 50.000 (ötvenezer) magyar a nyugdíjkorhatár körül. Kb. 20 évvel hamarabb, mint ameddig élhettek volna. Ez évi 1000.000.000.000 Ft (ezermilliárd forint) nyugdíjfizetési kötelezettségétől mentesíti (!) az állami nyugdíjbiztosítót. Ez az, amivel alapvetően sértik az emberi jogainkat és létérdekeinket!

A magyar férfiak fele már nem él el a nyugdíjig! Az életrövidítők ettől a 2.500.000 (kettő és fél) millió magyartól 500 x 1000.000.000.000 Ft-ot (ötszázszor ezermilliárd forintot) tudnak ellopni. Főként a nem kóser ételekhez és italokhoz mérgezően túladagolt káliumvegyületekkel, a konyhasóval sózásuk- és fertőzésektől, mérgektől mentes ivóvízhez jutásuk akadályozásával gyilkolják őket. Ez tehát a kormányok (OEP és APEH által realizált) népirtáson alapuló, titkos maffiavételt képező állami megtakarítása, amit tőzsdézési csalások, el nem végzett vagy többszörösen túlfizetett munkákra, kevésbé használható termékek túlzott áron felvásárlására, álpályázatokra elpazarolt külföldi hitelek törlesztésére felhasználás stb. módszerekkel magánvagyonokká alakítanak át, azaz jogszerűnek feltüntetett módokon lopnak el. Ugyanis ez a megsűnt kifizetési állami kötelezettség nem szerepel az állami bevételek között, pedig a megsűnt kifizetési kötelezettség = bevétel!

Verőce, 2009. 01. 28.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő,
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk
végelszámoló, felperesi pertársaság képv.
2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Kód: Mazsihisz-Lu-MagyarG-MKAB-090204

Közérdekű feljelentés a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságára!
A beadvány mellékletének főkódja: MagyarG-FB-Felebb-090202a
(Email: Paczolay@mkab.hu)

A Legfőbb Ügyészség P-MJ.22/2008. határozatának alkotmányellenessége:

A hamis határozat azon alapul, hogy egyes bírónak joguk van okiratokat hamisítani, talmudi diszkriminálást alkalmazni a nem zsidó ügyfelekkel szemben, ill. a bíróságoknak ezúton is joguk van az igazságszolgáltatás gyakorlására, vagyis csalhatnak is. Ez azt jelenti, hogy az ügyészeknek is a talmudista diszkriminálást lehet folytatniuk igazságszolgáltatásként. Ez vezetett a panaszolt csalásokhoz, ahhoz, hogy ugyanazok a bíró(ságo)k ítéelkezhetnek olyan ügyekben, ahol a benyújtott bizonyítékok eltűnhettek, és emiatt a bírák a bizonyítékokat is semmibevevő hamis ítéleteket hoztak és a Magyarországi Zsidó Hitközségeknek megengedték, hogy tanítsák a fajgyűlölő törvénykönyv, a Talmud tanait, amely szerint semmibe lehet venni a Talmuddal ellentétes állami törvényeket a megszállt országokban.

Álláspontom szerint az ügyészséget és a bíróságot sem jogosították fel a magyar választók az alkotmányértő bíró(ság)i diszkriminációk védelmére, arra, hogy a választási csalási bűnt elkövető országgyűlési pártok által hozott hamis törvényeket szolgálják. Elutasítva a Legfőbb Ügyészség hamis állásfoglalásait, kérem, hogy az okirat-hamisító bírákat és ügyészeket helyezték vád alá az általam tett feljelentésben szereplő bűnügyi bizonyítékok alapján, lásd a mellékletekben, és a www.aquanet.fw.hu internetes honlapon.

Ezúton nyilvánosan bejelentem a köztársasági elnökénél, hogy visszamenőleg megvonom az országgyűlési képviselőktől személyem képviselőletének jogát.

Budapest, 2009. 02. 04.

Tejfalussy András dipl. mérnök (1-420415-0215)
Agroanalízis Tudományos Társaság gmk végelszámoló,
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugosi u. 71.

TEJFALUSSY ANDRÁS úrnak

VERŐCE
Lugosi u. 71.
2621



Tiszteit Tejfalussy András Úr!

A Legfőbb Ügyészséghez küldött, a Fővárosi Bíróság 2.Pk.26.209/2008/3. számú végzésében foglaltakat sérelmező elektronikus levelére az alábbiakról tájékoztatom:

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 1. §-a értelmében a Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. A 2. § (1) bekezdése szerint a bíróságok a vitássá tett vagy megsértett jogról - törvényben szabályozott eljárás során - véglegesen döntenek. A 3. §-a szerint a bírák függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, az ítékezési tevékenységükkel összefüggésben nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.

A fentiekből következően a bíróságok eljárásával kapcsolatban vizsgálatok lefolytatására az ügyészségnek nincs törvényes felhatalmazzása, ezért az ügyben ügyészi intézkedésre nincs lehetőség.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2009. január 28.

Tisztelettel:

Dr. Virág Mária
(Dr. Virág Mária)
legfőbb ügyészségi ügyész

Irátkód: U_ovostudomány_VEOP_090204

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

Véleményem szerint a V.EQP. a nem zsidók elől eltitkolt rákellenes tényleges gyógymód, vagyis az infúziós fizidógiás Ringer oldat szerinti étkezési konyhasó pótlás és káliumpótlás a Dr. QZA Harish által leírt desztilláltvíz-kúrával és a méregmentes élelmiszerekkel, vegetáriánizmussal kombinálva. A káliumot túladagoló és a konyhasó pótlást megakadályozó Garzon terápia pedig ennek a hasonló, de mérgező változata (Kétféle Garzon terápia van!) Lásd: www.aqanet.fw.hu.

A Mízes II. 23., 25-26-ban, és a Talmud, Taanith 10 a lap, Baba kamma 93 b. lap és Aboda zara 28 b. lap által (együttesen) leírt oroslásról, annak a nemzsidók, pl. általam is felismeréséről van szó, ezért (a dicizálás, vagyis a nem zsidók máséért megfélemezni nem tudott leplező kutatásai egy zsidó rabbi által is támogatni és ezúton befolyásolni kezdése zsidó módszerének megfelelően) a német módszert először is átnevezték Új oroslásnak. De az is dicizálásra utal, hogy csak azt emelik ki, hogy a kezelés az idegműködés befolyásolásán alapul, pedig a konyhasó, a kálium és a víziszűrés nem csak az idegműködés meghatározója, hanem valamennyi sejtmembrán alapműködését alapvetően befolyásoló hatású a pótlása. A helytelen pótlása betegít, élet rövidít, meddővé tesz, a helyes pótlása gyógyít, hosszabb életet és jó szaporodó képességet biztosít.

Megjósolható, hogy elérte gyógyulni fognak a nemzsidók is. Később azonban, ha már meglesz a kellő meggyőzött nemzsidó, (mint üzleti referencia), megkezdődhet az álgógyítás az új elnevezések alatt.

Vérőce, 2009. 02. 04.

Melléklet: tömeggyilkosság (1) (1) .pdf

Tisztelettel: Tejfalusy András dpl. mérnök, mérésügyi szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Vérőce, Lugosi u. 71.
06-202181408

Iratkód: Uj_orvostudomány_VEOP_090204

TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

Véleményem szerint a VEOP. a nem zsidók elől eltitkolt rákellenes tényleges gyógymód, vagyis az infúziós fiziológiás Ringer oldat szerinti élekezési konyhasó pótlás és káliumpótlás a Dr. OZA. Hanish által leírt desztilláltvíz-kúrával és a méregmentes élelmiszerekkel, vegetáriánizmussal kombinálva. A káliumot túladagoló és a konyhasó pótlást megakadályozó Gezson terápia pedig ennek a hasonló, de mérgező változata. (Kétféle Gezson terápia van!) Lásd. www.aquenet.fw.hu.

A Mózes II. 23., 25-26-ban, és a Tamud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap és Aboda zara 28 b. lap által (együttesen) leírt orvoslásról, annak a nemzsidók, pl. általam is felismeréséről van szó, ezért (a cionizálás, vagyis a nem zsidók másként megélni nem tudott leteleződő kutatásai egy zsidó rabbi által is támogatni és ezúton befolyásolni kezdése zsidó módszerének megfelelően) a német módszert először is átnevezik Új orvoslásnak. De az is cionizálásra utal, hogy csak azt emelik ki, hogy a kezelés az idegműködés befolyásolásán alapul, pedig a konyhasó, a kálium és a víztisztaság nem csak az idegműködés meghatározója, hanem valamennyi sejtmembrán alapműködését alapvetően befolyásoló hatású a pótlása. A helytelen pótlása betegít, életrovidít, meddővé tesz, a helyes pótlása gyógyít, hosszabb életet és jó szaporodó képességet biztosít.

Megjósolható, hogy eleinte gyógyulni fognak a nemzsidók is. Később azonban, ha már meglesz a kellő meggyógyult nemzsidó, (mint üzleti referencia), megkezdődhet az álgógyítás az új elnevezések alatt.

Véőce, 2009. 02. 04.

Melléklet: tömeggyilkosság (1)(1).pdf

Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, mérés-tani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Véőce, Lugosi u. 71.
06-202181408

----- Forwarded message -----

From: Várhegyi László <biolaci@invitel.hu>

Date: 2009/2/1

Subject: Az új orvostudomány címszó alatt taláтам rá!

To: spray@citromail.hu, tejfalussy.andras@gmail.com

No comment! A leírtak önmagukért beszélnek!

Code: TerroristaMozesII-23-20-33

SZENT BIBLIA (Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal)

Mózes II. könyve 23. rész:

Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények.

....

Ígéret és parancs a kananeusok kiűzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban és bevigyen téged

arra a helyre, amelyet elkészítettem.

21. Vigyázz magadra előtte és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenved el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van benne.

22. Mert ha hallgatandsz az ő szavára; és mindazt megcselekeded, amit mondok: akkor ellensége leszek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatóidat.

23. Mert az én Angyalom előtted megyen és beviszen téged az emoreusok, khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és **kiirtom** azokat.

24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.

25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a **te kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.**

26. **El sem vetél, meddő nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát teljessé teszem.**

27. És **rettenésemet bocsátom el előtted** és minden népet megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom előtted.

28. **Darazsat is bocsátok el előtted** és kiűzi előtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust.

29. **De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.**

30. **Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megsokasodol és bírhatod a földet.**

31. És határod a veres tengertől a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvizig: mert kezetekbe adom annak a földnek a lakosait és **kiűzöd** azokat előled.

31. Ne köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel.

33. **Ne lakjanak a te földeden**, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az ő

isteneiket szolgálád, vesztedre lenne az néked.”

A VALAMENNYI MÁS NEMZET TÖRVÉNYEIT MAGUKRA NEM KÖTELEZŐNEK TEKINTŐ TALMUDISTA ZSIDÓK, A TALMUDOT IZRAEL TÖRVÉNYKÖNYVEKÉNT ALKALMAZZÁK. RÉSZÜKRE A TALMUD ÍRJA ELŐ, AZ MAGYARÁZZA EL A FENTI MÓZESI, ÉLETTÉR RABLÁSI CÉLÚ, NÉPIRTÁSI SOFTWARE OLCSÓ, EGYSZERŰ, HATÁSOS, NEM KÖNNYEN TETTEN ÉRHETŐ, KONKRÉT ALKALMAZÁSI MÓDJAIT IS. NÉHÁNY JELLEMZŐ RÉSZLET A RASSZISTA ZSIDÓ TANBÓL, LUZSÉNSZKY ALFONZ A TALMUD MAGYARUL CÍMŰ FORDÍTÁSA ALAPJÁN. TUDNI KELL, HOGY AZ ÓSZÖVETSÉGET CSAK A TALMUD ALAPJÁN LEHET HELYESEN ÉRTELMEZNI!

54 b. lap. A nemzsidók javai hasonlók a pusztához, s olyanok, mint egy gazdátlan jószág, és mindenki, aki először birtokába veszi, megszerzi azokat. (Ugyanez áll a Chosen hammispat 156, 5. és 271. 4. alatt.)

73 b. lap. Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg, embert ölt, vagy (azzal a szándékkal), hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendő. (Ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján.)

10 a. lap. Legelőször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlóképp egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja.

93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a betegség szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elűzi egy sóskenyér s rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)

A nemzsidókat, akik bálványozást űznek és az apró barmok pásztoraikat nem szabad ugyan egyenest megölni, de nem is szabad őket menteni, hogy ha életveszélyben vannak. Például, ha valaki közülök vízbe esik, nem szabad még fizetségért sem kimenteni. Nem szabad őket halálos betegsükből még fizetségért sem kigyógyítani. (...) pl. ha egyikük egy kútba esik, amelyben létra van, akkor el kell venni a létrát, valami ürüggyel, hogy mindjárt visszahozzuk. 158. (Lásd Aboda zara 26.b.)

Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy barmot öl meg embert ölt meg, vagy azzal a szándékkal, hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendő 79 a. lap. (ugyanaz áll a Makkoth 7 b. lapján) Maimonies mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek, barbár tanaik különböznek, mégis valamennyien bálványimádók ... Így velük úgy kell bánni, mint a bálványozókkal szokás....így tanítja ezt a Talmud. 44,8 (Misna-Tora, Aboda zara.I. 3-hoz.

13 b. lap. Így tanultuk (Sanhedrin 57 a.): a gojokat és az apróbarmok pásztoraikat, a rablókat, valamint a gojokat az ember a veremből ne húzza föl, hogyha szorongatásban (életveszélyben) vannak, hanem meg kell őket semmisíteni, meg kell Őket ölni és kézzel (erőszakkal) a verembe taszítani, hogy meghaljanak. (60. old.)

A legjobb orvos a pokolba való s a legjobb mészáros Amalek barátja, s a gojok legjobbját öld meg. 82.a.lap (Ugyanez áll a Jeruzsálemi Kiddusin 40 b. Sophrim XV.10, Abora zara 26 b. Tosephothban, továbbá Majmonides. Jad Chasaka 49.b lapján, Jozmael rabbi: Mechitah 11.a lapján.) (36.old.)

Hogyha kétséges, hogy a beteg életben marad-e vagy meghal, akkor nem szabad őt egy nemzsidó orvossal gyógyíttatni; ha azonban biztos, hogy meg kell halnia, akkor szabad őt attól gyógyíttatni. 27.b lap.

A nemzetek (gojim) mésszé fognak égettetni*. És Jehuda rabbi mondá: Éppúgy, mint a mész; miként a méssznek nincs más rendeltetése, mint hogy elégessék, épp úgy a világ népeinek sincs más sorsuk, mint az elégetés. 35 b. lap.

- * **Megjegyzés:** *Raba kirablása során, Dávid a zsidó népirtáshoz gázkamraként és elevenen megégetésre mésszemencét alkalmaztatott. Ószövetség, Sámuel II. könyve 12. rész, 31.*

A HAZAI ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT a Mózes II. 23. 20-33-ban előírt TERVEZETT NÉPIRTÁSI ARÁNYBAN TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK, HOGY A NEMZSIDÓK TISZTA IVÓVÍZHEZ ÉS TISZTA (NaCl) KONYHASÓVAL MEGFELELŐ (FIZIOLÓGIÁS) MÉRTÉKBEN SÓZOTT ÉLELEMHEZ JUSSANAK. A konyhasó hiányzó ízét általában az ugyancsak kristályos és hasonló színű, de mérgező hatású kálium sókkal, pl. kálisóval (KCl) pótolják. A VIVEGA is, a legújabb népirtási találmány: a benne lévő 40% kálisó mérgezőségét jelző igen rossz ízének az elnyomására, erős ízű fűszerekkel összekevert, a magyar szabványt (MSZ-01-10007-82.) alapjaiban sértő, engedélyezett, támogatott, mérgező sókeverék.

NOBEL DÍJAS NÉPIRTÓK?

A fiziológias nátrium- és káliumpótlás eredeti helyes dóziselőírásai dietetikus- és epidemiológiai statisztikus csalók által megváltoztatásán alapuló népiirtás bizonyítása:

1950-ben Nobel díjat kaptak a mellékvesekutatók, akik hosszú idejű, több nemzedéken át folytatott ember- és állatkísérletek útján, korszerű mérések sorozatával bebizonyították, hogy az emberekre és az állatokra is ivartalanító és életrövidítő hatású, ha hosszú ideig lecsökkentik az élelmiszereiknek a konyhasó tartalmát a fiziológias szükségletük ötödére vagy az alá és/vagy, ha hosszú ideig megnövelik az élelmiszereik átlagos káliumtartalmát a fiziológias szükségletük ötszörösére vagy annál is nagyobbra. Kiderítették, hogy sokszorosára növelhető az így táplálkozók fertőzésekre való fogékonysága. A hiányos náétriumpótlás és a kálm túladagolás megszünteti a stressz elleni védekezőképességüket, s a fertőzési- és egyéb környezeti stresszhatások fokozottan károsítják őket.

Ezt az ivartalanítási és életrövidítési módszert úgy alkalmazzák, hogy a konyhasó helyett árusított kálisóval és a kálisó műtrágyaként használatával is megnövelik az élelmiszerek káliumtartalmát a korábbi, természetes káliumtartalom többszörösére. Hogy tudják mégis elhitheteni az emberekkel azt, hogy ezeknek az ellenkezője igaz? A mérések nem megfelelő ideig végeztetésével csapják be őket:

Egyrészt kihasználják azt, hogy a konyhasó-pótlás hirtelen csökkentése csökkenti a víz mennyiségét a keringő vérben, s az emiatt kevesebb vér folyadékknak kisebb a nyomása. Másrészt kihasználják azt, hogy a konyhasó-pótlás hirtelen növelése növeli a víz mennyiségét a keringő vérben, s az emiatt több vér folyadékknak nagyobb a nyomása. Ennek alapján az emberek elhiszik, hogy a magas vérnyomás ellenszere a konyhasó pótlás csökkentése. Elhallgatják előlük, hogy ezek a jelenségek csak időlegesek, s hosszabb idő alatt a konyhasó hiányában lecsökkenő víztartalma következtében a vér besűrűsödik és emiatt a keringés csak magasabb vérnyomással lesz biztosítható, tehát magasabb lesz a vérnyomás. Emellett becsapják őket azzal is, hogy a káliumbevitel növelése csökkenti a vérnyomást. A kálium bevitel növelés a vérnyomást eleinte valóban csökkenti, de csak azzal, hogy mérgezi a szívidegeket, vagyis csökkenti a vérnyomást fenntartó szív szívműködését. A fenti hibás mérésekre alapozva, az oksági összefüggést ellenkezőre hamisító epidemiológiai csalást folytatnak.

Magyarországon orvosi vonalon a nátriumhiányos és káliumtúladagoló étrendre áttérést elsősorban Dr. Rigó János akadémikus, Dietetikai Intézeti volt igazgató, dr. Bíró György az OÉTI (Országos Élelmezés Tudományi Intézet) volt igazgatója, Dr. Kellermayer Miklós, a Pécsi Orvostudományi Egyetem ny. professzora, és köreik szervezik. Mezőgazdasági téren a magyar talajok vízben oldott káliumtartalma növelésével növelik mérgezőre az élelmiszernövények káliumtartalmát. Elsősorban Dr. Láng István, az MTA (Magyar Tudományos Akadémia) volt főtitkára, és Dr. Stefanovics Pál, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem volt talajtani tanszékvezető professzora, és ezek körei szervezik.

Nevezettek az étkezési $1 : 1 = \text{Na} : \text{K}$ arányt (ami a hullák $\text{Na} : \text{K}$ aránya), élettanilag kedvezőbbnek, fiziológiasabbnak hazudják a $30 : 1 = \text{NaCl} : \text{KCl}$ fiziológias pótlásnál, amely a élő ember vére $\text{Na}/\text{K}/\text{Cl}$ /víz optimális arányai szerinti, s megfelel a szív számára legjobb fiziológias infúziós (Ringer) oldat komponens arányainak. Eközben az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat) azzal akadályozza a tiszta ivóvíz ivást, hogy a konyhasó hiányos, de kálium-túladagoló étkezés jobbnak hazudásával általuk előidézett vérelektrolit zavart a teljesen tiszta ivóvíz ásványianyag-hiánya következményének hazudják. Az ÁNTSZ honlapja szerint a tiszta (frakcionáltan desztillált) ivóvíz helyett a növényvédőszerrel, vírusokkal, arzénnel a határérték többszörösén túl szennyezett, de konyhasóhiányos vezetékes stb. ivóvizet ajánlatos inni. A hibás méréseikkel fedezett határérték meghamisításait bizonyítását lásd a www.aquanet.fw.hu honlapon!

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉRGE-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ A különböző strasszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejtekénél, de a verejtéksejtekénél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

- 11./ A bőr és a nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)
- 12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
- 13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)
- 14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

- 15./ Magas vérnyomás. (169)
- 16./ Szívelváltozások. (169)
- 17./ Veseelváltozások. (169)
- 18./ Izomgyengeség. (169)
- 19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)
- 20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):

- 21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoriszmegnagyobbodást. (169-170)
- 22./ Lánygyermeknél klitoriszmegnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)
- 23./ Felnőtt nőknél: klitoriszmegnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)
- 24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakállnövekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)
- 25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)
- 26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztaták) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szív működés!

224,- Ft

Medicus

ANONYMUS

CSALÁDORVOSI HAVILAP 99/MÁRCIUS VII. ÉVF. 3. SZÁM



A nátrium-kálium arány jelentősége magas vérnyomásban

DR. RIGÓ JÁNOS

az Országos Dietetikai Intézet igazgatója

A túlzott konyhasó-fogyasztás káros az egészségre

A konyhasó a legáltalánosabban használt ételízesítő. Szükségességét nem kell bizonyítani, szerepe számos élettani folyamatban ismert. A szervezetnek azonban nem közömbös, hogy mennyi konyhasót fogyasztunk. Az élettanilag szükséges konyhasó mennyisége nem több mint 5–6 g naponta. Hazánkban a lakosság sófogyasztása átlagosan 15 g körül mozog, háromszorosa az élettanilag kívánatos mennyiségnek, aminek 40 százalékát pedig klór alkotja.

A túlzott sófogyasztást az egészségre károsnak tartjuk, mert egyrészt fokozza a folyadék-visszatartást a szervezetben, ezáltal elősegíti az ödémák képződését, másrészt elnyomja az ételek természetes ízét, a fűszerek és más ízesítők zamatát.

A kísérletek arról győznek meg, hogy a konyhasó túlzott fogyasztása magas vérnyomást idéz elő. Epidemiológiai megfigyelések is azt bizonyítják, hogy ahol a lakosság több sót fogyaszt, mint pl. Japán egyes vidékein, ott a magas vérnyomás gyakoribban és súlyosabb formában jelentkezik. A túlzott sófogyasztás különösen olyan nátriumszenzitív egyéneknél szerepel vérnyomás-emelő tényezőként, akik genetikai adottságuk következtében fokozottan érzékenyek a sófogyasztásra.

Élelmiszereink sótartalmára is figyelni kell.

Figyelemmel kell lenni élelmiszereink „természetes” konyhasó-tartalmára is.

Élelmiszereink tekintélyes mennyisége, pl. az angolszalonna, a száraz- és sütni való kolbász, a téliszalámi, a sósperec, a sósrúd, a sajtok 4–7,5 gramm konyhasót tartalmaznak 100 grammként. A népszerűségnek örvendő félbarna kenyerek 100 grammként 3 gramm konyhasót tartalmaznak, ami 1200 mg nátriumfogyasztást jelent 10 dkg kenyér esetében.

A nátrium-kálium arány jelentősége

Az állatkísérletek hívták fel a figyelmet arra a tényre, hogy nemcsak önmagában a nátrium túlzott adása segíti a vérnyomás-

emelkedés kialakulását, hanem a hatás fokozódik, ha az étrend ugyanakkor káliumban szegény. A hazai táplálkozási szokások változása következtében a káliumban gazdag növényi eredetű élelmiszerek, a cereáliák, a burgonya, a főzelékfélék, illetve a gyümölcsök fogyasztása jelentősen csökkent az utóbbi évtizedekben. A kísérletek már három évtizeddel ezelőtt bizonyították, hogy ugyanaz a mennyiségű nátriumbevitel, ami kísérleti körülmények között vérnyomás-emelkedést idéz elő, kellő kálium-kiegészítéssel hatástalan, vagyis normális marad az állatok vérnyomása. A védőhatás még kifejezettebben érvényesül, ha az arány a kálium javára módosul. A néptáplálkozási megfigyelések is azt bizonyítják, hogy olyan népcsoportoknál, amelyek táplálkozását kevesebb konyhasó és bőségesebb káliumfogyasztás jellemzi, kisebb számban fordul elő a magas vérnyomás.

Különösen el kell gondolkodni napjainkban ezen a tényen, amikor a hazai epidemiológiai vizsgálatok közel 30 százalékra becsülik a magas vérnyomásban szenvedő lakosság számát.

Nemzetközi és hazai intézkedések a nátriumfogyasztás csökkentésére

Az utóbbi évtizedekben számos intézkedés történt különböző országokban a nátriumfelvétel csökkentésére. Kanadában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Angliában miniszteri határozat rendelkezett a nátriumfogyasztás csökkentésének szükségességéről. Japánban 1972 és 1978 között az egy főre jutó átlagos napi sófogyasztás megfelelt a magyar táplálkozási szokásoknak, 15–16 gramm között ingadozott, az utóbbi években azonban folyamatosan csökkent, és az újabb adatok 10 gramm körüli fogyasztást mutatnak.

A táplálkozás-élettani ajánlások a nátrium- és a káliumfogyasztás kívánatos arányát 1:1-ben jelölik meg. A hazai epidemiológiai és klinikai vizsgálatok ezt az arányt 3 és 4 közöttinek ítélik, de magasabb nátrium-kálium arányról is beszámoltak egyes vizsgálatok.

Helye: Borsos 99a - 2.996 - k. is

HYPERTONIA

Új termék!



VIVEGA®

Csökkentett nátriumtartalmú sókeverék
zöldséggel, fűszerekkel,
káliummal és magnéziummal

250 g

FŐZZÖN MÁSKÉPPEN!



Felhasználási javaslat:

Mindenfajta étel elkészítéséhez, levesek, főzelékek, sültetek, öntetek sózása, ízesítésére. Hazánkban az ajánlott érték háromszorosa a napi átlagos konyhasó-fogyasztás. Mivel a **Vivega** csökkentett nátriumtartalmú, segít Önnek a nátriumfogyasztás csökkentésében, a káliumbevitel növelésében, azaz kedvezően befolyásolja a nátrium-kálium-egyensúlyt.

A **Vivega** fogyasztása mindazoknak előnyös, akik csökkenteni kívánják az ételek elkészítéséhez konyhasó formájában felhasznált nátrium mennyiségét, de különösen javasolt nátriumszegény diétán lévőeknek!

Nem javasolt: veseelégtelenség, szív- és légzési elégtelenség, kálium-visszatartást okozó gyógyszerek szedése esetén, ezért a készítmény étrendi felhasználása előtt konzultáljon kezelőorvosával!

Készült: konyhasó, kálium-klorid, kálium-citrát, ízfokozó E 621, szárított zöldségek és fűszerek: sárgarépa, pasztinák, zeller, vöröshagyma, petrezselyemlevél, fűszerpaprika, őrölt bors, fokhagyma, lestyanlevél, babérlevél, valamint kukorica-keményítő, cukor, magnézium-citrát és antioxidáns E 300 felhasználásával.

100 g tápértéke:

Energia:	333 kJ (79 kcal)	Fehérje:	4,0 g
Szénhidrát:	7,0 g	Zsír:	0,25 g
Na ⁺ :	17,0 g	K ⁺ :	20,0 g
Mg ⁺ :	0,1 g		

Tárolás: sötét, száraz helyen, szobahőmérsékleten, levegőtől elzárva.

OÉTI-engedély száma: 1470/D

Gyártja: Nemes Élelmiszeripari Laboratórium

7135 Dunaszentgyörgy, Rákóczi F. u. 120. T: 06 30 979 3324



Minőségét megőrzi: a hálpon jelzett időpontig

Forgalmazza a Béres Egészségárak

Miskolc, Jókai u. 20. Bp. VI. Bajcsy-Zs. köz 1.
Bp. XIV. Laky u. 37. Bp. III. Szentendrei u. 143.

és a Gyártó

Hazánkban az 1980-as évek első felében a nátriumfogyasztás csökkentéséről, a külföldi államok rendeleteihez hasonlóan foglalt állást a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége.

Az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottsága az OÉTI és a Magyar Táplálkozástudományi Társaság közreműködésével 1988-ban összeállított *Táplálkozási irányelvekben* a következőkben hangsúlyozza a sófogyasztással kapcsolatos állásfoglalását: „Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sózzuk, a mérsékelt sós ízt nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen kerüljük a sózást gyermekeknek, mert az ekkor kialakult ízlés az egész életre kihat. A fogyasztásra kész élelmiszerek közül válasszuk a kevésbé sózottakat, az ételek változatos ízesítésére használjunk fűszereket.”

Segítség a gyakorlati megvalósításhoz

Ezen elvek gyakorlati megvalósítását segíti a csökkentett nátriumtartalmú sókeverék, káliumot, magnéziumot, zöldségeket és fűszerkeveréket tartalmazó **VIVEGA** ételízesítő. A nátriumot és káliumot közel 1:1 – a laboratóriumi mérések szerint 0,85 – arányban tartalmazó készítmény ízesítő hatása megegyezik a konyhasóéval, így ételeink élvezeti értékének megtartása mellett is csökkenthetjük a nátrium- és emelhetjük a káliumfogyasztásunkat, ami végső soron a koronária eredetű szívbetegségek egyik veszélyeztető tényezőjének csökkentését eredményezi.

A nátriumot és a káliumot kedvező arányban tartalmazó készítmény az egészséges embereknek a magas vérnyomás megelőzésére ajánlott, míg a magas vérnyomásban szenvedők – a megfelelő gyógyszeres kezelés mellett – az előírt, nátriumban szegény diéta elkészítéséhez használhatják eredményesen.

A napi ételízesítéshez ajánlott mennyiség kb. 8 gramm, ami 1360 mg nátrium- és 1600 mg káliumfelvételt jelent.

Az összetevőket értékelve a magnézium vérnyomáscsökkentő hatása ismert. A természetgyógyászok már korábban megfigyelték a zellernek, a fokhagymának, a vöröshagymának – ízesítő hatásuk mellett – vérnyomáscsökkentő hatását is. A sárgarépa és a fűszerpaprika mint karotinforrások az A-vitamin előanyagaként segítik az A-vitaminban hiányos táplálkozásunk javítását. A petrezselyem és a pasztinák C-vitamin és folsavtartalmukkal segítik a szervezet vitaminellátását. A babérlevél a nyál- és gyomormedv-elválasztó hatásával az emésztési folyamatokat segíti.

Mindezen kedvező hatások mellett a vese-, szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők beszéljék meg a készítmény használatát kezelőorvosukkal, és csak egyetértésével használják diétájuk elkészítéséhez a csökkentett nátriumtartalmú, kiegyensúlyozott nátrium-kálium aránnyal rendelkező, zöldség- és fűszerkeveréket tartalmazó ételízesítőt. (x)

MEDICUS ANONYMUS

Családorvosi havi lap

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

Prof. Dr. Arnold Csaba (elnök) SOTE Családorvosi Tanszék;

Dr. Hajnal Ferenc SZOTE Családorvosi Intézet;

Dr. Ilyés István DOTE Családorvosképző Központ;

Dr. Nagy Lajos POTE Családorvostani Csoport

SZERKESZTŐSÉG:

Dr. Csulay László főszerkesztő (tel./fax: 319-6694)

Dr. Magyar Anna olvasószerkesztő

KIADJA AZ ANONYMUS KIADÓ

Lapigazgató: Hauszmann Zsuzsanna

Hirdetési igazgató: Dani Kálmán (tel./fax: 416-1305)

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1443 Budapest, Pf. 199.

Telefon/Fax: 220-2053 és 222-3742 ű

E-mail: Anonymus.kft@mail.datanet.hu

**SZÍVMÉRGEZŐ KÁLISÓVAL „ÍZESÍTETIK” AZ ÉTELT”,
A 40 % KÁLISÓ TARTALMÚ „VIVEGA”, MINT „TALÁLMÁNY”?!
Tapasztalatok a VIVEGA fűszeres só kellemetlen mellékhatásairól**

Egy túlélő „élménybeszámolója”:

„A rádióban hallottam a VIVEGÁRÓL, és az internetről letöltöttem az erről szóló anyagot. A rádióban elhangzott riportban a feltaláló gyógyszerészhölgy azt javasolta, hogy kávé helyett is iható és élénkítő hatása ragyogó.

Ezután beszereztem, a nem túl olcsó mérget. A gyógyszerészhölgy javaslatára, kávé helyett egy élénkítő italt kevertem magamnak. Az íze hasonlított egy műleveséhez amiben, mondjuk Vegeta van.

Nagyon megszerettem, és egy nap megittam belőle egy-két pohárral. Ezután volt olyan, hogy egy nap megittam három pohárral, s mivel vegetáriánus étrendet tartok, ezért nem tudtam mitől vagyok rosszul.

A három pohártól iszonyú szívtáji nyomást, és fájdalmat éreztem, annyira rosszul voltam, hogy nejemnek azt mondtam, ha ez így megy, nem érem meg a holnapot.

Túléltem, reggel már jól voltam, csak vizelni nem tudtam, majd csak délutánra sikerült vizelnem, rengeteg víz elfogyasztása után.

Szeretném, ha az általam tapasztalt dolgokról az ezzel foglalkozó szervek, és a lakosság is értesülne, és felülvizsgálnák és ellenőriznék a VIVEGA hatását az emberi szervezetre.

Barabás József s. k.
1221.Bp., Leányka u. 36.”

A HIVATALOS ELJÁRÁS, ILL. KÖZZÉTÉTEL CÉLJÁBÓL,
INTÉZÉSHEZ ÁTVETTE:

Téglalussy András

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG (PJT)
ELNÖK (1036 Bp., Lajos u. 115., Tel./fax: 1-250-6064)

Budapest, 2002.III. 27.

Code: „vivegaméreg”

Code: VIVEGAMÉREG



A „komisz” só


A fiziológiai napi szükséglet valójában 15-25 gramm, lásd a fiziológiás (pl. Salsola vagy Ringer) infúziós oldatokkal beadagolt napi konyhasó mennyiségét!

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vér-szegénység, erőtlenység, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkre tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott edelt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél ki-

lőt kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb só fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatívabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszírozásnak” hívja ezt a módszert.

Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai Science szaklap nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány



Amerikában is leplezték, hogy nem ún. „összeesküvés-elmélet” az élelmiszerek eltorzított sóarányával életrovidítés, hanem tudományos (kalibráláló mérési) csalásokkal is fedezett tudatos népiptás! (Mózes II. 23. 20-33. és V. 7. 22. szerinti nemzsidólanítás?)

aktivistáinak. De a lapok tovább publikálják a sófogyasztás és vérnyomás közötti összefüggés credményeit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket.

A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a koleszterinszintet, de változatlanul koleszterin-csökkentő és sószegény táplálkozásra intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájának okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek?

Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Akinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoport-hoz tartozik. Egyszóval, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odaszólni.

Jelinek Mária

ÉLETRÖVIDÍTŐ A TÚL KEVÉS KONYHASÓ, DE A TÚL SOK KÁLIUM EVÉS BEBESZÉLÉSIS!
(Népszabadság 2002. 11. 15.)

CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a vízelvonó tulajdonságában rejlik. Észak-Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ősszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a sertés-húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.

A só megnöveli a víz forrási hőmérsékletét, a víz jobban felmelegszik, mielőtt forni kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.

Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejfel és egy csipet sóval keverjük el. A vőző nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A máj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szeleteket besózzuk, majd fél órára a hűtőszekrénybe tesszük. Nem lesz csomós a rántás, ha csipetnyi sót teszünk bele. Egy késhegynyi só tisztítja a leégett lábast, eltünteti a zsír foltot és a vörösbor pecsétjét, kezünk-ről a hagyma és a hal szagát. Sós vízzel friss sörpecsétet, vizes sóval csokoládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint tengervízből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpetrezselyem, zeller zöldje, safára, lestyán, csalán, pitypang, útifülevél megszáritva, porrá törve, kevés sóval elkeverve. A jódozott só pajzsmirigybetegség esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel forgalomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A túlzott káliumbevitel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékot, ezáltal mérgegtelenítési problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.

Kapja: A Nemzeti Nyomozó Iroda (fax: 443-5573, 426-9278)

Feljelentem a fent leírt életrovidítő, vagyis NÉPIRTO sóhasználati és kalibrálási csalást!

A bizonyítékokat lásd az interneten, a www.AQUANET.fw.hu honlapon.

Budapesten, 2006. jan. 13. Tejfalussy András (1036 Bp., Lajos u. 115.)

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szlv igényeinek legjobban megfelel:

0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,026% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.

AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI

Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal. Medicina, 1958.

Iratkód: Ringer-oldat

A Ringer oldatban, nagytisztaságú desztillált vízben (99%) a vér a 30 : 1 nátrium : kálium arányának megfelelő mennyiségben van a nátrium és a kálium. A tömeggyilkosságot azért valósítják meg, hogy az optimális arányt 1 : 1-nek hazudják. Ha ez kiderül, akkor félrevezető címekkel hiteltelenített publikációk ismertetik a népiértési eredményeket, és álgógyítási javaslatokkal lefedik a néppusztulás alapvető okait, vagyis a tiszta (desztillált) ivóvíz ivás akadályozását és a meghamisított nátrium és kálium optimum norma étkezési és infúziós alkalmaztatását. Népiértési üzlet az egész?

T. Fejér Megyei Bíróság, Dr. Kozma Tamás bíró úr! (E-mail: birosag@feher.hu) ad.- 3.P.20.437/2006. Feljelentés az alábbi szabványsértő sókeveréket engedélyez(tet)ők ellen. Kérem az alábbi büntügyben nyomozás indítását: Az alábbi sókeverék a napi 8-10 grammos fiziológiás nátriumpótlás vízben feloldással egyszerre végezésekor 10-12 gramm káliumot is bevisz, ami az OÉTI által hazai klinikákon végeztetett mérésekben mindenkinél erősen vesemérgezést okozónak bizonyult 1-2 gramm sokszorosá, szívleállást is okozhat. A fiziológiás nátriumszükségletet és az OÉTI hazai káliummérgezési méréseit lásd: www.aquanet.fiv.hu. Verőce, 2007. 09. 20. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő, sz.sz.: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (Code: VivegaSzFehervar070920)

Egyszerűsített, készpénzfizetési számla Eredeti példány

Az alábbi neve, címe, aláírása, sorszáma:		Átvető neve, címe:	
<p>HAGY ZSOLT Érettelme és Ötlet Kutatás, Újkorlátok Közösségi Szervezési és Közvetítő Szervezési Közösségi Szervezési és Közvetítő Szervezési</p>		<p>Fiziológia 1036. B.K. Lajos ut. 111</p>	
A száma kelt: 2007.09.18		A száma sorszáma: AC7E-E 931093	
A termék, vagy szolgáltatás megnevezése, besorolás száma (VTSZ, SZJ, E.B) és egyéb jellemző		M.a.	Normy-sége
Vivega Só		01	1300 1300
A száma fizetendő végösszege betűvel:		29.000	

Egészségvédő sókeverék

- Mi vetette az egészségvédő sókeverék megalkotásához dr. Gyurmathy Nemes Erzsébet GENIUS újjas feltalálót?

- Gyógyszerész vagyok, így közvetlenül tapasztaltam, hogy hazánkban a felnőtt lakosság 39 százaléknak magas a vérnyomása. Sajnos ez nálunk népbetegség. Nagy mennyiségben a nátrium-klorid vagy köznapin néven a konyhasó fogyasztása emeli a vérnyomást. Az élettanilag szükséges só mennyiség napi 5 gramm. Magyarországon átlagot számítva az emberek ennek háromszorosát fogyasztják! A magas vérnyomás mind a szélütés mind a szívinfarktus szempontjából ez az egyik legjelentősebb rizikófaktor.

Sajnos az én vérnyomásom is magas lett. Gyógyszeresen kezelték, és sószegény diétát rendeltek számomra.

Ismeretes, hogy a kívánatos vérnyomás eredményes beállítása 40%-ban a diétás, és 54%-ban a sikeres gyógyszeres kezeléssel múlik. Nagyon nehezemre esett sótlannal étkezni. Nem ízleltem a salátát, vagy a máskor finom leveles sótlannal. Akkoriban már léteztek csökkentett nátrium-klorid tartalmú sókeverékek. Megmondom őszintén, hogy mind rossz ízűek találtam azokat, mert keserűek voltak. Elhatároztam, hogy készítek magamnak egy jobb sópótlékot! Kísérletezni kezdtem. Hosszú próbatételek után olyan keveréket sikerült előállítanom, amelynek az íze megszokott volt, annak ellenére, hogy csak 35% konyhasót tartalma-

zott. Az összetételt szabaddalmiztatam, majd hosszas orvosi kipróbálás következett.

- Elárulja nekünk találmányának a többi összetevőjét is?

- A csökkentett nátriumtartalmú sókeverék, amelynek "VIVEGA" a védett neve, kálium és magnézium sókat is tartalmaz. Lényeges elemei még a keveréknek a szárított zöldségek, valamint fűszerek. Mindezek kellemes ízkülcsönöznek a terméknek. A VIVEGA étrendi felhasználásával kellemesen tartható a diéta, mert a keverék jó ízű, annak ellenére, hogy csak 35% konyhasót tartalmaz. Ismeretes, hogy a káliumot és a nátriumot jó, ha azonos arányban vesszük magunkhoz. A VIVEGA visszaállítja a helyes arányt a maga 17% nátrium és 20% kálium tartalmával, így biztosítja az élettani ionegyensúlyt.

Néhány szót az egyéb előnyeiről is szeretnék mondani. A kálium benne az érvédő anyag. A magnézium stressz- és szívinfarktus ellenes hatással, csökkenti a magas vérnyomást, ér-címeszesedést ellen is hat, csökkenti, mint a szárított növények antioxidáns komponensei. Gondolom, a C-vitamin jótekonnyhasót rem kell bemutatni az olvasóknak.

- Kapható-e már a VIVEGA?

- A termék készen van, hazánkban a BÉROS Egészségáruházban, bio-boltokban és gyógyszertárakban kapható. Honlap: www.vivega.hu

Rovatunk a Magyar Feltalálók Egyesületének (MAFE) szakmai támogatásával készül. Az egyesület honlapja a www.inventor.hu címen érhető el, ahol nemcsak feltalálók és befektetők, hanem újdonságokra fogékony felhasználók is csatlakozhatnak.

ÉLELMISZER NYERSANYAGKÉNYFT
FELHASZNÁLHATÓ

DESZTILLÁLT

MSZ ISO
3696

VÍZ

DESZTILLÁLT VÍZ
(Aqua destillata)

Fajl. veg.: 1,5-3,5 liter
pH értéke: 5,5
Bőgár mér: 0,2 mg/kg
Oz. anyag: 0,4 mg/l

1,5 L FELHASZNÁLHATÓ:

Kávé és tea (gyógytea) készítéséhez. Kedvezőbb aroma és izhatás jelentkezik. A hatóanyagok nem csapódnak ki. A főzőedények nem lesznek vízkövesek. (A presszókávé is gyakorlatilag desztillált vízzel készül.)

Ivóvízhez max. 50 %-os mértékben való hozzáelegyítésre, ha az ivóvíz nem felel meg a szab-

Minőségét megőrzi:

3000 101 31

ványban (MSZ 450/1-1989) előírt követelményeknek, vagy az több követelménynél határértékes. Az elegyítéssel a követelmények jobban teljesülnek. A szabványnak nem megfelelő ivóvíz elegyítését a szabvány 3.2.3 pontja szabályozza. Általában az ivóvíznek egy 50 %-os keverése javítja annak minőségét, ha annak minőségi problémái ismertek.

A desztillált víz keverés nélkül ivóvízként nem fogyasztható!

Tisztaszesz, szeszes italok, borok, szörpök, gyógyvizek stb. hígításához. Jégkockák (italokhoz) készítéséhez.

Bab, borsó, lencse és egyéb főzelékfélékből készülő levesek és főzelékek, valamint húsok, sütemények, lekvárok, befőttek és egyéb élelmiszerek készítéséhez.

Száraz, hűvös (5 °C felett) helyen tárolható.

Gyártja és forgalmazza:
Balogh László
Gyártás telephelye:
Budapest XIV.
Újvidék u. 68/a
Telefon: 221-8801



Eng.: FÁÉÉÁ 5/912/97.

Kód: DVIZ bolti felirata

A felirat "mérgezőbbnek"

hazudja a tiszta ivóvizet a túlszennyezettnél, s ez elriasztja a nem vallásos zsidó lakost. A vallásos zsidó tudja a Talmudból (Zsidó Törvénykönyv), hogy a tiszta desztillált ivóvíznek gyógyhatása van (Taanith. 10 a lap.).

A több mint napi 15 liter tiszta desztillált vizet elfogyasztás hiányos konyhasó pótlás mellett ún. "vízmérgezési" veszélyt idézhet elő. Ez a veszély valamennyi víznél fennáll, ha nem pótolják az élelmiszerekkel vagy infúzióval a konyhasót. A talmudi, mózesi népiértési módszerhez az is hozzátartozik, hogy az ivóvizek konyhasó hiányosságát előnynek hazudják, lásd pl. az ún. Dd víz feliratait, és/vagy a tiszta desztillált ivóvíz ivásnál szennyező anyagok fogyasztását ajánlják a szükséges fiziológiás konyhasó pótlás helyett, mint pl. a fenti desztilláltvíz felhasználás ismertetési szövegben. Miután a talmudisták tudják a Talmudból, hogy a desztillált víz mellé a szokásosnál több konyhasót (sós kenyeret) kell fogyasztani, ó rájuk hatástalan a félrevezető tartalmú gyilkoló hatású fenti orvosi (állami népegészségügyi és tisztiorvosi szogálati) hamisan kioktató felirat

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT

2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Büntetőjogi méréstani szakvélemény a nem kóser étkezési káliumtúladagolással és egyidejű konyhasópótlás-akadályozással és a többletkálium mérgező hatását csökkentő ételek és italok fogyasztásának akadályozásával folytatott magyarországi népbetegítés népiptási bűnügyében, mint tudományos kárelhárítás a rendőrség helyett, a Ptk. 484-487. §. alapján:

Az élettani optimumnak megfelelő (fiziológiás) mértékben adagolva nem mérgező természetes anyagok, a konyhasó és a kálium erősen megváltoztatott mértékben való (afiziológiás) adagolásával, valamint a tiszta desztillált ivóvíz ivás tiltásával folytatott tudatos biológiai népiptás, hogy a hivatalos magyar tudományos fórumok, egészségügyi szervek, orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok, és az általuk uralt/terrorizált, magyargyűlölővé tett média és kereskedelem rábeszéli, rákényszeríti a nem kóser étkezésű magyarokat a káliumot mérgezően (afiziológiásan) túladagoló, s a konyhasót egészségkárosítóan (afiziológiásan) aluladagoló étkezésre, miközben lebeszéli őket a túladagolt kálium mérgező hatásai ellen valamennyire védő desztillált tiszta lágy ivóvízről és fiziológiás sózásról és savanyúság- és cukorevésről is!

Ez egy étel- és ivóvíz különbözővé tételre alapozott, a Mózes II. 23. 20-33. és Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lapon leírt módon népiptásra alapozott extraprofit szerzési aljas zsidó program, amit (a hazaáruló pártok és kormányok közreműködésével) a magyarok létszáma és élethossza lecsökkentésére (=ingatlanai- és nyugdíjbefizetések elrablására) alkalmaznak.

Verőce, 2009. 03. 21.

*Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-410415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG GMK végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115. +36-250-6064, www.aquanet.fw.hu*

Természetgyógyász-továbbképzés: elsősorban nem az elsavasodással, hanem fő okával, az étkezési nátrium-kálium pótlás aránytalanságával (afiziológiásságával) kellene foglalkozni:

A fiziológiás nátrium és kálium normák és a káliummérgezés hatásai csökkentési módszerei is, legpontosabban a dr. Varga Péter által készített, kéziratként 1978-ban megjelentetett, JEGYZET AZ INTENZÍV BETEGELLÁTÓ SZAKASSZISZTENSEK SZÁMÁRA I. kötetben van leírva:

A víz- és sóforgalom szabályozása, a Nátrium - Kálium pumpa: A víz- és sóforgalom kölcsönhatásainak szövevényes rendjében sohasem beszélhetünk külön só és külön vízforgalomról, a víz- és sóháztartás szétválasztott zavaráról. A só és víz „sorsközössége” nem oldható fel. A szervezet folyadéktartalmának térfogatváltozása egyben elektrolitváltozást is jelent. A nátrium sejten kívüli túlsúlya annak a következménye, hogy azt a sejtekből aktív sejttevékenység űzi ki. A folyamatot Nátrium - , helyesebben Nátrium - Kálium pumpának nevezzük. Ha a sejt - a Nátrium - Kálium pumpa - károsodik, az elektrolitegyensúly megbomlik. (42. oldal.)

Nátrium: A sejten kívüli tér legfontosabb kationja, itt van a szervezet össz-nátrium-tartalmának 98%-a. A sejteken belül található az össz-nátrium-tartalom 2%-a. A csontokban kötött formában található nátrium a sóháztartásban élettani körülmények között nem vesz részt. A nátriumnak vezető szerepe van a sejten kívüli folyadék tónusának és ozmotikus nyomásának fenntartásában, a terek közötti folyadékcsereben, és nem elhanyagolható a jelentősége a sav-bázis háztartásban sem. A felnőtt szervezet átlagosan kb. 1 gramm/testsúly-kg kicserélhető nátriumot tartalmaz. (46. oldal.)

Felnőttnél 3-15 gramm a fiziológiás (élettani szempontból optimális) napi nátrium pótlás, ami 6,75-33,75 gramm konyhasóval biztosítható (50. oldal).

Konyhasóvesztés (nátriumvesztés) és tünetei: Hypotóniás dehidráció (nátrium-hiányos exiccosis). A „sóhiány” megnevezéssel a szervezet össz-nátrium-tartalmának csökkenését jelölik, a hyponatraemia terminológiája a szérumban a nátrium-szint csökkenésére szolgál. A nátrium-hiányos exiccosisban (=a szervezet kiszáradása, heveny folyadékvesztés) csökken a nátrium-bevitel, illetőleg fokozott a - vízzel szemben aránytalan - renális, extrarenális vesztés. A víz- és sóanyagcsere összefonódottságából fakad, hogy a nátriumvesztés nem vezet azonnal hyponatraemia (a vér sóhiányos állapota) kialakulásához, mert azt vele arányos vízvesztés követi. 1 liter vízvesztés átlagosan 144 mval (=8,4 NaCl) elvesztésével jár. A 8,4 gramm NaCl-ban 3,88 gramm a nátrium. A klinikai képet a konyhasó- hiány mértéke határozza meg: Az enyhe sóhiány (kb. 20 gramm vesztés) tünetei: gyengeség, fejfájás, pszichés tomputtség. Kifejezett sóhiányban (35 gramm vesztés) fokozódó gyengeségérzet, collapsus-hajlam (ájulási-hajlam), az inreflexek renyhesége áll előtérben. Az interstitium (szövetközötti-tér) folyadékvesztése a turgor-csökkenésben nyilvánul meg. (Turgor: a szövet ellenállóképessége, amikor az erek teltsége normális.) Súlyos (40 gramm feletti) sóhiányban a nátrium vesztés hipovolaemiát és az izomzatban fokozott görcskészséget okoz. A testhőmérséklet alacsony. A szomjúságérzet általában hiányzik. A tenziócsökkenés (=nyomáscsökkenés), a veseállapot romlása oligo-anuriához (=csökkent-vizeletkiválasztáshoz), akut veseelégtelenséghez (akut tubuláris insufficiencia) vezet.

A kibontakozott kórkép az Addison-crisis (=Addison kórban a mellékvesekéreg működésének gyors lefolyású megszünése miatt bekövetkező súlyos állapot) állapotához hasonló. Laboratóriumi leletek: A vizelet mennyisége lehet normális, fajsúlya azonban alacsony. Albuminuria (=fehérjevizelés) észlelhető, a vizelet üledékében vörösvérsejtek, cylinderek (=hengeralakzatok) mutathatók ki. (44. oldal)

A nátrium és klór szintje, a szérumban (= a vérplazmával azonos összetételű, az alvadt vérből kisajtolódó, fibrinogén -mentes folyadék ozmolaritása a folyamat súlyosbodásával csökken. (fibrinogén=a vér-plazmában lévő, nagy molekulású, labilis, speciális fehérje.) A vér sejtsejtes elemei számszerűen csökkennek. A vörösvérsejtek átlagos térfogata nő, a hemoglobin koncentrációja csökken. Csökken a plazma vérfehérje szintje is.

Izotóniás dehidráció (víz- és sóvesztés). Mind a víz-, mind a sóvesztés okozta kórfalak összetett hiányállapotok. Jelölésükben az az irányadó, hogy melyik folyamat elsődleges. (Isotonia= egyező ozmotikus nyomású állapot.) (44. oldal)

Az izotóniás dehidráció a víz és só együttes, egyenlő mérvű veszteségével jellemzett kór állapot. A szérum ozmolaritás (ozmolaritás=membránon átszűrődési képesség) változatlan marad. Mivel a víz- és sóvesztés kizárólag a sejten kívüli térből származik és ebben a sejten belüli tér nem vesz részt, a folyamat rövid időn belül keringésromláshoz vezet, ami végső fokon shock-állapotba torkollik. Etiológiájában pancreatitis, peritonitis, ileus, vérzés, trauma, égésbetegség nagyfokú plazmavesztése szerepel, gyomor-bél atonia a velejárója. A paralytikus béltraktusban több liternyi, a keringés számára elveszettnek tekinthető folyadék panghat. A klinikai képet a keringésromlás tünetei, a vérnyomás - percvolumen -, a glomeruláris szűrlet csökkenése, tachycardia, collapsus-hajlam, lényegében a shock képe jellemzik. Laboratóriumi adatok: A vizelet mennyisége csökken, a kezdeti nagy fajsúlyt a veseelégtelenség bekövetkezésével isosthenuria, hyposthenuria váltja fel, a szérum MN, ill. karbamidnitrogén szintje emelkedik. A hemokoncentráció miatt a vér sejtsejtes elemeinek száma nő, kivéve, ha a kór állapot kiváltója vérzés. A vizeletben a nátrium és klór ürítése csökken vagy megszűnik, illetve a sav-bázis statustól függően változik. A szérum-kálium értéke a shock kezdeti szakaszában a sejtdestrukció miatt magas, szintjét később a vese kiválasztóképessége módosítja. (45. oldal)

(Etiológia=okok kutatása, az okok kutatásával foglalkozó tudomány, pancreatitis=hasnyálmirigygyulladás, peritonitis=hashártyagyulladás, ileus=bélelzáródás, trauma= sérülés, lelki megrázkódtatás, atonia=pegyhüdség, shock= hirtelen bekövetkező keringési elégtelenség, az idegrendszernek az egész szervezetre kiható reakciója, paralytikus=bénulásos, percvolumen=percenkénti mennyiség, glomeruláris=vese-gomolyagok általi, tachycardia: szapora szívverés, isosthenuria=a vese hígító- és koncentrációképességének megszűnése, hyposthenuria=a vese koncentrációképességének csökkenése, hemokoncentráció=hemoglobinkoncentráció, statusz=állapot, sejtdestrukció=sejtszétbomlás.)

Hypotóniás hyperhidráció (hígításos hyponatraemia, vízmérgezés). A kórforma előterében a víztúlsúly áll. A sejten kívüli-tér víztartalmának növekedése nátrium-tartalmának relatív csökkenéséhez vezet, amely ebben az esetben nem valódi nátrium-szegénység. az ozmótikus koncentráció csökkenése folytán a hypotóniás plazmából víz vándorol a sejtekbe: a víztúlsúly megoszlik a két folyadéktér között, a sejtek megduzzadnak, károsodnak...(45. oldal)

Kálium: A kálium a sejten belüli folyadék legjelentősebb kationja. A vérszérum megfelelő kálium szintje 0,16-0,18 gramm/liter. A szervezet össz-kálium-tartalma 2,04 gramm/testsúly-kg. Ennek 98%-a a sejtekben, 2%-a a sejten kívül helyezkedik el. Az össz-kálium-tartalom 10%-a fehérjéhez, glikogénhez, illetve foszfáthoz kötött, 90%-a disszociált, ozmotikusan aktív, és kicserélhető. ...Felszívódása a vékonybél felső szakaszán, kiválasztása legnagyobb részben a vesékben történik. Kismértékben - mintegy 10%-ban - a széklettel ürül ki. A kálium a glomerulusokban filtrálódik, a proximális tubusokban visszaszívódik és végül a disztális tubusokban nátrium-kálium ioncsere után választódik ki. (46. oldal). (dissociatio=vegyi bomlás, szétesés, elkülönülés, filtráció=szűrés, proximális=közelebbi, disztális=távolabbi, proximális ellentéte.)

A kálium háztartás megbomlása elsősorban a felvétel, a sejtekbe való beépülés, és a vesék útján való kiürítés egyensúlyának zavara következtében és csak másodsorban a kóros eloszlás miatt alakul ki. A sejten kívüli térben a normális káliumtartalom szűk határok között mozog és ezért már kismérvű csökkenése, ill. fokozódása a szervezet károsodásához vezethet. A sejten kívüli térnek már kismérvű csökkenését is a sejtek káliumtartalmának csökkenése kíséri. (47. oldal.)

A veseműködésnek a túlzott konyhasóhiány és/vagy káliumtúladagolás miatti romlását a renintermelődés abnormálisra fokozódása mutatja. (Renin=a vérellátásában károsodott vese kéregállományában keletkező proteolitikus enzim, amely a vér-pasma angiotensinogénjére hatva, abból egy vasconstrito polypeptid anyagot hasít le.)

A sejten belüli kálium a sejteken belüli elektroneutralitásért (=elektron-egyensúlyért) és ozmotikus koncentrációért, az enzimátikus (=biokatalizátorként működő szerves vegyületek által kifejtett) tevékenységéért felelős. A vérszérum normális kálium tartalma az ép sejttevékenység előfeltétele. Károsodása a **Nátrium - Kálium pumpa** működésében zavart okoz, aminek következtében kálium kerül a sejten kívüli térbe, és helyét a sejtekben nátrium és hidrogén ionok foglalják el. A kiáramló kálium a sejten kívüli térben alkalósiszt, a sejtbe belépő hidrogén ion itt acidósiszt hoz létre. A sejtben a kálium megkevesbedése csökkenti a sejten belüli ozmotikus nyomást, ami folyadékáramlást indít meg a sejten kívüli tér felé, a sejtek exicalódnak és károsodnak. (47. oldal.)

A felnőttek veséi egy nap alatt kb. max. 3,6 gramm káliumot tudnak eltávolítani anélkül, hogy túlságosan túlterhelődnének. (48. oldal). A kálium mérgező hatása a vérbe bejutási sebességétől függ, nem a „napi dózistól”. Gyorsabban bejutva sokkal kevesebb is súlyos mérgezést okozhat: Ha a vérbe bármely okból, bárhonnán egy órán belül több mint 0,8-1,6 gramm kálium jut be, vagy ha 24 óra során több kálium jut be mint 11 gramm, az veszedelmes mérgezést okozhat, melynek tünetei: az ideg-izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív kitágulása és ritmuszavara, valamint az érzészavarok a jellemzőek. Az EKG-n jellegzetes torzulások mutatkoznak. Ha a vérben bármilyen okból több lesz a kálium mint 0,28-0,4 gramm/liter, az kamrafibrillációt, sőt halált, diasztolés szívmeállást is okozhat (= kitágulás után többé nem húzódik össze a szív). (47. oldal.)

A következők segítik a szervezet védekezését a (vérbe bárhonnán bejutott) mérgező káliumtöbblet ellen:

1./ A vesének segítenek: hígítással segít a káliummentes folyadék, pl. desztillált víz vérbejutása (47. oldal), a több konyhasó vérbejutása (46., 47., 51. oldal), a savi jellegű anyagok, mivel a savi ionok egy része káliumhoz kötötten ürül ki (47. oldal).

2./ A cukor bejutás csökkenti a vérben lévő káliummennyiséget, mivel elősegíti a káliumnak a vérből a sejtekbe vándorlását. (47., 50. oldal).

A sav-bázis egyensúlyzavarok kezelése: Nem minden egyensúlyzavart kell alkalizáló (lугosító) vagy acidizáló (savasító) oldatokkal kezelni.... Minden esetben elsősorban az alapártaalom gyógyítására kell törekednünk, amelynek felszámolása esetén rendszerint minden egyéb beavatkozás nélkül is helyreáll a sav-bázis egyensúly. A testnedvek homeostasisa ugyanis az életfontos működések következménye. (Homeostasis= az élő szervezeteknek a változó külső és belső körülményekhez való alkalmazkodó képessége, amellyel önmagukat viszonylagos biológiai állandóságát biztosítják.) Az alapbetegségtől elvonatkoztatott, mindenáron való „leletkozmetika” összetéveszti az okot a következménnyel, ezért öncélú és értelmetlen. Ezzel szemben a korrekció teljes mellőzése sem fogadható el, mert a homeostasis nem csak következménye, hanem előfeltétele is a normális életfontos működésnek. (61. oldal.)

Ajánlom, hogy mindenki szerezz be és tanulmányozza, s ezután vegye alapul ezt a kiváló tankönyvet, amelyet a témabeli kutató munkám során nekem tanácsadóként segítő Dr. Szabó Árpád úr, az Országos Igazságügyi Orvosszakértői Intézet néhai főigazgatója az általa ismert eddigi legjobbként ajánlott, mivel nem csak az élettanilag optimális nátrium - kálium - víz pótlási határértékeket (fiziológias normákat), ismerteti pontos mérések alapján, de az azoktól való (afiziológias) eltérés miatti betegségeket is, s az ilyen betegségek kiküszöbölési módját is!

*

Kód: RozgicsKovácsNaKcsalas090316

Nyílt levél Rozgics Máriához, a Magyar Világ lap főszerkesztőjéhez:

ÁTPROGRAMOZTÁK ÉTKEZÉSI BIOLÓGIAI NÉPIRTÁS SZERVEZÉSÉRE A MAGYAR VILÁG LAPOT IS?

Dr. Boksay Zoltán - Dr. Csákvári Béla - Dr. Kónya Józsefné: KÉMIA III. OSZTÁLY című könyve (Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.) szerint: „a desztillálással tiszta, lágy víz nyerhető, ezzel szemben a kemény víz nem alkalmas sem fogyasztásra, sem főzésre...” (158. oldal), továbbá: „Az ember naponta kb. 12 g NaCl-ot ürít ki szervezetéből, s mivel ennyi sót a táplálékok nem tartalmaznak, az ételek sózásával kell a pótlásról gondoskodni. Különösen a növényi táplálkozás esetében fontos, hogy elegendő mennyiségű só jusson a szervezetbe, tekintve, hogy a növények alig tartalmaznak NaCl-ot. (Pl. a szarvasmarhák etetéséhez is rendszeresen használnak vasoxiddal kevert sót, az ún. marhasót.) Az orvosi gyakorlatban a NaCl 0,9%-os oldatát, az ún. fiziológias konyhasóoldatot használják vérvesztés pótlására, kiszáradás ellen. Infúzió formájában közvetlenül a vérbe jutatják az oldatot. ...” (150. oldal).

Miután a szokásos (Ringer) fiziológias konyhasó oldatban harmincszor kevesebb a kálium, mint a nátrium, és ugyanilyen, ez az valódi optimális arányuk az élő vérben és a magzat által kortyolgatott magzatvízben is), ha Kovács József a Magyar Világ lapban a literenként 5 gramm vagy még több káliumot tartalmazó zöldséglevelek sózás nélkül literszámra ivását javasolja, és a napi NaCl-pótlás 2-3 grammra korlátozását, és lebeszél a desztillált tiszta víz ivásáról, részéről ez tudatos előidézése az ő különleges módszereivel gyógyítani ígért betegségek keletkezésének!?

Ezenkívül, a Medicina Könyvkiadó által 1976-ban kiadott tudományos szakkönyv szerint, az ezért Nobel díjat (1950) kapott kutatók állat- és emberkísérletei, mérései is azt mutatták ki, hogy mind a káliumot túladagoló, mind a konyhasót hiányosan pótló étkezés rák- stb. betegségeket okoz, életrövidítő, ivartalanító (=népirtó) hatású. Lásd: Technika a biológiában, 8, A biológia aktuális problémái, Dr. Szabó Dezső: A mellékvesekéreg biológiája (133-177. oldal). Ezért is, a Kálium Retard káliumhiány elleni tabletta megengedett szokásos adagja 0,5-1 gramm/8óra/fő, s ha az orvos mégis egy napon belül egynél többször veteti be ezeket, akkor elő kell írnia a vérszérum-káliumszint- és EKG ellenőrzést a fokozott káliummérgezési veszély miatt, lásd a tablettához tartozó figyelmeztetést bármelyik (?) gyógyszerértési számítógépben.

Számos további tudományos mérés is bizonyítja azt az étkezési biológiai népirtást, amelyet a nátrium és kálium pótlási optimum értékek (határértékek) tudatos meghamisítására alapozva szerveznek a Magyar Tudományos Akadémiai elnöksége, egyetemi vezetők, s egyes keresztény kurzusok (!) bűnsegédkező közreműködésével is, pl. lásd Orvosi Havi Lap (1999/március, VII. évf. 3. szám), ahol dr. Rigó János akadémikus (a katolikus Mária Rádió Magyarország is őt foglalkoztatta egészségügyi tanácsadóként!) az élő vér 30 : 1 nátrium-kálium aránya helyett a hullákbeli 1 : 1 nátrium-kálium arányt írja elő étkezési sópótlási optimumként, és ehhez a Béres Rt. boltjaiból vásárolható ilyen összetételű, méregdrága étkezési sókeveréket (Vivega) ajánlanak.

KIDERÜLT

Az 1981-ben alakult Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja kiderítette az (általam feltalált) „OK-OKOZAT KALIBRÁLÁSI ANTIRANDOM MÉRÉSTAN” alkalmazásával, s a nemzetközi műtrágya-felhasználási statisztikák hivatalos adataiból, hogy Kína és számos iszlám ország a saját részére természetett élelmiszer-növények termőtalajait nagy mennyiségű nitrogén- és foszfor-műtrágyával kezeli, de a kálium-vegyületekkel műtrágyázásuk elhanyagolható mértékű. A más országok, más népek, pl. a magyarok étkezéséhez természetett élelmiszer növényeknél viszont a kálium-vegyületek mérgező dózisaival műtrágyáznak. Sőt hazánkban nem csak élelmiszer-tartósításra használnak káliumvegyületeket, hanem a konyhasó „sós ízének” pótlására is, s ehhez az ok-okozat kalibrálások durva meghamisítása útján elhitetik a konyhasó jó, fiziológiás dózisát „mérgezően soknak”.

A sok változatban használható mérőtér-létesítményi-terveim és az azokat bemutató lényegi modellek és a mérési- és kiértékelési bázis-software-im leírásai megtekinthetők az interneten szereplő nemzetközi szabadalmaimban. Az 1970-es nemzetközi szabadalmamban leírt „GTS” (Gradiens Térképezési Sorozat”) mérőtér-létesítményi-terv és mérési- és kiértékelési software, s a további nemzetközi szabadalmaim szerinti „Antirandom” mérőtér-létesítményi tervek és mérési- és kiértékelési software-k szerint végzett több tényezős ok-okozat kalibráló méréseink eredményei egyértelműen kimutatták, hogy a kálium vegyületeivel talaj-műtrágyázás mérgezi a talajvizet és a növényeket, s ezúton kb. 250%-osra növeli a növénytermesztési önköltséget, eladósítja a természetöket, akik emiatt elveszthetik a termőföld tulajdonukat, ingatlanukat is. A hazai talajokban 1-6% a nem mérgező formában lévő természetes kálium, vagyis ha pl. 2%, akkor egy 1000 négyzetméteres kert 5 méteres termőrétege kb. 150.000 kg-ot tartalmaz belőle, s ez a növények számára optimális mennyiséget, ami csak 90 mg/kg, több száz évig is pótolni tudja. A kálium könnyen oldódó vegyületeivel műtrágyázás kb. 250 mg/kg-ra, mérgezőre növeli a talaj oldatban lévő káliumtartalmát. Ez több száz százalékkal növeli a növények káliumtartalmát, s ezúton az állatok és emberek egészségét is végzetesen károsítja, pl. több egymást követő nemzedéküknél alkalmazva, fokozódó meddőséget, vagyis fajkipusztulást is okoz!

Áramvezető sóoldat, ún. „vérelektrolit” veszi körül az emberi sejteket. Ha a vérelektrolitban a kálium az evett és ivott ételtől, italtól túl sok (antifiziológiás mennyiségű) lesz, meghibásodik a sejtmembránban a „nátrium-kálium pumpa”, vagyis a sejtműködés. Ha ez sokáig tart, tönkremennek a sejtek és szervek, az illető egyre betegbb lesz, s elpusztul. A vérelektrolit a 99% víz, 0,9% konyhasó (NaCl), 0,03% kálisó (KCl) arány esetén optimális, ez az ún. „fiziológiás” arány. Az őskorban, az első sejtek idején, s ma is ilyen a nátrium és kálium aránya az óceánokban. Az emberi magzat által kortyolgatott magzatvízben is ilyen, s a víz- és sópótlási célra alkalmas orvosi infúziós (Ringer-) oldatban is. Az állati, emberi szervezet automatikusan törekszik a fenntartására, vagy eltérése esetén a minél előbbi helyreállítására. A fentiekből is, de nagyszámú állaton és emberen végzett klinikai mérésekből is következik, hogy pusztító hatása van a fiziológiástól hosszú ideig eltérő sópótlásnak, különösen a hiányos nátriumpótlásnak és/vagy kálium-túladagolásnak.

A hiányos konyhasó-pótlástól besűrűsödik a vér, ettől romlik a keringés és emiatt lassanként tönkremegy a vese és minden más szerv is. A kálium-túladagolás elsősorban szív-, vese- és idegrendszer károsító. „A belgyógyászat Alapvonalai 2.” (Prof. Dr. Magyar I. - Prof. dr. Petrányi Gy., Medicina Orvosi Könyvkiadó Budapest, 1967.) egyetemi tankönyv szerint egy egészséges felnőtt veséi többlet-kálium-eltávolítási sebessége kisebb, mint 2,2 - 3,6 gramm/nap, s azt is írja, hogy ha a szájon át bejutó kálium az ételből és italból ennél gyorsabban jut be a vérbe, akkor kálium-túladagolási mérgezésre, hiperkalémiára jellemző torzulásokat, szív működés romlást mutat az EKG-diagram!

A napokban egy statisztikus előadta, hogy ha a jelenlegi 10 millió magyar ilyen ütemben fogyna tovább, akkor 200 év múlva már csak 670 ezer utóda lenne. Az étkezési kálium-túladagolással és az étkezési konyhasó-pótlás csökkentéssel betegség, meddővé-tétel elkezdése óta, vagyis a legutóbbi 30 év során, 1 millióval kevesebb magyar született, mint amennyi meghalt. Mivel nem csak kevesebb, de egyre meddőbb is lesz a magyar lakosság, ezúton 200 évnél sokkal rövidebb idő alatt is kipusztíthatók a magyarok. Ki a felelős? Mindenki, aki segít eltitkolni és folytatni ezt a népirtást!

A klórozásnak ellenálló vírusokkal (pl. a sokasodó falusi szennyecsatornák útján) folyamatosan fertőzött, elszennyezett vezetékes ivóvízzel és az antifiziológias konyhasó- és káliumtartalmú élelmiszerekkel előidézett betegségek ellen csak a Mózes II. 23. 25-26.-ban szereplő „biztonsági ivóvízzel” és „biztonsági kenyérral” lehet eredményesen védekezni. Ezeket a zsidó törvénykönyv (Talmud) ismerteti: az egészségvédő, gyógyító „biztonsági ivóvíz” a tiszta esővíz (=frakcionálva desztillált víz), a „biztonsági kenyér” pedig a tiszta konyhasóval erősebben (fiziológiásan) sózott kenyér (biotészta). A szükséges magyar egészségvédelem megvalósítható a MAZDAZNAN alapján Dr. O. Z. A. Hannish által leírt orvosi desztilláltvíz-kúra, s a konyhasó és a kálium fiziológiásan pótlását biztosító „Vér-Elektrolit Optimum Program” (VEOP) együttes alkalmazásával. Ezek, s egy általunk kifejlesztett otthoni hőenergia-visszanyerő ivóvíz-desztillálási gyakorlati megoldás is megtekinthetők az „www.aquanet.fw.hu” internetes honlapunkon!

Mindenkitől kérem e leírás szerinti közérdekű adatok lehető legszélesebb körben közzétételét, elterjesztését!

All Software Rights Reserved! (Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítás)

Verőce, 2007. április 07.

Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, méréstani szakértő
2621 Verőce, Lugosi u. 71. (ujvizforras@freemail.hu)

*

Védekezés a vírusos ivóvíz és a „sópótló” kálisó ellen

A vírusoktól és mérgektől is mentes lágy ivóvízhez jutás akadályozása, a tiszta konyhasóval sózásról lebeszélés, a mérges kálisóval ízesítés és műtrágyázás is lassan ölő biofegyver (Mózes II. 23?). Ilyenektől csökkent a magyarok száma 1980-óta 600.000-rel!

Életkortól is függően, az emberi szervek **60-90%-a** víz. A vérben is vízbázisú az elektrolit, amitől a sejtfali **"nátrium-kálium pumpa"** működése függ. E **vételektrolit** víz,

nátrium, kálium, klór elemei helyes arányban pótlása javítja, hibásan pótlása pedig károsítja a sejteket. A hibás víz- és sópótlás pl. allergiát, szív- és vesebetegségeket, magasvérnyomást, rákot, ivartalanságot, fertőzödést stb. idézhet elő. A **hazai csapvíz 10-90% gyakran volt szabványsértő** a **KÖJÁL** és KTM 1988-1991-es országos adatai szerint. Azóta nem volt mitől javulnia. Budapesten a szennyvíz nagy része tisztítatlanul jut be a Dunába, majd kavicszsűrők és klórozás után **70%-ban** a lakosokat ivóvízzel ellátó fővárosi körvezetékbe jut. **Leírták, hogy általában napi néhány tucat vízmintát, kb. 11 paraméterre mérnek.** A szántóföldekről a Dunába bejutó sok mérget nem mérik. Ezt egy 100 millió Ft-os vizsgálat eredményéből idézte az **Állami Számvevőszék** (1997. októberi **R/381-b.**) jelentése. A **WHO**, de az ősi iratok, pl. a **Talmud** (Taanith. 10 a. lap.) is ajánlják a desztilláltvíz-ivást. Sok külföldi országban pl. **Svájc, USA, Németország** stb., főleg a biztonságossága, gyógyhatása, s a nagyobb élvezeti értéke miatt fogyasztanak inkább desztillált vizet. A **SALSOLA** és **Ringer** infúziós oldat 99%-a is a desztillált víz. 2 liter ilyen oldat 18 gramm konyhasót is pótol, mert együttesen gyógyító hatásúak. Egy felnőttnek, izzadáستól is függ, naponta **15-25** gramm konyhasót célszerű pótolnia az ételekkel és italokkal. A sportorvos is napi **15-25** gramm körüli konyhasó fogyasztást ajánl. Mindezek bizonyítják, hogy nem elegendő csak napi 0,5 - 5 gramm konyhasót pótolni. Számos mérés és szakirodalom bizonyítja, hogy milyen ártalmas a szennyezett ivóvíz + a nátriumhiányos és/vagy kálium-túladagoló étkezés. Az **USA** tudományos körei a **SCIENCE** központi tudományos folyóirat útján közzétették, hogy mérési átszámítási csalás volt a konyhasóval sózásról lebeszélés (Népszabadság: „A komisz só”, 2002. nov. 15.). Hazánkban már **1976-ban** publikálták, hogy a nátriumhiányos vagy káliumdús élelem betegít, s ivartalanít! **63** tudományos értekezés, köztük az egyik egy Nobel-díjasé, mérési eredményeit összegezték így. A **Magyar Tudományos Akadémia egyik elnöke** is szerepel a publikációs jegyzékben. Mégis tele van a sajtó a konyhasót mellőző „diéták” ajánlásával. Bebeszélik a magyaroknak, hogy konyhasó helyett **6-10** gramm kálisót (több, mint 4 gramm káliumot) egyenek naponta. Valójában **csak 0,4-0,8 gramm kálium pótlás kell naponta.** Egy órán belül **0,8** gramm/ kálium felszívódás is a felére lerontotta **10** egészséges felnőtt mindegyikénél a veseműködést a hazai állami klinikákon végeztetett orvosi kísérletekben. Nem kell félni a konyhasótól és a desztillált ivóvíztől! Viszont félni kell a nem desztillált ivóvíztől és a konyhasó-hiányos és/vagy nagy káliumtartalmú ételektől és italoktól!

A mérges kálisóval műtrágyázás, a nátrium helyett evett kálium és a nem tiszta ivóvíz kárai elháríthatóak. Az **MSZ-01-10007-82.** szabvány tiltja a kálisót az étkezési sókban, de kijátsszák. Azonban ma sincs kálisó a kóser sókban. Ajánlatos **gyógyszertári vagy kóser** konyhasóval sózni, amelyek megbízhatók. Legjobb a **VEOP (Vér-Elektrolit-Optimum Program)**, a **Ringer** fiziológias infúziós oldatnak a **Víz : Na : K : Cl = 99 : 0,4 : 0,02 : 0,6** optimális arányai szerint étkezni! Az ételek és italok és alapanyagaik nátrium- és kálium tartalma tápanyag táblázatokból számolható.

Manapság csak kb. **6 Ft/liter** költségű az otthoni vízlepárlás egy földgázzal fűtött, s a párologtatási hőt többször újrahasznosító, **könnyen kezelhető DVÍZBOILER** kislétesítménnyel /licenc/. Napi **20** liter desztillált ivóvíz + **200** liter (hővel **lágýtott**) háztartási melegvíz készíthető vele + lakást fűt. **Őn is építhet velünk kötött licencszerződés keretében ilyen desztillálót.** Észrevehető az étkezési sóba kevert mérges kálisó, s ha az ivóvíz nem tiszta. A boltok pár ezer forintért adnak erre alkalmas **műszereket!**

Budapest, 2006. 06. 06.

Tejfalussy András feltaláló dipl. mérnök, méréstani szakértő