

AKADÉMIAI CSALÓK ELLENI FELJELENTÉS

Email könyv 33.

**Verőce, 2010. 03. 29.
Tejfalussy András**

Kód: EmailKonyv33-MTAtFeljelentes

Közérdekű nyilvános feljelentés a Ptk. 484-487.§. szerint:

KORMÁNYOK TITKOS BIOLÓGIAI FEGYVERE: Az alábbi titkos „természetes biológiai fegyvereket” alkalmazók tervszerűen csökkentik Magyarország nem kóser étkezésű lakosai számát, e fegyvereket hatásaik ellenkezőjének hazudásával titkosítva.

A Magyar Tudományos Akadémia és a szakminisztériumok tudatosan megtévesztik a nem kóser étkezésű magyarokat a szennyvízgyűjtő folyókból vett ivóvíz tisztítási „parti szűrési módszerek” hiányosságait megengedve. Eltitkolják, hogy a homokon átszűrés és a klórozás nem küszöböli ki a vegyi anyagokat és a fertőző vírusokat. Engedik „tökéletes ivóvízként” árusítani az ilyenekkel szennyezett vizeket, s eközben a biztosan mérge- és vírusmentes tiszta desztillált vizet mérgezőnek hazudják! Lásd egy engedélyezett „étkezési desztillált víz” mellékelt, nyilvánvalóan hamis feliratát!

A Magyar Tudományos Akadémia és szakminisztériumok közösen tévesztik meg a nem kóser étkezésűeket az étkezési konyhasó pótlás- és az étkezési káliumpótlás helyes mértékét és és mérgező mértékét illetően. Az élettanilag optimális fiziológiás Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 arányt hazudják optimálisnak. A nem kóser élelmek konyhasó (nátrium- és klórt-) tartalmát elsősorban a kivégzőmérge, idegmérge kálisónak a műtrágyákhoz és étkezési konyhasóhoz kevertetésével teszik népirtó biológiai, vegyi fegyverré. Lásd Dr. Kádár Imre „A kálium ellátás helyzete Magyarországon” című könyve mellékelt 97. oldala hazudozásait! (MTA Talajtani Kutató Intézeti, Környezetvédelmi és Területfejlesztés Minisztériumi könyv, 1993.) Lásd a Kálium-R tableta és a REDI-só mérések eredményeit, az MTA-nál történt mellékelt szakértői értékelés alapján!

Ezek az étkezési titkos biológiai fegyverek zsidó népirtási programként szerepelnek a Bibliában és a Talmudban, lásd a Mózes II.23., 20-33, V.7., 2,22., Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba Kamma 93 b. lap mellékelt „software” szövegeit. Ezek hatására, akikkel szemben alkalmazzák kipusztulnak, mert kevésbé gyógyulnak ki a nyavajákból, többen lesznek meddők, lerövidül az életük a vallásos, kóser étkezésű zsidókhoz képest. E biológiai fegyverekkel a zsidók által elfoglalni tervezett területeken tervszerűen, mindig olyan arányban igyekeznek kiirtani az addig ott lakó nem zsidókat, amilyen arányban a zsidók bejönnek s elszaporodnak, s így nálunk is:.

A kóser étkezésű zsidók a Talmud szerint a csak nekik megengedett tiszta desztillált ivóvizet ihatják és az optimális konyhasó- és káliumpótlást folytathatják. Az optimális víz : nátrium : kálium : klór pótlás valódi arányait lásd Dr. Papp Lajos szívsebész professzor akadémiai doktor 2010.01.06-i mellékelt szakvéleményében!

1. melléklet:

**ÉLELMISZER NYERSANYAGKÉNYFT
FELHASZNÁLHATÓ**

DESZTILLÁLT

**MSZ ISO
3696**

VÍZ

DESZTILLÁLT VÍZ
(Aqua destillata)

Fajl. wt.: 1,500 g/1,5 l
pH érték: 5,5
Szár. mar.: 0,2 mg/kg
Oz. anyagart.: 0,4 mg/l

1,5 L FELHASZNÁLHATÓ:

Kávé és tea (gyógytea) készítéséhez. Kedvezőbb aroma és izhatás jelentkezik. A hatóanyagok nem csapódnak ki. A főzőedények nem lesznek vízkövesek. (A presszókávé is gyakorlatilag desztillált vízzel készül.)

Ivóvízhez max. 50 %-os mértékben való hozzáelegyítésre, ha az ivóvíz nem felel meg a szab-

Minőségét megőrzi:

2000. Júl. 31.

ványban (MSZ 450/1-1989) előírt követelményeknek, vagy az több követelménynél határértékes. Az elegyítéssel a követelmények jobban teljesülnek. A szabványnak nem megfelelő ivóvíz elegyítését a szabvány 3.2.3 pontja szabályozza. Általában az ivóvíznek egy 50 %-os keverése javítja annak minőségét, ha annak minőségi problémái ismertek.

A desztillált víz keverés nélkül ivóvízként nem fogyasztható!

Tisztaszesz, szeszes italok, borok, szörpök, gyógyvizek stb. hígításához. Jégkockák (italokhoz) készítéséhez.

Bab, borsó, lencse és egyéb főzelékfélékből készülő levesek és főzelékek, valamint húsok, sütemények, lekvárok, befőttek és egyéb élelmiszerek készítéséhez.

Száraz, hűvös (5 °C felett) helyen tárolható.

Gyártja és forgalmazza:
Balogh László
Gyártás telephelye:
Budapest XIV.
Ójvidék u. 50/a
Telefon: 221-8801



5

Eng.: FÁÉEA 5/912/97.

Kód: DVIZ bolti felirata

A felirat "mérgezőbbnek"

hazudja a tiszta ivóvizet a túlszennyezettnél, s ez elriasztja a nem vallásos zsidó lakost. A vallásos zsidó tudja a Talmudból (Zsidó Törvénykönyv), hogy a tiszta desztillált ivóvíznek gyógyhatása van (Taanith.10 a lap.).

2. melléklet:**KÁLISÓVAL MÉRGEZIK A TERMŐFÖLDET ÉS A MAGYAROKAT:**

A Magyar Tudományos Akadémia és szakminisztériumok közösen tévesztik meg a nem kóser étkezésüket az étkezési konyhasó pótlás- és az étkezési káliumpótlás helyes mértékét és mérgező mértékét illetően. Az élettanilag optimális fiziológiás Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 arányt hazudják optimálisnak.

A kivégzőmérge kálisót műtrágyákhoz és konyhasóhoz kevertető csalást fedező dr. Kádár Imre (MTA-TAKI) könyve alábbi oldalán (A kálium ellátás helyzete Magyarországon, KTM, 1993., 97. old.) előbb sora idézi (Tejfalussy András dipl. mérnök méréstani szakértőtől, valamint Dr. Bizók Gyula KTM főosztályvezetőtől) a kálium túladagolással mérgezést mérési alapon megállapító szakvéleményeket, s ezután, sora szembehazudja azokat, a valós mérési adatokat meghamisítva:*

Mg, Na kationok felvételét szorítja vissza és fordítva. Ez a kémiai antagonizmus szintén közismert és lejátszódik a növényben, állatban, emberben egyaránt.

A növények kiegyensúlyozott táplálást igényelnek, a nitrogén foszfor és kálium egyensúlyát. A kálium az NPK-műtrágyázás, illetve ellátáson belül, kiegyensúlyozó szerepet játszik, amennyiben a mikroelemek (köztük a nem-kívánatos nehézfémek) nitrogén vagy foszfor túlsúly által indukált felvételét mérsékli.

6. A tankönyvek "hibásan szerepeltetik terméscukrozó anyagként a kálium-műtrágyákat". *

Valóban így van ott, ahol a talaj káliummal jól ellátott. A minimum törvény azonban érvényesül. Ahol a K-ellátás limitálja a termést, ott a termések a K-műtrágya vagy más K-trágya mennyiségétől függenek. Erősen K-hiányos homoktalajon, a kísérletekben pl. 2 t/ha körüli a kukorica szemtermése, míg a káliókkal a talaj K-szintjét a kielégítő ellátottságra emelve 6-8 t/ha évente.

7. A kálium veszélyes az emberre "és még akkor is meghaladhatja a veszélyes szintet, ha normális a kálium az élelmiszerben". *

Mind a hazai, mind a külföldi szakirodalom egyöntetűen hangsúlyozza, hogy a szokásos étrenddel gyakorlatilag lehetetlen káros K-túlsúlyt indukálni az emberi vagy állati szervezetben. Táplálkozásból eredő K-mérgezésről az elérhető irodalom nem tudósít. A hiányos K-ellátás viszont általános mind a fejlődő, mind a fejlett országokban, különböző okokból eredően. Az egészséges szervezet mind a hiányt, mind a túlsúlyt ellensúlyozza, döntően a vesefunkció révén. Veseelégtelenség esetén mind a hiány, mind a túlsúly (kiválasztás gátolt) felléphet és végzetessé válhat.

8. Vajon "mérgeznek-e bennünket káliummal"?

Az OÉTI vizsgálatai szerint a magyar lakosság K-ellátása alacsony. A Na/K egyensúly megbomlott, étkezésünk túlságosan sós, ill. kicsi a hazai konyhasó K-tartalma. A kívánatos 1:1 Na/K arány helyett 2:1 arány alakult ki. Ez az állapot hozzájárul a magas vérnyomás és az infarktus gyakoribb kialakulásához. Tehát mérgezzük magunkat, de nem káliummal.

Kód: KadarImre-MTATAKI-KTM-Konyv97

*Tejfalussy András:
Szakértői vélemény
Kádár állításairól:*

*Kiegyensúlyozó hatásának
hazudja a kálium mérgező
túladagolását! A méréseik
a konyhasót is a termést
jól növelőnek mutatták,
olyannyira rosszak!*

*A (Leibig) "minimum
törvény" nem igaz, ha
valami(ke)t mérgezően
túladagoltak!*

*Az állami (EOTK) mérések
is az ellenkezőt igazolták!*

*Három mellékvesekéreg
kutató 1950-ben Nobel-
díjat kapott ennek pont
az ellenkezőjét igazoló
kísérleteire, méréseire!
(Technika a biológiában
8., A biológia aktuális
problémái, A mellékvese-
kéreg biológiája (1976.,
Medicina, 133-177. old.)*

*A Kálium-R tabletta
hatásai mérésénél a
gramm/8óra (vagy
gyorsabb) kálium-
felszívódás 6-ból
5 személy esetén
volt mérgező.*

*Az OÉTI által elvégzett
mérések során, 2 grammnyi
megivott káliumtól 10-ből
10 (mérés előtt egészséges)
személynek lett vese- és
vérmérgezése!*

A fenti tudományos akadémiai és minisztériumi tudatos csalást, a mérések, mint konkrét bizonyítékok alapján részleteiben is bizonyítva, lásd www.aquanet.fw.hu

3/a. Melléklet

EMLEKEZTETS a káliumleadással kapcsolatos (államigazgatási mérési adatok MTA-nál való közös megtekintésén alapuló) tanácskozásról .

Résztvevők:

- Dr. Karádi István methabil, egyetemi docens, a Kótvölgyi Klinikai Tömb igazgatója, SOTE III. sz. Belklinika;
- Dr. Nagy Elemér akadémikus, fizika professzor;
- Dr. Pannonhalmi Kálmán, az MTA Elnöki Titkárság vezetője;
- Tejfalussy András okl. mérnök, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TARSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja GMK elnöke;
- Varjas András okl. fizikus, a GRADIENS INNOVÁCIÓS LABOR Tudományos Szolgáltató GMK igazgatója.

1. Az államigazgatás által elvéggeztetett , ad.4111/84. DéTI számú mérések adatai a következő egyszerű kálium-hatásokat mutatják :

A szájon át bevitt 0,88 gramm oldott kálió egészséges felnőtt ember esetén a bevitel utáni 1-4 órában, jól láthatóan a felére csökkentette a vesék vizelet-kiválasztását. Emiatt az ivott 500 milliliter víznek (a kálió ebben volt feloldva) kb. a fele , a klinikai kísérletnél az emberek szervezetében maradt.

A szájon át ugyanennyi vízzel bevitt 1,76 gramm oldott kálium még fokozottabb mértékben korlátozta a veseműködést. Láthatóan, emiatt nőtt meg kb. 3/4 óra múltán és kb. 1 teljes órán át tartóan a vészérum-kálium-koncentráció az 5 mmol/liter (hyperkalaemiát okozó) szint fölé . A mérési adatok ezt mind a 10 felnőtt egészséges emberről igazolták. A mérési ismétlések közötti egyéni eltérések (jól láthatóan) sokkal kisebbek a mért kálium-hatásoknál.

2. Az államigazgatás által elvéggeztetett (a Pécsi Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati Klinikán 1983. nov. 1-án aláírt hivatalos jelentés összefoglaló értékelése szerinti) mérés adatai a következőt mutatják:

A szájon át bevitt tablettázott kálió (a gyomor-bélrendszerben kb. 8 óra alatt oldódó, káliumchlorátum hatóanyagú) tablettái kb. 0,32 gramm káliumot tartalmaztak. A 8 vagy több db. tablettától 6-ból 5 embernek tájt a gyomra és egyikük gyomrának nyálkahártyáján "akut gyomornyálkahártya erózió" keletkezett . Krónikus kezelés során 40 beteg közül 5 jelzett gyomorfájást . Valószínűsítették , hogy a gyomorfájdalom fellépte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával . A radiológiai vizsgálatok során megállapították , hogy a tabletták útját általában 12 órán át tudták követni a gyomor-bél rendszerben és ezalatt 4 esetben néhány óráig "kitapadtak" a tabletták a gyomor-bélrendszerben.

A kétféle mérés adatainak összevetéséből, mérlegelés nélkül is, megállapíthatók a következők:

a./ oldatban , szájon át egy adagban bevitt 0,88-1,76 gramm káliumnál vagy többnél , veseműködés korlátozással és emiatti hyperkalaemizálódással kell számolni .

b./ Ha a lassabban oldódó anyag (KALIUM-R tabletták) vitte be szájon át a káliumot , a tabletták felületén jelentkező koncent-

X

Code: Eml.MTA1a

2/2.

- 2 -

eml.mta

rált káliumleadás gyomorfájdalmat okoz . Ez 0,04-0,08 gramm/óra káliumleadásnál kb. 12%-os gyakorisággal és 0,32 gramm feletti káliumleadásnál mindegy 83%-os gyakorisággal következett be és 20 %-os gyakorisággal mutatkozott a felületi káliumleadás túlzott mértékére visszavezethető akut gyomornyálkahártya erózió. (A tabletta méretéből kiszámítható felületeten történt a káliumleadás és ez okozhat "helyi hyperkalaeemizálódást" .)

Közös javaslat: A szájon át különböző formában bevitt kálium mennyiségeknel a bevívó közeg , felszívódási felület, felszívódási gyorsaság egyaránt meghatározó , tehát ezeket mindig definiálni kell . Erre célszerű az Igazságügyi Orvostudományi Intézet kijelölése. Főigazgató: dr. Baraczkai ^{Ért.} Címe: 1027 Gyorskocsi u. 25. _{Balás}

Budapest, 1998. IV. 1.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Code: Eml.MTA1a

3/b. Melléklet:



MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ELNÖKI TITKÁRSÁG

1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 9.
TELEFON: 332-7176 FAX: 332-8043

Budapest, 1998. május 14.

E-285/98.

Balázs

Dr. Baraczka Pál főigazgató úrnak
Igazságügyi Orvosszakértői Intézet
Budapest
Gyorskocsi u. 25.
1027

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tejfalussy András úr kezdeményezésére 1998. április 1-jén megbeszélést hívtam össze a káliumleadási határértékekre rendelkezésre álló hivatalos mérési adatok és az ezen alapuló kálisó tabletták alkalmazásával járó kockázatok megvitatására. Az eszmecszerén — véleményem szerint — fontos megfigyelésekre derült fény.

Mellékelten küldöm a megbeszélésről készült emlékeztetőt, szíves figyelmébe ajánlva az abban foglaltakat.

Tisztelettel:

Pannonhalmi Kálmán

Code: Eml.MTA1c

3/c. Melléklet:

Jel: Eml.IOI
IOI ikt.szám:

Emlékeztető

A kálium leadó ételek és italok útján a fogyasztókba bekerülő mérgező kálium-koncentráció határértékezésének ellenőrzéséről, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságáról, E-285/1998. ikt.szám alatt, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet vezetője részére megküldött mérési megállapítások alapján tartott vélemény-cseréről.

1. A megbeszélésre előre egyeztetett időpontban, 1998. szeptember 7-én, 11 órakor került sor, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben, annak vezetője, dr. Baraczká Balázs igazgató, és az E-285/1998. ikt.számú irathoz tartozó tanácskozási emlékeztetőt /Eml.mta, 1998.IV.1./ aláíró egyik szakértő, Tejfalussy András, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja elnöke között.
2. Résztvevők egyetértenek abban, hogy az MTA-tól megküldött E-285/1998. ikt.számú irat mellékletében leírt mérések alapján szükséges a javasolt kálium-leadás ellenőrzés, mivel a jelenleg optimálisnak vélt napi 2-8 gramm /átlagosan: 3,5 gramm/ káliumleadás mellett nincs meg a mérgezési veszély kontrollálásának a lehetősége.
3. Résztvevők abban is megállapodnak, hogy a kálium-leadás határértékezéséhez előszerű figyelembe venni az Országos Mérésügyi Hivatal főosztályvezetői szintű, a határértékezés alapkövetelményeit rögzítő állásfoglalását, a 4783/94. Országos Mérésügyi Hivatali ikt.számú, 1994. október 4-i iratban, és ahhoz tartozó, abban hivatkozott, az 1994. szeptember 29-én, az Országos Mérésügyi Hivatalnál tartott megbeszélést rögzítő, OMHkál4.cal jelű Emlékeztetőben leírtakat.
4. Tejfalussy András átadja, dr. Baraczká Balázs átveszi a 3. pontban hivatkozott 4784/94. ikt.számú iratot, valamint az OMHkál4.cal jelű Emlékeztetőt.
5. Tejfalussy András tájékoztatást ad arról, hogy szeretne pénzügyi háttérrel teremteni, de ehhez tudnia kell, hogy ki kérheti fel az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetet. Dr. Baraczká Balázs tájékoztatja, hogy "Bárki" i.ú. orvosszakértői véleményt kérhet az adott ügyben /lásd fent/, mint "megánfél".
6. Tejfalussy András vállalja, hogy jelen irat alapján tájékoztatja a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságának vezetőjét, dr. Pannenhalmi Kálmán urat ezen megoldási lehetőségről.

.....
Tejfalussy András/



.....
/dr. Baraczká Balázs /

Code: Eml.MTA1d

4. melléklet:

(Kód: TerroristaSoftwareMozesII-23-20-33Flj)

Mózesi Rablógyilkos Gárda Program:

A HAZÁNKBAN HASZNÁLT ÉTKEZÉSI DISZKRIMINÁCIÓN ALAPULÓ („NÉPIRTÁSI BÁZISSOFTWARE”) EGY BIBLIAI-TALMUDI PROGRAM, AMI SZERINT AZ ALKALMAZÓI MINDIG OLYAN SZÁZALÉKBAN MEDDŐSÍTIK, BETEGÍTIK, TESZIK RÖVIDEBB ÉLETŰVÉ A NEM ZSIDÓKAT, AMENNYI INGATLANT (ÉS NYUGDÍJBEFIZETÉST) A ZSIDÓK RÉSZÉRE EL AKARNAK RABOLNI. AZ ÍGY "HONFOGLALÓ ZSIDÓK" FŐ TITKOS BIOLÓGIAI-, VEGYI FEGYVEREI: BETEGÍTŐ IVÓVIZ + BETEGÍTŐ ÉLELMISZER (PL. A KONYHASÓ HELETT KÁLISÓVAL ÍZESÍTETT KENYÉR) + REPKEDŐ VADÁLLAT (DARÁZS, FERTŐZŐ MADÁR STB.) + A NEMZSIDÓK EGÉSZSÉGÉT „ÁLVÉDÉS”:

SZENT BIBLIA

(Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda, 90-92. oldal)

„Mózes II. könyve 23. rész:

Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények.

....

Ígéret és parancs a kananeusok kiűzésére.

20. Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.

„21. Vigyázz magadra előtte és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenved el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van benne.

22. Mert ha hallgatandsz az ő szavára; és mindazt megcselekeded, amit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatódát.

23. Mert az én Angyalom előtte megyen és beviszen téged az emoreusok, khivveusok, perizeusok, kananeusok és jebuzeusok közé és **kiirtom** azokat.

24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint ; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.

25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a **te kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.**

26. **El sem vetél, meddõ nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát teljessé teszem.**

27. És **rettenésemet bocsátom el előtted** és minden népet megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom előtted.

28. **Darazsat is bocsátok el előtted** és kiûzi előtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust.

29. **De nem egy esztendőben ûzöm õt ki elõled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.**

30. **Lassan-lassan ûzöm õt ki elõled, míg megsokasodol és bírhatod a földet.**

31. És határod a veres tengertõl a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezetekbe adom annak a földnek a lakosait és **kiûzöd** azokat elõled.

32. Ne köss szövetséget se azokkal, se az õ isteneikkel.

33. **Ne lakjanak a te földeden**, hogy bûnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az õ isteneiket szolgálád, vesztetre lenne az néked.”

TALMUD („A Talmud magyarul”. Fordította: Luzsénszky Alfonz)

Talmud, Taanith, 10 a. lap: „...Izrael országa esõvizet (= tiszta desztillált vizet) iszik, az egész világ pedig maradékot” ... Izrael országa iszik először, és azután az egész világ, hasonlóképp egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent pedig ott hagyja.”

Baba kamma, 93 b. lap: „Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a „betegség szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt elúzi egy (konyhasóval, NaCl-dal készült) sóskenyér s rá egy korsó (tiszta, desztillált ivó-) víz. Ugyanez áll a Baba mezia 107 b. alatt is.”


(= zsidó tiszta desztillált ivóvízzel és fiziológiásan sózott étellel védi egészségét, ezekkel gyógyítja magát, s a nem zsidót ezektől elzárja.)

5. melléklet:

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Dr. Papp Lajos professzor úr fenti írásbeli szakvéleményének az általa előadott részletes, szóbeli indokolása az interneten is látható, Google: matratelevizio/home

Budapest, 2010. március 29.

*Tejfalussy András (1-420415-0215)
dipl. mérnök, méréstani szakértő s.k.
1036 Budapest, Lajos u. 115.*

Iratjel: DemonstracioBejelentes-NaCl-100329

Budapest
Rendőr Főkapitányság
Közbiztonsági Alosztály
Tel: 443 5000/3139
Fax: 443 5260

Tárgy: demonstráció bejelentése

Tisztelt Hatóság!

Alulírott Takács András a Szabad Magyarországért Mozgalom képviselőjeként az alábbi demonstrációt jelentem be:

A demonstráció időpontjai és helyszínei:

Időpontja: 2010. április 2. 11 órától 13 óráig
Helye: **Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium**
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A demonstráció jellege: békés politikai és tudományos mezőgazdasági környezetvédelmi demonstráció petíció átadásával és sajtótájékoztatóval.

Célja, hogy az FVM tiltsa be a konyhasóval műtrágyázást, és haladéktalanul törölje a konyhasót (NaCl-ot) is tartalmazó káliműtrágyák (pl. a "40%-os kálisó" 26% NaCl-ot is tartalmaz!!) engedélyeit.

Kérem a tisztelt hatóságot, hogy biztosítsa demonstrációnkat.

A létszám változó: 3-10 fő

A rendezők létszáma: 2 fő.

A demonstráció felelős szervezője:

Takács András
1151 Bp. Fő út 36.
T: 06209/ 714 600

Tejfalussy András
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
T: 06 1 250-6064

Budapest, 2010. március 29.

Takács András