

# **KORMÁNYBEVÉTEL HULLARABLÁSBÓL**

## **Életrövidítésbe befektető Országos Egészségügyi Pénztár**

**Email könyv 37.**

**Verőce, 2009. 01. 27.  
Tejfalussy András**

**Kód: EmailKonyv37-HullarabloOEP**

## **AZ ÁLLAMI NORMÁK MEGHAMISÍTÁSÁT MÉRÉSEK BIZONYÍTJÁK**

1./ Eltitkolják, letagadják, hogy az emberre veszélyes mezőgazdasági, ipari stb. vegyületek, s a szennyecsatornák útján a fertőző vírusokat tartalmazó emberi ürülék is, bejutnak a vezetékes ivóvíz készítéshez használt folyókba. Letagadják, hogy e vírusok átjutnak a kavics- és homokszűrőkön a vezetékes ivóvízbe és szétterjesztik a fertőzéseket. Számos vírusfajta, pl. a kalici sem pusztult el az ivóvíz-klórozástól!

2./ Egészségre veszélyesnek hazudják az energia-újrhasználó egyszerű és olcsó otthoni vízdesztillálást. Desztillálással biztonságosan kiküszöbölhetők a vízbázis-folyókba bemosódó mezőgazdasági mérgek, szennyecsatornákból a vízvezetékekbe bejutó háztartási vegyszerek, gyógyszerek és ürülékbaktériumok, ürülékvírusok is. A Talmud szerint csak a zsidók ihatják a gyógyhatású desztillált vizet, mások nem.

3./ Tervszerűen fokozzák az aszályos időjárás (túl magas környezeti hőmérséklet + csapadékhiány) kárait, a talajok oldatban lévő káliumtartalmát mérgezőre növelő káliumvegyületekkel (káliumkloriddal, káliumnitráttal stb.) műtrágyázattal. A talaj optimális vízdont kálium tartalma kb. 90 mg/kg. Ehelyett 200 mg/kg felettit hazudnak optimumnak, s ez utóbbit írják elő labor-adat értékelési normaként. A magyarországi termőtalajok 1-6% természetes eredetű káliumot tartalmaznak. Ha pl. 2% a talajban az összes kálium, akkor kb. 150.000 kg természetes kálium tartalék van egy 1000 négyzetméteres kert 5 méteres gyökérzónájában! Ebből önmagától pótlódik a növények által kivont vízdont kálium, s automatikusan fennmarad a növények részére optimális (90 mg/kg-os) vízdont káliumtartalom. Hamisan állítják tehát, hogy a kálium pár év alatt kifogyhat, ha nem szórtnak minden 1000 négyzetméter termőterületre három évenként összesen legalább 30-60 kg káliumot. A hamis káliumnorma miatt, ha a talajlabor 200 mg/kg-nál kevesebb vízdont káliumot mér a talajmintákban, az agrokémiai szaktanácsadói hálózat növelteti (pl. az izraeli káliumnitrát műtrágyával) a vízdont kálium mennyiségét az adott talajban. Az így többszörösére növelt oldott kálium tartalommal előidézik a növények, állatok és emberek súlyos egészségromlását, az önköltség és ezáltal az élelmiszerárak megtöbbszörözését. Kivéve, ha kóser célra növénytermesztenek!

4./ Rábeszélnek, rákényszerítik a nem kóser étkezéseket (a kálisóval mérgezően műtrágyázással és ételízesítéssel) a fiziológiás optimumnál nagyságrendileg több, mérgező mennyiségű káliumot tartalmazó ártalmas ételek és italok fogyasztására!

5./ Egészségvédőnek, gyógyhatásúnak hazudják a nem kóser étkezések részére a fiziológiás szükségletnél sokkal (nagyságrenddel) kevesebb konyhasót tartalmazó, vagyis egészségkárosítóan konyhasóhiányos ételeket és italokat. A szervezet által izzadással stb. elveszített konyhasónak csak a sós ízet pótoltnak (a káliumsókkal)!

Ezektől az állatok is kipusztultak! Nobel díjat kaptak (1950) érte, akik kimutatták.

Verőce, 2009. 01. 23.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)

TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu)

Kárelhárítás a Magyar Orvosi Kamara helyett, a Ptk. 484-487. §. szerint, másolatot kap: Dr. Éger István MOK elnök

**A Magyar Orvosi Kamara részéről nyilvánosan közlésem a következő tíz közérdekű kérdést az állami normákért felelősök felé, velük szemben:**

- 1./Milyen pontatlan a csonttrikulás mérés?
- 2./Egyes praktizáló orvosok és gyógyszerészek nem ismerik egyes patikai szerek valódi hatását?
- 3./Bizonyos orvosok és gyógyszerészek eltitkolják a valóban gyógyhatású patikai szereket egyes betegek elől?
- 4./Hamis a szóbanforgó gyógytermék reklám?
- 5./Kombinálhatják is 1-4./-et ?
- 6./Honnan tudja manapság valamely orvos vagy gyógyszerész, hogy valamely betegség leküzdéséhez az adott betegség ellenszereként patikai forgalomban lévő melyik szer jó ténylegesen, s hogy melyik nem, elsősorban csak a betegeitől vagy a reklámokból?
- 7./Például abból, hogy ma délelőtt egy nem azonosítható személyű nő azt reklámozta (az emeregyen), hogy miután egy szomszédja ajánlott neki egy nemgyógyszer patikai szert és azt szedte, az orvosa elcsodálkozott, hogy a mérése a korábbi 50%-os helyett csak 15%-os csonttrikulást mutatott ki?
- 8./A kóser só kálisómentes, de a nem zsidók hol tudnak vásárolni mérgező kálisótól biztosan mentes, vagyis az MSZ-01-10007-82. magyar szabványnak is megfelelő étkezési sót?
- 9./Akar-e intézkedni Kamarájuk a szabványt sértő, kálisót tartalmazó mérgező étkezési sók, s a korábban csak állati bőrök cserzésére, de manapság ételekhez, szilárdító és savanyító anyagként is használatos kálium-alumínium-szulfát (timsó) számszerű mennyiségi korlátozás nélküli használatát lehetővé tevő E-számok és hazai élelmiszer törvényi előírások fenntartása ellen is?
- 10./Ráth-Végh István: Az emberek butításának történetéből című könyve idéz egy történetet, amely szerint ahhoz, hogy fizessen az orvosnak, diétaként timsót kell kevertetni a betegek ételébe konyhasó helyett (Művelt Nép Könyvkiadó, 1952., 71. oldal.). A Magyar Orvosi Kamara sorozatosan fellép, jogosult fellépni a lakosság egészségét veszélyeztető hamis állami normák ellen. Miért nem lépett fel a timsóval és kálisóval ételkészítési hamis normák ellen is?

Verőce, 2009. 01. 26.

Tejfalussy András dipl. mérnök méréstani szakértő  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT  
2621 Verőce, Lugosi u. 71.  
www.aquanet.fw.hu  
06-202181408



\* Aranszabály: *exige dum dolor est*. Addig kérd a pénzt, amíg a beteg kínok közt vergődik. Mégis, mi a teendő, ha az orvos elszalasztja a kedvező időpontot és a beteg nem fizet? A Magister Salernus tanácsa kész: ismét beteggé kell tenni a pácienst. Ennek sokféle módja van; legegyszerűbb, ha az orvos utókúra gyanánt diétát rendel el és só helyett timsót kevertet az ételébe. A betegnek meg kell tudnia, hogy egészsége az orvostól függ.

A régi beteg tehát töprenghetett, mit tegyen, ha balsorsa orvos kezére juttatja? Ismét Boerhaave esetére hivatkozom. Lehet, hogy csak anekdota; az is lehet, hogy megtörtént, de mással s Boerhaave nevet használták fel, hogy a csattanó visszhangosabb legyen. Szóval, az orvostudomány dicsőséges nagyjának holta után egy lepecsételt iratot találtak a hagyatékában. Azt hitték, ez rejti tudásának leszűrt összefoglalását, csodálatos gyógyításainak titkát. Felbontották. Ez volt benne:

„Tartsd a fejedet hűvösen, a hasadat szabadon, a lábadat melegen és füttyülj az orvosokra.”

\* Archimatbäus: *De instructione medici*. A XII. századból származó kézirat. Ismerteti Dr. A. G. Chevalier a *Ciba* című orvosi folyóirat 1938. áprilisi számában.

\* Manapság az ilyen orvosok a só (NaCl) helyett a kálisónak (KCl) az ételbe kevertetésével teszik folyton beteggé az embereket!

Ára: 31,— Ft

RÁTH-VÉGH ISTVÁN  
AZ EMBERI BUTASÁG


Ezzel a kötetel kezd meg a Kiadó a nemrég elhunyt Ráth-Végh István összegyűjtött művelődéstörténeti munkáinak kiadását.

Az emberi butaság történetéről írott trilógia (Az emberi butaság kultúrtörténete; Új butaságok az emberiség kultúrtörténetéből; Vége az emberi butaságnak), amelyet most — a régebbi három kötet anyagát tematikai szempontoknak megfelelően egyesítve — átadunk az olvasónak, talán az író legjellemzőbb műve.

Az emberi gyarlóságok és szenvedélyek olykor elképesztő panoptikum, mintegy az emberi művelődés történetének visszája bontakozik ki a könyv lapjairól, de oly módon, hogy az író felvilágosult gondolkodása és igazságszeretete mindig a társadalmi és kulturális haladás nagy eredményeinek, céljainak árnyékában látatja a századok során burjánzó butaságokat, aljasságokat.

GONDOLAT





A sportolóknál nem mérték (lásd 43. táblázat), mert mérhető az erőnlétük, mindenki másnak viszont betegséget előidéző, csökkentett nátriumpótlást írtak elő (lásd 23. táblázat). Emiatt lett rövidebb a (nem vallásos zsidó) lakosok élete, emiatt sokasodnak a betegségeik, emiatt ivartalamodnak, kipusztulnak százezer, millió számra.

## TIMSÓ : gyomorfalat és bélfalat is "kicserző" mérgező hatású, ARCHEIMER-KÓRT IS OKOZÓ ALUMÍNIUMVEGYÜLET!

88. táblázat folytatása

Adalékanyag neve	EK szám	ADI érték mg/kg	Funkció
Szorbit	E 420	N.S.	édesítő-, nedvesítőszer, komplexképző, lágyító, texturáló
Szorbitán-monosztearát	E 491	25	emulgeáló, stabilizáló
<u>Timsó</u>	E 522	<u>nincs</u>	szilárdítószer
Tragant	E 413	N.S.	stabilizáló-, sűrítőszer
Trikálcium-foszfát	E 341	70	lesülést és letapadást gátló
Xantan	E 415	N.S.	stabilizáló-, sűrítőszer
Zsírsvak mono- és digliceridjei	E 471	N.S.	
Zsírsvak mono- és digliceridjeinek citromsavésztere		N.L.	emulgeáló, stabilizáló
diacetilborkósav-észter		30 (borkósav)	emulgeáló
ecetsavésztere		N.L.	emulgeáló, stabilizáló
tejsavésztere		N.L.	emulgeáló, stabilizáló
Zsírsvak nátrium- és káliumsói	E 470	N.L.	emulgeáló

N.L. = N.S. = nem limitált (Az ADI számértékére vonatkozik!)

A "belsőszilárdító" mérgező timsó számszerű korlát nélküli mennyisége van megengedve bármelyik (nem kóser) élelmiszer esetében!

### Savak (savanyítók) és sók

Az élelmiszerek és az italok gyártásának különböző fázisaiban az íz, a szín vagy az állomány kialakítása, ill. stabilizálása céljából, továbbá a pH szabályozására a 89. és a 90. táblázatban felsorolt savakat és sókat szabad felhasználni. Amint a táblázatból is látható, az egyes anyagoknak különféle technofunkciós tulajdonságaik vannak, így a kémiai jellemzők alapján való osztályba sorolás (savak, sók) tulajdonképpen nem szerencsés, bár az egész világon ez a gyakorlat alakult ki.

Az engedélyezett szerves savak és sóik többségének nincs limitált ADI értéke, ezek a helyes termelési gyakorlattal összhangban szabadon felhasználhatók. A felsorolt szerves savakat a konzervipar csak bizonyos speciális élelmiszerek előállítására alkalmazza, minimális mennyiségben. Nagy hígításban ezek a savak már nem tekinthetők egészségre ártalmasnak. Töményen azonban még az ún. étkezési savak is erősen maró hatásúak, ezért mérgező és veszélyes anyagoknak minősülnek. A

276 A timsó kicserzi a gyomor- és a bél falát is. Csökkenti a táplálékhasznosulás mértékét. A timsóval mérgezett sokkal több élelmiszert kell vásároljon ahhoz, hogy ne hajjon éhen.

Kód: Tápanyagtáblázat276

**A nem kóser ivóvíz és -élelmiszer 0,5-10%-os véletlenszerűen fertőzősége, mérgezősége oka:**

A Mózes II. 23. 20-33-ban előírt fokozatos zsidó népirtási módszerrel ingatlanrablást szervezők tervszerűen éppen annyi bennszülöttet akarnak kipusztítani az elfoglalni kívánt területekről, mint amennyi az ingatlanokat elfoglalni és működtetni képes, erre vállalkozó betelepítettek létszáma. Ezért csak a nem kóser étkezésűek meghatározott %-át nem engedik tiszta ivóvízhez és tiszta konyhasóhoz jutni, csak ennyit itatnak növény védőszerrel és egyéb vegyszerekkel mérgezett, vírusfertőzött vezetékes vízzel, csak ennyit etetnek a természetes (fiziológiás) szükségletükhöz képest kb. egy nagyságrenddel kevesebb nátriumot pótló, s kb. egy nagyságrenddel megnövelt káliumtartalmú, s ezek miatt - Nobel-díjasok (1950) kísérleteiből is ismert - életrovidítő és ivartalanító hatású ételekkel és/vagy italokkal. A káliumtartalom növelést a műtrágyákhoz és ételekhez, italokhoz adagolt mérgező káliumvegyületekkel (kálisó, timsó stb.) valósítják meg.

Ezt amerikai, európai uniós stb. és hazai szintekről a tudományos akadémiák vezetői fedezik, kivéve Kínát és az Iszlám országokat. Azáltal fedezik, hogy eltüntetik vagy felfelé hamisítják azokat az állami normákat (határérték számokat), amelyekkel való összehasonlítással értékelik az azzal megbízott szakértők a vízminták, a talajminták, az ételminták, italminták és a vérminták laboratóriumi mérési adatait, az érintett élőlények szempontjából kevésnek, jónak vagy soknak, vagyis egészségre veszélyesen kevésnek, egészség szempontjából megfelelőnek, egészséget veszélyeztetően soknak. Igyekeznek minél kevesebb nyomot hagyni az utókorra, például egyre több hazai érvizsgálati jegyzőkönyvből hiányzik a nátriummérési és káliummérési adat stb.

Világszerte már eddig is több milliárd ember életét rövidítették le a mások országaikat elfoglalni akarók ezzel az egyszerű és szinte nyom nélküli zsidó népirtási, rablógyilkossági módszerrel és az ebben közreműködő magyar kormány pl. felmarkolhatja a lerövidített életű bennszülöttek nyugdíjbefizetéseit. Ez 50 ezer magyar (kb. ennyivel fogyunk évente) átlagosan 20 évvel való életrovidülése esetén, évi kb. 1000.000.000.000 Ft, azaz egyezermilliárd forint, többször és/vagy nemzeti banki manipulációkkal magánzsebekbe is juttatható zsidó népirtási profit. Így tehát nem csoda, ha az orvosok, kórházi ápolók, természetgyógyászok hada is bűnsegédkezik az állami normák meghamisításával legalizált népirtási üzletben? Például ha egy kórház jelenti, hogy meghalt egy 60 év körüli ember (pl. az időegység alatt túl sok káliumot bejuttató infúzió miatt), megjelenik állami haszonként kb. 20 millió forint az Országos Egészségügyi Pénztárnál. Ha 10%-ot kap az orvos-továbbképzésen ajánlott kórházi kálium-túladagolással (lásd 1. melléklet) gyilkoltató főorvos, az 2 millió Ft, ha a 10%-át továbbadja a szívleállító kálium bevitt elvégző ápolónak (Fekete Angyalnak), az 200.000 Ft. Az állami maffiának 18.000.000 Ft tizenyolc millió forint marad. Mindez abból is valószínű, hogy legutóbb is kihagyták a kormánytortából (a kormány bevételeit és kiadásait szemléltető diagramból, lásd 2. melléklet), a népfojás miatt megszűnt nyugdíj-kifizetési kötelezettségük összegét (megtakarítás = bevétel). A tudatos állami normahamisításról lásd az óriásfájlként csatolt Üzenő Lap c. 17. email könyvem (3. melléklet)!

A szóhasználatokat is hozzáigazították a szózási csaláshoz, pl. a reklámokban a sós ízt tüntetik fel előnyösnek feltüntetni, a megfelelő (fiziológiás) konyhasó pótlás helyett, lásd az 4. mellékletet, a desztillált tiszta vizet pedig csak a kóser étkezésűek felé tüntetik fel egészségjavítónak, lásd Talmud, Taanith. 10 a. lap, a többiek felé tudatosan az ellenkezőjét hazudják, lásd az 5. és 6. mellékletet, és pl. az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat internetes honlapját stb.


Verőce, 2009. 01. 27. Tejfalussy András dipl. mérnök (TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT)

1. melléklet

AZ ORVOSTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET KIADVÁNYAI 7.

Lektorálta

DR. BODA DOMOKOS



*Code: Schwarczmann68a*

© Dr. Schwarczmann Pál, 1968

A kiadásért felel a Medicina Könyvkiadó Igazgatója

Felkészítette: Lovass Pál

A védőborítót és a kötéstervet Molnár Szilárd, a zárvány közeli ábrákat Kélmánfi János és Csikós György

Műszaki vezető: Rézsa István — Műszaki szerkesztő: Nyess Sándor

Terjedelm: 27 (A/5) iv — Ábrák száma: 44 — Példányszám: 1200

MD 3401 — j — 6871

68/291. Franklin Nyomda, Budapest, Felelős: Vártes Ferenc Igazgató

## POLYADÉK- ÉS ELECTROLYT- HÁZTARTÁS

Dr. Schwarczmann Pál  
(szerk.)

A betegségek hosszú sorát kísérheti a folyadék- és electrolyt-háztartás zavara, mely az alapbetegséget súlyosbítja, újabb tünetekkel gazdagíthatja, néha a felismerhetetlenségig el is fedi.

A zavar felismerésének és elhárításának előfeltétele az idevágó élet- és kórtani rész alapos ismerete és az adott esetre való alkalmazása.

Szerzők e munkában az elméleti alapok ismertetése után az egyes szakterületeken mutakozó gyakoribb elváltozásokat és azok terapiáját tárgyalják.

Minden fejezetből kitűnik, hogy ez a terapia csak szemiatizálástól mentes egyéni és átgondolt, a mindenkori anyagcsere-folyamathoz szabott lehet.

*Code: Schwarczmann68b*



*Ez a könyv letagadja, hogy a Ringer oldat nátrium-kálium aránya fiziológiás optimum. 24 óra alatt 5-8 KCl szájon át beadva is már EKG torzulást okozhat, azaz mérgező hatású, Gyorsabban, infúzióban halálos is lehet! Erre bátorít?! A "Fekete Angyal" is KCl túladagolással sorozat-gyilkolt! Bp., 2006. X. 10. (Tejfalussy András méréstani szakértő)*

K<sup>+</sup>-pótlásnak a bevezetése a folyadék- és electrolyt-therapiában. K<sup>+</sup>-bevételre minden infúziós therapiában szükség van. A szokásos Ringer-infusio néhány mAequ-nyi K<sup>+</sup>-tartalma a szükségletet meg sem közelíti.

A K<sup>+</sup>-nak kellő adagban való bevitele hosszú ideig a K<sup>+</sup>-intoxicatio veszélye miatt maradt el. Valóban, ha a serum K<sup>+</sup>-tartalma 6—8 mAequ/l koncentráció fölé emelkedik, szívritmus-zavarokkal, szív-block miatti hirtelen szívmegállással kell számolni. A feladat teljesítését tovább nehezíti az a körülmény, hogy dehydratióban, shockban a serum K<sup>+</sup>-szintje gyakran eleve magasabb. A szokásos bevezető Na<sup>+</sup>-tartalmu infúziók hatására azonban a serum K<sup>+</sup>-szintje gyorsan normalizálódik, sőt általában csökken. Ezt a hatást még fokozza az infusio dextrose-tartalma. Végeredményben, ha az infusio kezdetét követően a vérkeringés javult, a diuresis megindult, akkor nincs további akadálya a K<sup>+</sup>-tartalmú infúziók beiktatásának. Ez általában a folyadék-therapia kezdetétől 6—8 óra múlva következik be. Ilyenkor az infúziós oldatot 20—30 mAequ/l K<sup>+</sup>-tartalmúra kell kiegészíteni, ill. ilyen összetételű oldattal kell kicserélni. Az ilyen oldat hyperkalaemia veszélye nélkül, rutinkezelés céljára, minden esetben alkalmazható, és praeventive — a contraindicatiót, a veseelégtelenséget kivéve — mindig alkalmazni is kell. Már kifejlődött kalium-hiányos állapotban ennél nagyobb adag is szükséges lehet. Ilyenkor 50 mAequ/l, sőt ennél is magasabb lehet az iv. infusio K<sup>+</sup>-tartalma. Ebben az esetben azonban feltétlenül szükséges a serum K<sup>+</sup>-szintjének ellenőrzése vagy a hyperkalaemiás jelek folyamatos figyelése EKG-val.


A K<sup>+</sup>-therapia céljára általában KCl-ot használunk. Ez rendszerint meg is felel. Mivel azonban a KCl savanyító hatású (a K<sup>+</sup> beépül a sejtbe, a Cl<sup>-</sup> savgyök az extracellularis térben marad), a K<sup>+</sup>-acetat, -lactat vagy -bicarbonat ion alakjában is adható. A Darrow-oldat K<sup>+</sup>-tartalma 35 mAequ/l KCl mellett Na-lactatot is tartalmaz. A szerző eredetileg subcutan infusio céljára ajánlotta oldatát. Ma dextrosével  $\bar{a}$  hígítva, iv. szokás adni.

K<sup>+</sup>-pótlásról az infúziós kezelés későbbi szakában is kell gondoskodni. A táplálékok közül a gyümölcslevek, a sárgarépa különösen sok K<sup>+</sup>-t tartalmaznak. Ezek természetes forrásként a K<sup>+</sup>-pótlásban is hasznosíthatók. Addig azonban, amíg a beteg már táplálkozik ugyan, de a kívánt kalóriamennyiséget táplálkozás útján fedezni nem tudja, a K<sup>+</sup>-t szájon át KCl, KHCO<sub>3</sub> vagy K-acetat alakjában külön pótolni kell oly módon, hogy a napi K<sup>+</sup> 6—8 g KCl-nek megfelelő 100 mAequ körüli mennyiséget tegyen ki. Szélsőségesen súlyos esetekben előfordul, hogy átmenetileg ennél jóval több K<sup>+</sup>-t kell adni.

A sav-basis egyensúlyi zavarok közül a legtöbbször a metabolikus acidosis szorul korrekcióra. Enyhébb acidosisok kezelését nem igényelnek, a folyadék-pótlás során az egyensúly a vese regulációja révén helyreáll. Van olyan vélemény is, amely szerint a súlyosabb acidosis sem kezelendő, ilyen esetekben is az általános folyadék-electrolyt therapián, különösen a K<sup>+</sup>-pótláson van a hangsúly. Ezzel szemben az utóbbi időben mind nagyobb gyakorlati jelentőséget nyer az acidosis elhárítása. Amióta a sav-basis egyensúlyzavarok labo-



A fenti orvostovábbképző intézeti előadói tudatos hazudozással szemben a szív és az egész szervezet szervezet számára is optimális a Ringer oldat eredeti káliumtartalma, és bőven elegendő a szervezet kálium-igényének a kielégítésére, s a javasolt többletkálium hozzáadása szívmegeállást is okozhat!



A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényének legjobban megfelel:

0,9% NaCl,  
0,03% KCl,  
0,025% CaCl<sub>2</sub> és  
0,02% NaHCO<sub>3</sub>-ből áll.

**AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI**  
Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal.  
Medicina, 1958.

Iratkód: Ringer-oldat

*A kormányok a konyhasó helyett kálisóval ízesítéssel irtják a magyarokat.*

A Belgyógyászat Alapvonalai 2 tankönyv szerint (Medicina Budapest, 1969):  
étkezéssel 2,2 - 3,5 gramm kálium 24 órán belül a vérbe juttatása, amely megtehető 5 - 8 gramm kálisóval "ételízesítésnek", már rontja a szív működést.



273. ábra. Tetaniás beteg EKG-ja

Megnyúlt Q-T intervalló. A Q-T intervalló hossza a frekvenciával változik, de a 0,44 s-nál Q-T a 0,70 s-nál K-E-hoz képest hosszú. Szívritmus: normális ingervezetés; R-levegély hűtés. Ásvány (+25%)


(47. táblázat). Idegrendszeri tünetek is támadnak. Hyperkalaemia kialakulhat endogén okokból is (pl. anuria).

**Hyperkalaemia.** Napi 5-8 g kalium-chlorid, ill. -citrát szedésére a T-hullám magasodik egészséges emberen is, különösképpen azonban myxoedemában és familiaris periódusos paralysis esetében. A hyperkalaemia fokozódására az R lengés alacsonyodik, a QRS kiszélesedik és a pitvarok megállanak

Kód: Petrányl 3

## 2. melléklet:

**AZ ORSZÁGOT KIFOSZTÓ KORMÁNYKÖZELI BANKÁR MAFFIA GALERI AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZTÁR ÉS AZ APEH SEGÍTSÉGÉVEL AZON GAZDAGODIK, HOGY NEM SOKKAL A NYUGDÍJ KORHATÁR ELŐTT VAGY RÖVIDDEL UTÁNA VÍRUSZENNYEZETT IVÓVÍZZEL ÉS MEGVÁLTOZTATOTT NÁTRIUM ÉS KÁLIUM TARTALMÚ NEM KÓSER ÉLELMISZEREKKEL, VALAMINT A KÁLIUMOT MÉRGEZŐEN TÚLADAGOLÓ, SZÍVMEGÁLLÍTÓ KÓRHÁZI INFÚZIÓKKAL STB. TERVSZERŰEN LEGYILKOLTATJA A MAGYAR LAKOSSÁG EGÉSZSÉGÜGYI JÁRULÉKOT ÉS NYUGDÍJJÁRULÉKOT BEFIZETŐ BIZONYOS HÁNYADÁT, ÉVENTE KB. 50.000 EMBERT, S AZ ÍLYMÓDON AZ oep-NÉL FELHALMOZOTT BEFIZETÉSEIKET TŐZSDÉZÉSI CSALÁSOKKAL ÉS AZ ELPAZAROLT KÜLFÖLDI HITELEI EBBŐL TÖRLESZTÉSE ÚTJÁN STB. A MAFFIA TAGOK MAGÁNVAGYONÁVÁ ALAKÍTJA, EZÜTON MEGKAPARINTJA.**



**AZ ÉVENTE 50.000. MAGYAR ÉLETÉNEK ÁTLAGOSAN 20 ÉVVEL VALÓ MEGRÖVIDÍTÉSE KB. 1000.000.000.000 FT, AZAZ EGYEZERMILLIÁRD FORINT ÉVENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI MEGTAKARÍTÁSSAL, (MEGTAKARÍTÁS = BEVÉTEL) JÁR. A MAGYAR LAKOSSÁG ELŐL A ELTITKOLJÁK, EZT, LÁSD A FENTI ÁBRÁT! AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGÜGYI PÉNZTÁR FINANSZÍROZZA A NÉPIRÓ KÁLIUMTÚLADAGOLÓ ÉS VAGY KONYHASÓHIÁNYOS ÉTKEZÉSRE ÉS A VÍRUSFERTŐZÖTT, NÖVÉNYVÉDŐSZERES, GYÓGYSZERES VEZETÉKES IVÓVÍZ FOGYASZTÁSÁRA RÁBESZÉLÉSEKET. MINDEBBENAZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM ÉS ALINTÉZMÉNYEI, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA, AZ EGYETEMEK ÉS A KUTATÓINTÉZETEK IS KÖZREMŰKÖDNEK, VALAMINT AZ ORVOSI ÉS GYÓGYSZERTÁRI SAJTÓ, ÉS SZÁMOS GYÓGYÍTÓ SZEMÉLY IS.**



## Tisztítókúra a nagy lakomák után

**Gyógyhír**  
KLINIKA  
Az orvos válaszol

Az ünnepek alatt mindenki félreteszi a reformkonyha ételeit, felfüggeszti a diétákat, s olyan hagyományos receptek kerülnek elő, amiknek egyszerűen nem lehet ellenállni. A nagy családi ebédek-vacsorák idején pedig hajlamosak vagyunk arra, hogy többet, gyorsabban együnk-igyunk a kelleténél. Az eredmény a többletkilókon túl kínzó gyomor-, máj- és epepanaszok.

A nehéz, zsíros, húsos ételek, nehéz édességek, alkohol, szénsavas üdítők együtt és külön-külön is károsak, terhelők. Minden ilyen étel órási csapás a normál baktériumflórának, tömegével (kilószámra) pusztulnak a baktériumok, és azok szét-ésével újabb kellemetlen „mérgezési” tünetek keletkeznek.

Ilyenkor segíthetnek a tehermentesítő napok, a léböjtökúra. Hosszúsága lehet 1-5 nap. Fontos elve, hogy természetes eredetű folyadékokat igyunk (gyógyteák, ásványvíz vagy tiszta víz, frissen préselt levek, alkális vizek, fűszer- és sószegegy levelek). A gyógyteák főleg édesítés nélküli keserűteák legyenek: ockafarkfű, ezerjófű, ürömfűvek, apróbojtorján, vidrafű és pemetefű vagy illóolajos növényekből főzött kamilla, édeskömény, citromfű. Ezek a fűvek javítják az epeképződést, serkentik az emésztést, csökkentik a teltségérzetet, puffadást. Igyunk borsmenta- és emésztésvajtó ánizsteát! Ezek nagyon jó görcsoldók és baktériumölők.

Diétázzunk! Ha eszünk, akkor, keveset és egyszerűt: kétszersültet, főtt krumplit, rizst, esetleg almát, de ezeket ne együtt, csak közülük egyiket, alaposan megrágvá. Gyomorbántalmakra nagyon hasznosak a savellenes szerek. Elősegélyként bevethetünk szódabikarbónát, pH Balance-t vagy Basica készítményeket, egy-két kiskanállal egy pohár vízben. Igyunk alkális vizeket: Salvus, Parádi vizet

étkezés előtt két órával napi 3x2,5 dl-t néhány napig. Enyhíti a bélgörcsöt, ha a fájdalmas területre törülközőbe csavart meleg vizes – nem túl forró – gumpalacokt helyezünk minimum fél óráig, amíg a görcsök enyhülnek.

A sok savat megköti és semlegesíti még a száraz fehér kenyér, a banán, a nyers burgonya leve és kis mennyiségben a hígított vagy a sovány tej. Előnyös az emésztést serkentő, a fehérbontást segítő papaya- és ananász kivonatok fogyasztása és az enzimtabletták. Erős epehajtó, baktériumölő és az emésztést is segíti a grépfrút-mag-kivonat. Mit tehetünk még szeszese italok okozta panaszok esetén? Alkohol-fogyasztáskor szervezetünk sok folyadékot veszít, a másnaposság egyik ellenszere az, hogy lefekvés előtt sok vizet iszunk. A sós-savanyú lé is jó hatású. Kávéval ne igyunk! Ha lefekvéskor mintegy 30 g cukrot elfogyasztunk, felgyorsul az alkohol lebontása. Egy fájdalomcsillapító tablettát és egy kis lúgos por lefekvés előtt csökkenti a másnaposság kialakulását. A frissítő rozmarinos fürdő javítja keringésünket, elősegíti a káros bomlástermékek kiürülését szervezetünkben.

*A sós íz a mérgező káliumól is biztosítható, lásd Béres Rt. (VIVEGA)!*

Dr. Tamasi József  
belgyógyász szakorvos  
Telefon: (1) 315-2018, (1) 315-2069  
Rendelő: 1024 Budapest,  
Lövőház u. 1-5. (Mammút II. V. emelet)  
Fax: (1) 345-8514,  
E-mail: [recepcao@biovital.hu](mailto:recepcao@biovital.hu)



GYÓGYHÍR MAGAZIN, 2009. január, 19. oldal.

### GYÓGYÍTÁST VÁLLALÓK, TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

*A fenti orvosi hirdetés viszonylag kiegyensúlyozott, ám a konyhasó- szegény, de a káliumot túladagoló léböjtőkúra ajánlása, meg a konyhasó fiziológiás pótlása helyett a káliumsókkal, pl. a mérgező Vivegával is elérhető sós izúság ajánlása igényli az alábbi kérdések alapos tisztázását:*

*Olyanok is foglalkoznak egészségvédelemmel, akik az élő vér nátrium és kálium komponensei 30/1 fiziológiás aránya helyett a hullák vérének az 1/1 nátrium-kálium arányában, sőt a ZEN-esek 1/5 arányban pótolatják a nem köser étkezésnél a nátriumot és a káliumot. A kálium ilyen nagy mértékben túladagolása esetén a többi szükséges anyag csak többszörösen túladagolva juthat be a sejtekbe. Sokan meggazdagodnak az ezek miatti albiány-betegségek vitamin- stb. túladagolással ellensúlyozásából! Kálium-túladagolatók például a Gerzsonosok, Székely-Edmondosok, reformkonyhasók, dietetikusok, de az OÉTI és az ANTSZ és a Magyar Tudományos Akadémia is. Lehet, hogy ezek több üres ingatlant biztosítanak a betelepüléshez és/vagy minél több egészséges hullát akarnak előállítani szervátültetési és gyógyszergyártási alapanyagának?*

*A 3 gramm/24 óra feletti kálium beviteli sebesség veszélyes, szívműködés romlást okozhat, lásd gyógyszer-tári számítógépen (A 2007-ből származó) figyelmeztetést az receptre adott KÁLIUM-R tablettánál! A Gerzsonos léböjtőkúrával a 3 gramm/24 óra sokszorosát beszélük be, mint optimálist, ráadásul hiányosan pótolatják a konyhasót! Ez egy zsidó népi-társi, terrorista software, lásd: Mózes II. 23. 20-33. és Talmud.*

*Ezek ellen feltaláltam és kipróbáltam a Dr. O.Z.A. Hanish orvosi desztilláltvíz-kúrával kombinált teljesen ártalmatlan, erősen tisztító hatású ellen-software-t, a VEOP-ot. Ebben van egy olcsó, gyors, újfajta főgyökúra program is, lásd a [www.aquanet.fiv.hu](http://www.aquanet.fiv.hu) honlapunkon!*

*Keresek hozzá olyan további természetgyógyász és orvos partnereket, akik alkalmaznák.*

*Alkalmazási szándék esetén igen, alkalmazni nem akarás esetén pedig nem választ kérek az [ujvizforras@freemail.hu](mailto:ujvizforras@freemail.hu) és [tejfalussy.andras@gmail.com](mailto:tejfalussy.andras@gmail.com) címeimre.*

*Mellékeltem, a fenti témához kapcsolódó méréstani és bűnügyi dokumentációk: 1./ TA-Emailkonyv6-ANTIGERZSON.doc., 2./ EmailKonyv17-TA-uzeno-090120.doc.*

Verőce, 2009. 01. 17.

*Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, méréstani szakértő  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Tel./fax:  
06-1-2506064, 06-27-380-665, 06-202181408  
[www.aquanet.fiv.hu](http://www.aquanet.fiv.hu), [www.ivovizjavitas.fiv.hu](http://www.ivovizjavitas.fiv.hu)*

*Cc.: Dr. Tamasi József és Dr. Papp Lajos, és Kolimár Éva (Gyógyhír Magazin főszerk.)*



## EGÉSZSÉGGÁROSÍTÁS ELHÁRÍTÁSI KÉRDÉS

Iratjel: DdCsalasSomlyai090124

## „Kiegészítő daganatkezelés napjaink daganatosainak!”

Riport **Somlyai Gábor Ph.D.**, biológussal, a deutérium-megvonásra épülő daganatellenes kutatásokról és gyógyszerfejlesztésről

Melyek a legújabb eredmények a deutérium-megvonás daganatellenes hatásával kapcsolatban?

S. G.: „Egy retrospektív vizsgálat szerint, az előrehaladott stádiumú **emlőtumoros** betegeknél a csökkentett deutériumtartalmú víz (D<sub>2</sub>-víz) fogyasztása négyeszeresére a távoli átütés betegek várható, kétéves túlélési esélyét. A D<sub>2</sub>-vizet a konvencionális kezelésekk mellett, ill. a sikeres műtétet követően fogyasztó betegek adatai azt mutatták, hogy a D<sub>2</sub>-víz kiegészítő alkalmazása több mint 50%-kal csökkentette az öt éven belül visszaszűrt betegek arányát. A humán gyógyszerengedélyeztetés részeként lezárult, **prosztatatumor**on végzett, fázis II klinikai vizsgálat szintén jelezte a készítmény daganatellenes hatását.”

„Egy utánpótlás vizsgálat keretében, értékeltük a **tüdőrákos** betegek esetét. Több mint száz, D<sub>2</sub>-vizet fogyasztó beteg adatainak statisztikai értékelése azt mutatta, hogy a várható élettartam háromszorosodott azon betegekéhez képest, akik kizárólag konvencionális kezelésben részesültek. A statisztikai eredmények mögött számos olyan eset van, amikor a várható élettartam



2001. 07. 31.



2005. 02. 23.

hónapokban volt mérhető, mégis évekig élt még a beteg, esetenként teljes gyógyulás következett be. (A két CT-felvétel is egy ilyen, kissejtes tüdőrákos esetet mutat be. A két felvételt között közel 4 év telt el [publikált adat].)


Az emlő-, tüdő- és prosztatatumor mellett más daganattípusoknál is értek el eredményeket?

S. G.: „Az elmúlt több mint tíz év során számos tumortípussal alkalmunk találkozni. Az eredmények azt mutatják, hogy a tumorok döntő többségénél sikerült hozzátennünk a konvencionális kezelésekk eredményességéhez, azonban nem állíthatjuk, hogy minden tumortípussal azonos hatékonysággal. A deutérium-megvonás alkalmazása eredményesnek bizonyult a **leukémia** különböző típusainál, de kedvező hatása azoknál a **CLL típusú betegeknél** volt a legegyszerűbb, akiknél az állapota még nem indokolta a kon-

ventionális kezelést, így a csökkentett fehérvérsejtszám, a megduzzadt nyirokcsomók regressziója kizárólag ennek az eljárásnak volt tulajdonítható.

Menyire tekinthető megalapozottnak és elfogadottnak a deutérium-megvonásra épülő eljárás?

S. G.: „Az elmúlt években többek között lehetőségem volt Bostonban a Harvard Medical School-on és az Európai Rákkutató Társaság (EACR) budapesti konferenciáján ismertetni eredményeinket. Erre a tudományos felismerésre építve fejlesztettük ki az állatgyógyászatban már nyolc éve sikeresen alkalmazott daganatellenes állatgyógyszert is, mely kiemelkedő hatékonyságot igazolt a gyakorlatban. Az alaputatások és az állatgyógyászattal folytatott kezelésekk eredményei egyaránt azt igazolják, hogy legalább 40-45 ppm-es deutérium-koncentráció csökkentést (a természetes 150 ppm-es D-szinttről legalább 105 ppm-re) kell elérni a szervezetben ahhoz, hogy a daganatok pusztulását elő lehessen idézni.



Összefoglalva, jelentős eredményt lehet elérni, ha a daganatos betegek a konvencionális kezelésekk mellett (kemoterápia, sugárterápia) kiegészítő jelleggel fogyasztanak csökkentett deutériumtartalmú vizet, illetve ha az elmúlt 1-5 évben kezelt és jelenleg tumormentes betegek évente 2-3 hónapig kúraszerűen fogyasztanak. Ez 50%-kal csökkentheti a visszaszűrt betegek számát, ami egyben azt is jelenti, hogy ennivel növelhető a véglegesen gyógyult betegek aránya.”

HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft.  
tel.: 06/ 365-1660,  
06/ 381-0765  
web: www.hyd.hu  
e-mail: info@hyd.hu



## GYÓGYÍTÁST VÁLLALÓK, TISZTELT HÖLGYEK ÉS URAK!

Olyanok is foglalkoznak egészségvédelemmel, akik az élő vér nátrium és kálium komponenseinek a fiziológiás aránya helyett a hullák vére nátrium-kálium arányában pótolatják a nátriumot és káliumot. Kálium-túladagolás esetén a többi szükséges anyag csak többszörösen túladagolva juthat be a sejtekbe. Sokan meggazdagodnak az emiatti hiánybetegségek vitamin- stb. túladagolással pátyolgatásából. Kálium-túladagoltatók például a Gerzsonosok, Székely-Edmondosok, reformkonyhások, dietetikuskok, de az OÉTI és az ÁNTSZ és a Magyar Tudományos Akadémia is. Lehet, hogy ezek több üres ingatlant biztosítanak a betelepüléshez és/vagy minél több egészséges hullát akarnak előállítani szervátültetési és gyógyszergyártási alapanyagként?

Ez egy zsidó népihit, terrorista software, lásd: Mózes II. 23. 20-33. és Talmud:

A desztillált ivóvíz gyógyhatásainak eltitkolását lásd Talmud, Taanith. 10 a. lap.

Méréstani szakvélemény a Kiegészítő daganatkezelés napjaink daganatosainak című cikkel (Gyógyhir Magazin, 2009. január, 120. oldal) reklámozott mérési csalások:

1. csalás: a tiszta desztillált víz gyógyhatásai ráfogása a kevesebb deutériumra,
2. csalás: a tisztaságának ásványi anyagok hozzáadásával rontása,
3. csalás: a nátriumhiánya előnyének hazudása.

Verőce, 2009. 01. 14.

Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. villamosmérnök, méréstani szakértő  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Tel./fax:  
06-1-2506064, 06-27-380-665, 06-202181408  
www.aquanet.fv.hu, www.ivovizjavitas.fv.hu

Cc.: Dr. Tamasi József és Dr. Papp Lajos Kolimár Éva (Gyógyhir Magazin főszerk.)



## 6. melléklet:

### HAMIS REKLÁM?

Kód: VízisztítóHamisReklam090124

Az alábbi készülék valójában számos káros anyagot nem távolít el teljesen, de a fertőző baktériumok szaporodását akadályozó klórt teljesen eltávolítja!

#### Tiszta víz fillérekért!

Egy olyan vízszűrő berendezést ajánlunk figyelmükbe, melyet otthon is nagyon könnyű felszerelni, sőt még utazáskor is magával viheti, mert mindenféle csaphoz illeszthető. A berendezés olcsó, amit csak egyszer kell megvenni, és ami a lényeg: az üzemeltetése is nagyon olcsó, szinte fillérekben sem fejezhető ki egy liter tiszta víz ára!

#### Mit szűrhetünk vele?

- eltávolítja a szabad és kötött aktív klórt
- eltávolítja a klórszármazékokat
- kiszűri az íz- és szagrontó anyagokat
- kiszűri a lebegő szennyeződések (rozsdá, vízkő)
- csökkenti a szervesanyag-tartalmat (mintegy 70%-kal)

Emiatt tehát például  
a baktériumok és a  
vírusok 30%-át  
sem szűrik ki?!

Dupla szűrést végez: egy mechanikai szűrő felfogja a szennyeződés „nagyját”, az aktív-szűrő pedig végez a többi káros anyaggal. A készülék kicsi helyen elfér, útváltó csappal rendelkezik, így nem kell fel-le szerelgetni. A legtöbb ilyesfajta készülék problémája a karbantartás. Ehhez a vízisztítóhoz soha nem kell szerelőt hívni, sőt tisztítani sem kell. Egyszer kell otthon, saját kezűleg felszerelni, ami pofonegyszerű, utána már csak a szűrőbetétet kell cserélni. Általában ez utóbbin dől el egy készülék „költséghatékonysága”: ha a szűrő drága, akkor az általa előállított víz is drága. Ehhez a készülékhez a szűrőbetét 2040 Ft-ba kerül, és egy átlagos vízfogyasztású családot fél évig is kiszolgál. Fillérekben sem fejezhető ki egy liter tiszta víz ára, olyan olcsó!

#### Nézzük a műszaki paramétereiket!

- Szűrési sebessége: 3 liter/perc (6 bar üzemi nyomáson)

Ez utóbbi azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden háztartási víznyomásnál jól működik. A szűrési sebesség is gyors. Minimális víznyomásigény 2 bar, ekkor valamivel lassabban jutunk hozzá a vízhez.

- Magassága: 33 cm, átmérő: 1.25 cm, súlya 1.5 kg, maximális vízhőmérséklet: 5–42 °C.

Csak ajánlani tudjuk!

#### Asztalra szerelhető konyhai vízszűrő FHCTF

Ára: **11 900 Ft** + 990 Ft szállítási költség

(Szállítási idő: 3 munkanap)

**Megrendelhető:** Telefon: 06 1 452 0929, fax: 06 1 239 7981

E-mail: vitalplaza@vital.hu

Levélben: Prevent Media Kft.

1022 Budapest, Bimbó u. 124/4



RECEPT NÉLKÜL EGÉSZSÉGVÉDELMI FOLYTÓIRAT • 2009 JANUÁR

5

Verőce, 2009. 01. 24. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

A 3. melléklet (Üzenő Lap, 17. email könyv) email-óriásfájlként van csatolva!

Függeléként mellékelte bűnügyi dokumencációt: TA-emailkonyv6-ANTIGERZSON080825

Verőce, 2009. 01. 27.

*Tejfalussy András*

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő