

Közérdekű nemzetbiztonság védelmi nyomozás eredményei, nyilvános kárelhárítás a Ptk. 484-487. §. szerint!

# Magyarok fogyatkozásának eltitkolt tényleges főokai

## MEHNAM info

**T. Címzettek csak egyetértésük esetén továbbíthatják saját címlistákon!**



## Email könyv 84.

**ALL RIGHTS RESERVED!**

**Csak változatlan tartalommal és formában szabad terjeszteni!**

**Verőce, 2013. 03. 30.**

**Tejfalussy András**


**Tudományos Rendőrség PJT  
2621 Verőce, Lugosi u. 71.  
[www.aquanet1.net76.net](http://www.aquanet1.net76.net)  
+36 20 2181408**

Kód: Emailkonyv84-mehnam-emberiseg-info-130330

**MEHNAM emberiség info****A t. Címzettek csak egyetértésük esetén terjeszthetik a saját címlisták segítségével!****NÉHÁNY DOKUMENTUM, AMELYEK TALÁN SEGÍTHETNEK ELOSZLATNI A KÉTSÉGET A MAGYAROK GYORSULÓ PUSZTULÁSÁNAK TITKOS FŐ OKAIRÓL ÉS ELŐIDÉZŐIKRŐL**

1. Emberiség szaporodik, mi fogyatkozunk (2)
2. Lakosságcsökkentés szükségességéről megjelent cikk (3)
3. Emberiség energiaigény növekedése geotermikus energiával is kompenzálható (3-7)
4. Lakosságcsökkentés hagyományos háborúkkal (8-9)
5. Lakosságcsökkentés egészségkárosító anyagok ivóvíztározókba juttatásával (10-12)
6. Nemzetközi szervezetek lakosság csökkentő projektjei (13-41)
7. Lakosságcsökkentés engedélyezett anyagok és terápiák halálokozó kombinálásával (42)
8. Lakosságcsökkentés élelmiszer konyhasó tartalom nagyságrendi csökkentésével (43-49)
9. Lakosságcsökkentés élelmiszer káliumtartalom nagyságrendi növelésével (50-92)
10. Lakosságcsökkentés a desztillált tiszta ivóvíztől elriasztással (93-110)
11. Lakosságcsökkentés fertőző, mérgező rovarokkal (111)
12. Lakosságcsökkentés hamisan kalibrált laboratóriumi mérési adatokra alapozó hibás "gyógykezeléssel" (112-114)
13. Lakosságcsökkentés az egészségkárosításokat egészségjavítónak feltüntető reklámokkal (115-134)
14. Lakosságcsökkentés a rákbetegeket 98%-ban meggyógyító (nem kemoterápiás) módszer titkolásával (135-142)
15. Lakosságcsökkentéshez büntetlenséget biztosító törvénykezők (143-149)
16. Lakosságcsökkentés intézők személyes érdekei (150)
17. Lakosságcsökkentést fedező álkeresztények (151-154)
18. Lakosságcsökkentéssel ingatlant szerzők (155-156)
19. Lakosságcsökkentés végző orvosok (157-168)
20. Lakosságcsökkentés médiasegítői (169-176)

1.



14 2007. november 29. *Code: Fulnep-MagyarVcikk080124* **Magyar Világ**

**Tácsi István**

**Mi az emberi igazság:  
a fenntartható fejlődés vagy a fenntartható élet? (4.)**

E cikk részlet néhány bekezdése erősen sokkoló hatású, kérem ennek megfelelően olvasni!

Az alábbi allejezet az írásom első változatában még nem szerepelt. A megírása óta eltelt négy évben megértettem, hogy az emberiség mai technikai civilizációjának a pusztulását semmi és senki nem képes megállítani. Sajnos a társadalmak története során valahol a világunkban létrejött egy világalomra törő agytröszt, mely kezében tartja a folyamatok "gyeplőjét". Napjainkban ez a kisszámú hatalmas csoportosulás gazdaságilag, katonailag tehát politikailag oly erős, hogy az ellene való eredményes fellépés lehetősége már csak délibáboknak látszik. Lehetetlen, hogy ők ne tudnák, miszerint globális szinten a világalom megsejtése az emberi agy legnagyobb utópiájával azonos. Ezért felfoghatatlan, hogy mégis egyre gyorsuló iramban rohan az emberiség a totális veszébe. Valami elképesztő mértékű emberi katalizmus előidézése folyik, amely szerintem a döntéshozók teljes de beleges tudatlanságával történik. Mire ahogy a környezeti katasztrófa árnyéka mutatja, mire a világalomra törő elit a céljához érne, maga a természet törvényei fogják megállítani ezt az eszmement öröletet, csak sajnos magával az egész emberiséggel együtt.

A világalom megvalósíthatatlan célja ellenkezik minden természeti törvényével. A pénz hatalom megvásárolta és rabszolgájává tette a mai behódoló, kollaboráns értelmiséget, akiknek feladata lenne a végveszélyre való felhívás felkarolása. En ugyanúgy sajnálom őket is, mint a szintén rabszolgaként tartott dolgozó népet. Eddig senki sem mondta el az embereknek a valóságot, ezért válaszolnunk kell a következő kérdésre. Mégis a mai pénz hatalom milyen társadalmi formát tart fenn a harmadik évezred elején? Hát bizony, a kétezer éves rabszolgatartó Római Birodalom totális rekonstrukcióját! Talán nem rabszolgaság-e az a gyakorlat, hogy az emberek döntő többségétől elvették, elrabolták az önfenntartás lehetőségét, és az ehhez szükséges saját termelő eszközök tulajdonlását? Megtöszvta őket az önmegvalósítás csodálatos megéleésétől, mely az élhető emberi élet legfontosabb kritériuma. Igaz hogy pénzért, de az ilyen kisemmizett embereknek nap, mint nap a klasszikus rabszolgaság szabályai szerint dolgozniuk kell a fenntartóik gazdagodását szolgálva. És mi a szabadságuk a dolgozó tömegeknek? Hát kiélvezhetik a rabszolgatartóik fogyasztási társadalmának minden sekélyes szórakozását. Ezzel tovább gazdagítva a pénz hatalom embereit, és közben végletekig pusztítva a természet erőforrásait.

Ha az előző bekezdésben azt írtam, hogy a mai demokratikus társadalom valójában a kétezer éves rabszolgatartó társadalom rekonstrukciója, látni lehet, hogy a mai társadalmak többsége már rég rájött, hogy nincs tovább előrevívó út. Ezért a társadalmi fejlődés előre vivő filozófiai útja elzáródásának okán visszafordultak a régmúlt jól ismert változata(i) felé. A fejlett és fejlődő országok egységesen fogyasztói, de inkább neorabszolgatársadalmak. Ha felfismerjük a mai fantom társadalom igazi képét, akkor logikailag egy új társadalom megmentési folyamat is felvázolható lenne az utókor számára. Mégpedig a rabszolgatartás ellentétével, vagyis minden arra alkalmas embert, családot az önfenntartása mértékéig termelő tulajdonhoz kellene juttatni. Ugyanis a nincstelen rabszolgá ellentéte a tulajdonnal rendelkező ember, mely társadalmi forma még régebbi az előzőnél. De ezzel kapcsolatban is rá kellett jönnöm, hogy a tulajdonhoz juttatás

2. Pesszimista ökológiai elmélet az ókorból veszi a népesedési viszonyzatát, melyben Krisztus születéséig, vagyis az új idősámítás kezdetéig a lakosság létszáma nem haladja meg a 100 millió/Föld lélekszámot.

Folytatva: az egymilliárd főnél magasabb emberi létszám mellett hosszú távon (1-2 évszázad) már oly mértékben sérül a bioszféra egyensúlya, amely kiváltja az élőlények immunrendszerére hasonlatával élve a természet ellenhatását. A környezetkárosítás és az evolúció törvényeinek a sérülése beindítja a gradációs természetes leépülésének a folyamatát. A természet első kódolt üzenetéről, az ember saját farkasává válásáról a fentiekben írtam. A természet második kódolt üzenetének felfoghatjuk az evolúció törvényeinek emberi megsértéséből kapott üzeneteket. A felszaporodás maga után vonta a járványok, belemségek felszaporodását, és ide tartozó folyamatok az emberi faj genetikai leromlásának már jól látható folyamatai. Harmadik üzenetnek felfogható a természeti erőforrások véges készleteinek az elfogyása, melyet párosulnak az erőforrások elherdolásából keletkező visszalordíthatatlan környezeti károk halmozódásai. Ennyi felvezetés után most már megérthetjük az alábbi példát.

Ismét egy egyszerű számítás kell elvégeznünk, hogy a lényegyet megérthessük. Tudjuk, hogy jelenleg (2007-ben) a Földön közel 6,5 milliárd ember él. Azt is tudjuk már, hogy az emberi lét csak egymilliárd emberi főnél kisebb populációval válik fenntarthatóvá hosszú távon. Nem járok messze az igazságtól, ha a mindenkorai emberi populáció optimális létszámát a Földön úgy 650 millió főben becsülöm. Ezekből az adatokból egy osztással meg-

határozható (tehát 6,5 milliárd osztva 650 millióval = 10) az emberi túlszaporodás egyútlátója biocénózis szinten. Esetünkben tehát, a mai emberi populáció túlszaporodási együttátatója tízszerese az elvárható egyszámának. Hát kérem, hogy milyen súlyos végkövetkeztetés vonható le e rövid számításból, nézzük! Ha úgy tetszik, globális szinten minden tíz emberből kilenc a fogyasztói társadalmak által túlszaporított fogyasztói ember. Vagyis nem a fenntartható élet által generált populációs létszám hordozói. Ki kell mondanom, hogy az emberi faj fenntartható élele megkövetelt természetörvényei szerint ma 10 emberből 9 feleslegesen terheli a bioszfért. Meg kell jegyznem, hogy Európában ez az arányszám valamivel kisebb lehet a területék eltartó képessége szerint, míg a fejlődő világban ennek akár a kétszerese is előfordulhat.

De mi van a pesszimista ökológusok véleményében? Ha hosszútávon is az önfenntartható gazdaságban gondolkodunk, akkor a Föld/emberi lélekszámot csak mintegy 65 millió fő körülnek becsülhetjük. Az állítás abból a szempontból megalapozott, hogy Krisztus előtt az emberi lélekszám sohasem érte el a 100 milliót. Ugyanis az ősi társadalmak csak így tudták a fenntartható élet követelményeit biztosítani a fajunk kezdetétől. Ebben az esetben a gradációs túlszaporodási együttátatónk már elérte a 100-at.

Ez pedig azt jelenti, hogy száz főből 99 a túlszaporodott embertömeg. Egy százezer főből városból csak mintegy ezer fő körül létszám lenne képes természet kompatibilisen fennmaradni. Ismétlem, világtájról beszélnek. Ha figyelembe vesszük a régészeti feltárásokat, az ókorból egy város lakossága ritkán lépte túl az ezer főt.

Tácsi István honlapja:  
<http://web.tvnetwork.hu/tara>

*Nem lehet az a megoldás, hogy elfogadjuk "igazságunk", hogy "természettadta" joga a "tulélést választó" 1-10%-nyi embernek, hogy háborúkkal kipszuttassa a többiekét! A népirtás elhártási megoldást lásd: a 2008. 01. 24-i közérdekű bejelentés/javaslat alapján! (Code: EnergiaValsagElharitoLetesitmenyterv1a-3a, www.aquanet.fv.hu). Budapest, 2008. 01. 24. Tejfalusy András dipl. mérnök feltaláló (Tudományos Rendőség PJT)*

Az emberiség energiaigény növekedése geotermikus energiával is kompenzálható, a jelenlegi energiafogyasztást többszázézer évig tudná fedezni.

*Sólyom László köztársasági elnöknek:  
Az X-398/1998. ikt. számú hamis iratokra és az azt nem  
jogsértőnek hazudó 19.P.27.069/2003/15. számú hamis  
fővárosi bírósági ítéletre alapozza, hogy nem kell intéznie  
az Önnek megküldött közérdekű bejelentéseimet?  
Budapest, 2008. 04. 07. Tejfalussy András*

Tax: +36-1/224-5002

3/3. Code: EnergiaValsagElharitoLetesitmenyterv3a

Sólyom László Köztársasági Elnökhöz benyújtott  
Kárelhárítási közérdekű bejelentés/javaslat a Ptk. 484-487. § alapján:  
**MIÉRT A VULKÁNI HŐENERGIÁT HASZNOSÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK ITT  
BEMUTATOTT BÁZISTERVEI ALAPJÁN CÉLSZERŰ ELHÁRÍTANI AZ  
ENERGIAVÁLSÁGOT?**

**Mi okozza az energiaválságot?**

Elsősorban az, hogy miközben egyes népek a gyorsuló ütemben kifogyó, egyre dráguló hagyományos (fa, szén, olaj, gáz stb.) energiahordozók használatára alapozva túlszaporodnak, nem gondoskodnak sem a létszámukkal arányos energiapótlás fennmaradásáról, sem a túlszaporodásuk megfékezéséről, pedig tudják, hogy ez törvénytelenül népi, területabló háborúhoz vezet!

Másfelől az a fő oka az energiaválságnak, hogy egyes népek élelmiszert termelnek az olyan területeken is, a fokozottan energiaigényes műtrágyák, öntözés, mesterséges fényforrásokkal alkalmazó üvegházak, növényvédők mérgek stb. segítségével, ahol másféleképpen nem lehet, vagy csak sokkal kevesebb élelmiszert lehetne előállítani. Emiatt a népek elszaporodnak a fenntartásukat a jelenlegi energiapótlási módszerekkel hosszabb időre gazdaságosan biztosítani képtelen területeken is, lásd Izrael!

Nem tudták-e előre, hogy e termőterületek tönkremennek az intenzívebb növénytermesztés miatt megnőtt párolgási vízvesztés következtében, a talajvíz-szintnek a gyökérszóna alá süllyedésétől, és hogy a termelési költségek fokozódnak az energia ár növekedés miatt, s hogy a túlszaporodott lakosság majd vagy helyben marad és akkor éhenhalhat, vagy „másik hazát” kell magának kerítenie? Nem gondolták, hogy életre-halálra menő világháborúk lesznek emiatt? Vagy tudatosan szervezik, ösztönzik a túlszaporodást, azért, hogy az azzal járó népiirtásra felbízattalási lehetőség növelje a fegyverreladási és ingatlanüzleti profitot? Mindent „tudnak, mernek, tesznek”!

**Mi a humánus, gazdaságos környezetkímélő megoldás?**

Lehet más megoldás, mint a Tácsi István által írt „Mi az emberi igazság: a fenntartható fejlődés vagy a fenntartható élet? (4)” című cikk (Magyar Világ, 2007. november 29., 14. oldal) szerinti „szükség szerű lakosság-kiirt(ód)ás”? Persze hogy van! Például az alábbi „software” is megoldás:

Először is az egyes népek túlszaporodását és azon alapuló energiaválságot szervezőkkel meg kell fizettetni mindazoknak a kárát, akiknek miattuk kell/ett elvándorolniuk és/vagy háborúskodniuk.

Másodszor: a túlszaporodott népek humánusan csökkentsék normálisra saját létszámukat az egy gyermekes családok (gazdasági, tanulási stb. előnyök biztosításával) „államilag premizálásával”.

Harmadszor: a vulkáni (geotermikus) hővel lehet termelni annyi hőenergiát és azzal villamos energiát, s ez utóbbival gépjármű hajtóanyag hidrogént, de műtrágyát stb. is, ami megszünteti az energiaválságot. E létesítmények bázisterveit lásd az „EnergiaValsagElharitoLetesitmenyterv1a” és „...2a” mellékletekben, s a [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu) internetes tudományos honlapunk alapján!

Budapest, 2008. 01. 24.

**ALL RIGHTS RESERVED!**

Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló  
(1-420415-0215, H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.)



**KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A LEGFŐBB ÜGYÉSZHEZ!**

*Önök hamis köztársasági elnöki irat és hamis ítélet útján akadályozzák  
a közérdekű javaslattéveői és -bejelentői emberi jogaim érvényesítését is!  
Budapest, 2008. 04. 07. Tejfalussy András (1-420415-0215)*

## AZ ENERGIAVÁLSÁGOT A VULKÁNI HŐENERGIA HASZNOSÍTÁSA ÚJTÁN ELHÁRÍTÓ LÉTESÍTMÉNY KOMPLEX BÁZISTERVE

- 1./ AZOKBÓL A TERVEKBŐL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK AZ ADOTT VULKANIKUS (GEOTERMIKUS) HŐCENTRUM ELHELYEZKEDÉSÉNEK, S A LÉTESÍTMÉNY TELEPÍTÉSÉNEK A HELYÉN MEGLÉVŐ TEREPVISZONYOKNAK ÉS A TERVEZETT HŐHASZNOSÍTÁSI TECHOLÓGIÁKNAK MEGFELELŐ HŐCSERÉHEZ SZÜKSÉGES FÖLD-FURATOK TÉRBELI ELRENDEZÉSÉT,
- 2./ AZOKBÓL A TERVEKBŐL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK A FÖLD ADOTT HELYÉN LÉVŐ VULKANIKUS (HŐCENTRUM) FELÉ IRÁNYULÓ FURATOK IRÁNYAIT, MÉRETEIT ÉS ANYAGAIT,
- 3./ AZOKBÓL A TERVEKBŐL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK AZ ADOTT (GEOTERMIKUS) HŐHASZNOSÍTÁSI CÉLNAK MEGFELELŐ HŐSZÁLLÍTÓ KÖZEGNEK A KI- ÉS BEVEZETŐ FURATAI FALAZATAI ÉS AZ EZEN FURATOKHOZ CSATLAKOZÓ CSŐVEZETÉKEK KONSTRUKCIÓIT,
- 4./ AZOKBÓL A TERVEKBŐL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK A GEOTERMIKUS HŐT A HŐCENTRUMBÓL KIVONÓ HŐKÖZVETÍTŐ ANYAGOT, S AZ AZT MOZGATÓ ÉS TÁROLÓ EGYSÉGEKET,
- 5./ AZOKBÓL A TERVEKBŐL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK A GEOTERMIKUS HŐT HASZNOSÍTÓ, ÖNMAGUKBAN ISMERT ELVŰ ÉS ELRENDEZÉSŰ ÉS/VAGY SPECIÁLISAN TERVEZETT ÚJTÍPUSÚ HŐHASZNOSÍTÓ EGYSÉGEKET, PL. ÖNMAGÁBAN ISMERT FŰTŐMŰVEKET, IVÓVÍZDESZTILLÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKET, GÓZTURBINÁKAT ÉS AZOKHOZ CSATLAKOZÓ ÁRAMFEJLESZTŐ EGYSÉGEKET, ELEKTROMOS ÁRAMMAL VALÓ VÍZBONTÁSSAL ILL. LEVEGŐBONTÁSSAL A DUGATTYÚS ÉS TURBINÁS ROBBANÓMOTOROK HAJTÓANYAGAKÉNT, FŰTŐANYAGKÉNT, ILL. MŰTRÁGYA- VAGY MŰANYAG STB. ALAPANYAGKÉNT HASZNÁLHATÓ GÁZOKAT ELŐÁLLÍTÓ, TÁROLÓ, ELOSZTÓ, SZÁLLÍTÓ, FELHASZNÁLÓ EGYSÉGEKET, STB.,
- 6./ AZOKBÓL A TERVEKBŐL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK A HŐCSERÉT- ÉS HŐHASZNOSÍTÁST VEZÉRLŐ ÉS FELÜGYELŐ, ÖNMAGÁBAN ISMERT ÉS/VAGY ÚJ BERENDEZÉSEKET (HARDWARE, SOFTWARE),
- 7./ AZOKBÓL A TERVEKBŐL ÁLL, AMELYEK ÖNMAGÁBAN ISMERT MÓDSZEREKKEL DOKUMENTÁLJÁK A FENTIEKHEZ KAPCSOLÓDÓ, ÖNMAGUKBAN ISMERT ÉS/VAGY ÚJDONSÁGOT JELENTŐ EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEKET.

Budapest, 2008. 01. 22.

**ALL RIGHTS RESERVED!**



Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló  
(1-420415-0215, H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.)

## AZ ENERGIAVÁLSÁGOT VULKÁNI HŐENERGIA HASZNOSÍTÁSA ÚTJÁN ELHÁRÍTÓ LÉTESÍTMÉNYEK (TELEPÍTÉS-CENTRIKUS) BÁZISTERVEI

### **I./ Gőzgépek hajtására közvetlenül alkalmas magas hőmérsékletű (vulkáni) hőcentrumot hasznosító létesítmények hőcserélői és földfuratai előnyös elrendezéseinek bázistervei:**

1. A hőcentrumot képező olvadékok (magma) tartalmazó földfelszíni képződmény: (a vulkáni kúpban lévő kráter) oldalában a vízszinteshez közeli tengelyű földfuratok /hőelvonó közeget keringető csövek, ill. alagutak/ vannak elhelyezve.
2. A hőcentrumot képező földfelszín közeli magma közelében kialakított, és/vagy természetes üreg(ek) van(nak), s ahhoz vannak csatlakoztatva a hőelvonó közeget keringető csövek, ill. alagutak.
3. A hőelvonó közeget keringető, az 1 és 2. pont szerinti elrendezésű földfuratok /csövek, ill. alagutak/ a hőcentrumot képező magmaközeli tengerfenéken vagy óceánfenéken vannak elhelyezve, s a megfelelő hőhasznosító egységekhez (önmagukban ismert módokon) vannak csatlakoztatva.

### **II./ Gőzgépek meghajtására közvetlenül nem alkalmas közepesen magas hőmérsékletű (geotermikus) hőcentrumot hasznosító létesítmények hőcserélői és földfuratai előnyös elrendezéseinek bázistervei:**

1. A hőcentrumok természetes eredetű üregekből, pl. a szénkitermelés, gázkitermelés vagy olajkitermelés után visszamaradt, kellően magas hőmérsékletű hőcserélő üregekből állnak, s ezekhez vannak csatlakoztatva a hőelvonó közeget keringető csövek, ill. alagutak, azokhoz pedig megfelelő hőhasznosító egységek vannak (önmagukban ismert módon) csatlakoztatva.
2. A hőcentrumok mélyfúrással kialakított, megfelelő átmérőjű, az elérni kívánt környezeti hőfoknak megfelelő mélységű földfurat(ok)ból áll, amely(ek)ben megfelelő hőmérsékletre melegszik fel a benne keringetett hőelvonó közeg. A furatok mélysége az adott helyen lévő geotermikus hőmérsékleti gradiens alapján elérni kívánt mélységi hőmérsékletnek felel meg. (Magyarországon az átlagos geotermikus hőmérsékleti gradiens kb. 1 Celsius fok / 20m.)
3. A hőcentrumok mélyfúrással, pl. függőlegesen haladó, felfüggesztett „alagútfúró pajzs” kialakított földfuratokból állnak, amelyek a hőelvonó közeg be- és kivezetésére szolgálnak, s a hőcserélő közeg áramoltatásához megfelelően kiszámított átmérőjűek, s a segítségükkel elérendő hőcentrum hőmérsékletnek megfelelő mélységűek, és ezekhez a be- és kivezető földfuratokhoz azokat egyetlen áramlási rendszerrel alul összekapcsoló, a szükséges mértékű hőcseréhez megfelelő falfelületű hőcserélő üreg(ek) vannak csatlakoztatva, s ezekkel van biztosítva, hogy a hőelvonó közeg kellően nagyméretű felületen valósítsa meg hőcserét a hőcentrum falával. Adott esetben a hőcserélő üreg fala az oldódását és/vagy a külső vízbetörést és/vagy a hőcserélő közeg elszivárgását akadályozó - önmagukban ismert módon kialakított - bevonattal van ellátva.

Budapest, 2008. 01. 22.

**ALL RIGHTS RESERVED!**

Tejfalussy András dipl. mérnök feltaláló  
(1-420415-0215, H-2621 Verőce, Lugosi u. 71.)



Sólyom László köztehetségi elnökhöz benyújtott karrierajánlói kérelem:

bajkányi/járáslat a Ptk. 48/A-58/B alapján:  
 1) Cél: "Energia- és Környezetvédelmi Konferencia", 2) ... 2a ...  
 3) ...

No.	A másik telefax	Induló Idő	Haszn. Idő	Mod	Oldal	Eredm.	Kód
01	+36 1 224 5002	Jan. 24 1:29PM	03'12	TX	03	OK	(00)
01	+36 1 224 5002	Jan. 24 1:29PM	03'12	TX	03	OK	(00)

Jan. 24 2008 01:32PM  
 (00) Kód

1.

**TUDOMÁNYOS ÉS GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS**  
 Nemzeti Tudományos Értékelési Bizottság

Művet a vállalkozás költségén készítették. Letöltéshez itt bonyolított bejelentést, alyjól célterület elnevezés az országunkból "a címre az írásbeadásunkkal!"

Sólyom László köztehetségi elnökhöz benyújtott karrierajánlói kérelem:

bajkányi/járáslat a Ptk. 48/A-58/B alapján:  
 1) Cél: "Energia- és Környezetvédelmi Konferencia", 2) ... 2a ...  
 3) ...

No.	A másik telefax	Induló Idő	Haszn. Idő	Mod	Oldal	Eredm.	Kód
01	+36 1 224 5002	Jan. 24 1:29PM	03'12	TX	03	OK	(00)
01	+36 1 224 5002	Jan. 24 1:29PM	03'12	TX	03	OK	(00)

Jan. 24 2008 01:32PM  
 (00) Kód

1.

**TUDOMÁNYOS ÉS GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS**  
 Nemzeti Tudományos Értékelési Bizottság

Művet a vállalkozás költségén készítették. Letöltéshez itt bonyolított bejelentést, alyjól célterület elnevezés az országunkból "a címre az írásbeadásunkkal!"

Sólyom László köztehetségi elnökhöz, reklámszöveg kibővítés, címre megküldés a Code: EnergiaValagElhantoLetoltemnyter 3a. (38. oldal)

No.	A másik telefax	Induló Idő	Haszn. Idő	Mod	Oldal	Eredm.	Kód
01	+36 1 224 5002	Apr. 7 8:41AM	02'01	TX	01	OK	(00)
01	+36 1 224 5002	Apr. 7 8:51AM	02'01	TX	01	OK	(00)

Apr. 07 2008 08:43AM  
 (00) Kód

1.

**TUDOMÁNYOS ÉS GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS**  
 Nemzeti Tudományos Értékelési Bizottság

A legutóbbi egyeztetés, közérdekű közlemények kibővítés reklámszöveg, a Sólyom Lászlóhoz ráírt címmel, a Code: EnergiaValagElhantoLetoltemnyter 3a beadásunkra ráírdan.

No.	A másik telefax	Induló Idő	Haszn. Idő	Mod	Oldal	Eredm.	Kód
01	15023545645	Apr. 7 8:52AM	11'43	TX	04	OK	(00)
01	15023545645	Apr. 7 8:52AM	11'43	TX	04	OK	(00)

Apr. 07 2008 09:10AM  
 (00) Kód

1.

**TUDOMÁNYOS ÉS GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS**  
 Nemzeti Tudományos Értékelési Bizottság

Code: EnValsElhBej+JavSL-LU080124-2faxok

Szines RTV (2008. április 14-20.)  
**APRILIS 16.**

Code: EnValsElhGeotermTVaj080416

**NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL**




**21.00 Csodálatos szigetek**  
 Dubaiiban így valósult meg az építészet történetének egyik merész álma: az Arab-öböl vizéből "kinövő" Palma-sziget.

**9.00 Különleges építmények**  
**Geotermikus erők, Dubai varázslatos palotái**

Itt végre bemutatták a világ népei előtt a média által sokáig eltitkolni próbált geotermikus-erőművekkel lebecsült konkrét energiaválság-megoldást!



**FRANCIORSZÁGI, RAJNA-VÖLGYI GEOTERMIKUS ERŐMŰ**  
**KÜLÖNLEGES ÉPÍTMÉNYEK, GEOTERMIKUS ERŐK**  
 National Geographic TV 2008. április 14.  
 (Kód: Geoterm-France-Eromu)



A BIBLIAI "ŐSZÖVETSÉG" A ZSIDÓ DÁVID KIRÁLY ÁLTAL ELKÖVETETT GYLKOSSÁG, VERFERTŐZÉS, A ZSIDÓ NÉP KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL VALÓ RABLÓGYILKOSSÁG "ISTEN ÁLTALI MEGBOCSÁTÁSÁT" HANGSÚLYOZVA, BÜSZKÉN KÉRDEK A GÁZKAMRA (A MÉZKEMENCÉS-SZÉNGAZ) ZSIDÓ NÉP ÁLTAL MÁS NÉP TÖMEGESEN GYLKOLÁSÁRA ÉS KIRABLÁSÁRA TÖRTÉNT SIKERES HASZNÁLATÁVAL. MA IS EZ A ZSIDÓ VEZETŐK ALKOTMÁNYOS JOGALLAMI VISELKEDÉSI MODELLJE A MAI MAGYARORSZAGON !?!

Code: Samuel-II-26-31-gázkamra

Lion Feuchtwanger:  
JUD SÜSS (A herceg és királmóka)  
ARKADIA Könyvkiadó, Budapest, 1990.  
Felelős szerkesztő: Lendvai Katalin

## KARRIER-SOFTWARE, avagy

110,- Ft **ZSIDÓ MODELL A JUD ZÜSS, AKI HÁBORÚT SZERVEZETT A NEMZSIDÓK KIIRTÁSÁRA ÉS KIRABLÁSÁRA?!**

A Jud Süss volt az a regény, mely fróját, Lion Feuchtwangert egy csapásra világhírvé tette. Angliában már 1933-ban filmet forgattak a történetből, csak hogy 1940-ben a nácik is elkészítették a maguk hírhedt, uszító filmváltozatát. A magyar olvasóknak 1946 óta nem volt rá alkalmuk, hogy új kiadásban ismerkedjenek meg Josef Süss Oppenheimer históriájával, aki a történelem tanúsága szerint nemcsak a könyv lapjain, de a valóságban is páratlan karriert futott be a XVIII. századi Württemberg hercegségben. Az eszes és rátermett Süss fokról fokra a tartomány legbefolyásosabb emberévé küzdötte fel magát, s nem hallgatva a bölcs atyai barátokra, életmódja kérkedő pompájával kihívta maga ellen mind a nagyurak, mind a kisemberek gyűlöletét. Kislánya tragédiája kellett hozzá, hogy Süss felismerje: tévúton járt. Ez a felismerés azonban erőt adott neki legalább ahhoz, hogy emelt fővel viselje el mártíromságát.

Idézet a fenti "zsidó modell software"-ből (198. oldal):

"Jézus, a legjobb számolómester:  
Ottan is tud összeadni  
Jézusom, és tud szorozni,  
Ahol csupa nulla van."

Vagyis például, ha egy bíró figyelmen kívül hagyja, s ezáltal lenullázza (= nullával szorozza be) a bizonyítékokat, Jézusnak képzeli magát? (Lásd a Fejér Megyei Bíróság 2008.03.17-i. 3.P.20.689/2007/30. sz. bizonyíték lenullázó végzését!)

**A MAGYARORSZÁGI BÍRÓSÁG ENGEDI A HAZAI MÉDIÁNAK, HOGY MÁRTÍRNAK NEVEZZEN EGY ILYEN ALATTOMOS, ALJAS RABLÓGYILKOS SZEMÉT FÉREG DÖG ZSIDÓT?!**

Kód: JudZussZsidoModell



„Őlni születtem” – zsidó sisakfelirat

NEMZETŐR VII. évfolyam 3. szám, 2009. január 28.



# Az eddigi legnagyobb zsidók által elkövetett gázai tömeggyilkosságra derült fény



„Őni születtem” – zsidó sisakfelirat



És ime egy áldozat...



„Bélül tíz, az udvaron és a ház körül a romok alatt további hatvan holttest hevert (...) nem tudtuk pontosan összeszámolni őket, mert volt ott 15 súlyos, életveszélyes állapotban fekvő megélt ember, azokat látnak el, míg a közelben izraeli katonák buldozerekkel döntöttek össze a házakat (...)

*Mohamed Shabeen, a Palesztinai Vörös Creszent névű mentőszolgálat gázai munkatársának elmondása szerint az izraeli hadsereg által lerobant gázai Zeitoun városrészben vasárnap reggel olyan rakétával szétlőtt házat találtak, amelyben hetven köztük öregek, nők, gyerekek és csecsemők holttestet találtak meg a romok alatt.*

„Bélül tíz, az udvaron és a ház körül a romok alatt további hatvan holttest hevert (...) nem tudtuk pontosan összeszámolni őket,

mert volt ott 15 súlyos, életveszélyes állapotban fekvő megélt ember, azokat látnak el, míg a közelben izraeli katonák buldozerekkel döntöttek össze a házakat (...)

...mert közben az izraeliek löttek rájuk és a vöröskeresztes segítőinkre (...)

...a menekülők elmondása szerint a katonák mult szombat este hángszórókon szólították fel az embereket a favorákra, a környéken élő Samouni család tagjait az izraeli katonák összegyűjtötték a Wael Samouni tulajdonában lévő nagy házban, és utána vasárnap reggel 6 óra 35 perckor a izraeli katonák egyetlen nagy rakétával célba vették őket, és a romok alatt hetven holttest maradt (...)

...munka közben rádión további mentős segítséget kértünk, de a mentős konvoj később is visszafordult, mert az izraeliek löttek rájuk

is, ezért nekünk nyolc sebesültet az izraeli golyózápor miatt hátra kellett hagynunk, és csak a vöröskereszt egyik díszjével tudtuk elmenekülni a színhelyről, nem tudtuk, hogy mi lett velük.

Az angol lapok brézsóvi tudósításai mellett más hírügynökségi források és a Samouni család Gázavárosba érkezett túlélő tagjai is megerősítik a mentős Shabeen szavait, szerintük is 60-70 halottat találtak a szétlőtt ház romjai alatt. A családtagok három nap alatt gyalog értek a városba, közben a kezükben vitték a romok alól sebtehen kikapart mar halott gyerekeiket. Az uton további három kisgyerek hullt bele a sebesültek közé, őket ma temették el.

Jack Corry  
Szécsi Katalin Római

## Gyilkos húsletépő- és fehérfoszfor bombák

Lakosságcsökkentés egészségkárosító anyagok ivóvíztározókba juttatásával

## A KGB titkos dokumentuma

A leigázás 45 alapelve, avagy hogyan bánjunk a bennszülöttekkel

*A következő szöveget Lengyelországból szereztük. Az eredeti orosz nyelvű verziót Boleslaw Bierut, egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószobájában találta meg. Az írás azokat az irányvonalakat tartalmazza, amelyeket a KGB Moszkvában székelő centruma dolgozott ki Varsóban működő sejtje számára. Hogy milyen úton-módon került ez a szöveg Bierut irodájába, nem tudni, de feltehetőleg nem kellett nagy vargabetűt leírnia, tudniillik Bierut egyike volt a KGB háború előtti lengyel ügynökeinek.*

*A hideg módszeresség, amellyel a KGB előkészítette Lengyelország teljes mértékű alárendeltségét a nagyhatalom érdekeinek, még ma is ámulatot kell hogy keltsen. Valamint egy kérdést fogalmaz meg: a Budapesten működő KGB-kirendeltség kapott-e ilyen vagy hasonló útmutatásokat? Sajnos, ez nem kizárt, ugyanis a Magyar Dolgozók Pártja ötvenes évekbeli és az MSZMP későbbi gyakorlata alapján véne nem különbözik e KGB-utasítás szellemétől és alapelveitől.*

*A szöveg lengyelül a múlt év őszén jelent meg a Nowy Dziennik hasábjain. A magyar fordítás a lehető legpontosabb. Tekintetbe véve a szerzőgárda mílvoltát, a stílus csinosításáról le kellett mondanunk.*

*A fordítók*

**MOSZKVA 2. 6. 1947:**

**(Szigorúan titkos)**

**K. AA/CC 113**

**Utasítás NK/003/47**

1. A nagykövetség épületeinek területén tilos a bennszülöttek soraiból általunk beszervezett informátorokat fogadni. Az ezekkel az emberekkel való találkozásokat egy erre kijelölt szolgálat szervezi, a találkozás kizárólag nyilvános helyeken történhetnek. Az információkat a nagykövetség veszi át különleges szolgálatunk közreműködése mellett.

2. Főként annak kell nagy figyelmet szentelni, hogy katonáink és a civil lakosság között semmiféle kapcsolat ne jöhessen létre. Megengedhetetlen, hogy tisztí kádereink a bennszülötteket azok lakásaiban látogassák, szintén megengedhetetlen egyszerű sorkatonák bennszülött nőkkel való érintkezése, megengedhetetlen katonáink és a bennszülött lakosság, katonaság közötti kapcsolatteremtés.

3. Meggyorsítani azon bennszülöttek likvidálását, akik Lengyelország Kommunista Pártjával, a Lengyel Szocialista Párttal, az interbrigadistákkal, a Lengyel Kommunista Ifjúsági Szövetséggel, a Hazai Hadsereggel, a parasztszázalókkal és más társaságokkal és szervezetekkel állnak kapcsolatban, amelyek nem a mi kezdeményezésünk folytán keletkeztek. Ennek az

ügynek az érdekében ki kell használni a fegyveres ellenlélek jelenlétét.

4. Ügynöki kell arra, hogy minden fegyveres akcióban azok a katonák vegyenek részt, akik a Kosciuszko-hadseregbe [a Szovjetunió területén a Vörös Hadsereg oldalán harcoló lengyel hadsereg] való belépésük előtt országunk [Szovjetunió] területén tartózkodtak. És elérni teljes megsemmisítésüket.

5. Meg kell gyorsítani az összes párt egy szervezetbe történő egyesítését, ügyelve arra, hogy minden kulcsszerep olyan embereknek jusson, akik a különleges osztályunk szolgálatában állnak.

6. Egyesíteni az összes ifjúsági szervezetet, és járási vezetőktől felfelé a vezető helyekre különleges szolgálatunk által jóváhagyott embereket kell helyezni. Még a végső egyesítés előtt likvidálni kell a cserkészmozgalom ismert vezetőit.

7. Megszervezni és figyelni arra, hogy a pártkongresszusok küldöttei által megválasztott funkcionáriusok az előttük álló teljes időszakra ne tarthassák meg mandátumaikat. A küldöttek semmi esetre sem hívhatnak össze vállalatok közötti gyűléseket. Ha nincs más megoldás, és ha egy ilyen gyűlést mindenképpen össze kell hívni, el kell távolítani azokat az embereket, akik a koncepciók tervezésében és a követelések felterjesztésében aktivitást fejtenek ki. Minden elkövetkezendő kongresszusra új küldötteket kell válogatni, csakis olyanokat, akiket különleges szolgálatunk szemel ki.

8. Különös figyelmet kell szentelni a szervezési képességekkel rendelkező és népszerűsége esélyes egyéneknek. Az ilyen embereket be kell szervezni, amennyiben ellenállást tanúsítanak, nem engedni őket magasabb posztra.

9. Elintézni, hogy az állami alkalmazottak (a biztonsgági szervezetek és a bányaiipart kivéve) alacsony fizetést kapjanak. Ez elsősorban az egészségügyet, a bíróságokat, a közművelődési szférát, valamint a vezető beosztásban dolgozókat érinti.

10. Minden kormányiszervbe, valamint az üzemek többségébe különleges szolgálatunkkal együttműködő egyéneknek kell beépíteni. (A helyi közigazgatási szervek tudomása nélkül.)

11. Különleges figyelmet kell szentelni annak, hogy a bennszülött sajtó ne közölje a hozzánk szállított áru mennyiségét és fajtáit. Ügyszintén nem szabad ezt üzletnek nevezni. Ügynöki kell arra is, hogy a sajtó kiemelten írjon a bennszülötteknek kiszállított áru mennyiségéről. Emellett meg kell említeni, hogy ez az árucseré-forgalom keretén belül történik.

12. Nyomást kell gyakorolni a bennszülött hivatásokra, hogy azon személyek, akik földet, parcellát, telket szereznek, ne arról kapjanak papírt, hogy tulajdonosok, hanem csak arról, hogy azt kiutalták.

13. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni, hogy a magángazdálkodás ráfizetéses legyen, esetleg minimális haszonnal járhasson. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik, csökkenteni kell a termelőeszközök kiosztását, és növelni az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvó-



táit. Ha mindez nem vezetne eredményre, meg kell szervezni, hogy a mezőgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszer-ellátását, a hiányzó mennyiséget behozatallal kelljen pótolni.

14. Mindent megtenni annak érdekében, hogy a határozatok és rendeletek, legyenek azok jogi, gazdasági vagy szervezeti jellegűek, megfelelően pontatlannak legyenek.

15. Mindent elkövetni annak érdekében, hogy az egyes ügyek tárgyalásával egyszerre több komisszió, hivatal és intézmény foglalkozzon, de egyikük sem hozhat határozatot, mielőtt a többiekkel nem konzultált. (Kivételt képeznek a bányaiipart érintő ügyek.)

16. Az üzemi önkormányzatok semmiféleképpen sem fejthetnek ki hatást az üzem tevékenységére. Kizárólag a határozatok teljesítésén dolgozhatnak.

17. A szakszervezetek nem szegülhetnek ellen az igazgatóság utasításainak. A szakszervezeteket más feladatokkal kell elfoglalni, úgymint a vállalati üdülések szervezése, a nyugdíj- és kölcsönkérelmek elbírálása, kulturális és szórakoztató programok, kirándulások szervezése, a hiánycikkek elosztásának megszervezése, a politikai vezetés határozatainak és nézetének az igazolása.

18. Meg kell szervezni, hogy csak azokat a dolgozókat és vezetőket léptessék elő, akik a rájuk bízott feladatokat példamutatóan végrehajtják, és akik nem hajlamosak azon problémák analizálására, melyek túlérnek tevékenységük határain.

19. Azon bennszülöttek tevékenységéhez, akik párt-, állami és gazdasági funkciókat viselnek, olyan feltételeket kell kialakítani, hogy azok alkalmazottaik szemében kompromittálják őket, és lehetlenné tegyék visszatérésüket eredeti környezetükbe.

20. A bennszülött tisztikaderekre csak ott bízható felelős pozíció, ahol már el vannak helyezve különleges szolgálatunk emberei.

21. Minden fegyveres akció és éleslövészet alatt a lőszer mennyiségét fegyverre való tekintet nélkül állandóan szigorúan ellenőrizni kell.

22. Megfigyelés alatt kell tartani minden tudományos kutatóintézetet és laboratóriumot.

23. Nagy figyelmet kell szentelni a feltalálóknak és újítóknak, valamint fejleszteni és támogatni tevékenységüket, de minden egyes találmányt következetesen fel kell jegyezni, a jelentés pedig a központba küldendő. Csak azon találmányok megvalósításához szabad hozzájárulni, melyek a bányaiiparban használhatóak, valamint azokat, melyek különleges utasításainkban vannak feltüntetve. Nem valósíthatók meg azok a találmányok, amelyek a termelés növelését, ezzel párhuzamban pedig a nyersanyagtermelés és nyersanyagbányászat visszaesését eredményeznék, vagy akadályoznák a határozatok teljesítését. Ha egy találmány már ismertté vált, meg kell szervezni annak külföldre való eladását. A találmány értékéről és leírásáról szóló dokumentumok közzlése megengedhetetlen.

24. Az egyes szállítmányok pontosságában zavarokat kell előidézni. (Kivéve az NK 552-46. számú utasításban szereplő szállítmányokat.)

25. Az üzemekben kezdeményezni kell a különböző problémafelvető és szakmai értekezletek összehívását, feljegyezni az ott elhangzott javaslatokat, észrevételeket és azok szerzőit.

26. Népszerűsíteni kell a dolgozókkal folytatott beszélgetéseket, melyek időszerű termelési témákkal foglalkoznak, valamint olyan beszélgetéseket, melyeken helyet kap a múlt és a helyi problémák bírálata. Nem szabad megengedni azonban a bírált jelenségek okainak megszüntetését.

27. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetűek, de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez.

28. Figyelni kell arra, nehogy az újjépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek-e olyan vízvezetékrendszerek, melyek nincsenek rákötve a fő vízhálózati rendszerre. A régi, nem bekötött vízvezetéseket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni.

29. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva, melyek ivóvíztartalékként szolgálhatnak.

30. Az újjáépített városok és az új lakótelepek lakásaiban nem lehetnek többelhelyiségek, melyekben hosszabb időre háziállatokat lehetne tartani, vagy nagyobb mennyiségű élelmiszer-tartalékok felhalmozni.

31. A magántulajdonban lévő termelővállalatok és az iparosok csak olyan alapanyagot és berendezéseket kaphassanak, amelyek meggátolják a jó minőségű áruk előállítását. Ezen termékek árai magasabbak legyenek, mint az állami vállalatok hasonló termékei.

32. Elő kell idézni a hivatali adminisztráció minden szinten történő maximális terebélyesedését. Megengedhető az adminisztratív szervek tevékenységének bírálása, de semmiképpen sem engedhető meg számbeli megfogyatkozásuk és normális működésük sem.

33. Ügyelni kell minden gyártási tervre a bányaiiparban, valamint a megfelelő instrukciókkal megjelölt vállalatokban. Meggátolni a belföldi piac ellátását.

34. Különös figyelmet kell szentelni az egyházaknak. A kulturális-nevelő munkát úgy irányítani, hogy általános ellenszenv alakuljon ki ezen intézmények ellen. Figyelni és ellenőrizni az egyházi nyomdákat, levéltárakat, a prédikációkat, az énekeket, a vallásoktatás tartalmát, de még a temetési szertartásokat is.

35. Az alap-, illetve szakiskolákból, de különösen a közép- és főiskolákból el kell távolítani azokat a tanítókat, akik köztekintélynek és népszerűségnek örvendnek. Helyüket kinevezett emberekkel kell feltölteni. Megszüntetni a tantárgyak közötti különbségeket, korlátozni a forrásmunkák kiadását, és a középiskolákban beszüntetni a latin és ógörög nyelvet, az általános filozófiát, a logikát és a genetikát oktatásból. A történelem oktatásában nem szabad megemlíteni, hogy melyik uralkodó szolgálta vagy akarta szolgálni az ország javát, hanem rá kell mutatni a királyok zsarnokságára és az elnyomott nép harcára. A szakiskolákban be kell vezetni a szűk specializációkat.

36. Inspirálni kell olyan állami művészeti és sport-

rendezvények megrendezését, amelyek a bennszülöttek harcát ünneplik a (az oroszokat kivéve, különösen a német) megszállókkal szemben, s melyek a szocializmusért vívott harcot hirdetik.

37. A helyi kiadványokban nem engedhető meg azon bennszülöttekről szóló művek megjelenése, akik a forradalomig és a második világháború alatt nálunk éltek.

\* 38. Ha létrejön egy olyan jellegű szervezet, amelyik ugyan támogatná az országunkkal való szövetséget, de ugyanakkor szorgalmazná a hivatalos vezetés gazdasági tevékenységének ellenőrzését, azonnal be kell indítani ellene nacionalizmus és sovinizmus vádjával egy rágalomhadjáratot. Ezt a következőképpen kell csinálni: emlékhelyeink megszegyenyítése, temetőink megrongálása, nemzetünk és kultúránk befekéttetését hirdető, és a velünk kötött egyezmények értelmét kétségbe vonó röplapok kiadása. A propaganda-munkába be kell vonni a bennszülötteket, és kihasználni a velünk szemben létező gyűlöletet.

39. Gondoskodni a hidak, utak és az összekötő-hálózat kiépítéséről és felújításáról, hogy egy szükséges katonai intervenció esetén gyorsan és minden oldalról elérhető legyen az ellenállás helyszíne vagy az ellenzéki erők összpontosításának helye.

40. Odafigyelni arra, hogy a politikai ellenzék képviselőit lecsukják. Megdolgozni azokat az ellenzékieteket, akik a bennszülött lakosság tekintélyét élvezik. Az ún. véletlen események során, mielőtt még betörnének a köztudatba, likvidálni vagy köztörvényes kihágás vádjával bezárni őket.

41. Meg kell gátolni a politikai perekben elítélt személyek rehabilitációját. Amennyiben ez a rehabilitáció elkerülhetetlen, csak azzal a feltétellel lehetséges ezt megtenni, hogy az eset bírói műhibának minősül, nem lesz perújrafelvétel, valamint a hibás ítélet okozói (bírák, tanúk, vádlók és informátorok) nem lesznek beidézve.


\* 42. Azokat a párt által kinevezett vezetőket, akik tevékenységükkel károkat okoztak, vagy az alkalmazottak elégedetlenségét idézték elő, ne állítsák bíróság elé. Drasztikus esetekben vissza kell hívni őket funkciójukból, más hasonló vagy magasabb szintű pozíciókba helyezni őket. Végző esetben vezető állásba kell tenni őket, és a későbbi változások idejére kádertartalékként számolni velük.

43. Nyilvánosságra kell hozni azoknak a vezető pozíciókban dolgozó személyeknek pereit (elsősorban a hadügyben, minisztériumokban, főbb hivatalokban, iskolaügyben dolgozókról van szó), akiket népellenes, szocializmusellenes és az iparosítást ellenző tevékenységgel vádolnak. Ez a dolgozó tömegek figyelmét felkelti.

\* 44. A munkahelyeken gondoskodni kell a különböző funkciókban dolgozó emberek leváltásáról, és a legkisebb szakértelemmel rendelkező iskolázatlan munkásokkal helyettesíteni őket.

45. Meg kell szervezni, hogy a főiskolákra a legalacsonyabb társadalmi rétegekből származók kerüljenek be elsősorban, akiknek nem érdekük szakértelmük növelése, csupán a diploma megszerzése.

Fordította: Lékó István és Badin Ádám



## Az USA elleni, közzétett összeesküvés terv, 150 millió amerikai 50 év alatt utód nélkül elpusztítására:

### *Az illuminátusok rabszolgaságunkat tervezik*

A Római Klub egyik tagja, Howard Odum, 1980 augusztusában így nyilatkozott a Fusion magazinnak: „Az Egyesült Államoknak új és izgalmas vezetőszerpe van a világban. A világot le fogjuk vezérelni. Lesegítjük a világot alacsonyabb energiafelhasználási szintre. Az Egyesült Államoknak lakosságát a következő ötven év alatt kétharmaddal kell csökkentenie.” Az Illuminátus Odum nem mondja el nekünk, hogyan fogják eliminálni hozzávetőlegesen 150 millió honfitársukat, de abban nyugodtak lehetünk, szorgalmasan ügyködnek rajta.

Elkerülheti-e Amerika a globális összeesküvők által felállított démoni csapdát? Válaszunk: Igen!

### *Sorsdöntő évtized*

Most keresztútnál vagyunk. A következő dekádban eldől Amerika és a világ sorsa. Akiknek szemük van, világosan látják a helyzetet. Balra vezet a könnyebbik, rózsaszínű út, a felelőtlen, érzéki életet élők világa, azoké, akik a „humanista” propaganda által ajánlott utat választják. Ez traumához, leépüléshez, szegénységhez és végül rabszolgasághoz vezet.

Részlet, "AZ IGAZSÁG A MI FEGYVERÜNK"  
című, először 1980-ban megjelentetett  
könyvből, az Emissary Publications 1984. évi kiadása  
alapján, a fordítást készítette: Bérczy Márton.  
(HUNNIA 1992. június 25., 37, 55. oldal.)

Kód: Howard Odum

Kód: drabik-janos-szex-es-uzsoracivilizacios

## DRÁBIK JÁNOS: SZEX ÉS UZSORACIVILIZÁCIÓ

Drábik János:

### Szex és az új világtrend

Dr. Lawrence Dunegan amerikai orvos 1969. március 20-án részt vett egy gyermekorvosok számára tartott szakmai konferencián Pittsburgh-ben, ahol az egyik előadó Dr. Richard Day egyetemi tanár volt. Dr. Day mintegy 80 főnyi orvosokból álló hallgatóságának rendkívüli témájú előadást tartott. Beszéde előtt felkérte hallgatóit, hogy se jegyzeteket, se magnófelvételeket ne készítsenek és vegyék bizalmas jellegű belső tájékoztatásnak mondanivalóját. Dr. Dunegan egyike volt a hallgatóknak és 1988-ban Randy Engel ismert média személyiség kérésére emlékeztetőből felidézte, és szalagra rögzítette, amit 1969-ben hallott. Dr. Day nem annyira a múlttal foglalkozott, sokkal inkább a jövőt vázolta fel. Előadásának célja az volt, hogy felkészítse az orvosokat a várható változásokra, és ily módon megkönnyítse alkalmazkodásukat az új helyzethez. Meg volt róla győződve, hogy információival segíti orvoskollégáit. Dr. Day állandóan hangsúlyozta, hogy az embereknek hozzá kell szokniuk a folyamatos változáshoz, mert semmi nem marad a jelenlegi állapotában. Gyakran ismételte: „az emberek annyira bíznak egymásban, hogy fel sem teszik a legfontosabb kérdéseket.” Többször is elmondta: „Mindennek két célja van. Egyik az állítólagos cél, amely elfogadhatóvá teszi a változást az emberek számára és van egy másik, az igazi cél, amely valójában az új rendszer létrehozását segíti elő.” Hozzáfűzte azt is, hogy „nincs más lehetőség az emberiség számára.”

### A népszaporulat ellenőrzése

Dr. Day ebben az időben aktívan részt vett a népességszaporulat ellenőrzésére törekvő csoportok tevékenységében. Elmondotta, hogy a lakosság létszáma túlságosan gyorsan nő, éppen ezért a Föld lakóinak a számát korlátozni kell, mert különben nem marad elég élettér az emberiség számára. Nemcsak az élelmiszer ellátás biztosításához fog hiányozni az elegendő termőföld, de a hulladékok is oly mértékben szennyezik a Földet, hogy lakhatatlanná válik.

Az embereknek nem engedik majd meg, hogy csupán azért legyenek utódaik, mert akarják, vagy azért mert könnyelműek voltak. Ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a házaspároknak egy gyerekük legyen, és csak a kiemelkedő teljesítményt nyújtó kiválasztottaknak lehet három. Az átlagembereknek a két gyermeket engedélyezik. Ez a születésszabályozási mérce abból adódik, hogy a nulla népességnövekedéshez 2,1 gyerek szükséges családonként. Ez azt is jelenti, hogy csak minden tizedik házaspárnak lehet három gyereke. Világossá vált, hogy a népesség-ellenőrzés nem egyszerűen születésszabályozást jelent. Valójában a világ lakosságának a korlátozásáról van szó.

### A szexuális kapcsolat átértékelése

A cél olyan szexuális magatartás kialakítása, amely nincs kapcsolatban a fogamzással, továbbá olyan gyermeknemzési gyakorlat elterjesztése, amely nincs kapcsolatban a szexszel. Dr. Day szerint el kell választani a szexualitást szaporodástól. Mivel a szex örömet okoz és túl erős rá a késztetés, ezért nem várható, hogy az emberek lemondjanak róla. Bizonyos, az élelmiszerbe és a vízbe elhelyezett hatóanyagokkal lehet csökkenteni a nemi vágyat, de ez nem praktikus. Ezért a háttérhatalom stratégiái azt a megoldást választották, hogy csökkentés helyett inkább növeljék a szexuális aktivitást, de oly módon, hogy az ne eredményezzen fogamzást.

(Tejfalussy András szakértői észrevétele:a fizioiogiás konyhasó pótlás akadályozásával párhuzamosan növelt kálium tartalmú ételekkel és italokkal impotenssé teszik, ivartalanná mérgezik a nem vallásos zsidó lakosokat, vagyis e program publikálása közben is hazudnak a legalapvetőbb tényeket illetően!)

Ezért az első szempont, amit megvizsgáltak, az a terhesség-megelőzés. Ezt erőteljesen népszerűsítik majd. Tudatilag annyira összekapcsolják a védekezést és a szexuális tevékenységet, hogy az emberek szinte ösztönösen alkalmazni fogják a fogamzásgátló eszközöket, amikor szexuális kapcsolatra készülnek. Ezért gondoskodnak arról, hogy a különböző terhesség megelőző eszközök és módszerek ismertek és könnyen elérhetőek legyenek. Az ilyen eszközöket minden patikában és kozmetikai üzletben jól látható helyre teszik ki, együtt a cigarettával és a rágógumival. Ez a fajta nyíltság azt sugalmazza majd fiataloknak és felnőtteknek egyaránt, hogy az ilyen védekező eszközök az élet természetes tartozékai. Ezt kiegészítik azzal, hogy az iskolákban könnyen elérhetőek lesznek az úgynevezett szexuális nevelés keretében.

Szexuális nevelés, mint a világkormányzat eszköze

A szexuális nevelés célja hozzászoktatni a fiatalokat ahhoz, hogy a nemi élet és a fogamzásgátlás összetartozik. Ezt tudatukba kell vésni, mielőtt megkezdik az aktív szexuális életet. Dr. Day előadása és Dr. Dunegan visszaemlékezése között eltelt 19 évben az Egyesült Államok számos iskolájában „iskolai klinikákat” hoztak létre, amelyek elsősorban terhesség megelőzéssel, születésszabályozással és a népszaporulat kontrolljával foglalkoztak. Az egyik cél az volt, hogy a szexualitás és a fogamzás elleni védekezés össze legyen kapcsolva, és az iskolai megerősítés nyomán a házasságban is folytatódjék. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermeknemzés felelősségétől megszabadított szexuális kapcsolat csökkentse magának a házasságnak is a jelentőségét. Ilyen kapcsolatot könnyedén lehet házasságon kívül is folytatni. Nyilvánvaló, hogy továbbra is lesznek olyanok, akik előnyben részesítik a házastársi kapcsolatot, de a többség ezt már nem fogja a rendszeres nemi élet előfeltételének tekinteni.

Dr. Day természetesen az abortuszra is kitért és hangsúlyozta, hogy az nem minősül többé bűncselekménynek, hanem elfogadott és normális jelenség lesz. Az abortuszt közpénzből fogják finanszírozni azok számára, akiknek ehhez nincs pénzük. A védekező eszközöket szintén közkieltségen biztosítják, hogy anyagi okokból senkinek se kelljen lemondania róla. Ha az iskolai szexuális felvilágosító programok korai terhességhez vezetnek, az se okoz problémát. Azok a szülők, akik erkölcsi vagy vallási alapon ellenzik az abortuszt, ilyen esetben - szükségmegoldásként - elfogadják, mert nem akarják, hogy gyermeklányuk terhes maradjon. Ez lehetővé teszi az abortusszal szembeni társadalmi ellenállás megtörését. A homoszekszualitás bátorítása

A háttérhatalom hosszú távú társadalom-átalakító programját beavatottként ismerő Dr. Day közölte: támogatni fogják a homoszexualitást, és az embereknek meg lesz engedve, hogy azonos neműekkel létesítsenek nemi kapcsolatot. Nem kell többé az ilyen fajta hajlamot elrejtteni. Az idősebb embereket is bátorítani fogják, hogy aktív szexuális életet éljenek még idős korban is. Mindenkinek meg fogják engedni, hogy tetszése szerint élvezhesse a nemi életet. Semmi nem lesz tiltva.

Dr. Day ezzel kapcsolatban külön kitért az öltözködésre. Ennek sokkal izgatóbbá és provokatívabbá kell válnia. 1969-ben már meghódította a nyugati világot a miniszoknya és a harisnyanadrág. Dr. Day a következőket mondta: „Nem csak az teszi az öltözködést szexuálisan csábítóvá, ha az eddig szokásosnál jóval nagyobb testrész válik láthatóvá. Más, kifinomult fogások is izgatóak lehetnek.” Itt számításba jöhet a ruha kivágása, anyaga, átláthatósága, elhelyezkedése, stb.

Azóta természetesen már meghódította a világot a farmer, amely szorosan testhezálló változatban megfelelően irányítja a szemet bizonyos anatómiai részekre. Ugyancsak elkövetkezett az „égesd el a melltartódat” divatja is.

A megtermékenyüléssel kapcsolatos technológiákat is kifejlesztik. Mivel a szexualitás el lesz különítve a szaporodástól, ezért bátorítva lesz nemcsak az, hogy az utódok nemzése nélkül lehessen nemi életet élni, hanem az is, hogy normális szexuális élet nélkül lehessen utódokhoz jutni. Ezt laboratóriumokban a legkülönfélébb technikák alkalmazásával érik el.

A családok létszámát korlátozzák. E célból megkönnyítik a válást. Általánossá teszik, hogy az emberek többsége élete során többször is házasodjék. Sokan lesznek olyanok, akik egyáltalán nem lépnek házastársi kapcsolatra. Az úgynevezett "single", vagyis egyedülálló emberek hotelekben fognak lakni, és kollektívan együtt élni. Ez olyannyira megszokottá válik, hogy ezzel kapcsolatban már nem tesznek fel kérdéseket az emberek.

Lényegesen több nő fog az otthonától távol munkát vállalni. Úgy alakítják a munkakörülményeket, hogy sok férfinak a lakóhelyétől távol lévő városokban kelljen dolgoznia. Ez megnehezíti majd a családok együtt maradását. A házassági kapcsolatok kevésbé lesznek stabilak és csökken majd az emberek hajlandósága arra, hogy gyermekeket akarjanak. Ennek eredményeként kisebbek lesznek a családok. Arra is törekedni fognak, hogy miközben az egyik házastársnak távol kell lennie, sokat kell utaznia, addig a másik az otthonához legyen kötve munkája által. Ez elősegíti a kívánt hatást, vagyis a házastársi kapcsolat elgyöngülését.

Eutanázia és a könyörületes halálba-segítés

Mindenkinek csak addig lesz joga élni, amíg hasznos az élete. Az öregember már terhet jelent. Ezért arra kell nevelni az időseket, hogy fogadják el a halált. Megfelelő időpontban korlátozzák az emberi életet. Amikor már valaki nem munkaképes, és nem járul hozzá a társadalom fenntartásához, akkor félre kell állnia, és át kell adnia a helyét a következő nemzedéknek.

A feleslegessé vált öregektől úgyis meg lehet válni, ha bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat nem vehetnek igénybe. E célból szükséges az egészségügyi ellátás költségeinek a nagyarányú megemlése. Az orvosi szolgáltatásokat munkaviszonyhoz kell kapcsolni, és jelenösen meg kell drágítani, hogy bizonyos kor után az emberek ne engedhessék meg maguknak, kivéve, ha jómódúak, vagy kifejezetten gazdagok. El kell ültetni a fiatalok fejében, hogy az öreg emberek eltartása méltánytalan teher rájuk nézve. Így el lehet fogadtatni velük szüleik humánus és méltóságteljes halálba-segítését. Például el lehet terjeszteni az ünnepélyes „búcsú parti” megrendezését. Ünnepelni lehet az idős anyukát és apukát, akik nagyszerű munkát végeztek, s akik a parti végén engedelmesen beveszik az altatópirulát és távoznak az élők sorából.

Ellenőrzés alá kell venni az egészségügyet és a gyógyszerellátást

Dr. Day a leghatározottabban állította, hogy az amerikai törvényhozás - a washingtoni Kongresszus - nem fogja bevezetni az általános egészségügyi biztosítást. Erre nincs szükség, mert vannak jobb módszerek az egészségügy kézbe tartására. Fokozatosan valamennyi egészségügyi ellátás szoros ellenőrzés alá kerül. Ha valaki nem dolgozik, vagy nem képes munkát vállalni, akkor nem juthat hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Eljárt a felett az idő, hogy a kórházak ingyen ellátásban részesítsenek bárkit is. Az egészségügyi költségeket úgy fel kell emelni, hogy az átlagember ne legyen képes kifizetni a biztosító intézetek közreműködése nélkül.



Ha pedig valaki nem képes fizetni a saját egészségügyi ellátásáért, akkor rászorul arra, hogy mások fizessenek helyette. Így lehet kikényszeríteni az emberektől, hogy térdet-fejet hajtva hálásan megköszönjék, mint egy különleges kegyet, ha orvosi ellátásban részesülhetnek. Többé nem lesz lehetséges, hogy valaki a maga anyagi lehetőségeire támaszkodva önállóan dönthesse saját egészségügyi ellátásáról. A magas kórházi és egyéb egészségügyi számlákat csak a biztosítók lesznek képesek kifizetni. Ily módon minden egyes ember kényszerítve lesz, hogy egész életén keresztül fizessen a biztosítóknak.

Dr. Day azt is elmondotta, hogy megszigorítják a kórházakba való bejutást. Aki belép, annak igazolnia kell személyazonosságát. Azért, hogy ezeket a megszigorító intézkedéseket bevezessék, bizonyos lopásokat még bátorítani is fognak, mert ezzel igazolni lehet a szigorú ellenőrzés bevezetését. Ily módon is hozzá lehet szoktatni az embereket ahhoz, hogy mindenhová magukkal vigyék személyazonosságuk igazolására a megfelelő dokumentumokat.

Megváltozik az orvosok szerepe is. Többé nem egyéni professzionális vállalkozók lesznek, hanem magasan képzett, bérből és fizetésből élő alkalmazottak. Diplomás szakmunkások. Az orvosi tevékenység részévé kell tenni, hogy adott esetben a halálba-segítő injekciót is beadják. Az orvost, mint független, nagytekintélyű személyt ki kell iktatni. Dr. Day szerint az orvosok túl sokat keresnek, ezért rá kell szorítani őket, hogy ugyanúgy reklámozzák szolgáltatásaikat, ahogy más termékeket és szolgáltatásokat is reklámoznak. A magánpraxis fokozatosan el fog tűnni. Helyüket a csoportpraxis, továbbá az egészségügyi korporációk foglalják el.

#### Ismeretlen betegségek lépnek fel

Dr. Day szerint olyan új betegségek jelennek meg, amelyeket korábban nem ismertek. Igen nehéz lesz ezeket diagnosztizálni, és még nehezebb kezelni, legalábbis egy bizonyos ideig. Itt Dr. Dunegan az AIDS-t említi, de mi a magunk részéről hozzátehetjük az ebolát, és ki tudja, esetleg azt a vírust is (Severe Acute Respiratory Syndrome, azaz SARS), amely most járványosan terjed elsősorban Kínában, Tajvanon, Kanadában és oly sok áldozatot szed.

Dr. Day azt is kijelentette, hogy „mindenféle rákbetegséget gyógyítani tudunk. Az erre vonatkozó tudományos ismeretanyag a Rockefeller Intézetnél van elzárva, és ha valaha döntés születik erről, akkor nyilvánosságra fogják hozni. De vegyék csak figyelembe, ha az emberek nem hálnak meg többé rákban, akkor milyen gyors ütemben válik a Föld túlnépesedetté. Az ember éppen úgy meghalhat rákban, mint bármi másban.” Ebből a megfontolásból a rák kezelését elsősorban olyan irányban fejlesztik, hogy csökkentsék a betegek szenvedéseit. Az a kommentár is elhangzott, hogy esetleg a rák gyógyítására vonatkozó dokumentációt mégis csak nyilvánosságra kell hozni, mert előfordulhat, hogy független kutatók is hozzájutnak ezekhez az ismeretekhez. (Mindenesetre napjaink valósága Magyarországon is az, hogy egyelőre csak korlátozottan lehet eredményesen gyógyítani különböző rákbetegségeket.)

#### Mesterségesen előidézett szívinfarktus

Dr. Day elmondta orvos hallgatóságának, hogy ma már megoldható a szívinfarktus mesterséges kiváltása, amely minden fontos orvosi tünet szempontjából hűségesen szimulálja a valódi szívinfarktot. Ezt álcázott – halálos kimenetelű – merényletek végrehajtására is fel lehet használni. Csak a rendkívül képzett patológus szakorvosok, akik pontosan tudják, hogy a halál okát kereső boncolás során mit kell megnézniük, képesek arra, hogy megkülönböztessék a valódi szívinfarktot a mesterségesen előidézett szívelégtelenségtől.

Dr. Day ezután rátért a táplálkozás, az egészséges életmód és a megfelelő testmozgás összefüggéseire. Részletesen ecsetelte, hogy mit kellene enniük az embereknek, és hogyan kellene megtartaniuk megfelelő testgyakorlással fizikai erőnlétüket. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy az iparilag gyártott élelmiszerek nem felelnek meg az egészséges táplálkozás követelményeinek, mert a túlságosan sós (Tejfalussy András szakértői észrevétele: a népi Rockefeller-es társaság ide is becsempészték a legfőbb jelenlegi életrovidítő csalást, azt, hogy a normális mértékű, egészségvédő hagyományos fiziológiai hagyományos konyhasó használatot a nem vallásos zsidó lakosok felé "magas vérnyomást" és egyéb halálos betegségeket okozóknak hazudják!!!) és zsíros ételek magas vérnyomáshoz és korai szívbetegekhez vezetnek. Azok az emberek, akik azonban nem elég képzetek ahhoz, hogy ezt megértsék, vagy túlságosan lusták ahhoz, hogy megfelelő testgyakorlást végezzenek, fokozottan kiteszik magukat ezeknek a kockázatoknak. A megfelelő táplálkozási ismeretek rendelkezésre fognak állni, de a korlátozott emberek ezt nem veszik figyelembe, és ezért tulajdonképpen helyes, ha rövidebb ideig élnek.

Tervszerűen növelni kívánják az ipari jellegű étkeztetéssel foglalkozó üzlethálózatokat. A Hamburger, a McDonalds, a Kentucky Fried Chicken és ehhez hasonló üzlethálózatok lehetővé teszik, hogy egyre több ember a saját otthonán kívül étkezzon, és ez csökkenti az étkezés szempontjából a családi együttlét fontosságát. Az emberek egyre kevésbé függnak saját otthoni konyhájuktól. A fogyasztott élelem többsége félkész, vagy teljesen kész árú lesz, amit a legkülönbözőbb modern technikai eszközökkel, mint például a mikrohullámú készülékekkel, gyorsan el lehet készíteni. Aki azonban rászokik az ilyen előre elkészített konfekció étkekre, annak még inkább mozognia kell, mert ezek az ételek ("junk food") egyben egészségtelenek is. Mindazok, akik elég kényelmesek ahhoz, hogy ilyen ipari készítményeket fogyasszanak és ahhoz is lusták, hogy megfelelően mozogjanak, nem érdemlik meg, hogy hosszabb ideig éljenek.

Ami a testgyakorlást illeti sokan fognak futni, kocogni. Ehhez nincs szükség különösebb sportfelszerelésre és képességre. De megfelelő reklámmal és divatba-hozással rá lehet őket kényszeríteni szinte észrevétlenül, hogy milyen ruhában és cipőben tegyék ezt. Ezzel is lehet növelni a keresletet és fokozni az üzleti forgalmat.

### A pubertás felgyorsítása

Szükség van a nemi érés felgyorsítására, és ehhez az egyik leghatékonyabb eszköz a nevelés. Az egyén fejlődését és az egész emberi faj átalakítását is fel kell gyorsítani. Ezzel kapcsolatban az előadó kitért a vallások szerepére, amelyeket noha meggyőződéses ateista volt, hasznosnak minősített. Sok embernek van szüksége vallásra, a hittel járó misztériumokra és rituáléokra. Ezért a vallást megtarthatják. De a mai vallásokat alapvetően meg kell változtatni, mert nem egyeztethetőek össze a bekövetkező nagyarányú változásokkal. Bizonyos régi vallásoknak el kell tűnniük. Különösen a kereszténységnek kell átalakulnia. Ha sikerül a kereszténység legerősebb egyházát, a római katolikust megtörni, akkor a kereszténység többi része már könnyen átalakítható. Olyan új vallásra van szükség, amelyet a világ valamennyi részén el lehet fogadtatni az emberekkel. Éppen ezért az új vallás meg fog őrizni bizonyos tanításokat, szokásokat a régiekből, hogy könnyebben elfogadják az emberek, és otthonosabban érezzék magukat az új vallás keretei között. Sok olyan ember is van, akinek nem lesz szükséges vallásra, így ez a változás őket nem érinti.

Az ilyen szinkretikus és eklektikus világvallás létrehozásához a bibliát is meg kell változtatni. Óvatos technikával át kell írni, hogy megfeleljen ezen új eklektikus világvallás igényeinek. Bizonyos kulcsszavakat ki kell cserélni, amelyeknek az árnyalati értelme már más. Az új szó rokon-értelmű a régivel és ezért eleinte nem okoz nagy ellenállást. Az idő múlásával azonban az eredeti szó valódi jelentése elhalványul, és az új szó csak kisárnyalattal eltérő jelentése pedig

hangsúlyozásra kerül. Így fokozatosan megváltoztatható a bibliai szövegek értelme. Az elgondolás tehát az, hogy nincs szükség a biblia teljes átírására, csupán bizonyos kulcsszavakat kell másokra kicserélni. És mivel minden szónak számos értelmi árnyalata van, ezért az új szavak segítségével a bibliai szövegek egészének az értelmét úgy lehet átalakítani, hogy az elfogadható legyen az új eklektikus világvallás számára. A legtöbb ember nem is fogja észlelni ezt a változtatást. Ekkor Dr. Day megismételte azt a mondatot, amely előadása során többször is elhangzott: „The few who do notice the difference, won't be enough to matter. – Az a néhány, aki észreveszi a különbséget, kevés lesz ahhoz, hogy számíton.”

Az előadó ezután utalt rá: hallgatói közül néhányan valószínűleg azt gondolják, hogy az egyházak ellent fognak állni ennek a törekvésnek. Valójában azonban az egyházak segíteni fognak minket – mondotta Dr. Day. Dr. Dunegan két évtized múltán visszaemlékezve megerősíti, hogy e változások bekövetkezését valóban elősegítették sokan a különböző egyházakban.

A nevelés, mint a manipuláció eszköze

Megfelelő technikákkal változtatni kell a klasszikus irodalmi alkotásokon. Példaként Mark Twain műveire utalt. Az alkalmi olvasó, amikor először kézbe veszi ezeket a klasszikus alkotásokat, nem fogja gyanítani, hogy azokban bizonyos változtatásokat hajtottak végre. Felkészült tudósnek kell lennie annak, aki szóról-szóra végig akar menni a klasszikus szövegeken, hogy ezeket a finom változtatásokat észrevegye. A változtatások célja az lesz, hogy az olvasókban - elsősorban a fiatalokban - természetessé tegye az új világregnd másfajta kultúrájának az elfogadását. A gyermekeknek és fiataloknak a korábbinál lényegesen több időt kell az iskolában eltölteniük, de a legtöbb iskolában semmit se fognak tanulni. Ha mégis elsajátítanak bizonyos ismereteket, az meg se fogja közelíteni azt a mennyiséget, amit korábban kellett tanulniuk a diákoknak. Természetesen lesznek jobb környékeken minőségi iskolák a gazdagabbaknak, és ezekben valóban tanulniuk kell a diákoknak. Sőt e jobb iskolákban még fel is kell gyorsítani a tanulási folyamatot és az átalakulást.

E felgyorsítás eredményeként az ilyen elit nevelésben részesülő gyermekek agya fejlettebb lesz, és több ismeret rövidebb idő alatti elsajátítására lesznek képesek már fiatalabb korban is, mint korábban. A hosszú-távú nevelési program része az iskolaidőszak egész évre történő kiterjesztése, illetve egész napra való meghosszabbítása. E szerint nyár folyamán is lesznek szemeszterek, és a hosszú nyári szünidő a múlté lesz. A felnövekvő nemzedékek számára hosszabb időre lesz szükség ahhoz, hogy iskoláikat befejezhessék. Ami eredetileg az első fokozatú egyetemi képzéshez tartozott (bachelor degree) az a jövőben már csak újabb egyetemi fokozatok (master degree, illetve ph.D) megszerzése után lesz lehetséges. Ebből az következik, hogy az elnyújtott iskolázási időszak jelentős része csak üresjárat lesz. A kevés minőségi iskola azonban rendkívül igényessé válik.

A diákoknak már fiatalabb korban dönteniük kell arról, hogy mit akarnak tanulni, és milyen pályát választanak, ha képzésüket be akarják fejezni. Egyre nehezebbé válik egyik területről egy másikra átváltani. A tanulmányokat szűk területre specializálják, vagyis mélyebb tudást adnak, de korlátozottabb területen. Ez azt jelenti, hogy mindenki csak a saját területén jut hozzá a megfelelő kutatási anyaghoz és eszközökhöz. A saját területén túlmenően már csak engedéllyel teheti ugyanezt.

(E sorok írója itt arra utal, hogy szűklátókörű, úgynevezett „szakbarbár” értelmiség kinevelése a cél, amelynek nem áll módjában számos más irányú ismeret szintetizálásával a nagyobb összefüggések felismerése. A háttérhatalom ezt a programját a szovjet birodalom felbomlása után a kelet-európai

országokban is érvényesíteni kívánja. Ezt támasztja alá az a hír, amelyet Bencsik András a „Demokrata” című hetilap főszerkesztője hozott nyilvánosságra 1997. májusában, és az Interneten is közzétett:

„Február végén zártkörű tanácskozást tartott a budapesti Soros Egyetemen a Világbank. Az előadók elmondták, hogy elképzelésük szerint Magyarországon csak 8 millió lakosnak kellene élni. Ebből 2 millió úgynevezett „narrow minded” szakember legyen, a többi 6 milliónak pedig a háttérrel kellene biztosítania. Az előadók úgy vélték, azokat a magyarokat, akik egy bizonyos szellemi szint fölé emelkedtek, ösztönözni kellene a kivándorlásra.”)

Az iskola, mint a közösségi élet tengelye

Az iskola és a tanulás egész életén át végig kíséri a jövő emberét. De már gyermekkorban is az iskola ellenőrizni fogja a tanulók teljes életét. Csökkenteni kell a fiatalok spontán öntevékenységét és a sportolástól kezdve a szabadidő eltöltésének minden egyéb fajtájáig az iskolai szervezésnek és ellenőrzésnek kell meghatározó szerepet játszania. A minőségi oktatást végző iskolákban egyre nő a diákokra nehezedő nyomás, amellyel csak a legtehetségesebbek, a legállóképesebbek tudnak megküzdeni. Aki nem képes elviselni a nagy terhelést, az kihullik.

Az így kirostálódott diákok szervezett pszichológiai segítségnyújtásra szorulanak. Akik azonban segítségnyújtással sem képesek versenyben maradni, a perifériára szorulanak, és az „expendable”-nek, azaz feláldozhatónak, eldobhatónak minősítettek közé kerülnek. A tanulás élethossziglanná válik, és a felnőtteknek is folyamatosan tovább kell képezniük magukat. A rendszer gondoskodni fog újabb és újabb információkról a felnőttek számára, amivel lépést kell tartaniuk. Aki ezt az ütemet nem képes tartani, az már túlságosan öreg. Ez az egyik módja tudatni bizonyos korosztályokkal, hogy eljött az idejük a távozásra és itt az ideje, hogy bevegyék a „demise pill”-t, az elmúlást, a „méltóságteljes távozást” elősegítő tablettát.

Az új világrend stratégiájának az is a része, hogy bizonyos könyveknek észrevétlenül el kell tűnniük a közkönyvtárakból és a könyvüzletekből. Erre azért van szükség, mert bizonyos könyvek olyan ismereteket tartalmaznak, amelyek miatt nem kívánatosak. Az egyik eltűntetési módszer az lesz, hogy erre kiképzett szervezett csoportok az egyetemi könyvtárakból és egyéb közkönyvtárakból egyszerűen kivesznek bizonyos könyveket. Mindezt persze titokban, a nyilvánosság megkerülésével teszik. Közvetett módszerekkel egyrészt le kell szoktatni az embereket az olvasásról, másrészt nem mindenkinek lesz megengedve, hogy bizonyos könyvekhez hozzájusson. Egyes könyvek pedig senki számára sem lesznek elérhetőek.

A jogszabályok megváltoztatása

1969-ben, amikor az előadás elhangzott, számos amerikai tagállamban még vasárnap zárva voltak az üzletek és bizonyos tevékenységek be voltak tiltva. Ezek közé tartozott, hogy szerencsejátékot nem lehetett folytatni. A háttérhatalom stratégiája ezzel kapcsolatban úgy hangzott, hogy ezeket a tiltó szabályokat enyhíteni kell, vagy meg kell szüntetni, és növelni kell a különböző szerencsejátékok engedélyezését, a kaszinók működését. Dr. Day jelezte, hogy a kormányzatokat is be kell vonni a szerencsejáték üzletbe. Az elmúlt évtizedekben valóban beindultak országszerte különböző lottó- és szerencsejátékok. Az igazolás úgy hangzott, hogy miért kellene a szerencsejátékból befolyó jövedelmet magánkezekben hagyni, amikor abból az állam is nagy hasznot húzhatna. És különben is az embereknek meg kell engedni, hogy szerencsejátékot űzhessenek. Ezt normális polgári tevékenységnek kell elismerni, nem pedig valamiféle illegális cselekménynek.

Dr. Day szólt arról is, hogy meg kell változtatni a csődre vonatkozó különböző jogszabályokat. Ugyancsak szólt a tröszt-ellenes szabályok átértelmezéséről, illetve megváltoztatásáról. Arra hivatkozott, hogy szükség van a verseny fokozására, de azt nem a monopólium-ellenes szabályok megtartásával, hanem másféle ellenőrzés alatt tartott körülmények között kell folytatni. Vagyis nem a valódi szabadversenyre van szükség. Úgy tűnik, hogy a gazdasági életben is olyan fajta verseny maradhat csak meg, mint amelyet egy zárt klub tagjai egymás között folytatnak. De a klubon kívül senki számára nem megengedett a rivalizálás.

#### A kábítószer fogyasztás bátorítása

A kábítószer használata is könnyebbé válik és fokozódik. Ugyancsak bátorítják az alkoholfogyasztást. Egyidejűleg a kábítószer-ellenes intézkedéseket is megszigorítják. A kábítószer fogyasztás bátorítása és az ellene való harc fokozása csak látszólag jelent ellentmondást. Az egyik magyarázat, hogy a kábítószer könnyebb elérhetősége lehetővé teszi, hogy azok a gyenge emberek, akik a drogok rabjai lesznek, kirostálódjanak. Hiszen a Föld is, mielőtt túlnépesedetté vált, keresztül ment azon a korszakon, ahol a dzsungel törvénye érvényesült, és csak a legéletképesebbek bírták a versenyt. Ekkor az embernek még az időjárás viszontagságai, a vadállatok és a betegségek ellen kellett védekeznie. Csak a legrátermettebbek éltek ezt túl. Most, hogy a világ civilizálódott, ma már az alkalmatlan egyének is életben maradhatnak azoknak a költségén, akik őket eltartják. A kábítószer függőség bizonyos értelemben helyreállítja a dzsungel törvényét, mert segít a legalkalmasabbakat kiválasztani. Dr. Day szerint a kábítószer kereskedelem és fogyasztás fokozott üldözése pedig folyamatosan ráirányítja a közvélemény figyelmét erre a problémára. Ez egyben csökkentette az amerikaiak önelégültségét, miszerint az Egyesült Államok biztonságos és kellemes hely.

E sorok írója azzal kívánja ezt a magyarázatot kiegészíteni, hogy a pénzgazdasági rendszerben minden pénz a kábítószer termelésből, kereskedelemből és fogyasztásból származó pénz is a nemzetközi pénzügyi közösség bankjaihoz vándorol. A kábítószer iparág egyik feltétele, hogy a termelésen túlmenően legyen sokmilliós fogyasztói réteg, amely kábítószerfüggőként biztos keresletet jelent. Mivel a kábítószer olcsón előállítható értéktelen anyag, ezért nagy üzleti hasznot csak akkor lehet rajta elérni, ha az államok milliárdos ráfordítással keményen üldözik. E miatt az üldözés miatt az önmagában értéktelen kábítószer piaci értéke a sokszorosára növekszik és ekkor már nagy hasznot lehet a forgalmazásából bezebelni. Ez a pénz pedig nem a kábítószer kereskedők szalmazsákjába kerül, hanem többszöri átmosással a nemzetközi pénzügyi közösség pénzintézeteibe. Az üldözés másik célja a kábítószerpiacra befurakodott kívülállók eltávolítása,

Magyarországon az teszi aktuálissá ezt a kérdést, hogy az enyhébb kábítószeres, így a marihuána használatát bizonyos körök meg kívánják könnyíteni. Ez azért veszélyes törekvés, mert ahol ezt a gyakorlatban is kipróbálták, például Hollandiában és Svájcban, ott bebizonyosodott, hogy az enyhébb kábítószeres fokozatosan az erősebb kábítószeres fogyasztásához vezetnek és végül is a kemény drogok terjedését segítik elő. Nagyon félrevezető az az érvelés, hogy engedjék meg egy embernek, hogy önmagát beteggé tegye, vagy károsítsa. Számos olyan cselekményt tiltanak és büntetnek a magyar jogszabályok, amelyek elsősorban azt az illetőt veszélyeztetik, aki az elkövető. Így például, ha valaki motorkerékpározik, és nem használja a kötelezően előírt bukósisakot, akkor kemény büntetésben részesül, holott itt sem arról van szó, hogy másnak árt, hanem arról, hogy a saját maga érdekei ellen cselekszik. Azok, akik Magyarországon könnyíteni óhajtanak az úgynevezett könnyű drogok fogyasztásán, valójában üzleti érdekeket szolgálnak, csak ezt nem hajlandók nyíltan elismerni.

Ami a kábítószerekre érvényes, az érvényes az alkoholfogyasztásra is. A háttérhatalom stratégiái egyszerre kívánják támogatni és korlátozni. Általában a gyengébb jelleműek, a sebezhetőbbek lesznek alkoholfüggők. Az ilyen személyek veszélyessé válnak a közlekedés számára és közülük igen sok elveszítheti autóvezetői jogosítványát. Ez kifejezetten kívánatos fejlemény, mivel a háttérhatalom amúgy is korlátozni kívánja hosszú távon az emberek mozgásszabadságát. Dr. Day erről azt mondta, hogy az Egyesült Államokban sem kell mindenki számára biztosítani a teljesen szabad utazási lehetőségeket. Nincs szükség arra, hogy az emberek annyit utazzanak. Ez valójában előjog, ami csak meghatározott rétegeknek jár. A kábítószer és az alkoholfüggőség elősegítése segíti a gyengébbek és alkalmatlanabbak kiválasztódását. Ugyanezt a célt szolgálja az alkoholisták és a kábítószer élvezők gyógykezelése. Ha az illető olyan karakter, hogy ilyen segítséggel megszabadulhat ettől a függőségtől, akkor alkalmas a túlélésre. Ha még ilyen segítséggel sem képes rá, akkor nem jelent veszteséget a társadalom számára.

Több börtönre van szükség. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a meglévőkhöz újabbakat kell építeni, hanem azt is, hogy a kórházakat bizonyos körülmények között kényszertartózkodási helyként, azaz szabadságvesztési intézményként működtetik majd. Ezért úgy kell megépíteni a kórházakat, hogy erre a célra is alkalmasak legyenek.

### Állandó változás

Az embereket folyamatosan sokkolják az állandó változásokkal. Az utcák útvonulatát megváltoztatják, átnevezik, a korábban ismert környékek idegenné válnak. Ez elősegíti, hogy az idősebb emberek közérzete megromoljék, és úgy érezzék: elérkezett az idő a távozásukra. Lehetővé kell tenni, hogy üresen álljanak épületek, és fokozatosan tönkremenjenek. Ugyanilyen sorsra kell jutniuk bizonyos városrészeknek. A cél városi dzsungel létrehozása, amely depressziót okoz. Dr. Day arról is szólt, hogy bizonyos épületeket és hidakat úgy kell megépíteni, hogy azok egy idő múlva összeomljanak. Egyre több baleset lesz nemcsak a közutakon, de a légi közlekedésben is. Mindez hozzájárul a bizonytalanság érzéséhez, ahhoz, hogy semmire sem lehet szilárdan támaszkodni. Dr. Dunegan, a visszaemlékező, evvel kapcsolatban megjegyzi: tényleg leszakadt a lakóhelye közelében több új híd az elmúlt két évtizedben. Megemlíti azt is, hogy az egyik, környékükön lévő bevásárló központ épülete egész idő alatt vibrált, miközben sok vásárló tartózkodott benne. Amikor építészeket és mérnököket kérdezett erről, azzal nyugtatták meg, hogy valójában jó, ha ily módon rezeg egy épület, mert azt jelenti, hogy rugalmas és nem merev.

Dr. Day szerint azonban a városok egyes részeit nagyon is jó állapotban maradnak, nem engedik, hogy piszkos-romos nyomornegyedekké váljanak. Azok, akik e rendezett környékeken élhetnek, ezt jobban meg fogják becsülni. Olyasmí lesz számukra, mint amikor valaki a dzsungelből érkezik a civilizációba. Ily módon büszkék lehetnek elért eredményeikre. Ehhez az előadó még azt is hozzátette, hogy a nyomornegyedekben uralkodó bűnözést korlátok között lehet tartani, ezért az nem fog érezhetően átterjedni a jobb környékekre. Ugyanakkor őrző-védő szolgáltatásokra lesz szükség a jobb környékeken a nagyobb biztonság szavatolására. Ez erősebb rendőrséget jelent. A lakóhelyi biztonsági rendszerek működtetésére egész új iparágat hoznak létre a riasztó berendezésektől a speciális zárakig és biztonsági berendezésekig azért, hogy a társadalom jómódú rétegeinek az élete és vagyona biztonságban legyen. Ez arra utal, hogy a leromlott negyedekből a bűnözés mégis csak behatol a jobb környékekre, de ez is alkalmas az emberek manipulálására. Azt lehet nekik mondani, hogy ha megfelelően alkalmazkods, beállsz a sorba, eredményt mutatsz fel, akkor biztonságban élhetsz, mert aki kiszolgálja az új rend irányítóit, az számíthat a nyomorból való kiemelkedésre és a biztonságra.

## A kölcsönös függés globális rendszere

A „global interdependence”, vagyis a világméretű kölcsönös függőség és egymásrautaltság tervezett stratégiája szerint az egységesített világrendszerben a világ különböző részei meghatározott ipari és kereskedelmi tevékenységre lesznek kijelölve. Az Egyesült Államok megkülönböztetett helyzete fennmarad, de változtatni kell viszonylagos függetlenségén és önerőre támaszkodásán. Dr. Day itt hangsúlyozta, hogy új struktúra létrehozásához először le kell bontani a korábbi. Erre példaként az amerikai ipart említette. Azért kell csökkenteni az Egyesült Államok ipari kapacitását, mert különben mások nem lesznek képesek vele versenyezni. Ez különösen igaz a nehézipar tekintetében, amelyet Amerikában korlátozni kell, miközben ugyanezeket az iparágakat más országokban, például Japánban erőteljesen fejleszteni célszerű.

## A hazafiságra már nincs szükség

Dr. Day itt kitért az autógyártásra és hangsúlyozta, hogy Japán az amerikaival hasonló minőségben és mennyiségben fog autókat gyártani. Az amerikai kocsik minőségét csökkentik, így érik el, hogy inkább az importált gépkocsikat vásárolják az emberek. Elég ehhez, ha kisebb hibákat építenek egy Fordba, egy GM gyártmányba, vagy egy Chrysler-ba, és az amerikaiak máris inkább a japán vagy a német kocsikat fogják előnyben részesíteni.

## A munkahelyek tömeges elvesztése

Az előadó többször is visszatért rá, mennyire fontos, hogy az emberek ne érezzék gondtalan biztonságban magukat. Az Egyesült Államok továbbra is erős marad a kommunikáció, a csúcstechnológia, az iskolaügy és a mezőgazdaság terén. A nehézipar azonban leépítendő. Erre az egyik elhangzott érv az volt, hogy a „gyárkémi ipar” rengeteg környezeti szennyeződést okoz, és az ipari hulladék is túlságosan sok. Az ipar leépítése természetesen munkahelyek megszűnésével jár. Emiatt sok amerikaiat át kell képezni, és új helyre költöztetni. Nagy tömegeknek kell a Sun Belt-re (a napos övezetre) költözniük, ahol gyökértelen jövevényként könnyebb szokásaikat megváltoztatni, mintha szülőföldjükön maradtak volna. Ez többek között az orvosi ellátás átalakítását is megkönnyíti. Ha valaki, például, egy északkeleti ipari városból a déli napos övezetbe költözik, vagy pedig délnyugatra, Kaliforniába, Arizonába, akkor könnyebben hajlandó bármilyen újat elfogadni. Ezek közé tartozik a szigorúan ellenőrzött egészségügyi ellátás, amely egyre kevésbé támaszkodik a családi környezetre. Ami ténylegesen bekövetkezett az az, hogy az Egyesült Államok középnyugati államaiban még fennmaradtak a hagyományos módszerek szinte az élet minden területén. Ha azonban az iparosodottabb térségeket vesszük szemügyre, akkor gyöngülnek, sőt eltűnnek ezek a hagyományok, hiszen igen sok a munkanélküli és a szegény, akik bármit elfogadnak, csak hogy túlélésük biztosítva legyen.

## A világpolgárok világsportja

Dr. Day kifejtette, hogy a nehézipar nagy része lebontásra kerül, de egyes részeit a tervek szerint meghagyják. Ez elegendő ahhoz, hogy bizonyos ipari és termelési ismeretek, jártasságok megőrződjenek, és ha felmerül rájuk a szükség, akkor ezekre támaszkodva gyorsan növelni lehessen a szakképzett munkaerő kapacitását. Ez azonban csak egyfajta szükségmegoldás. E stratégia tervezői szerint hosszú távon és világszinten kell szakosodást végrehajtani. A kölcsönös egymásra utaltságnak és függőségnek ebben az új rendszerben a nemzeti önazonosság veszt fontosságából. Minden világtérség rá lesz utalva a másokra, és az élet minden eleme más térségektől is függeni fog. Ez hozza létre azt a helyzetet, hogy az emberek inkább világpolgárok lesznek, nem pedig egy bizonyos ország állampolgárai.

Ilyen elgondolás figyelembe vételével kell megváltoztatni a sport társadalmi szerepét is. Az Egyesült Államokban is úgy kell átalakítani a sportvetélkedőket, hogy csökkenjen bennük a nemzeti jelleg. A labdarúgás, mint a legközmozopolitább világsport fontos szerephez jut az Egyesült Államokban, amely Dr. Day előadása elhangzásának idején, 1969-ben még jelentéktelen sportág volt Amerikában. Az eltelt idő bebizonyította, hogy a háttérhatalom a labdarúgást olyan nemzetközi sportnak tekintette, amellyel gyöngíteni kellett a kifejezetten amerikaiak számára számító baseball fontosságát. A baseball visszaszorítására is programot dolgoztak ki. Ennek egyik változata szerint a játékosokat rosszul fizetnék, és így egyre kevesebben vállalnák ezt a sportágat. Dr. Day azonban elmondotta, hogy egy másik módszerrel, a játékosok javadalmazásának az aránytalan megnövelésével könnyebben tönkre lehet tenni ezt a sportágat. Ha ugyanis a baseball játékosok fizetése nevetségesen magas, ez elégedetlenséghez vezet a többi sportágban, hiszen például az atléták fizetése messze le fog ettől maradni. Mindez olyan feszültségeket gerjeszt, hogy elidegenítheti a baseball rajongókat, és ez nagy veszteségeket okozhat a sportcsapatok tulajdonosainak. Ezt követően a baseball pályákat át lehet alakítani labdarúgó pályákká. Mint tudjuk az események nem pontosan így alakultak, de majdnem így. Ma már a labdarúgás az egyetemeken és a hivatásos sportegyesületekben az egyik legnépszerűbb sportág. Az úgynevezett amerikai futball, a rugby fennmarad, mert rendkívül erőszakos sport és ez által bizonyos lelki és társadalmi feszültségek levezetésére alkalmas.

Ehhez hasonlókat terveznek a jégkorival is. A hokit tovább kell nemzetköziesíteni és népszerűsíteni. Egyre több nemzetközi bajnokságot kell szervezni a jégkorcsapatok és természetesen a labdarúgó csapatok számára. Dr. Day előadásából azonban egyértelműen az derült ki, hogy a felfuttatandó sportág, amit a háttérhatalom favorizál, az a labdarúgás. Ennek legfőbb oka az, hogy ez máris egy globalizálódott sportág, mivel Dél-Amerikában, Európában, részben Ázsiában is, de már az Egyesült Államokban is gyökeret vert. Az így létrejövő nemzetközi sportversenyek elősegítik az emberek tudatának és emócióinak a leválasztását a nemzeti közösségtől és átvezetik őket egy nagyobb kötődéshez: azaz segít világpolgárrá átalakítani őket.

A vadászatra is kitért az előadó. Ez a sport, vagy kedvtelés fegyverhasználathoz kötődik. A fegyverek birtoklását azonban olyan privilégiummá kell átalakítani, amely nem illet meg mindenkit. A vadászszendevély nem adhat előjogokat a fegyverek birtoklására. Mindenkivel szemben érvényesíteni kell a korlátozott és ellenőrzött fegyverviselést. Vadászat céljára például rendszeresíteni kell a vadászfegyverek bérlését, vagy kölcsönzését, az erre rendelt hatóságoktól.

Ne legyenek nőiesek a leánysportok

A lányok sportolása is rendkívül fontos, és rá kell szoktatni őket az atlétikára, valamint a többi kemény sportra. Ezeknek a sportoknak kell a babajátékokkal való foglalatosságot, a kézimunkázást és az egyéb nőies foglalatosságokat helyettesíteni. Ha maradnak is babajátékok, a számukat csökkenteni kell. A babajátékok hangsúlyozzák a lányok számára az anyai szerepet és a gyermeknevelést. Ezt háttérbe kell szorítani. A lányoknak ugyanazokat a sportokat kell űzniük, mint a fiúknak. Fiúk és lányok ebből a szempontból sem különbözhetnek. Az olyan konyhai és étkezéssel kapcsolatos játékok, amelyek hagyományosan a leányjátékok közé tartoztak, fokozatosan kiiktatandók, és a lányokat rá kell venni a sokkal fiúsabb kedvtelésekre. A leánycsapatok által játszott meccsekről ugyanúgy be kell számolniuk a sportlapoknak, mint a fiú csapatokérol. Ma már mi is tanúi lehetünk, hogy nemcsak rendszeresen tudósítanak a női csapatok labdarúgó mérkőzéseiről, de női birkózó versenyekről és ökölvívó versenyekről is. A női nehéztaléika polgárjogot nyert és ma már ugyanolyan gyakran tartanak a nők számára is súlyemelő versenyeket, mint a férfiak számára. A sport ilyen irányú megváltoztatásának a célja, hogy a nők sokkal inkább úgy tekintsenek magukra, mint egy atlétára, vagy sportolóra, nem pedig mint egy leendő feleségre



és anyára.

Szex és még több szex

(Tejfalussy András szakértői megjegyzése: mialatt a konyhasó ízének a pótlása ürügyn "ételízesítésre, "sózásra" az impotenciát okozó mérgező kálisóval "sózatják" a nem vallásos zsidó lakosok ételeit, ezalatt a "sokkal több és szabadabb szex" ígérésével vezetik félre őket!)

Dr. Day elmondta hallgatóságának, hogy a filmeknek fokozatosan rá kell térni a szex nyíltabb bemutatására, de a filmen használt nyelvet is át kell alakítani. A szexuális tevékenység és az arra utaló vulgáris beszéd a reális élet része, miért kellene akkor ezzel kapcsolatban félénknek és szemérmesnek lenni. A filmszínházakban és a televízióban pornográf filmeket is kell játszani. 1969-ben még nem volt videorecorder, de az előadó ennek ellenére már jelezte, hogy ilyen készülékek lesznek, olcsón bárki beszerezheti őket, és így otthon is vetíthetők lesznek a bőségesen kapható pornográf filmek. Ezeknek a filmeknek az egyik hatása az lesz, hogy „a filmekben látható szereplők mindent megtesznek, amit csak el lehet képzelni.” Ennek az a célja, hogy a szexualitást nyílttá tegye és hangsúlyozza. De nem csak a szexualitást kell nyilvánossá tenni, hanem az erőszakosságot is. Ez utóbbit teljes részletességében és hosszan kell bemutatni. Ezek célja a nézőket érzéketlenné tenni a legdurvább erőszak látványával szemben is. Hiszen eljön az az idő, amikor az embereknek valódi erőszakossággal kell szembesülniük. Ha tehát a szórakoztató iparban meghonosodik a reális élethez hasonló, vagy azt még meg is haladó erőszak, akkor az elősegíti, hogy a lakosság könnyebben alkalmazkodjon a mindennapi életben megtapasztalt tényleges erőszakhoz.

A halálhoz való viszony megváltoztatása

Általánosságban meg fog változni az emberek beállítottsága a halállal és az életből való távozással szemben. Ez a jövőben nem lesz olyan félelmetes, mint korábban, és a halott, vagy súlyosan sérült emberek látványa már nem kelt akkora rémületet. Dr. Day elmagyarázta hallgatóságának, hogy nincs szükség olyan finom lelkű lakosságra, amely megbénul a halál látványára. Az embereknek meg kell tanulniuk, hogy ezt mondják maguknak: „well, I don't want that to happen to me”, azaz nem akarom, hogy ez velem megtörténjék. Az előadónak ez a kijelentése jelzi, hogy a háttérhatalom terve szerint számos olyan emberi tragédia fordul majd elő, amelyeket a túlélőknek látniuk kell. Megértik e terv embertelenségét azok a szülők, akik később gyermekeikkel gyanútlanul beültek egy film megtekintésére, vagy ugyanezt tették a televízió bekapcsolásával. Megtapasztalhatták, hogy milyen durva és erőszakos jelenetek megnézésének teszik ki gyermekeiket.

A zene is legyen egyre ócskább.

Dr. Day szerint a zenének is nivótlanabbá kell válnia. 1969 után a rock zene egyre primitívebbé és durvábbá alakult át fokozatosan. Dr. Daynek az a kifejezése, hogy rosszabbá kell válnia a zenének, egyben annak a beismerését is jelentette, hogy ezek a gépesített ritmusok és primitív, dallam nélküli zenék, nivótlan és nyíltan a szexualitást taglaló szövegeikkel, máris rossznak voltak minősíthetők. Az a fajta érzelmes, szórakoztató zene, amely az elektromos konfekció-zajcsinálást megelőzte még a zene számos minőségi tulajdonságával rendelkezett. A háttérhatalom stratégiái szerint ezt a nivósabb, szórakoztató zenét bizonyos rádiók tovább sugározhatják, és lemezeken is elérhetővé teszik őket az idősebb nemzedékek számára. A rádióadók többségének azonban ezt az elektromos zörej-zenét kell sugározniuk, és erre kell rászoktatni a fiatalabb generációkat. Mivel a populáris zene egyre rosszabbá és primitívebbé fejlesztendő, ezért az idősek és a fiatalok nem fogják egymás zenéjét hallgatni. Az idősek elutasítják, mint zenei szemetet, a fiatalok azonban magukévá teszik, mert vele azonosulnak, mint nemzedékük sajátosságával, amely elősegíti, hogy külön identitást

alakítsanak ki a maguk számára az idősekkel szemben.

E sorok írója, aki valamikor konzervatóriumot végzett, fiatalabb korában meg volt győződve arról, hogy a 60-as évek közepétől eluralkodó primitív konfekció zene csak addig maradhat egy korosztály zenéje, amíg tagjai fel nem nőnek és meg nem ismerkednek azzal a zenével, amelyben változatos harmóniak, gondosan formált dallamok, eredeti ritmusok találhatóak a gépi monotonia, a harmónia- és dallamnélküliség helyett. Ez téves feltételezésnek bizonyult, mert azok a nemzedékek, amelyek ezen a gépi-úton előállított zörejeket és hasonlóan primitív szövegeket nőnek fel, hozzá szoknak ehhez a selejt-zenéhez, ahogy hozzá lehet szokni a selejt élelmiszerekhez is. És akkor is ezt az ócska holmit fogyasztják, amikor már jobbat is elérhetnének. Ezen túlmenően Dr. Day azt is elmondta, hogy ebben a primitív gépi zenében jól el lehet rejteni olyan tudat-befolyásoló rövid kis részeket, amelyekről a fiatalok nem is szereznek tudomást, de ugyanakkor mégis alapvetően átalakítja magatartásukat.

Személyes tapasztalatom is alátámasztja, hogy hová vezetett ez az alaposan átgondolt kulturális rombolás. Az egyik nagy floridai bevásárlóközpont előtt az 1990-es évek végén állandóan labdázta a gyerekek, és ezzel akadályozták a parkolóba érkező autók mozgását. A gyermekeket semmilyen módon nem lehetett eltávolítani. Végül a bevásárlóközpont, a MALL, vezetője azt javasolta, hogy a szokásos elektromos hanghatások helyett sugározzanak Mozart zenét. Ez az ötlet sikeresnek bizonyult, mert a gyerekeket távozásra kényszerítette.

A szórakoztatás tehát a fiatalok befolyásolásának leghatékonyabb eszköze. Az idősebb nemzedékeket már nem lehetett megváltoztatni, de a fiatalokat még döntően befolyásolni lehetett életüknek abban a korai szakaszban, amikor személyiségük, szokásaik és ízlési preferenciájuk kialakul. Ez a fiatalabb generáció ma, a XXI. század elején, már érett felnőtt korba került. Most már az ő ízlésük a meghatározó és ez kedvez a háttérhatalom céljainak. Dr. Day orvoshallgatóságának még azt is elmondta, hogy a régi érzelmes zenét és filmeket meghagyják az idősebbeknek, sőt még olcsó közlekedéssel, árengedményekkel, adócsökkentéssel könnyítenek is életükön. Ezt avval indokolta, hogy ez a nemzedék gazdasági válságokon ment keresztül, át kellett élnie a II. világháborút, tehát mintegy jutalomként megérdemli ezt a méltányosságot.

Mi jön 2000-ig és azután?

Dr. Day szerint az idősebb nemzedék távozásával előtérbe kerülnek a megszorítások és ez a folyamat felgyorsul. A régi filmeket és dalokat fokozatosan kivonják a forgalomból és a gyengédebb, érzelmesebb szórakozás teljesen visszaszorul. Fokozatosan megnehezítik az öregek számára az utazást is. Egyes utazásokat engedélyhez kötik, és csak alapos ok esetén utazhatnak. Egyre fontosabb szerephez jutnak a különböző személyazonosságot igazoló okmányok. Amerikában először teszik kötelezővé a személyazonosságot igazoló kártyát és azt felszólításra fel kell tudni mutatni. Már Dr. Day említi, hogy olyan parányi eszközt kívánnak a bőr alá helyezni, amely elektronikusan rögzíti a személy legfontosabb adatait. Ez megakadályozza a személyazonosságot igazoló okmány meghamisítását, és azt is, hogy valaki okmánya elvesztésére hivatkozzon. Minthogy orvos beszélt orvosoknak, ezért Dr. Day kitért arra is, hogy hogyan lehet megelőzni a szervezet védekező reakcióját az ilyen beültetett mikrochipekkel szemben. A szilikont említette, mint olyan anyagot, amelyet az emberi szervezet kellően tolerál. 1969-ben a szilikont olyan anyagnak tekintették, amelyet megtűr a szervezet, és amely alkalmas az elektronikusan rögzített anyagok hordozására. Egyébként a szilikon az az anyag, amit egyes nők a mellük megnagyobbítására is használtak.

Az élelmiszer ellenőrzése

Az élelmiszer ellátást is szigorúan ellenőrizni kívánják. Ha a népesség növekedés nem lassul le, akkor igen gyorsan élelmiszerhiányt lehet előidézni, és ez ráébreszti az embereket arra, hogy milyen veszélyt rejt számukra a túlnépesedés. De akár lelassul a népesség szaporulat, akár nem, az élelmiszer ellátást központilag szükséges ellenőrizni, hogy a lakosság táplálkozása biztosítva legyen. Ugyanakkor ennek az ellenőrzésnek meg kell azt akadályozni, hogy azok is eltarthatók legyenek, akik szembeállnak a fennálló renddel. Éppen ezért jogszabályokkal tiltani fogják, hogy valaki a saját maga és családja eltartására élelmiszert termeljen. Ezt persze kellően álcázott módon, jól hangzó ürüggyel kell elfogadtatni a közvéleménnyel. Az állítólagos ok erre a tilalomra az lesz, hogyha magunk állítjuk elő az élelmiszereket, az veszélyes, mert nem elég steril, és elősegítheti a betegségek terjedését. Kifelé tehát úgy fogják tálni, hogy itt a fogyasztók védelméről van szó, de a valóságos ok az lesz, hogy korlátozzák, és ellenőrzés alatt tartásuk az élelmiszerellátást, mert ez fontos hatalmi eszköz. Éppen ezért a saját élelmiszertermelést illegálissá kell tenni. Ha pedig valaki illegális tevékenységet folytat, akkor szembe kerül a törvénnyel, és bűnözővé válik.

#### Az időjárás befolyásolása

Dr. Day röviden ennyit mondott: „Ellenőrizni tudjuk az időjárást, vagy hamarosan képesek leszünk rá.” Hozzáfűzte, hogy nem jódkristályok ledobására gondol a felhőkre, amely már ismert eljárás, hanem valóságos ellenőrzésre. Az időjárás hatékony fegyver a közvélemény befolyásolására. Lehetővé teszi eső előidézését és a csapadék visszatartását azért, hogy bizonyos területeken az élet befolyásolható legyen, és ellenőrzés alá lehessen venni. Egyrészt szárazságot lehet előidézni a növekedési időszakban, s így végül is leáll a növekedés. Másrészt igen erős esőzéseket lehet előidézni az aratási időszakban, úgyhogy a felvizezett talaj nem teszi lehetővé az aratást. Mindkét módszer kitűnően alkalmazható.

#### A közélet befolyásolása

Igen kevesen értik, hogy valójában hogyan működik az állam és a kormányzat. A lakosság egy része tud arról, hogy valamilyen módon valakik befolyásolják a választott politikusokat, de nem ismerik ennek módját és eszközeit. A politikusok egy része sincs ezzel teljesen tisztában. Végrehajtatnak velük olyan számukra előkészített terveket, amelyről elhitetik, hogy ők készítették, valójában azonban manipulálták őket. Csupán nem értik ennek az álcázott és szövevényes módját. Dr. Day szó szerint a következőket mondotta: „Az emberek képesek két egymásnak ellentmondó eszmét is egyszerre az agyukban tartani, és a szerint cselekedni feltéve, ha ez a két ellentmondó eszme megfelelően szét van választva.” Ehhez az előadó hozzátette: „Igen jól lehet tudni, hogy racionális emberek miként reagálnak bizonyos körülményekre, vagy bizonyos információkra, amellyel szembesülnek. Ahhoz, hogy az előre meghatározott választ kapjuk, azoknak az adatoknak az ellenőrzésére van szükség, amelyet a tudomásukra hozunk, vagy azoknak a körülményeknek a kontrolljára, amelyek körülveszik őket. És miután az emberek racionálisak, azt fogják cselekedni, amit mi akarunk, hogy cselekedjenek. Nem fogják teljesen érteni mi az, amit tesznek és miért.”

#### A tudományos kutatás meghamisítása

E téma kapcsán említette az előadó, hogy bizonyos tudományos kutatási eredményeket nemcsak meg lehet hamisítani, de a hamisításokra ténylegesen sor is került azért, hogy a kívánt eredményt elérjék. Dr. Day itt ismételtén a következőket mondta: „Az emberek nem teszik fel a megfelelő kérdéseket. Sokan túlságosan hiszékenyek.” Minthogy az előadó orvos volt és hallgatósága is orvosokból állt, ezért annak a beismerése, hogy tudományos adatokat szándékosan meghamisítanak, majdnem hogy istenkáromlásnak tűnt Dr. Dunegan, a visszaemlékező orvos számára.

Dr. Day ezután rátért a nemzetközi intézmények átalakítására. Az Egyesült Nemzetek Szervezete ebben az időben nem rendelkezett kellő tekintéllyel, ezért tervbe vették az ENSZ fontosságának a növelését. Az embereket hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy lemondjanak nemzeti szuverenitásuk egyre nagyobb részéről. A gazdasági egymásrautaltság ezt a folyamatot elősegíti. A háború elkerülésére való hivatkozás hat az emberekre, mert általában elfogadják: helyesebb valamit békésebb módszerekkel végrehajtani, mint háborús erőszakkal. A háború ezért idejét múlt. De Dr. Day szerint azért is eljárt felette az idő, mert a nukleáris fegyverek korszakában már nem lehet ellenőrzés alatt tartani a háborúskodást.

Korábban a háborúkat kordában lehetett tartani, de ha atomfegyverek jutnak ellenőrizetlen kezekbe, akkor az nukleáris katasztrófához vezethet. Dr. Day nem említette, hogy kik is lennének ezek a „rossz kezek”, de célzott rá, hogy ezek a terroristák. Ezért az előadó hangsúlyozta, hogy hatékonyan ellenőrizni kell a nukleáris fegyverek birtoklását. Az új rendszert azonban mindenféleképpen be kell vezetni, ha nem megy békés együttműködéssel, azaz a nemzeti szuverenitásról való önkéntes lemondással, akkor úgy, hogy a világ az atomháború széléhez jusson. A nukleáris háború veszélye által kiváltott hisztéria és félelem megnöveli a tárgyalásos béke lehetőségét. Ez ráveheti az embereket, hogy önként feladják nemzeti szuverenitásukat azért, hogy béke legyen, és ez által létrejöhessen az „Új Nemzetközi Politikai Rendszer”. Ha pedig túlságosan sokan lennének olyan döntési helyzetben lévők, akik ennek ellenállnak, akkor szükség lehet fokozottabb atomfegyverkezésre. Erre az emberek meggyőzése miatt lenne szükség, hogy lássák: „We mean business” (azaz komolyan gondoljuk a dolgot).

Ennek a tárgyalásos békének meggyőzőnek kell lennie, azaz olyan módon kell előkészíteni és végrehajtani, hogy az emberek meg legyenek győződve, valódi tárgyalások folytak a szembenálló felek között. Ez segít felismerniük, hogy a béke jobb, mint a háború. Dr. Day ebben a vonatkozásban arról is szólt, hogy a háborúnak több jó oldala is van. Minthogy mindenkinek meg kell halnia, a háborúban mód van arra, hogy valaki emberfeletti bátorságot tanúsítva hősként haljon meg. Ha pedig élve marad, akkor különleges tiszteletben részesüljön. Ezért a háború megpróbáltatásai több vonatkozásban is kifizetődnek a katonák számára.

Dr. Day arra is hivatkozott, hogy ha nem hal meg annyi ember az I. és a II. világháborúban, hanem tovább él, és tovább szaporodik, akkor további százmilliókkal lenne nagyobb az amúgy is túlnépesedett föld lakossága. Ezért ezek a nagy háborúk a népességkorlátozáshoz is jótékonyan hozzájárultak. Ma azonban már rendelkezésre állnak mind a kormányzatok, mind az egyes személyek számára azok az eszközök, amelyekkel a népesség növekedést mérsékelni lehet. Ezért ebből a célból már nincs szükség háborúkra.

Terrorizmus, mint az ellenőrzés fontos eszköze

Dr. Day 1969-ben azt közölte hallgatóival, hogy a terrorizmust széles körben fogják felhasználni Európában és a Föld más térségeiben. Úgy vélte, hogy az Egyesült Államokban nem lesz szükség a terrorizmus igénybe vételére. Ez csak akkor válhat szükségessé az Egyesült Államokban, ha az amerikai társadalom nem elég gyorsan fogadja el az új rendszert. Dr. Day szavaiból azonban az derült ki, hogy 1969-ben még számoltak a terrorizmussal, mint gyorsító módszerrel Amerikában. Dr. Day azonban előadásának ebben a részében megfedte az amerikaiakat, hogy túlságosan jól, biztonságosan és gondtalanul élnek. Ezért egy kis terrorizmus segítene meggyőzni őket arról, hogy bolygónk igen is veszélyes hely, vagy veszélyessé válhat, ha nem mondanak le egyes jogaikról a hatóságok számára azért, hogy azok a Földet megfelelően ellenőrizhessék.

Péngazdaság és bankhatalom

Dr. Day a pénzrendszerről és a bankok szerepéről kijelentette, hogy „az infláció végtelen folyamat, bármely szám után végtelen számú nullát helyezhetünk, és tetszés szerint tehetjük ki a tizedespontokat”. Ez világosan utalt arra, hogy az inflációs adó valójában mesterségesen fenntartott eszköz a háttérhatalom számára a társadalom ellenőrzésére. A pénz túlnyomórészt hitelből fog állni. A pénz máris elsősorban hitel, de a forgalomban lévő pénz sem készpénz, vagy tapintható dolog lesz, hanem elektronikus jel. Az emberek igen kismértékben fognak pénzt hordani maguknál, csupán jelentéktelen dolgok vásárlására. Bármely fontos vásárlást elektronikusan fognak végezni. A munkabérek kifizetése is elektronikusan történik a bankoknál vezetett számlákra.

Egységes bankrendszer jön létre. Kívülről úgy tűnhet, hogy több bank is külön működik, de végső soron és alapjában véve csak egyetlen bankrendszer fog létezni. Ennek megfelelően számítógépes feljegyzés történik minden egyes vásárlásról, és ez lehetővé teszi, hogy bárkinél ellenőrizhessék a pénz bevételeit és kiadását a legpontosabb részletekig, és nyomon követhessék üzleti tevékenységét. Dr. Day itt jelezte, hogy nagyobb értékű tartós fogyasztási cikkek, mint egy autó, motorkerékpár, hűtőgép, vagy televízió vásárlása valamilyen személyi azonosításhoz lesz kötve, és ez többek között elősegítheti a lopott javak felderítését is.

A számítógépek széleskörű alkalmazása lehetővé teszi az egyes emberek pénzügyeinek a teljes ellenőrzés alatt tartását. Arra fognak törekedni, hogy korlátozzák az egyes polgárok megtakarítási lehetőségeit. Nem szabad lehetővé tenni az emberek számára, hogy megtakarítás útján jelentékeny mértékű vagyona tehessenek szert. Az előadó utalt rá, hogy a gazdagság végső soron hatalmat jelent, és ha sok ember kezében van vagyoni formájában a hatalom, akkor az kedvezőtlen az irányító és döntéshozó kis csoport számára. Ezért ha előáll az, hogy a lakosság nagymértékben tud takarékoskodni, akkor ezt a többletjövedelmét fokozott adóztatással el kell tőle vonni. Vagyis minél többet megtakarít valaki, annál nagyobb lesz az az adó, amit félretett pénze után fizetnie kell. Ennek az a célja, hogy megtakarítással ne lehessen vagyont felhalmozni. Arra is figyelni fognak, hogy ha valaki a kelletténél többet megtakarít és félretesz, akkor annak a jövedelmét csökkenteni kell. Dr. Day mindehhez a következőket fűzte: „Nos, ha túl sok pénzt félretesz, akkor valójában nincs is szükséged erre a pénzre”.

Az embereket tehát meg kell akadályozni abban, hogy vagyona tegyenek szert, mert az hosszú távon veszélyezteteti annak az új rendnek a működését, amelynek a kialakításáról Dr. Day beszélt. A lakosságot arra fogják rászoktatni, hogy hitelre vásároljon. Ha már túlzottan eladósodtak az emberek, akkor veszítsék el megbízhatóságukat és fizetőképességüket, és váljanak teljesen kiszolgáltatottá. Ha valaki oly ostoba, hogy nem tudja megfelelően visszafizetni hiteleit, akkor az lehetővé teszi a hatóságoknak, hogy keményen lecsapjanak rá.

1969-ben már elkezdődött a hitelkártyák használata, de még széles körben nem volt forgalomban a plasztik-pénz. Az elektronikus fizetési módok elterjesztése azonban olyan program volt, amelyet a háttérhatalom által ellenőrzött bankrendszer gondosan végrehajtott. Eleinte az átlagpolgár több kreditkártyát is használt, illetve még használ ma is, de ezt fokozatosan egy kombinált kártyává alakítják át. Az újabb nagy ugrást az jelenti, amikor ezt a kombinált kártyát miniatürizált formában a bőr alá ültetik. Míg egy kombinált kártya ellopható, vagy el lehet veszíteni, addig egy ilyen beültetett miniatür eszköz se el nem veszíthető, se meg nem hamisítható, se át nem ruházható. Dr. Day előadásának e részénél utalt a bibliai Újszövetség János Jelenések Könyvére, amelyben ehhez hasonló jövendölések olvashatóak. Határozottan tagadta azonban ezen elképzelések bármely kapcsolatát a bibliával, állítva, hogy a józanész miatt működik így a rendszer, és nincs semmi szükség misztikus bibliai magyarázatokra.

A Nagy Testvér figyeli a tévénézőt

Egyes beültetett miniatűr szerkezetek rádiójeleket fognak kibocsátani. Ezek a bőr alá helyezett, vagy fogba beépített implantátumok meghatározott rádiófrekvencia segítségével könnyen lokalizálhatóak és megtalálhatóak lesznek. Ez különösen hatékony módja lehet a büntetésvégrehajtási intézetek lakóinak az ellenőrzésére. Ami a televíziózást illeti, a készülékek úgy lesznek megkonstruálva, hogy egy központi megfigyelő állomásról ellenőrizni lehet a TV-nézőket. A televízió készülékeket direkt erre a célra kifejlesztett alkatrészekkel látják el. Ahhoz, hogy ezt a funkcióját a TV készülék elvégezze, nincs szükség a bekapcsolására. E megoldás segítségével ellenőrizni lehet, hogy mit néznek az emberek, és hogyan reagálnak arra, amit látnak.

(Ma már ismeretes, hogy még inkább erre a célra fejlesztették tovább a számítógépek berendezéseit, a hardware-t és a software-t egyaránt, valamint az Internet egész rendszerét. Olyan rejtett programok működnek és rögzítődnek eltávolíthatatlanul, amelyek pontosan jelzik, hogy az adott terminál használója a világháló milyen szolgáltató helyeit látogatta meg, onnan mit töltött le, és e-mail-en hová mit küldött, illetve maga mit kapott. Ezen túlmenően, ha a megfelelő optikai kiegészítő berendezésekkel is fel van szerelve az adott komputer, akkor még nézni is lehet az illető tudta nélkül, hogy mit tesz. Ehhez jön, hogy olyan programok továbbíthatók, amelynek segítségével az adott komputer merevlemezén tárolt valamennyi fájl leolvasható, megváltoztatható, sőt törölhető és az egész winchester struktúrája összetörhető. Mindez ma már napjaink valósága, és még nem tartunk a folyamat végén, inkább az elején.)

Dr. Day 1969-ben még csak arról beszélt, hogy az emberek meg fogják vásárolni ezeket a televízió készülékeket, de már akkor jelezte, hogy a TV antenna helyét a kábeltévé szolgáltatás veszi át. A kábelszolgáltatókat fejlesztik úgy, hogy ezt a megfigyelést végrehajtsák és ellenőrizzék. Idővel a lakosság rájön ezekre a módszerekre, de akkor már annyira rá lesz utalva az elektronikus technikára, mind a tévészésre (és még inkább a számítógép, valamint az Internet használatára) hogy nem lesznek képesek róla lemondani, ahogy nem tudnak lemondani a telefon (és ma már a mobiltelefon) használatáról sem. Az előadó már ekkor részletezte, hogy az elektronikus eszközök fokozatosan a bevásárlás és a banki műveletek elvégzésének az eszközeivé is válnak. Elektronikusan lehet majd egyre inkább elintézni a bevásárlást, a hivatalos ügyeket is.

A múlté lesz a saját tulajdonú otthon

A magántulajdonban lévő lakások és családi házak fokozatosan megszűnnek. A lakásépítés és vásárlás költségei fokozatosan olyan magasak lesznek, hogy az emberek többsége többé már nem engedheti meg magának. Azok, akiknek már van saját tulajdonú házuk, megtarthatják, de az évek multával a fiatalabb nemzedékeknek egyre nehezebbé válik az, hogy saját otthonhoz, lakáshoz és családi házhoz jussanak. Az a cél, hogy egyre több fiatal csak bérlő legyen, lakásokat és kondominiumokat használjon. (A kondominium olyan lakóépület, vagy nyaraló, amelyben a lakások magántulajdonban vannak, a közös helyiségek pedig közös tulajdonban. Hasonlít a társasházhoz.) Ennek következtében egyre több eladhatatlan ház válik üressé. Nem azért, mert nem lenne rájuk szükség, hanem azért, mert az embereknek már nem lesz elég pénzükhöz ahhoz, hogy megvásárolják azokat. Ennek ellenére az otthonhoz jutás, illetve használat költségei nem fognak csökkenni. Azaz a kereslet-kínálat piaci törvényei nem fognak működni. Így el lehet érni, hogy a lakosság egyre szélesebb rétegei kisebb méretű lakásokba költözzenek, amelyekbe viszont már nem lehet megfelelően egy-két gyereknél többet felnevelni. Ily módon a saját tulajdonú családi házzal rendelkezők száma jelentősen csökkenni fog. Ezeket a saját tulajdonú házakat magas adóval fogják megterhelni, amelyeket más szabályozókkal egészítenek ki azért, hogy a lakosság többsége ne akarjon saját tulajdonú házában lakni. Az egyik cél az, hogy ki lehessen jelölni, hogy hol éljenek az emberek, és ahhoz is hozzá kell szoktatni őket, hogy a lakásban a családhoz nem tartozó személyek is éljenek. Az egész lakás-ügy egy központi lakáshatóság ellenőrzése alá kerül. (Ma már az amerikai

élet valóságához tartozik, hogy különböző hatóságok megkérdézik az állampolgárokat, hány hálószoza van az otthonukban, hány fürdőszoba a házukban, hogy van-e kondicionáló terem, stb.)

Amikor ez az új rendszer felváltja a korábbi, sokan lakás és otthon nélkül maradnak. A központi lakáshatóság számukra speciális helyeket jelöl ki, ahol feltehetően már nem élnek sokáig. Akik nem alkalmazkodnak az új rendszerhez, azokat ejtik, vagyis „disposed of humanely”-vé válnak, akikről emberiesen lemondanak. Az előadó ismét említette, „there would not be any martyrs” (nem lesznek többé mártírok), azaz nem úgy kerülnek eltávolításra ezek az emberek az életből, hogy mártíromságukkal hatást gyakorolhatnának a többi emberre. „People will just disappear” – az emberek csak úgy el fognak tűnni. Dr. Day 1960-ban még arról tájékoztatta orvos hallgatóságát, hogy az új rendszerre való áttérést szinte észrevétlenül fogják bevezetni. Egy téli hétvége után hétfőn már úgy mennek majd dolgozni az emberek, hogy az új rendszer a helyén van. Azt hangsúlyozta, hogy minden a folyamatos változás állapotába kerül. Megváltozik a befektetések módja. Állandóan változni fognak a kamatok és a különböző értékpapírok is.

Kitért a gépkocsik szerepére is. Úgy fog tűnni, mintha sokféle állna rendelkezésre. Ha azonban közelebről szemügyre vesszük őket, egymás utánzatai lesznek. Külsőre különbözni fognak, de valójában ugyanazt a típusú gépkocsit több cég is gyártja majd. Dr. Dunegan, aki 19 év elmúltával emlékezetből idézte fel Dr. Day előadását, végül utal rá, hogy az eltelt két évtized során a felvázolt elképzelésekből igen sok meg is valósult.

Az előzőekben Dr. Richard Day orvos egyetemi tanár előadását foglaltuk össze, amelyet 1969-ben tartott az új világrendről. Dr. Day hallgatói között volt az a Dr. Larry Dunegan orvos, (D.L.D) aki erre 1988-ban visszaemlékezett. Ezt követően Randy Engel (R.E.) a U.S. Coalition for Life (Amerikai koalíció az életért) igazgatója interjút készített 1991. októberében Dr. Dunegan-nal. A továbbiakban ebből a beszélgetésből ismertetünk egyes részleteket.

Randy Engel beszélgetése Dr. Dunegan-nal

Dr. Day – emlékezik vissza Dunegan – a Pittsburgh-i egyetem gyermekklinikájának az elnöke volt 1959-től 1964-ig, majd pedig a Planned Parenthood Federation of America (Amerikai Születésszabályozási Szövetség) orvos-igazgatója lett 1969-ig. A Pittsburgh-i Gyermekorvosi Társaság évente szakmai tanácskozást tart február végén, vagy március elején. 1969. márciusában a Lamont nevű vendéglőben került sor erre az összejövetelre Pittsburgh-ban. A 80 főnyi hallgatóság többsége orvos volt, a legtöbbjük gyermekorvos, de más szakmák is képviseltették magukat.

Randy Engel ezután a rákbetegségek kezeléséről tett fel kérdést: Dr. Day említi, hogy a rák gyógyítására vonatkozó kutatási anyag a Rockefeller Intézet rendelkezésére áll. Nos, tette fel Engel a kérdést, csak lehetett néhány rákbeteg gyermeket kezelő orvos a hallgatóság soraiban, aki ezt nyugtalansággal hallgatta. Mennyi ideig tartott az előadás?

D.L.D: Két órán át, hosszabban beszélt, mint a többi előadó és nem fejezte be előadását. Későre járt és csak annyit mondott, „még nagyon sok van hátra, egész éjjel itt maradhatnánk, de itt az ideje, hogy befejezzem”. Dr. Day figyelmeztetett előadása kezdetén, hogy sok mindent el kell felejtünk, amit ma hallunk. Erre a felejtésre sor is került, hiszen amikor évek múlva egyik vagy másik kollégámat emlékeztettem Dr. Day szavaira, akkor már nem tudott rá visszaemlékezni. Amit a rák kezeléséről mondott, nem keltett mélyebb benyomást. Azzal kapcsolatban, hogy a doktorok túl sokat keresnek, emlékezetes az, amit az orvosi szerep megváltoztatásáról mondott. „Jól fizetett technikusok lesznek, semmint önálló hivatásos szakemberek, akik függetlenül tevékenykednek a

független beteg érdekében. Számos kijelentésnek sértenie kellett volna az orvosokat, meglepődésekre azonban csak csekély reakciót váltott ki.

R.E: A tekintélye miatt volt ez?

D.L.D: Ebben egyfajta tiszteletadás is közrejátszhatott. Gyakran hallottam ezt a kifejezést „ez egy rendes ember, nem hiszem, hogy ő ténylegesen így gondolja a dolgokat...” Ebben az időben még hitetlenség fogadta ezeket a nézeteket. Úgy fogták fel, hogy ez valamiféle meseszerű elképzelés, amely soha nem valósul meg. Ma már tudjuk, hogy lépésről-lépésre valósággá vált és válik. Az interjú készítője ezután arról kérdezi Dr. Dunegant, hogy az emberek nem tesznek különbséget állítólagos és valóságos ok között: Ha rá akarok valakit venni valaminek a megtevésére, akkor erkölcsi és vallási megfontolásokból ellenállhat, ha megmondom az igazi okot. Ha azonban ezt egy elfogadhatóbbal helyettesítem, akkor már megteszi. Dunegan válaszában emlékeztet arra, hogy Dr. Day szerint az emberek nem teszik fel a helyes kérdéseket, túlságosan hiszékenyek és bíznak a másokban. Az amerikaiak többsége ilyen. Az volt az érzésem, hogy az európaiak szkeptikusabbak és kifinomultabbak.

R.E: Tekintettel az ítélőképességnek erre a csaknem teljes hiányára könnyű őket rászédni, mert túlságosan bíznak. Például az iskolákban milyen gyorsan be lehetett vezetni az AIDS oktatását? Ha nyilvánosan közlik, hogy a szodómia koncepcióját, vagy a szexuális tevékenység megkezdését kívánják egyre fiatalabb életkorban bevezetni, akkor a szülők többsége ellenezte volna. Ezért helyesebb más okot megjelölni, az úgynevezett AIDS felvilágosítást, amelynek célja a gyermekek egészségének védelme. De ténylegesen nagy támogatást nyújtott a homoszexuális hálózat számára, mert ma könnyebben hozzáférnek a legfiatalabb korosztályokhoz is. Az előadó szólt az idősebbekről is, mégpedig hogy félre kell állniuk, de a hangsúly az új világrend szállásainál számára valójában a fiatalságon van.

D.L.D: Valóban. Ez szó szerint is elhangzott. Egy bizonyos koron túl az embereket már nem lehet megváltoztatni. Szilárd értékekkel rendelkeznek, amelyekhez ragaszkodnak. De a fiatalok még hajlíthatók, befolyásolhatók. A kívánt irányba lehet terelni őket. Ezért a fiatalokra összpontosítanak. Ami a homoszexualitást illeti, az elhangzottak szerint először azt népszerűsítik, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy ez abnormális magatartás. De ez a dzsungel törvényének csak egy másik eleme, mert ha valaki olyan ostoba, hogy enged a homoszexualitásnak, akkor nem alkalmas arra, hogy benépesítse ezt a földgolyót.

Dr. Dunegan azután megemlíti, hogy Dr. Day szólt bizonyos betegségek létrehozásáról. Úgy véli, hogy az AIDS-t is laboratóriumban kísérletezték ki, és ennek egyik célja lehet azoktól az ostoba emberektől megszabadulni, akik elfogadták a homoszexuális életvitelt. Dunegan szószerint így foglalja össze a Dr. Day-től hallottakat: „Ha olyan buta vagy, hogy a homoszexualitás népszerűsítése meggyőzött, akkor nincs helyed a Földön, és előbb-utóbb kihullasz. Kiválasztunk és megszabadulunk tőled. Azok lesznek a túlélők, akik elég okosak ahhoz, hogy ne hagyják magukat a propagandánk által félrevezetni”.

A Dr. Day által ismertetett program gyökerei

Mi úgy látjuk, hogy az ember és a társadalom radikális átalakítása összefügg a háttérhatalom és az általa megvalósításával. A modern társadalom számos beteg tünete, a családi struktúra fokozatos felbomlása, az abortusz korlátlan elterjedése, a pornográfia virágzó iparággá válása, mind fellelhetők az illuminátusok alapvető tanításaiban. Az illuminátus rend alapítója, Adam Weishaupt, amikor teherbe ejtette sógornőjét ragaszkodott az abortuszhoz, amelyhez egy vegyszert használt.



Weishaupt a francia forradalmat megelőzően olyan pornográf műveket íratott, amelyek a kicsapongó életmódot népszerűsítették az olvasók körében. A francia forradalmat követően a pornográfiára még úgy tekintettek, mint ami elősegítette a szexuális emancipációt. Az egyházi korlátoktól mentes szexuális magatartás fokozta a népesség szaporodást. Mindez hozzájárult a nem kívánt terhességek megszakításához, a csecsemőgyilkosságokhoz és a gyermekek elhagyásához.

A XIX. század végén pedig már a túlnépesedés szolgált a népességkorlátozás indokául. A túlnépesedés nem a modernkor sajátja, hiszen nemcsak a modern társadalmakban, de az ókorban is gyakran kellett szembe nézni az éhínséggel. A XIX. században még magas volt az elhalálozási arányszám, mégis a Föld egyes részein nem állt rendelkezésre elegendő élelmiszer. A problémát megkísérelték olyan szexuális magatartás elterjesztésével befolyásolni, amely a reprodukció kizárásával történő nemi kapcsolatot részesítette előnyben. Ennek ellenére Európában, Indiában és Kínában az egész XIX. század folyamán tömegesen fordultak elő a csecsemőgyilkosságok. Ezek nyilvánvaló célja a népességszaporulat alacsony tartása volt.

John Robison skót egyetemi tanár, aki behatóan tanulmányozta Weishaupt tanításait, megállapította, hogy az illuminátus befolyása alatt álló szabadkőműves páholyok gyakran elősegítették azoknak a nézeteknek és viselkedési formáknak a terjedését, amelyek aláásták az erkölcsöt. Az illuminátusokkal kapcsolatban szó szerint ezt írja "Proofs of a Conspiracy" (1798. Boston: Western Islands, 1967 – Egy összeesküvés bizonyítékai) című művének a 6-7. oldalán: „Végül az illuminátusok társasága azzal a kifejezett céllal jött létre, hogy leromboljon minden vallási intézményt, és megdöntse Európa valamennyi létező kormányát.” A kicsapongó életmódra vonatkozó illuminátus nézetek fokozatosan terjedtek el. Robison ezzel kapcsolatban megállapítja idézett művének 50. oldalán, hogy: „a laza erkölcsű és bujaságra hajlamos szívű szerzők bátorítást kaptak ahhoz, hogy büntetlenül írjanak a leglealacsonyítóbb hajlamokról, feltűzelve a szenvedélyeket, és igazolva a kicsapongást... És ezek a könyvek igen gyorsan piacra találtak.”

Robison dokumentálja, hogy ezeket az írókat Philanthropine-nak elnevezett iskolákban képezték ki, valamint olyan az általános nevelést és oktatást szolgáló akadémiákon, amelyeket a Grand Orient szabadkőművesek irányítottak. Amikor ezek a diákok iskoláik végeztével munkába álltak, országos szinten érezkelni lehetett az erkölcsök gyors hanyatlását. A francia forradalom után a promiskuitásra – válogatás nélküli nemi életre - rászoktatott brit társadalomban a népesség-szaporulat ellenőrzésének a célkitűzése a szabadkőművesség részéről is támogatásra talált. A népesség-szabályozás apjának Thomas Malthus (1766-1834) anglikán lelkészt tekintik. Dr. John Coleman állapítja meg Malthusról, hogy nagytekintélyű szabadkőműves volt, aki meglehetősen sötétben látó dokumentumot írt a népesség szabályozásról, miután befejeződött képzése a szabadkőműves Lord Shelburn részéről. „A népesség fogalmáról” című esszéjében Malthus nem kevesebbet állít, minthogy a népesség-szaporulat mindig nagyobb lesz, mint a rendelkezésre álló erőforrások. Nem látott más kiutat ebből, csak azt, ha a kölcsönös ellenőrzések rendszerével kontrollálják a népesség növekedését. Egy ilyen rendszer természetesen elsősorban a szegények ellen irányulna, mert hiszen ők alkotják a lakosság számbeli többségét.

Az 1860-as években egy másik angol szabadkőművesnek, George Drysdale-nek, a vezetésével megalakult a Malthusiánus Liga, amely Malthus népesedésre vonatkozó elméleteit kívánta terjeszteni. Ezt a Ligát 1874-ben az az Annie Besant irányította, aki az egyik legkiemelkedőbb női szabadkőműves volt és nemcsak a kábítószer fogyasztást, de a teljesen szabad szexuális magatartást is támogatta. Az az Albert Pike, aki az Egyesült Államok Déli Területeinek a legfőbb szabadkőműves vezetője volt, majd pedig az Egyesített Világszabadkőművesség élére került, egyike volt Annie Besant szeretőinek. Annie testvére, Sir Walter Besant, pedig az a személy, aki javasolta egy szabadkőműves kutatási központ létrehozását, amelyre aztán sor is került a Quator Coronati

páholy létrehozásával.

A születésszabályozás abból a nők szexuális felszabadítására törekvő mozgalomból bontakozott ki, amelyet Annie Besant kezdeményezett. A túlnépesedést arra használták, hogy rákényszerítsék a vezető nyugati országok törvényhozó szerveit a születéskorlátozó és fogamzásgátló gyógyszerek, valamint eszközök elfogadására. A háttérhatalommal szövetkezett, és annak szolgálatában álló szabadkőművességnek tehát kulcsszerepe volt a születésszabályozás, a fogamzásgátló eszközök és az abortusz elterjesztésében. Annie Besant és társai elérték, hogy egy korábban obszcén pornográf pamfletnek minősített, fogamzásgátlással foglalkozó tanácsadó könyv törvényesítve legyen. Ez a jogi győzelmük megnyitotta az utat a még nyíltabb és még merészebb pornográfia számára. Amikor aztán a szegény és házasságon kívüli nők esetében ugrásszerűen megnőtt a szülések száma, a Malthusiánus Liga fokozta erőfeszítéseit azért, hogy minden jogi akadályt elhárítson a születésszabályozással kapcsolatos kérdések megvitatása, és az ezzel kapcsolatos módszerek elterjesztése útjából. A liga nemcsak Angliában, de egész Európában tevékenykedett. Az orvosok egy része jó pénzért természetesen közreműködött olyan fogamzásgátlók előállításában, amelyek segítik az abortuszt.

Az Egyesült Államokban a születésszabályozást a háttérhatalom ösztönzésére Margaret Sanger (1883-1966) népszerűsítette rendszeresen megjelenő folyóiratában a *Woman Rebel*-ben (A lázadó nőben). Az elsőszületésszabályozással foglalkozó társaság 1915-ben jött létre. Ez alakult át 1942-ben a „Planned Parenthood” (Tervezett születésszabályozás) nevű szervezetté. Margaret Sanger munkássága eredményeként létrejött 1948-ban az angliai Cheltenham-ben a Családtervezés Nemzetközi Bizottsága (International Committee on Planned Parenthood) nevű szervezet, amely 1964-ben az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsának a hivatalos tanácsadójává vált. Központja a New York-i United Nations Plazán a Lucis Trust mellett van.

Mi is ez a Lucis Trust?

Az összeurópai szabadkőművesség, köztük a francia Grand Orient és több brit páholy engedélyezi női tagok felvételét is. A két leghíresebb női szabadkőműves Heléna Petrovna Blavatsky és protezsáltja, Annie Besant volt. Blavatsky a Teozófiai Társaság vezetőjeként vált kiemelkedő személyiséggé. Blavatsky az olasz carbonárik vezetője, Giuseppe Mazzini - aki hosszabb időn át az illuminátus mozgalom világvezetője is volt - ösztönzésére azonosult az illuminátusok világátalakító forradalmi nézeteivel. A Teozófiai Társasághoz sok szabadkőműves, köztük a legmagasabb rangú Albert Pike is csatlakozott. A Társaságnak azonban olyan nem szabadkőművesek is a tagjai lehettek, akik Lucifert tekintették a világosság istenének, és őt tisztelték valódi istenként.

1887-ben, miután a korábban már említett Quatuor Coronati nevű kutatásra specializálódott páholy létrejött, Blavatsky Londonba költözött és elindította teozófiai folyóiratát a „Lucifer the Light-bringer (Lucifer a fény hordozója) című lapot. Blavatskynak a szocialista szabadkőműves Herbert Burrows mutatta be Annie Besantot. Madam Blavatsky 1891. május 8-án meghalt és ezután olyan 16 év következett, amikor is senki nem tudta megszerezni magának a Teozófiai Társaság vezetését. Végül is a Quatuor Coronati páholy Annie Besantot nevezte ki a Társaság elnökévé. Az új elnök számos szabadkőműves irányítású társasággal tartott kapcsolatot, köztük a rendkívül nagy jelentőségre szert tett Fábianus Társasággal, (a szociáldemokrácia elődjével) az Ordo Templi Orientis-el, az OTO-val, valamint az Aleister Crowley vezette Stella Matutina-val. Annie Besant csatlakozott ez utóbbihoz, miután az kivált az ugyancsak nagy befolyású Golden Dawn-ból (Arany Hajnalból). 1913-ban a Teozófiai Társaságból kivált a 33-as fokozatú szabadkőműves Rudolf Steiner irányítása alatt álló Antropozófiai Társaság. Steinernek ez a Társasága kapcsolatban állt az

oroszbolsevik forradalom több vezetőjével is.

Annie Besant azt a feladatot kapta a Teozófiai Társaságtól, hogy találjon egy alkalmas vezetőt a világ szellemi irányítására. Első ilyen irányú kísérlete kudarcba fulladt. Második próbálkozására az indiai származású Krishnamurtit ajánlotta.

Madam Blavatskynak azonban egy másik tanítványa is volt a Teozófiai Társaságnál, Alice Bailey. Ő alapította meg 1922-ben New Yorkban a Lucifer Publishing Company-t, amelynek jelenlegi neve Lucis Trust. Lucis latinul azt jelenti, hogy Lucifer. Alice Bailey második könyvében, az Externalization of the Hierarchy-ban (A hierarchia láthatóvá válásában) azt állítja, hogy tulajdonképpen a szabadkőművesség indította útjára a New Age mozgalmat. Valószínűleg az illuminátusok tevékenységének a beindulására céloz, amikor azt állítja, hogy „a pusztítás munkája 1775-ben kezdődött. 70 évvel később Albert Pike újjáélesztette az általa beindított Palladian ritusban az összeesküvést. A századforduló idején ez a bizonyos rejtett hierarchia otthonra talált az Ordo Templi Orientis-ben. Ma viszont ez a hierarchia az Alice Bailey által irányított Lucis Trust-ban található. 1982-ben a Lucis Trust - mint már utaltunk rá - a United Nations Plaza-n volt található, (866 United Nations Plaza, Suite 566/7 New York, NY 10017-1888) de azóta a világváros egy másik részébe költözött. 1982-ben Robert S. McNamara állt az élén, aki Kennedy elnök idején védelmi miniszter, később pedig a Világbank elnöke lett.

A Lucis Trust tagjai közé tartozik David Rockefeller, aki a háttérhatalom informális állama államfőjének tekinthető, és a világ egyik leggazdagabb családjának az élén áll, amelynek a vagyonát 1998-ban a szakértők 11450 milliárd dollárra becsülték. Tagja volt a Lucis Trustnak Cyrus Vance is, aki Carter kormányában külügyminiszterként szolgált. A prominens Lucis Trust tagok közt megtaláljuk Marc Tannebaum nevét, aki az Amerikai Zsidó Bizottság elnöke, továbbá a Marschall Field családot, az anglikán püspök Paul Moor-ét, Walter Cronkite-ot, a neves TV személyiséget, Ted Turnert, a CNN létrehozóját és egykori tulajdonosát, valamint Barbara Marx Hubbardot a New Age mozgalom egyik szóvivőjét, akit az egykor elnökjelölt Walter Mondale mellett alelnökjelöltként vettek figyelembe. De a Lucis Trust tagja Henry Clausen 33-as fokozatú szabadkőműves, az Egyesült Államok Déli Területei Legfőbb Tanácsa korábbi elnöke. A Lucis Trustnak vállalatok és jogi személyek is a tagjai lehetnek. Így a tagokhoz tartozik a Rockefeller és a Carnegie Alapítvány, az ENSZ Társaság, a Szolgálat Teozófiai Rendje, a Findhorn Alapítvány, a Greenpeace USA, az Greenpeace United Kingdom, az Amnesty International és természetesen a Skót Ritusú Szabadkőművesség Déli Joghatalmának.

Amikor McNamara irányította a Lucis Trustot, akkor a Reader's Digest nevű lapban teljes lapot betöltő hirdetéssel népszerűsítette a New Age-t. A Lucis Trustot tehát igen nagy valószínűséggel az Adam Weishaupt által beindított illuminátus mozgalom egyik utódjának lehet tekinteni, de folytatja Albert Pike Palladian mozgalmát és a Kellner által kezdeményezett OTO hagyományokat is.

### A Római Klub és a családtervezés

A háttérhatalom 1969-ben a francia Grand Orient szabadkőművesek közreműködésével létrehozta a Római Klubot, kifejezetten azzal a céllal, hogy tanulmányozza a földgolyó túlnépesedésének a problémáit. A Római Klub számos szakértő bevonásával 1973-ban közzétette a „Limits to Growth” (A Növekedés Határai) című tanulmányát. Lényegében ez indítja útjára azt a Háromoldalú Bizottságot (Trilateral Commission), amely jelenleg is a háttérhatalom egyik legfontosabb koordináló intézménye. Amikor a Háromoldalú Bizottsághoz tartozó Jimmy Carter volt az Egyesült Államok elnöke, akkor a Római Klub által kidolgozott jelentést kiegészítették egy másikkal, amelyet azonban egy Washingtonban létrehozott, magasrangú kormányzati tisztségviselőkből és kiváló

szakemberekből álló csoport készítette el. Ezt a jelentést, amelynek a címe „The Global 2000, Report to the President” (A Global 2000, jelentés az elnöknek) 1980. július 24-én tették közzé. A két kötetet kitevő tanulmány felvázolja a következő 20 évre vonatkozóan a követendő világszintű gazdasági trendeket. Ez a kétségtelenül alapos munkával elkészített és átfogó jelentés, sőtét jövőt vázol fel arra alapozva, hogy bolygónk kapacitása nem elégséges annyi ember eltartására, mint amennyire a népességrobbanás rákényszeríti.

Hat hónapra rá elkészült a „Global Future: A Time to Act” (Globális jövő: Idő a cselekvésre) című dokumentum, amelyet a Council on Environmental Quality (A Környezetünk Minőségét Őrző Tanács) publikált. Ez a dokumentum már konkrét politikai intézkedésekre tesz javaslatot arra hivatkozva, hogy a „Global 2000” csak meghatározta a problémákat. A „Global Future” a népesség szaporulat ellenőrzését jelölte meg a legfontosabb feladatnak ahhoz, hogy meg lehessen birkózni a „Global 2000”-ben körvonalazott világproblémákkal. Eszerint az emberiséget csak úgy lehet megakadályozni abban, hogy egyre rövidebb idő alatt megkészszeresse önmagát, ha egy agresszív és hatékony sterilizációs programot érvényesítenek a fogamzásgátlás valamennyi eszközszerének a felhasználásával, és az abortusz szabaddá tételével. Amennyiben a világ illetékes döntéshozói ezt nem fogadják el, akkor - rémisztgetnek a „Global Future” szerzői - emberek milliói fognak meghalni éhínség és a túlnépesedéssel kapcsolatos erőszakosságok következtében.

A két elnöki jelentés olyan politikai szándéknyilatkozatnak fogható fel, amelyben a háttérhatalom informális államának vezetése és árnyékkormányának döntéshozói, azaz a Council on Foreign Relations, a Trilateral Commission, valamint a Nemzetközi Valutaalap, hogy csak a legfontosabbakat soroljuk fel, közlik a világgal: készüljön fel a jelenlegi népesség radikális csökkentésére. A jelentésekben előre jelzik 170 millió ember várható elpusztulását, de azt is, hogy rövid idő alatt szükség van a föld népességének kétmilliárddal való csökkentésére. Az elnöki jelentés készítői a népesség szám korlátozására számos módszert terjesztettek elő, amelyek között szerepel az abortuszok növelésének a száma és a mesterségesen előidézett éhínségek is azokban az országokban, ahol túlságosan sok a „useless eaters” (a haszontalan élelmiszerfogyasztó). Ehhez még azt is hozzáteszik, ha ezek a módszerek nem hozzák meg a kívánt eredményt, akkor szükségessé válhat korlátozott és stratégiaileg meghatározott helyekre lokalizált nukleáris háború is.

Miként az ókorban és azt megelőzően is, a szexuális szabadosságot favorizáló pogányok feláldozták gyermekeiket, hogy korlátozzák a népesség szaporulatot, és ahogyan a XVIII. Századi Európában hasonló motívumokból széles körben meggyilkolták a csecsemőket, most a XX. Század végén és a XXI. Század elején még mindig az a háttérben meghúzódó hatalom egyik fő törekvése, hogy a világ problémáit a Föld lakosságának a kétmilliárddal való csökkentésével oldja meg.

Az egyes ember lelki struktúráinak az átalakítása

A háttérhatalom az általa megtervezett „Új világrendet” modernizált erkölcsi értékrendként is felkínálja az emberiségnek. Ennek is az a valódi célja, hogy segítségével csökkenthető legyen a világ népessége. Ahhoz, hogy az új világrend megvalósulhasson, többek között el kellett távolítani az elmúlt 250 év során a világcivilizáció centrumának számító Európában a hagyományos uralkodóházakat a születési arisztokráciával együtt. Először a brit uralkodóház került lecserélésre, majd a francia Bourbonok következtek. A XX. század elején elűzték az ottomán uralkodókat, a Hohenzollerneket, a Habsburgokat és a Romanovokat. De távozásra kényszerült Portugália uralkodóháza, és átmenetileg a spanyol Bourbon dinasztia is. Az új világrendhez azonban nemcsak új pénzügyi, gazdasági és uralmi rendszerre van szükség, hanem a régi rend alapját képező erkölcsi értékrend és kulturális hagyomány eltávolítására is. A kulturális és erkölcsi rendnek viszont fontos

részét képezik az élet reprodukcióját szabályozó alapvető szexuális magatartási normák, hagyományok és szokások.

A keresztény értékrendhez tartozó szemérmesség, erényesség és erkölcsösség, párosulva a szerénységgel, egyszerűséggel és mértékletességgel lehetővé teszi, hogy az adott személy képes legyen saját lelki struktúráin belül a magasabb szintek által vezérelt magatartást tanúsítani. A szemérmességhez hozzá tartozik a hallgatás, a diszkrét önmegtartóztatás, a harsány magamutogatástól és tolakodó kíváncsiságtól való tartózkodás. Ez a diszkréció valamikor igen nagy becsben állt: a lányok és fiatal hölgyek egyaránt igényt tartottak rá. A keresztény értékrend fokozatos aláadását jelzi az a körülmény, hogy Eve Ensler „The Vagina Monologues” című provokatív darabját az Egyesült Államok egyházi irányítás alatt álló több egyetemén is bemutatták. Köztük jó hírű katolikus egyetemeken is, ahova a szülők abban a reményben küldik leányaikat, hogy a keresztény erkölcs szellemében kapjanak nevelést, miközben elsajátítják a szakmai ismereteket. Eve Ensler darabja azt színleli, hogy a feministák által szorgalmazott női egyenjogúságról szól. Ez az időközben Magyarországon is publikált és bemutatott darab azonban nem más, mint a női homoszexualitás színpadi megnyilvánulása. A „Vagina Monológok” a lesbikusságot ünneplik. A lesbikusság pedig nem egyéb, mint az utódok nevelésével járó felelősségtől elszakított, kizárólag az örömszerzést hajhászó, öncéllá vált nemiség női változata. A háttérhatalom által birodalommá átalakított Egyesült Államok a hanyatló Római Birodalomhoz hasonlóan elindult a dekadencia útján. Ennek egyik megnyilvánulása, hogy ma már a homoszexualitás kultuszát is exportálja.

Azok a népek, amelyeknek a kultúrája nem hajlandó befogadni ezt az egyszerre enervált és agresszív, morbid és dekadens exportcikket, valójában a háttérhatalom új világtrendjét utasítják el. Többek között azért szállnak szembe a terjeszkedésével, mert meg akarják őrizni az utódnevelés felelősségével párosult szexuális élet diszkrécióját, intimitását, sőt szentségét. Ha elterjedne más világkultúrákban is a háttérhatalom által szorgalmazott homoszexualitás, akkor a lesbikus nők - legalább is formailag – a férfiakéhoz hasonló „függetlenségre” tennének szert. Ha például a hagyományait őrző iszlám világ átvinné ezt az amerikai lobogóval takaródzó, de valójában a nemzetközi pénzhatalmat képviselő kozmopolita értékrendet, akkor a születési arány éppen úgy lecsökkenne az iszlám országokban is, ahogyan a mesterségesen dekadenciába hajszolt Nyugat társadalmaiban. Ebben az esetben az iszlám kultúrkörhöz tartozó családok is elindulnának a hanyatlás és a szétesés útján.

A „Vagina Monológok” szomorú képet nyújtanak a feminizmus zsákutcájáról. Ezeket a monológokat úgy is felfoghatjuk, mint a női nem jelenlegi nemzedékének a segélykiáltását a valódi szerelem iránt, miután ennek a nemzedéknek szembesülnie kellett a feminizmus csalásával. Ez a család rávette, hogy elidegenítse magát természetes társától, a férfitől, és hogy a magány elől a lesbikus kapcsolatba meneküljön. Eve Ensler hatásvadászó szövegei a valódi szerelemre éhes nők számára egyfajta hamis ingert jelentenek, a szexuális intimitás mesterséges pótlékát. Az életre készülő fiatalabb leányok számára pedig bevezető tanfolyamként szolgálnak a női homoszexualitásba. Eve Ensler az általa készített interjúkra hivatkozva azt állítja, hogy segít megmenteni a női nemi szerveket a kulturális elhanyagolástól. Így például a „színmű” bemutat egy oktató szemináriumot (workshop-ot), ahol a nők kézitükörrel vizsgálják önmagukat. Intim testrészüknek beceneveket adnak, és képzeletben felöltöztetik őket. A New York-i Madison Square Garden-ben 18.000 nő kiáltotta szinte extázisban saját nemi szervének a nevét. Ha azonban belegondolunk, akkor valójában arról a bizonyos férfi testrészeről volt szó, amelyet elveszítettek, és az élet természetes rendje szerint, hiányzik nekik.

A háttérhatalom már gyermekkoruktól arra szoktatta őket, hogy tagadják meg nőiességüket,

legyenek olyanok, mint a férfiak. Mindez nem maradt szexuális következmény nélkül nők milliói számára. Az elmúlt 20 év során az új világrend szorgalmazóinak sikerült megszilárdítaniuk ellenőrzésüket az egyetemeken, különösen a campusok-ban élő diákok felett. A feministák de Sade márkihoz hasonlóan (arról a francia arisztokratáról van szó, akiről a sadizmust elnevezték) azt vallják, hogy a nő „gyönyört nyújtó gépezet”. Abban különböznek csak a kegyetlen de Sade márkától, hogy kinek nyújtson gyönyört ez a gépezet. Ensler darabja feminista párti szemináriumként agitál a lesbikusság és a maszturbáció mellett. Szereplői a fogamzást és a megtermékenyülést a legmegvetőbb kifejezésekkel illetik, és a darabban a normális férfi-női kapcsolat is kimerül a megerőszkolás és a szexuális brutalitás emlegetésében. Az elitelendő heteroszexuális kapcsolat jelképe Ensler darabjában a boszniai tábor, ahol tömegesen megerőszkolták a nőket. A lesbikusság viszont végig a legdicséretesebb és leghízelgőbb módon van bemutatva. Még a gyermek pornográfia is megengedett, ha annak elkövetője és fogyasztója egy felnőtt nő és nem egy felnőtt férfi.

Az elmúlt két évtized során a pornográfia terjesztői és védelmezői meg tudták szilárdítani helyzetüket az egyetemeken arra hivatkozva, hogy információt nyújtanak az élet egyik eddig elhallgatott oldaláról. És minthogy az egyetemeken elsődleges feladata az ismeretek továbbadása, ezért a pornográfiát, mint ismeretek és tapasztalatok közvetítőjét, szintén nem szabad távol tartani az oktatástól. Ha valaki keresi mindennek a mélyebb értelmét, akkor rájön, hogy a politikai ellenőrzés egyik formájával áll szemben. Az olyan hatások, mint amilyeneket Ensler darabja közvetít, meggyöngítik az egyén magasabb rendű lelki struktúráinak a kontrollját ösztönei felett. A szexuális ösztön és az erőszak szoros kapcsolatban áll egymással, és ezt a kapcsolatot az emberiség már régóta ismeri. Többek között ezért volt az, hogy a katolikus egyház - és a többi igazi egyház - az erényt és az önmegettartoztatást vállalta fel. A pornográfia nem vezet harmonikus kielégüléshez. Egy adott kép vagy film első lépésként izgalmat okozhat, de a stimuláció fenntartása egyre intenzívebb és erőszakosabb változatokat követel. Így a viszonylag normálisnak tekinthető pornográfia átadja a helyét olyan változatoknak, amelyek már eltorzítják a szexualitást, és agresszív magatartáshoz vezethetnek. Ha valaki folyamatosan pornográf hatásokat van kitéve, végül is teljesen irreális világba kerül, ahol az erőszak minden formája elfogadott, szokásos, sőt mindennapi. A pornográfia azt sugallja, hogy a nők a válogatás nélküli nemi életre hajlamosak, ami nem felel meg a valóságnak.

Sok női kortársunk már megtapasztalta, hogy milyen kapcsolat van a pornográfia és az erőszak között, miután partnerük a pornográfia rendszeres fogyasztójává vált. A pornográfia azonban hatalmas üzlet is. A háttérhatalom berendezkedése az Egyesült Államokban nyomon követhető a nemi kapcsolat elüzletiesedésében, és a szexuális örömeik árucikké válásában. Az alapító atyák alkotmányos rendjét követő Amerika demokratikus köztársaság volt, ahol a hatalom végső hordozója az egyén, a felelős állampolgár volt. Ez a köztársaság elsősorban a közjót szolgálta. Amióta azonban a Nemzetközi Pénzügyi Közösség uralmi törekvéseinek megfelelően a saját birodalmává alakította át az Egyesült Államokat, ennek már nem a közjó szolgálata a célja, hanem saját csoport-hatalmának az érvényesítése a társadalom egésze felett. A köztársaságnak - amely nem más, mint a természetes személyek szabadságát a másik ember iránti felelősséggel korlátozó demokrácia - erényre van szüksége ahhoz, hogy jól működjön. A hódításra átállított birodalom már nem tart igényt erre a fegyelemre és önfegyelemre támaszkodó erényre. Egy birodalomban puha masszaként gyúrható tömegre, engedékenységre és engedelmisségre, azaz biorobotokra van szükség.

A befolyásolás egyik leghatékonyabb eszköze az engedékenység. Ez az egyén szintjén a saját ösztöneinek, hajlamainak és szenvedélyeinek való tehetetlen alárendelődésben nyilvánul meg.

Társadalmi szinten az engedékenység megjelenik a felcsigázott vágyakban és a mesterségesen kialakított szükségletekben. Az uralmon lévő csoportok arra törekednek, hogy az államhatalmat is felhasználják saját vágyaik kielégítésére. A politikusok egymás után engedni kénytelenek a pénz csábításának, hogy biztosíthassák megválasztásukat és újraválasztásukat.

Az állam így fokozatosan azok hegemoniája alá kerül, akik a legnagyobb árat hajlandók érte megfizetni. Akik a legtöbb pénzzel rendelkeznek, egyben a vágyakat és azok kielégítését is meghatározzák. A pénzvagyontulajdonosok, hogy biztosítsák a maguk számára a hatalmon való maradást, elősegítik a zabolátlan, korlátokat nem ismerő vágyak kialakítását, majd pedig azok minden elképzelhető módon való kielégítését. A pénzvagyontulajdonosok tisztában vannak azzal, hogy ha az emberi vágyakat át tudják alakítani pénzügyi tranzakciókká, a mindennapi adásvétel tárgyaivá, akkor végső soron a döntést is magukhoz ragadják.

Egyes ideológusok úgy képzelték, hogy a szocializmus a nemek emancipációjához, a teljes nemi szabadsághoz, a határokat nem ismerő szexuális szabadság pedig a szocializmushoz vezet. Ezek az ideológusok tévedtek, mert a kamatkapitalizmus sokkal alkalmasabb a szexuális vágyak felkeltésére. A forgalomra, a fogyasztásra és a pénzzel való nyereszkedésre épülő rendszerével hatékonyabban képes felcsigázni, és zabolátlanná tenni az emberi vágyakat, s pénzügyi-gazdasági uralma alá vetni a vágyai rabjává tett embert. Így alakul át a szexuális szabadosság a politikai kontroll hatékony eszközévé.

Az 1990-es években a korlátaiktól megszabadított vágy és étvágy azt jelentette, hogy most már jelentős pénzügyi ellenszolgáltatást kértek olyasmért, ami korábban pénz nélkül volt elérhető. Az emberi élet szinte minden vonatkozása pénzre redukálódott, beleértve az emberi élet legintimebb és legbensőségesebb szféráit is. Minden alárendelődött a fogyasztói társadalom valamilyen konkrét megjelenési formájának. A szabadság nevében pedig a legváltozatosabb módon kötötték gúzsba az embereket. Akik át akarták alakítani a társadalom szerkezetét és működését, jól tudták, hogy a kultúra totális szexualizálása közömbösíti, sőt megsemmisíti az egyházat és a keresztény értékrendszert, és egyben aláássa azt a köztársaságot is, amelynek politikai berendezkedése az egyes állampolgáron, annak szilárd erkölcsi értékrendszerén nyugszik. A vallásos hit felszámolásának egyik leghatékonyabb módszere a deviáns szexuális magatartás elterjesztése, általános normává tétele. Ha ez a deviancia válik a normává, akkor olyannyira meggyöngyül az önkontroll, hogy az az embereket tetszés szerint formálható biomasszává alakítja át.

Eve Ensler darabjának tehát az igazi célja az élet normális rendjét kifejező és fenntartó keresztény erkölcs gyökereinek az eltávolítása, és az új nemzedékek megfosztása hagyományaiktól, természetes erkölcsi táptalajuktól. Ennek a politikai következményei rendkívül súlyosak. Ha sikerül a nők szexuális kultúráját megváltoztatni, akkor egész társadalmi értékrendszerük átalakul. Még a legszemérmesebb nő magatartása is megváltozik tömeghatás eredményeként. Ha megtapasztalja, hogy más nők is odafigyelnek az úgynevezett tilos dolgokra, akkor egyéni erkölcsi gátlásai könnyebben utat engednek az újfajta gazdasági jellegű szexuális normáknak, amely szerint minden kapható pénzért. A szexuális szabadosság, ha a tömegszituációban megerősítést kap, fölébe kerülhet az önmegtartóztatásnak, az önuralomnak. A szexuális magatartás ilyen mértékű átalakítása megváltoztatja az állampolgári magatartást is, és ez már közvetlenül összefügg a politikai hatalommal. Aki meg tudja határozni a szexuális normákat, az lényegében az államot is uralma alatt tudja tartani.

Az Egyesült Államokban, az 1960-as években lejátszódott úgynevezett kulturális forradalom bizonyos tekintetben emlékeztet arra a kulturális folyamatra, amely a két világháború között a német nyelvterületű társadalmakban végbement. Amikor a nemzeti szocialisták hatalomra kerültek

Németországban, sok olyan személy emigrált Amerikába, akik lényegében háborút indítottak a keresztény értékrendszer ellen, elsősorban az amerikai katolikusok ellen. A katolikus egyház ellenezte az abortuszt és a fogamzásgátlást. Az 1960-as évek szexuális forradalma a háttérhatalom szolgálatában álló WASP-elit (White, Anglo-Saxon, Protestant) kulturális ellentámadása volt a katolikusok előretörésével szemben, amelynek az egyik jelensége volt az úgynevezett "baby boom", vagyis amikor rendkívül népes generációk követték egymást. A WASP-ok célja az volt, hogy a szexuális felszabadítás jelszavával rávegyék a nőket a fogamzásgátló szerek széleskörű használatára. Ezzel szemben az 1990-es években már az volt az úgynevezett szexuális felszabadítás célja, hogy a nők ne éljenek normális nemi életet, hanem önkielégítést folytassanak. Mindkét "szexuális forradalomban" az volt a közös, hogy lányok-asszonyok egész nemzedékét tudták az ellenőrzésük alá vonni. Az első esetben ezt az ellenőrzést, legalább is a katolikus nők vonatkozásában, az egyháztól vették el. A katolikus egyház politikai ereje jelentős részt ugyanis azon nyugodott, hogy a katolikus családok nagy létszámúak voltak és a katolikus közösségek demográfiaiailag dinamikusan fejlődtek. A katolikus egyház ezt a küzdelmet Amerikában elveszítette. Ma már nem arról van szó, hogy gyöngítsék a katolikus egyházat, hanem arról, hogy azok a lányok és asszonyok, akik a fogamzásgátló tablettákon élnek, pénzügyileg és szexuálisan is egyre nyíltabban kizsákmányolhatóak, és egyre gátlástalanabban ki is zsákmányolják őket.

Ha az erkölcsi rend az elfojtásra alapozódik, akkor ami ésszerű az a formális logika szerint egyben elnyomó, elfojtó is. Ha az ésszerűség elnyomást jelent, akkor az ember csak irracionális módon válhat szabaddá. Ha pedig irracionálissá válik, akkor már csak alacsonyabb-rendű lelki struktúrái és ösztönei hajtják, vágyai, impulzusai és szenvedélyei veszik át személyiségén belül a vezető szerepet. Amikor pedig a szenvedélyek veszik át az irányítást, az adott személy többé nem teljesen ura sem önmagának, sem tetteinek. Így a szabadság az lletétébe csap át és a modern szolgaságnak, sőt a rabszolgaságnak egy formájává válik. Akik ezt a fajta önfegyelem és felelősség nélküli, keretein túlfeszített szabadságot – szabadosságot - szorgalmazzák, akár tudatosan teszik ezt, akár nem, a társadalmi alávetés, a szolgaság egyik formáját támogatják. Amíg az egyén uralta önmagát, addig cselekvésének a motívuma valami ésszerű és magasabb rendű ok volt, most viszont a racionalitás helyébe a szeszély és a szenvedély, mint meghatározó motiváló erő lépett. Azok, akik ezt a stimulust irányítják, egyben ellenőrzik azt is, akit stimulálnak. Így tehát a szexuális magatartás megváltoztatása a társadalmi uralom szolgálatában áll. Azok pedig, akik ösztöneik javára lemondanak magasabb lelki struktúráik működtetéséről, ösztöneik, szenvedélyeik ellenőrzése alá kerülnek.

Ezeket a szenvedélyeket pedig jól ki lehet használni pénzügyi haszonszerzésre és a politikai uralom megszilárdítására. Ez a hatalom azok kezében van, akik az egyént önmagával szemben kritikátlanul engedékennyé tudják tenni. Akik a tudat-változtató tevékenységből profitálnak, rendszerint elősegítik azoknak a politikusoknak a megválasztását, akik viszont védelmezik ezt a fajta kulturális felpuhítást. Így aztán szemünk láttára alakult ki a pénzügyi nyerészkedés egyfajta rendszeréből a politikai kontroll modern változata. Eve Ensler manipulatív monológjai például egy katolikus egyetemen azt a célt szolgálják, hogy szétroncsolják a diáklányokban azt a személyiségi védekező rendszert, amelyet a szemérem, az intimitás és a mértékletesség nyújt az ösztönökre alapozott kizsákmányolással szemben. Ilyen megvilágításban Eve Ensler nem felszabadítónak, hanem gyarmatosítónak tekintendő, aki előkészíti az utat az egyén szexuális és politikai kolonizációjához, gyarmati függésbe taszításához. Az egyes embert szellemileg, lelkileg és érzelmileg is függésbe lehet taszítani, nemcsak gazdaságilag és társadalmilag. A szellemi gyarmatosítás hatékony eszköze a feminista és a homoszexuális manipuláció. Ez a gyarmatosítás az egyes személy szintjén zajlik, mégpedig úgy, hogy rossz szokásokat ültetnek el benne. A hatalom manipulátorai később társadalmilag is megszervezik ezeket a rossz szokásokat, és létrehozzák belőle a feminizmus, a homoszexszualitás és a terméketlenség zsákutcáját. Az új világrendnek ebben a szexszualis



sivatagában kiszáradnak a valódi érzelmek, az alkotó értelem hordozója pedig szexuális téren is akarat nélküli bábbá, boldogtalan biorobottá válik. Az új világrendnek és haszonélvezőinek azonban pont ilyen engedelmes alattvalókra van szüksége, mert így lehet négy milliárdra csökkenteni Földünk lakóinak ma már hatmilliárdot is meghaladó létszámát, amely a globális hatalmi elit egyik legfőbb célja.

Az egyes embert szellemileg, lelkileg és érzelmileg is függésbe lehet taszítani, nemcsak gazdaságilag és társadalmilag. A szellemi gyarmatosítás hatékony eszköze a feminista és a homoszekszuális manipuláció. Ez a gyarmatosítás az egyes személy szintjén zajlik, mégpedig úgy, hogy rossz szokásokat ültetnek el benne. A hatalom manipulátorai később társadalmilag is megszervezik ezeket a rossz szokásokat, és létrehozzák belőle a feminizmus, a homoszekszualitás és a terméketlenség zsákutcáját. Az új világrendnek ebben a szexuális sivatagában kiszáradnak a valódi érzelmek, az alkotó értelem hordozója pedig szexuális téren is akarat nélküli bábbá, boldogtalan biorobottá válik. Az új világrendnek és haszonélvezőinek azonban pont ilyen engedelmes alattvalókra van szüksége, mert így lehet négy milliárdra csökkenteni Földünk lakóinak ma már hatmilliárdot is meghaladó létszámát, amely a globális hatalmi elit egyik legfőbb célja.

**Nyílt levél!**

**Kérdés a Strasbourgi Nemzetközi Bírósághoz:**  
**Izrael és a vele szövetséges államok is mind fasiszták?!**

**IDÉZET:** " A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab kisebbségben , amelynek az eltávolítását fölöttébb kívánatosnak tartják . Ez a szándék botrányt keltő módon fogalmazódott meg a hírhedt König-memorandumban , amelyet a galileai megbízott terjesztett az izraeli miniszterelnök elé 1976. tavaszán.

„A memorandum főbb pontjai : szigorítani kell az arabok rendőri, katonai ellenőrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra , amely az izraeli hírszerzés irányítása alatt áll; különleges hírszerző rendszert kell kiépíteni a kommunista párt vezetői ellen folytatott kémkedésre, lejárátásuk végett;

szigorú intézkedéseket kell hozni a diákvezetők megrendszabályozására, be kell zárni az egyetemeket az arab diákok előtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és egyidejűleg ösztönözni őket az ország elhagyására , majd meg kell tiltani a számukra a visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap huszonnégy óráját megélhetésük biztosítására fordítsák , s ne maradjon idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási igényeikkel törődjenek;

súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani az arabokat azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktől, amelyek révén életszínvonalukat és társadalmi pozíciójukat javíthatnák; ki kell rekesztetni az arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek;


folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó települések létesítése céljából; meg kell akadályozni az arab népesség természetes szaporodását, és intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére.


A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos kormánypolitika kifejezője."

\*\*\*

*A TALMUD, A ZSIDÓ TÖRVÉNYKÖNYV KÖTELEZŐEN ELŐIRTA azt, hogy a vallásos zsidóság irtson ki minden „bálványimádó” (vallástalan) zsidót is, s minden nemzsidót a Földről. Ennek folytatását bizonyítja a fent idézett hivatalos hír, Böcz Sándor "Mit kell tudni a palesztinokról" című könyvéből, amit az MSZMP lapkiadó vállalata a KOSSUTH 1981-ben publikált. Az idézet a 71. oldalán található, és a hazai Magyar Fórum lap is közzétette (1998. III. 26., 6. oldal).*


Budapest, 2004. 01.27.



  
**Tejfalussy András**

AGROANALISING SCIENTIFIC SOCIETY (H-1036 Budapest, Lajos u. 115) /rajtel: König program

Lakosságcsökkentés engedélyezett anyagok és terápiák halálokozó kombinálásával



Áz angol eredeti címe:  
*The great conspiracy against Russia*  
 Megjelent a Boni & Gaer, Inc. kiadásában,  
 New York 1946

Fordította:  
 HÁZI ENDRE

Jagoda nyugodt, energikus külseje mögött kusza beesvágy, vadság és ravaszság rejtőzött. Miután a Jobboldaliak és Trockisták Blokkjának titkos működése egyre inkább az ő védelmétől függött, az OGPU helyettes vezetője kezdte magát az egész konspiráció központi figurájának és döntő személyiségének tekinteni. Jagoda arról ábrándozott, hogy Oroszország Hitlerévé válik. Előlvasta a *Mein Kampf*. — Értékes könyv — közölte bizalmasan odaadó pribékjével és titkárával, Pavel Bulanovval. Különösen nagy benyomást gyakorolt rá az, mondotta Bulanovnak, hogy Hitler „örmeisterből emelkedett azzá, ami ma”, Jagoda maga is, mint az orosz hadsereg szakaszvezető örmeistere kezdte el pályafutását.

Jagodának megvoltak a saját elképzelései arról, hogy milyen kormányzatot létesítene azután, hogy Sztálint eltávolították. A náci Németország mintája alapján esinálnánk, mondotta Bulanovnak. Maga Jagoda lenne a vezér; Rukov lépne Sztálin helyére, mint az újjászervezett párt főtitkára; Tomszkij lenne a szakszervezetek vezetője, amely ugyanúgy katonai ellenőrzés alá kerülne, mint a náci munkaszázadok; A „filozófus” Bucharin lenne „dr. Göbbels”, ahogy Jagoda kifejezte magát.

Jagoda csak egy kifogást emelt. Az összeesküvők terrorista módszerei túlságosan primitívnek és veszélyesnek tűntek neki. Jagoda a politikai gyilkosság egy sokkal körmonfontabb eszközt talált ki, mint a hagyományos gyilkos bomba, tör és golyó.

Jagoda először kísérleteket végzett a mérgekkel. Felállított egy titkos laboratóriumot és több vegyest munkába állított. Olyan gyilkossági módszer kieszelésére törekedett, amely a gyilkosság kiderítését lehetetlenné teszi. Jagoda úgy nevezte ezt, hogy „gyilkosság garanciával”.

De még a mérég is túlságosan durva eszköz volt a számára. Hamarosan a gyilkosság egy sajátos technikáját fejlesztette ki. Mint tökéletes fegyvert ajánlotta a jobboldaliak és trockisták blokkja vezetőjének. — Nagyon egyszerű — mondotta Jagoda. — Az illető személy természetesen megbetegszik, vagy már beteg egy bizonyos idő óta. A környezete, ami szintén természetes, lassan hozzá szokik a gondolathoz, hogy a páciens vagy meghal vagy fölgyógyul. A kezelőorvos akaratától függ, hogy megkönnyítse a páciens felgyógyulását vagy halálát... Nos, mit mondjak még? A többi már csak technika dolga.

Eppen csak meg kellett találni a megfelelő orvosokat.

Lakosságcsökkentés élelmiszer konyhasó tartalom nagyságrendi csökkentésével



☞ Hazánkban az 1980-as évek első felében a nátriumfogyasztás csökkentéséről, a külföldi államok rendeleteihez hasonlóan foglalt állást a Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége.

Az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottsága az OÉTI és a Magyar Táplálkozástudományi Társaság közreműködésével 1988-ban összeállított Táplálkozási irányelvekben a következőkben hangsúlyozza a sófogyasztással kapcsolatos állásfoglalását: „Kevés sóval készítsük az ételleket, utólag ne sózzuk, a mérsékelt sós ízt nagyon gyorsan meg lehet szokni. Különösen kerüljük a sózást gyermekeknél, mert az ekkor kialakult ízlés az egész életre kiható. A fogyasztásra kész élelmiszerek közül válasszuk a kevésbé sózottakat, az ételek változatos ízesítésére használjunk fűszereket.”

#### Segítség a gyakorlati megvalósításhoz

Ezen elvek gyakorlati megvalósítását segíti a csökkentett nátriumtartalmú sókeveréket, káliumot, magnéziumot, zöldségeket és fűszerkeveréket tartalmazó VIVEGA ételfűszert. A nátriumot és káliumot közel 1:1 – a laboratóriumi mérések szerint 0,85 – arányban tartalmazó készítmény ízesítő hatása megegyezik a konyhasóéval, így ételleink élvezeti értékének megtartása mellett is csökkenthetjük a nátrium- és emelhetjük a káliumfogyasztásunkat, ami végső soron a koronária eredetű szívbetegségek egyik veszélyeztető tényezőjének csökkentését eredményezi.

A nátriumot és a káliumot kedvező arányban tartalmazó készítmény az egészséges embereknek a magas vérnyomás megelőzésére ajánlott, míg a magas vérnyomásban szenvedők – a megfelelő gyógyszeres kezelés mellett – az előírt, nátriumban szegény diéta elkészítéséhez használhatják eredményesen.

A napi ételfűszítéshez ajánlott mennyiség kb. 8 gramm, ami 1360 mg nátrium- és 1600 mg káliumfelvételt jelent.

Közönséges csalás, mert étkezésnél is ugyanolyan, 30:1 az optimális nátrium:kálium arány, mint a vérben, a magzatvízben és infúzióknál, miközben a víz:nátrium optimális arány 99:0,9!

**Nyilvános közérdekű bejelentési és feljelentő iratként! Iratjel: antsz-nacl-hamiskalibralas-110105-120922**  
Az ÁNTSZ 2011. július 7-i alábbi iratáért felelősök megvalósítják a közveszéllyel hamisan riogató és hibás szóásra rábeszéléssel a népet önkéntes programozás büntetését. Hivatkozva ez ügybeli többszöri személyes megbeszélésünkre, kérem Vona Gábor, Morvai Krisztina, Gaudi Tamás és Varga Géza és társai országgyűlési képviselőket, juttassák el az Európai Unió és hazai Országgyűlés és Önkormányzatok képviselőihez a csatolt Email könyv 78-ban dokumentált bizonyítékokat és intézkedjenek a WHO és az Európai Bizottság és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet magas vérnyomást is okozó, NaCl aluladagolási- és káliumtúladagolási hatáskalibrálási csálásai ellen.  
**Budapest, 2012. 09. 22. (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) méréstani szakértő**

Kód: ANTSZ-NACl-HamisKalibralas-110105



ÁLLAMI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TISZTIORVOSI SZOLGÁLAT  
Országos Tisztiforvosi Hivatal

ÁNTSZ

Az alacsonyabb sófogyasztással számos haláleset megelőzhető lenne  
2011. július 7.

A magyar gyerekek akár négyszer, míg a felnőttek legalább háromszor több sót fogyasztanak az ajánlott mennyiségnél. Hazánkban a férfiak 25,2 a nők 34,4 százaléka hipertóniás. Világszerte az agyvérzések 62 százalékának, a szívkoszorúér-betegségek 49 százalékának a hátterében magas vérnyomás áll. A szív-és érrendszeri betegségek az összes betegség és a halálozás felét okozzák, a magas vérnyomás több mint 2 és fél millió embert érint ma Magyarországon. Ezeknek a betegségeknek a kockázata megfelelő táplálkozással és rendszeres testmozgással jelentősen csökkenthető lenne. Eppen ezért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, valamint az Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézet üdvözlöi a népegészségügyi termékadó bevezetésének tervét, amely jelentősen hozzájárulhat a lakosság egészségügyi táplálkozásához.

Számos tudományos bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy a magas vérnyomás egyik legfontosabb kockázati tényezője a magas só bevitel. Világszerte 7 millió ember hal meg évente a magas vérnyomás következtében. Ezek közül számos haláleset megelőzhető lenne az alacsonyabb sófogyasztással. A hazai lakosság sóbevitelét jelentősen meghaladja a WHO által ajánlott: 5 gramm/nap értéket. Európában a napi só bevitel 8-11 gr között van, míg Magyarországon a felnőttek 14-18, a gyermekek a napi ajánlott 3 gramm helyett 3,5 - 13,1 gramm között fogyasztanak sót. A sóbevitel nagyobb része a feldolgozott élelmiszerek fogyasztásából származik és csak kisebb hányada ered a főzés során hozzáadott sóból vagy az asztali sózásból.

2008-ban Magyarország csatlakozott az Európai Bizottság sócsökkentő kuretprogramjához. Ennek részeként hazánk vállalta az élelmiszerek sótartalmának átlagosan 16%-os csökkentését 4 év alatt a széles körben fogyasztott élelmiszercsoportok körében. Figyelembe véve, hogy hazánkban a magas vérnyomás 2,5 millió embert érint, valamint azt a tényt, hogy a szív-és érrendszeri betegségek állnak a halálozási statisztika élén, a lakossági sóbevitel csökkentésének, a STOP SÓ program megvalósításának népegészségügyi jelentősége nem kérdéses.

Mit tehetünk mi magunk a kevesebb sófogyasztás érdekében?

- Használjunk kevesebb sót az ételk elkészítéséhez.
- Helyettesítsük a sót fűszerekkel.
- Együnk kevesebb magas sótartalmú feldolgozott élelmiszert.
- Távolítsuk el a sószórót az ebédlőasztalról.
- Együnk több alacsony sótartalmú élelmiszert (friss gyümölcsöt és zöldséget)
- Amikor feldolgozott élelmiszert vásárolunk, olvassuk el a címkét és válasszuk az alacsonyabb nátrium/só tartalmú változatot.

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet  
ÁNTSZ Kommunikációs Főosztály

Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. - Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  
Telefon: +36 1 476 1100 - E-mail: tisztiforvos@oth.antsz.hu

**ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, EZUTON NÁLA IS FELJELENTEM AZ ANTSZ NÉPIRTO CSALÓIT:** Ugyanis az általuk az NaCl konyhasóhoz korábban titokban hozzákevertetett kálisó okozta a normális fiziológiai mértékű 15-25 gramm/nap NaCl konyhasó mennyiséget fogyasztóknál a vérnyomás növekedését, nem a tiszta NaCl konyhasó, amelynek az ANTSZ által ajánlott dóziscsökkentése - az 1950-ben Nobel díjat kapott kutatók szerinti - vérbesűrítő, s emiatt magasabb vérnyomást előidéző hatása is, s az epidemiológusok a más életmódi tényezőket is okozó hatásai miatt hazudhatják a magas vérnyomásos idős emberek számának csökkenését. Az is csökkenti a magas vérnyomásos betegek relatív arányát, ha tömegesen lefővik a fiatalokat géppisztolyal! Az ANTSZ és kormányhivatali stb. bünszegédei KALIBRÁLÁSI CSALÁSA részletes bizonyítását, mérési bizonyítékait lásd: [www.aquamet.hu/](http://www.aquamet.hu/) Verőce, 2011. 10. 15. Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215) okl. vtlk. mérnök, méréstani szakértő

Csatolmány: Kód: emailkonyv78-rakbetegseg-elleni-titkos-zsido-gyogymod-leirasa (1/116 - 116/116. oldal).

## *A Mózes II. 23., 20-33-ban valamint a Talmudban előírt zsidó népiértést kiszolgáló hazai oktatási diszkrimináció:*

*Számos növényben, pl. a petrezselyemben veszélyesen sok a kálium, de alig van bennük nátrium az ember fiziológiás szükségletéhez képest!!! Viszont a nem kóser étkezésű lakosoknak azt hazudják, hogy csak 0,5-1 grammnyi konyhasót szabad enni, mivel a több megbetegítené őket. Tudatos csalás!*

*Fiziológiás infúzióval egy felnőttnél akkor is 18 gramm konyhasót szokás pótolni, ha nem izzad. Sportolás és nehéz fizikai munka során izzadással is elveszíthető 18 gramm konyhasó, ezért részükre 15-25 gramm/nap/1fő az előírt optimális konyhasópótlás. Az elítélhez tartozó diákok is ennek megfelelően tanulják, a többieknek viszont azt tanítják, hogy nem kell konyhasóval sózni az ételt, helyette nagy káliumtartalmú növényekkel és kálicsával pótolatják a hiányzó (konyha-) sós ízt. Az elítélhez tartozó diákok az alábbiakat tanulhatják (a mózesi-talmudi tannak megfelelően):*

*Gimnázium, Kémia III. osztály (Dr. Boksay Zoltán - Csákváry Béla - Dr. Kónya Józsefné, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.)*

### **Nátrium-klorid (NaCl)**

A kősó, vagy köznapi nevén konyhasó, a legfontosabb nátriumvegyület. Egyformán nélkülözhetetlen az élő szervezetek és az ipar számára.

A biológiailag létfontosságú Na<sup>+</sup>- és Cl<sup>-</sup>-ion elsősorban konyhasó formájában kerül az élő szervezetekbe. (A Na<sup>+</sup>-ion a töltésszállításban és az ingerreakciókban vesz részt, a Cl<sup>-</sup>-ion az ozmotikus egyensúly fenntartása szempontjából fontos.) Az ember naponta kb. 12 g NaCl-ot ürít ki szervezetéből. Mivel ennyi sót a táplálékok nem tartalmazznak, az ételek sózásával kell a pótlásról gondoskodni. Különösen növényi táplálkozás esetében fontos, hogy elegendő mennyiségű só jusson a szervezetbe, tekintve, hogy a növények alig tartalmazznak NaCl-ot. (Pl. a szarvasmarhák etetéséhez is rendszeresen használnak Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-dal kevert sót, az ún. marhasót.) Az orvosi gyakorlatban a NaCl 0,9%-os oldatát, az ún. fiziológiás konyhasóoldatot használják vérvesztés pótlására, kiszáradás ellen. Infúzió formájában közvetlenül a vérbe juttatják az oldatot.

Sót használ az élelmiszeripar konzerválásra (húsok, halak sózására, konzervek készítéséhez), hűtőkeverékek előállítására (a telített konyhasóoldat -21 °C-on fagy meg). A szappangyártásban, szerves festékiparban kizsárasra alkalmazzák a nátrium-kloridot.

Az ipar egyik fontos nyersanyaga a nátrium-klorid. Fémnátrium, az összes nátriumvegyület és sok klórtartalmú anyag készül belőle. A természetben nagy mennyiségben fordul elő a tengervízben (2,7%) és az őskori tengerek beszáradásával keletkezett sóbányákban (Németországban, Szovjetunióban, Romániában).

A só olvadékanak elektrolízisével nátrium, az oldatelektrolízissel nátrium-hidroxid nyerhető.

(Kiegészítő anyag)

#### **KÍSÉRLET**

Állítsuk össze a 47. dbra szerinti elektrolizáló berendezést egy kb. 200 és egy 25 cm<sup>3</sup>-es főzőpohárból! A higanyba egy vékony üvegcsőbe erősített vasdrótot mártsunk! (Hogy az üvegcsőbe ne kerülhessen NaCl-oldat, töltsük tele olvasztott paraffinnal!)


Figyeljük meg elektrolízis közben a grafitrúd környezetét! A klór szaga jól érezhető, de ki is mutathatjuk kálium-jodidos keményítőoldattal.

Néhány perces elektrolízis után vegyük ki a Hg-t tartalmazó pohárkát és öntsük le róla óvatosan az oldatot! Adjunk hozzá desztillált vizet, néhány csepp fenoltaleint és kevergessük! A higany, illetve az amalgám felületén gázbuborékok láthatók, hosszabb elektrolízis után pedig erősebb pezsgést érzünk, és az oldat megvörösödik.

## NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat ( 0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl<sub>2</sub>, 0,02 % NaHCO<sub>3</sub>, 99 % desztillált víz ) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.

  
Dr. Papp Lajos  
ny.egyetemi tanár  
akadémiai doktor

**NaCl/KCl=4,3/0,15=28,66!**



**Ringer Fresenius**  
oldatos infúzió

Egy PE. palack tartalmaz:	
Kálium-klorid	0,15 g
Kalcium-klorid-dihidrát	0,185 g
Nátrium-klorid	4,30 g

**Elektrolit-tartalom**

Na <sup>+</sup>	147,20 mmol/l
Ca <sup>++</sup>	2,25 mmol/l
K <sup>+</sup>	4,00 mmol/l
Cl <sup>-</sup>	155,70 mmol/l
pH	5,0 - 7,5

Titrálható savasság: 1 mmol NaOH/l  
Ermélelt ozmolaritás: 308 mOsmol/l

Segédanyagok: sósav, nátrium-hidroxid, injekcióhoz való víz \*

**Kizárólag i.v. alkalmazásra.**  
Használat előtt olvassa el a mellékelt beteglevegycsomagot!  
Csak tiszta oldat és sértetlen csomagolás használható fel!  
Csak egyszeri alkalmazásra,  
a fel nem használt oldatot ki kell önteni.  
Gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!  
Legfeljebb 25 °C-on tárolandó.  
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (I)  
OGYI-T-9708/15

**FRESENIUS KABI**  
Fresenius Kabi Deutschland GmbH  
D-61346 Bad Homburg v.d.H.  
Németország

**\* Az oldat 99%-ban "injekcióhoz való vizet", azaz tiszta, desztillált vizet tartalmaz!**

Gy.sz.: 15EH207C1  
Felhasználható: 07 2014

5 0 0 3 4 2 4 0 2 8 0 1 E 151754 HU

*A víz pótlása mellett csak az egyik "ásványi só" pótlásától nem lehet eltekinteni. Ez a fontos só az "NaCl", a KÖNYHASÓ:*

**SALSOLA** infúzió üveg palackban 500 ml

Parenterális alkalmazás esetén kizárólag intravénásan alkalmazható!

**HUMAN** Ottónyegyszerűsítő és Gyógyszergyártó Rt., Gödöllő

**Összetétel:** mmol/l

Na<sup>+</sup> 154

Cl<sup>-</sup> 154

injekcióhoz való desztillált vízben.

**Ösmolaritás:** 308 mOsmol/l

pH: 4,5-7,0

Az orvos kezéhez.

Kizárólag orvosi rendelői és fekvőbeteg-gyógyintézeti felhasználásra. Lásd a mellékelt gyógyszeralkalmazási elírást.

**Figyelemztetés:**

Kizárólag tiszta oldat használható! A megbontott oldatot félretenni

és később felhasználni tilos! Inkompatibilitás veszélye miatt más

gyógyszerrel történő elegyítés kerülendő!

Stobahőmérsékleten, 25 °C alatt tartandó!

OGYI-T: 5881

*A "Salsola" sózott desztillált víz. Egy-egy literje 9 gramm NaCl-t (konyhasót) juttat be. Felnőtt emberbe 2 liter ilyen oldat napi 18 gramm NaCl-t visz be. Ilyen a gyógyhatású fiziológiai konyhasó- és víz-pótlási arány, ill. -sebeség!*



NY. 104000-107  
Gy. sz.:  
Felhasználható:  
Ez is bencszi bejötték a biológias konthasogótlas tizedre uttirisre feliztafo rarisne lense, sefertaban puskalozko orvos-akademikusok lilest; Vano.100. sz. 24. tudomanyos beszorgotti. To falyo, halyo ely vevok, szoltes vadok

Kód: ringer-fresenius-infuzios-oldat-felirat-121111

A konyhasó hiányos pótlását egy kutató hatás kalibrálási csalására alapozzák, megsokszorozza a keringési- és szívbetegék és magas vérnyomásos betegek számát, gyorsítja az elhalálozást:

# A „komisz” só


*A fiziológiai napiszükséglet valójában 15-25 gramm, lásd a fiziológiás (pl. Salsola vagy Ringer) infúziós oldatokkal beadagolt napi konyhasó mennyiségét!*

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vér-szegénység, erődenség, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkbe tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott edelt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél ki-

lőt kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb só fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatívabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszírozásnak” hívja ezt a módszert.

Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai Science szaklap nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány



*Amerikában is leleplezték, hogy nem ún. „összeesküvés-elmélet” az élelmiszerek eltorzított sóarányaival életrövidítés, hanem tudományos (kalibrálási mérési) csalásokkal is fedezett tudatos néptárs! (Mózes II. 23. 20-33. és V. 7. 2, 22. szerinti nemzsidólanítás?!)*

aktivistáinak. De a lapok tovább publikálják a sófogyasztás és vérnyomás közötti összefüggés credményeit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a koleszterinszintet, de változatlanul koleszterin-csökkentő és sószegény táplálkozásra intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájának okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek? Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Ákinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoport-hoz tartozik. Egyszerűen, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odaszólni.

Jelinek Mária

## CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a vízelvonó tulajdonságában rejlik. Észak-Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ősszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a sertés-húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.

A só megnöveli a víz forrási hőmérsékletét, a víz jobban felmelegszik, mielőtt forni kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.


Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejfel és egy csipet sóval keverjük el. A vélő nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A máj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szeleteket besózzuk, majd fél órára a hűtőszekrénybe tesszük. Nem lesz csomós a rántás, ha csipetnyi sót teszünk bele. Egy késhegynyi só tisztítja a leégett lábat, eltünteti a zsírfoltot és a vörösbőr pecsétjét, kezünk-ről a hagyma és a hal szagát. Sós vízzel friss sörpecsétet, vizes sóval csokoládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint tengervízből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpereszelyem, zeller zöldje, saláta, lestyán, csalán, pitypang, útifüvelével megszáritva, porrá törve, kevés sóval elkeverve. A jódozott só pajzsmirigybetegség esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel forgalomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A túlzott káliumbevitel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékot, ezáltal megre-  
glenítési problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.

**Kapja: A Nemzeti Nyomozó Iroda (fax: 443-5573, 426-9278)  
Feljelentem a fent leírt életrövidítő, vagyis NÉPIRTO sóhasználati és kalibrálási csalást!  
A bizonyítékokat lásd az interneten, a [www.AQUANET.fw.hu](http://www.AQUANET.fw.hu) honlapon.  
Budapest, 2006. jan. 13. Tejfalussy András (1036 Bp., Lajos u. 115.)**



*Egy Iránból származó, majd Amerikában élt tisztességes kutató orvos, aki szembeszállt a népirodalmi tanácsokkal, akik a tiszta ivóvíz kellően nagy mennyisége és a konyhasó kellően nagy mennyiségű fogyasztásáról való lebeszéléssel másoknak rák- és egyéb életrovidítő betegségeket okoznak, majd (ugyannezzel) megakadályozzák a betegek gyógyulását is.*

## Hogy okozza a sejtek rákossá válását Dr. F. Batmanghelidj iráni-amerikai orvos szerint a konyhasó hiányos (antifiziológias) étrend:

### A SÓMENTES DIETA TELJES BADAARSÁG

A só a test egyik leglényegesebb összetevője. Fontossági sorrendben: oxigén, víz, só és kálium, mint a test legalapvetőbb elemei, amik a túléléshez szükségesek. Plinius, i. sz. 75 körül, a sót az ember legfontosabb gyógyszerének nevezte. Jól gondolta. Az emberi test sótartalmának 27 szá-

228 **Code: Batmanghelidj-228** TIZENKETTEDIK FEJEZET

zaléka a csontokban, kristályos formában tárolódik. Azt mondják, hogy a sókristályokat használja a szervezet a csontok keményítésére. Tehát a sóhiány is felelős lehet a csonttritkulás kifejlődéséért. A csont sótartalmát csak a vér létfontosságú normális szintjének biztosítása miatt használja a szervezet. Az alacsony sófogyasztás néhány sejt elsavodásához járul hozzá. Az erős savas közeg a sejtben károsíthatja a DNS szerkezetet és a rák kialakulásának kezdeti folyamatát indíthatja el. Kísérleti tapasztalatok megmutatták, hogy nagyon sok rákos betegnél alacsony sószintet mértek a testben. Következő könyvemben „A rák és a depresszió ábécéje” (ABC of Cancer and Depression) címmel, részleteiben el fogom magyarázni a só és a víz fontosságát és alapvető működési folyamataikat a rák megelőzésében.

Code: Batmanghelidj-229



## MAGYARIRTÓ CIKK!

Kód: MagyarVSOhianyMiattiHalal090817a

### Tisztelt Rozgics Mária főszerkesztő!

**Maga sem hiheti, hogy ha mindenki meghalt a konyhasó hiányos pótlására áttérése után, akkor a több kalciumot evés a jó megoldás?**

Magyar Világ, 2009. 08. 13., 8. oldal.

Magyar Világ

### Nem szükséges fiatalon meghalni, egészségesen is meg lehet érní az öregkort (3.)

Folytatjuk az amerikai orvos, Dr. Wallach négy évtizedes kutatása eredményeinek feltárását, okulásunk végett. Egyúttal közzétesszük azt a kis táblázatot, amelyben a hazai zöldségeinkben, gyümölcsjeinkben természetes módon fellelhető vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek szerepelnek. Ez alapján ki-kí összeállíthatja a család étrendjét úgy, hogy a létfontosságú vitaminokból, nyomelemből megfelelő mennyiségű jusson mindenkinek. Higgyék el, megéri a fáradozást, hiszen rövid időn belül tapasztalni fogják az életminőség változását épp úgy, mint a feleslegessé vált gyógyszerek elhagyásával a családi kassza javulását is. **S** nem lehet elégszer hangsúlyozni: az újfajta influenza járvány körüli hazudozásnak ne hogy bedőljenek. Ne engedjék magukat beoltani, hiszen nem tudják, hogy milyen, később ható szert adagolnak belénk, mivel akarnak ismételtlen tesztelni, méghozzá úgy, hogy még az árát is velünk fizettetik meg. Olyan ez, mint amikor az ÁVH-s pribékek az akasztóházhoz szükséges köteleket is kifizették a hozzátartozókkal. Megfelelő higiéniaiával, nagyobb odafigyeléssel az influenza elkerülhető, nem beszélve arról, hogy az orvosok is elismerték: a védőoltás nem nyújt tökéletes védelmet és mindenféle-fajta vírus ellen nem is jó. A szövődményekről, az idegbénelásról, a súlyos szervi elváltozásokról, a több ezreléknyi halálózásról azonban mélyen hallgatnak. Ezért olvassák figyelmesen a leírtakat, ismerőseiket, családtagjait is világosítsák fel. Különösen a pestis elleni védekezés középkori példáján gondolkodjanak el: egyszerű fokhagymával, vörösborral a legalattomosabb kórral

Vitaminok

szemben is ellenállóvá tehető az emberi szervezet. Napjainkban számos természetes növény, gyógynövény, gyógytea alkalmas az egészség megőrzésére, az esetleges betegség leküzdésére.

Nos, folytassuk akkor Dr. Wallach tanácsait:

#### Magas vérnyomás

szeretnénk még néhány szót szólni a magas vérnyomásról. Hallott már arról, hogy a só árt az egészségnek, mert magas vérnyomást okoz? Vagy mondtak már olyat Önnek, hogy a magas vérnyomás a génekkal függ össze? Nos, egyik állítás sem igaz. A magas vérnyomás sem a sófogyasztással, sem az öröklött génállománnyal nem függ össze közvetlenül. Mint ahogy azt már Ön is sejtetheti, az ok egyetlen anyag hiányára vezethető vissza. Egyetlen anyag hiányzik mindösszesen a szervezetéből, ez pedig a kalcium! Egy 20 éves, 2 milliárd dollárt felemésztő tanulmány lezárultakor bölcs tudósok a következő eredménnyel álltak a nyilvánosság elé: 5000 magas vérnyomásban szenvedő embert vizsgáltak meg, akikről megvonták a vérnyomáscsökkentő gyógyszereket és sószegény diétára fogták őket. Tudják mi lett az eredmény? A kísérlet valamennyi résztvevője meghalt. Számomra ez nem volt meglepő fejlemény. Ilyen vizsgálatok révén állapították meg ugyanis, hogy a sófogyasztás csökkentése semmiféle eredményt nem hoz; a vérnyomás a tesztalanyok mindössze 0,3%-ánál csökkent kis mértékben. Ennek láttán belekezdtek egy másik kísérletbe, amelyet ismét 5000 magas vérnyomásban szenvedő alannyal végeztek el. Az ajánlott napi kalciummennyiséget megduplázták, napi körülbe-

lül 1700-2500 mg-ra. Ezt a kísérletet 6 hét után abba hagyták. Bizonyára most azt kérdezik, hogy vajon iért kellett másfél hónap után abba hagyni a vizsgálatot. A válasz nagyon egyszerű: a vizsgált személyek 85%-ának megszűnt a magas vérnyomása. Szenzációs eredmény!

A kérdésem Önök felé a következő: kapott Önök közül valaki bármikor is olyan tanácsot az orvosától, hogy valójában mindegy, hogy mennyi sót fogyaszt, mostantól kezdve mindössze a kalciumfogyasztás növelésére kell ügyelnie? Ugye nem kapott? A magas vérnyomás kezelése ugyanis a belgyógyásznál kezdődik, aztán bevonnak egy pszichológust, esetleg még egy kardiológust is, és végül aztán egy szívtültetésre specializálódott szakember a végállomás. Vagy esetleg elkezd kalciumot szedni!

#### Elhízás, súlyproblémák

Következő témánk az elhízás. Az amerikaiak megdöbbenő, 40 %-a szenved ebben a betegségben, amelar40l akkor beszélünk, ha a testsúly minimum 15 kg-mal haladja meg az ideálisat. Az elhízás szintén korunk új betegségei közé tartozik. 50 évvel ezelőtt az amerikaiaknak még csak 15 %-a, 100 évvel ezelőtt mindössze 1 %-a volt túlsúlyos. Ma már tudjuk, hogy ennek a veszélyes állapotnak egyetlen probléma az oka, ez pedig a létfontosságú ásványi anyagok hiánya. A súlyprobléma legtöbbször nem más, mint ásványi anyagok hiányának jelensége! **Ugyeljen tehát arra - már csak alakja miatt is -, hogy elegendő mennyiségű ásványi anyagot vegyen magához. Így közben tudja tartani súlyproblémáit is!**

Lakosságcsökkentés élelmiszerek káliumtartalom nagyságrendi növelésével

## A MAGYAROKAT KIIRTJÁK UGYE?


T u d t á l r ó l a ?

**KALISÓVAL (KCI) MÉRGEZETT sókat: REDI-só, VIVEGA, Nátriumszegény-só, árusítanak. Már 2-4 grammos kálisó adag is mindenkinél vese- és vér-mérgező. Nagyobb adagja szívmegeállást idézhet elő. Kis adagjai - hosszabb távon - szívtagulást, fekélyt, rákot, allergiát, szaporodásképtelenséget okoznak.**

Az **AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TARSASAG** Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk (1036 Bp., Lajos u. 115., 36-202181408) az orvosok részére felajánlja az állami kálium-hatásmérési dokumentációk megtekintésének lehetőségét, mert e mérések adatait az **ÁNTSZ** meghamisította. A gyógyszerárak, élelmiszerboltok és a bioboltok a a tengervíz kálium tartalmát sokszorosan meghaladó kálium tartalmú, 20-98%-ban kálisót tartalmazó természetellenes "intenzív ízű" sókat árusítanak. Már szinte csak a tengeri kőser-só maradt káliummentes.


Egy felnőttnek 24 óra alatt összesen csak 0,8 gramm a napi tényleges káliumigénye. De ennyi is vesemérgező, ha egyszerre ( egy adagban ) jut be. Lásd: "Asványtani Kis-sótár" a **KÉPES UJSÁG XIXIV.** évf. 21. számában, 1993. máj. 22. A 0,8 gramm/24óra a **NEHEZKÖZI MORNIA A "Recommended Dietary Allowances 10th Edition"** alapján! Hogy ennyire mérgező a túladagolt kálium, bárki önmagán is kikísérletezheti. Igyon meg fél liter tiszta vizet, majd 0,9 gramm és 1,8 gramm feloldott káliummal szennyezett fél litereket is. Ennyi gramm kálium is, több órán át, felére csökkenti a vizeletkiválasztást! Láthatja, ha ábrázolja az ivása utáni órákban produkált vizeletmennyiségeit. **Nézzük csak a klinikán egészséges embereken mért adatokat ( tíz egészséges felnőttből tíznél! ), az alábbi adatokat mérték :**

0,5 liter víz ivás hatása káliummal és kálium nélkül a vese működésre a kiürülő vizelet mennyisége alapján:



**A méregtelenítést akadályozza az (oldott) kálium mérgező hatása !**

0,5 liter vízben oldott 1,8 gramm kálium megittatása után a vérben , a vérszérumban mért káliumszint :



**A vérben megnőtt káliumszintnél a sejt-reprodukciónak is kárt szenved!**

Az 1983/84-es, "ad.4111/84. OÉTI" iktatási számú klinikai mérések jegyzőkönyvi mérési adatai diagramjai, a 0,88 és az 1,76 grammos kálium adagok tényleges hatásai (2 grammnyi "REDI-só" kálium tartalma volt 0,88 gramm). Fenti klinikai mérési adatokat MTA méréstani szakértői felüellenőrizték, publikálták (Napi Magyarország, 1998. V. 26. "Elsózhatják az életünket").

Sejtjeiben mérgezik Magyarországot a káliummal, amit a fertőző és mérgező vezetőki-víz itatással kombinálnak. A "közszolgálati tv"-ben is szervezik a kálium evését: pl. a kórboncnok, dr. Kellermayer Miklós, "tízszerezre növeini javasolta a kálium-fogyasztást" (TV,1997.1.17. Háttér tudomány), holott az már 2-8 gramm/fő (átlagban: 3,5 gramm/fő), és ennek a tízszerezése: 20-80 gramm/fő. Dr. Surián László ezt szavaztatta meg a Parlamenttel a 8253. sz., 1992. dec. 8-i alapvetően hamis válaszával!

Budapest, 2000. január 10.  
Ny í l t l e v é l !  
(KCI.20W) Copy: INTERNET

Tejfalussy András  
/ elnök /

Code: KellermayerekCsalasa970117

## TISZTELT MAGYAR TELEVÍZIÓ!

### Nyílt levél

A HUNNIA IX. évfolyamának 86. számában (1997 január 25) „Népiirtás mérgezett sóval?” címmel leírtam a „kálium túladagolással” folytatott „tudományos népiirtást”. Megjelenése előtt, 1997 I. 19-én vasárnap, a TV 1 nagy nézettségű, ún. „Háttértudomány” c. műsorában a Pécsi Orvostudományi Egyetem orvosa, dr. Kellermayer Miklós tagadta a kálium túladagolás mérgező hatását (valamint a C-vitamin vitamin jellegét): „Meg kell értenünk, hogy a C-vitamin az nem vitamin (...) Lényeges kérdés a KÁLIUM. A táplálékunk otthon nyolc-, tízszer több nátriumot tartalmaz, mint ami kellene, és KÖRÜLBELÜL NYOLC-, TÍZSZER KEVESEBB KÁLIUMOT, mint ami kellene. (...) 35 ÉVES KORTÓL MINDENKINEK KELLENE TÖBBLETKÁLIUMOT VENNI” (...).

A C-vitamin maradjon C-vitamin, hiszen Szent-Györgyi nem az ellenkezőjére kapott NOBEL-díjat! Nézzük meg tüzetesebben is, mit jelentene a *gyakorlatban* a fokozott kálisó vétel: jelenleg napi 2-8 gramm káliumot etetnek velünk. Orvosunk ennél is többet, személyenként 20-80 grammot szeretne etetni, fejenként évi 7,3-29,0 kg káliumot, amennyi 18-72 kg kálisóban van. Ehhez a 10 millió ember részére 180 000-720 000 tonna mennyiségű kálisót kell venni (importálni). A mérések adatai szerint a kálisó túladagolás mérgező hatású. Tehén tetániás, ló idegbeteg a fű kisebb káliumtöbbletétől is. Embernél, egy napon belül, egyszerre bevett 0,8-2,6 gramm többletkálium is már *vese-, vér-, gyomor- és bélmérgezőnek bizonyult* (tiz egészséges ember bármelyikénél!) a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikáján (1983). Más mérés, számos hazai és külföldi tankönyv szerint, 1-2 gramm kálium beszedése után is már általános *izomgyengülés, szív-, ideg- és agymérgezés* tünetei jelentkeznek. Sőt, a hosszan ismételt szedésénél *szívtágulás, csontritkulás, ill. csontlágylás; az immunrendszer és a táp-*

*anyagfelvétel elromlása, s ami ennek velejárója, a fertőződési és elrákosodási hajlam fokozódása* jelenik meg.

Közismert, hogy számos betegségnél fokozottan veszélyes a kálium-túladagolás. Az emberi szervezetben élő sejtek belső kálium koncentrációja mindig kb. 50-szer nagyobb, mint a környező, ún. sejten kívüli folyadéké. Ezért *oxigénhiány*, vagy más ok (pl. égési sérülés) esetén, a sejtek pusztulása a káliumnak a környezetbe kiáramlásával jár. Ha ilyenkor 2-3-szorosra megnő a vér normál (3,8-4,2 mmol/liter) kálium koncentrációja, valószínű a halál (diasztolés szívmegállás). Meglep, ha egy egyetemi klinika intenzív osztálya sejtpusztuláskor tízszeresére növelheti a vér káliumszintjét „életmentés” címen. Szeretnénk tudni, kitől kaptak erre engedélyt! „Az ápoló valószínűleg kálium-klorid injekciót adott be áldozatainak, s így állította meg a szívüket.” (*Népszabadság*, 1993 dec. 18., 15. oldal: „Gyilkos ápoló”).

Az egyértelműség érdekében ismételten közöljük, hogy mi a jó: *étkezésenként 0,4 grammnál nem több, s egész nap (24 óra alatt) összesen max. 2 gramm kálium elegendő.* (Gyermekeknél – testsúlytól, kortól függően – a veszélytelenül bevihető kálium mennyiség ennél kevesebb, s izzadásnál a kiizzadt kálium mennyiségét is /ezenfelül, s folyamatosan/ pótolni kell.)

EGYETLEN KORMÁNYNAK SINCS JOGA BETEG VAGY EGÉSZSÉGES EMBEREKEN (AZOK TÖMEGEIN) KÁLIUMNAK VAGY EGYÉB VEGYSZERNEK A TÚLADAGOLÁSÁVAL „GLOBÁLISAN” KÍSÉRLETEZNI, ezért nem értjük, miért adták elő a TV-ben az ellenkezőjét, mint „tudományos sikertörténetet”! S érdekes módon akkor, amikor a Hunnia januári száma még nyomdában volt.

Budapest, 1997 I. 22.

Tejfalussy András

Kód: KellermayerCsalasiHunnia87

NYÍLT LEVÉL, Verőce 2009. 08. 24.

TISZTELT. DR. PAPP LAJOS PROFESSZOR ÚR! ÖNNEK MI EZEKRŐL A SZAKVÉLEMÉNYE?

*A sejteken belül van a szervezet káliumtartalmának 98%-a. (2%-a van a vérben). A nátrium esetén ez fordítva van. A nátriumnak csak a 2%-a van sejten belül. Miután az elfertőződött, rákos stb. hibás sejtek membránja meggyengül, kiszökik a kálium és betör a nátrium, s emiatt az ilyen sejt elpusztul, ami hasznos, mert biztosítja a beteg sejtektől való megszabadulást, azt, hogy egészséges új sejtekre cserélhessék le az osztódó szomszédos sejteket a hibás sejteket! Tehát nem jó, hanem rossz, hogy a beteg sejtek - mikroszkóppal láthatóan - tovább élnek a Kellermayer által javasolt nátrium és kálium koncentráció változtatástól. A nátrium-pótlás csökkentés és káliumbevitel növelés, az általa javasolt mértékkel, olyan étkezési szokás megváltoztatási hiba, amivel elősegíti a betegségek létrejöttét, akadályozza a betegségből gyógyulást, s a káliumbejutási sebesség ennyire megnövelése pl. (diasztolés) szívmegállást is okozhat!*

Tisztelettel: Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő

# BÉRES CSEPP

*Első kézből a Béres cseppről*

*(Kisvárdra, 1988. április 18.)*



avagy

**A TUDOMÁNYOS KUTATÓK ETIKÁJA?**

**NŐVELIK A BÉRES RT. ÜZLETI HASZNÁT DR. BÉRES JÓZSEF  
KÁLIUM-TÚLADAGOLÁSSAL EGEREKNEK RÁKOT ÓKOZÓ  
KÍSÉRLETE EREDMÉNYEI?**

cseréje" kórosan megváltozik, amit a „Jovélsodródás” tünet fellépése követ.

Mivel az anyagcserezavarral sem sikerült a kóros tünet kialakulását elfogadhatóan magyarázni, ezért fel kellett tételeznem, hogy a kóros tünet kialakulásában bizonyos kórt okozó ágenseknek szerepük lehet és ezeknek – ha kis számban is – a tünetmentes növényben is jelen kell lenniük. Azaz a kóros tünet csak akkor alakulhat ki, ha a kedvezőtlen ökológiai tényezők jelenlétében felborul a szervezet „anyagcsereje”, vele párhuzamosan csökken a szervezet rezisztenciája és a kórt okozó ágensek felszaporodnak s kialakítják a jellemző tüneteket.

**E feltételezéseket kísérleteim igazolták.**

Az emberben való daganatkezelés témája iránti érdeklődésemet e tapasztalatokon kívül több eset is felkeltette:

1. amikor intézetünk egyik dolgozója a burgonyalődön a szabadult sertése után futott, eközben vírusbeteg növény szára szorult a lábujjai közé és a bőrt felsértette. A sérült helyről daganatos burjánzás indult meg és a dolgozó viszonylag rövid idő alatt meg is halt, mivel az orvostudomány beavatkozása nem járt sikerrel;

2. a vírusbeteg növények présnedvével teszteléseket végző leányok finomabb bőrű testrészein sűrű, malignizálódó kiütések jelentkeztek. Szövetani vizsgálataim során a „vírusbeteg” növények szöveteiben felismertekhez hasonló, zöldes-sárgán fluoreszkáló „zárványokat” találtam, amelyek a kóros tünet súlyosságával arányos mennyiségben voltak jelen. A kiütéses, gyulladásos szövetek rendszeres orvosi beavatkozás ellenére sem gyógyultak megnyugtatóan;

3. a jódiányos megbetegedésekkel kapcsolatos vizsgálatok során állatkísérletekben golyva helyett emlőrák keletkezett az egereken, ha bizonyos tápelemek (kálium, foszfor) túlsúlyát biztosítottam táplálékukban.

Az uralkodó nézetekkel ellentétben az a véleményem alakult

**6**

*A nikellenes Béres Cseppek piacát szélesíti a "Béres Egészség boltban" druitott, 40% káliót is tartalmazó VIVEGA, ami kálium túlbúlyt okoz a táplálékainkban, s az is, ha kálió + konyhasó az "ökotermeszők" műtrágyája, ami többszöröse növeli az élelmnövények káliumtartalmát!*

*Verőce, 2009. X. 03. Tejfaluzy Andris dipl. mérnök, mérés-tani szakértő, TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT*



**KÖRNYEZETVEDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI  
MINISZTERIUM**

1011 Budapest L. Fő utca 44-50.  
1394 Sp. Pl. 351

OTVH - 1030/91

Szives fejéborsháml. Tájékoztató Andor  
né, ATT-eljárás részére.

**ORSZÁGOS TERMÉSZETVEDELMI HIVATAL**

Budapest, 1991. szeptember 17.

Tárgy: Jelentés a káliummal  
kapcsolatos ATT-javaslatról.

Dr. Kupa Mihály úr,  
miniszter  
PÉNZÜGYMINISZTERIUM  
Budapest V., József nádor tér 2/4.  
1051

Tisztelt Miniszter úr!

Tájékoztatom Miniszter urat, hogy a kálium probléma és megoldása i-  
ránt érdeklődés, 1991. június 3-i (PM-18.184/91.sz.) levelem alapján  
valamennyi lehetséges vizsgálatot, elvégeztem és ennek alapján az  
alábbiakat jelenthetem.

Ennek alapján az **AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TARSASAG** Környezetvédelmi  
és Gazdaságosság Ellenőrzés Központja (ATT) javaslatait, mérési  
módszerét (Antirandom Interference Method/Monitors), az ennek fel-  
használásán alapuló megoldásokat sürgős megvalósításra javaslom.

Javaslom az általam minden vonatkozásában jól ismert és feltárt-  
nak tekinthető országos adatok és a nemzetközi műtrágya-felhaszná-  
lási, műtrágya-termelési statisztikai adatok messzemenő figyelembe  
vételével. Az új vizsgálatok mind megerősítik a korábbi véleményt,  
hogy a teljes biológiai kontrollt jelentő AIM mérőhálózat nélkül,  
Magyarország továbbra is ki lenne téve, az élőhelyeit, természeti  
kincsait, egész gazdaságát és a lakosai egészségét is súlyosan ve-  
szélyeztető mezőgazdasági vegyszer-használatoknak. Feltétlenül szük-  
séges a vegyszer/műtrágya eladásokban érdekelt szervezetektől tel-  
jesen független, tárcaközi biológiai hatás-ellenőrzés mérőhálózatot  
kialakítanunk, melynek eredményei lehetővé teszik az állami vám-  
intézkedések, támogatási stratégiák biológiai hatásainak gyors és  
közvetlen visszamérését.

A KTM OTVH e rendszer segítségével tudja a környezet-, természet-,  
talaj- és talajvíz védelemhez nélkülözhetetlen (alapvető!) kalibrá-  
lási rendszerét kialakítani, melynek nélkülözhetetlensége ma már  
minden környezetvédelmi igényű ország stratégiáinak a legfőbb a-  
lapja ("Biological Feedback Control").

Két irányban szükséges ráfordítás: egyrészt a tervezésre, mérésre  
és gazdasági eredményességgel járó működő mérőhálózat kialakítására  
és fenntartására. Ennek fedezete azonnal rendelkezésre áll, amint  
a javasolt intézkedések életbe lépnek. Elmaradnak a kálium okozta  
közvetlen és közvetett károk, már ettől évtől kezdve.

A KTM OTVH az új rendszer felügyeletét minden tekintetben vállalja.

A döntés elősegítése céljából, a következő vizsgálati anyagokat  
csatolom.

1. "ATT szakvéleményének és javaslatainak a felülvizsgálata" tárgy-  
ban írt "A KALIUM PROBLÉMA" című vizsgálati anyag.
2. "A kálium felhasználási eltérések okai és hatásai" tárgyú tanul-  
mány, az ANTIRANDOM Gazdaságosság- és Környezetvédelem Optimali-  
záló Mezőgazdasági Mérési Szolgálat gmk elnökhelyettesének, Ba-  
logh Isófiának, 1991. szeptember 16-i levele.

A késedelmes válaszért - melyet rajtunk kívülálló okok idéztek elő  
- ezúton is a szives elnézését kérem.

Tisztelettel:

Dr. Biczók Gyula  
Főosztályvezető

Code: BiczókPhdPM

# Az élet sója

**ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ IS  
A 40%-OS KÁLISÓTARTALMA!**



Hazánkban minden harmadik-negyedik felnőtt embernek magas a vérnyomása. Minden második haláleset szív- és érrendszeri betegség következménye. E tekintetben sajnos vezetünk Európában. Az is köztudott, hogy a leggyakrabban használt konyhasó túlzott fogyasztása magas vérnyomást idéz elő.

Ezért nagy jelentőségű a VIVEGA szabadalmazott, az OÉTI által törzskönyveztet és engedélyezett új magyar egészségvédő fűszer só megjelenése, amely alkalmazható asztali sóként és főzésóként egyaránt. Felhasználása javasolt mindenkinek az egészség fenntartására és a fogyókúrás étrend kiegészítésére. Magas vérnyomás esetén étrendi felvételre, a megfelelő gyógyszeres kezelés mellett a vérnyomás csökkentésére. A termék feltalálóját, Dr. Gyarmathyné Nemes Erzsébet gyógyszerészt számos nemzetközi díjjal is jutalmazták: Brüsszel – Találmányi Szalon ezüst oklevél, Nürnberg – IENA 2001 és Genf – bronzérem, Damaszkusz – diploma.

A VIVEGA magnéziumtartalma alkalmas a stresszhatások és szívritmuszavarok kivédésére. Tény az is, hogy a nátrium-káliummal együtt adva nem emeli a vérnyomást.



Az új sókeveréssel készült ételek nemcsak nagyon egészségesek, hanem nagyon ízletesek is, jelentősen javítva a nátriumszegény diétára szoruló betegek és a fogyókú-

rázók életminőségét. Kifejezetten alkalmas a fogyókúrás étrend kiegészítésére, éppen a vízmegkötő képesség csökkenése miatt csökken a test-

súly, ugyanakkor az ideális ion-egyensúly beállítása miatt csökken a gyakran éhezés formájában jelentkező hiányérzet.

Étrendi felhasználása során javul a közérzet, a teljesítmőképesség és a stressztűrő képesség. Az egészségvédő



fűszer só felhasználása és ízhátása megegyezik a konyhasóéval. A termék konyhasó, kálium-klorid, kálium-citrát, izfokozó E 621, szárított zöltségek és fűszerek: sárgarépa, pasztinák, zeller, vöröshagyma, petrezselyemlevél, fűszerpaprika, öröli bors, fokhagyma, lestyánlevél, babérlevél, valamint kukorica-keményítő, cukor, magnézium-citrát és



antioxidáns E 300 felhasználásával készült. Amellett, hogy egészséges és ízletes teszi ételünket, kozmetikai hatása sem elhanyagolható. A keringés, a szív munkájának javítása miatt és azáltal, hogy a konyhasóban levő nagy vízmegkötő

képességű ion: a nátrium koncentrációja csökken a szövetközi térben, az ödémák, vízgyülemek lecsapolódnak, ennek következtében az arcon és szemhéjon „túská” formájában jelentkező vízgyülemek is megszűnnek. A betegek kezelőorvosuk egyetértésével alkalmazhatók.

**Gyártja: Nemes Kft.**  
7135 Dunaszentgyörgy,  
Rákóczi F. u. 120.  
Telefon: 06 (1) 3450-184

**Forgalmazó:**  
Sintex Kft. 1173 Budapest, 529. utca 23.  
Telefon: 258-1227 Fax: 258-7309



[www.vivega.hu](http://www.vivega.hu)

**Halális sóreklám cikk (Fittár 2002. október)**

# Gyilkos ápoló

Az utóbbi évek legszörnyűbb len-  
gyelországi büncselekménye  
ügyében nyomoz a poznáni rend-  
őrség. Mint az MTI jelentette, a  
város egyik kórházának ápolóját  
azzal gyanúsítják, hogy megerő-  
szakolt és meggyilkolt tizenhá-  
rom, intenzív osztályon fekvő nőt.

Június végén panaszkodott  
először egy 16 éves lány az osz-  
tályon dolgozóknak, hogy a fér-  
fi megerőszakolta. Mivel azon-  
ban erős fájdalomcsillapítók  
hatása alatt állt, nem tulajdoní-  
tottak jelentőséget „lázálmá-  
nak”. A beteg néhány nap múl-  
va, amikor ismét a megvádolt  
ápoló volt az ügyeletes, meg-  
halt. Az ügyész most elrendelte  
a holttest exhumálását. Megál-  
lapították azt is, hogy rajta ki-  
vül még 12 fiatal lány halt meg  
hasonló tünetekkel az ápoló  
ügyeletei alatt.

A férfi jóval több betegen kö-  
vetett el erőszakot, de az  
áldozatok eddig nem mertek  
szólni. Az ápoló valószínűleg  
kálium-klorid-injekciót adott  
be áldozatainak, s így állította  
meg szívüket.

Népszabadság, 1993. dec. 18., 15. oldal

BÛNJEL az Országos Élelmezés- és Táplálkozás Tudományi Intézet OÉTI) által szervezett fajirtó hatású kálisó használatról:

001. 14-4 40/KCP 26  
Főv. Péterfy S. u-i. Kórház- Rendelőintézet  
„B”-Belosztálya  
Főorvos: Dr. FÖVÉNYI JÓZSEF  
az orvostudományok kandidátusa  
Budapest, VII., Pf.: 78 1441.  
Budapest, 1985.01.03.  
Élelmezés- és  
Táplálkozástudományi Intézet  
OÉTI Főigazgatója  
Budapest, Gyáli-u 3/a 1097  
Kedves Prof. Dr. Biró György! ad 4111/84/4

el. 5.  
Küld a kálisó dr.  
- két üveg anyag. Főv.  
- azaz néhány író  
- kérés szerint a min.  
- nem minél több fel-  
- lenyomást előkészít

Mellékelten küldöm az ígért Redisó anyagot és rövid véleményem.

Boldog újévet kívánva tisztelettel üdvözöllek,

Fövényi József dr.

*Tejfalussy András méréstani szakértő szakvéleménye:*

*Az ételekben a nátrium káliumra kicserélésével fajirtást folytatnak a nem vallásos zsidó lakosok étkezési úton, lassanként való kiirtása céljából (Mózes II. 23. 20-33. szerinti program).*

*A fenti irat bûnjelként bizonyítja, hogy az általam indított vizsgálat során hazudott dr. Biró György, mint a rendőrség által felkért orvosszakértő. Gátlástalanul azt hazudta a rendőrségnek, hogy egyáltalán nem voltak mérések Magyarországon a konyhasó helyett káliumsókkal ételízesítés hatásai ellenőrzésére, holott épp ő irányította ezen méréseket és a cinkosai által azokból történt hazudozásokat.*

Budapest, 2006. 12. 16.  
Code: OÉTI-Biro-hazudozas-85a



Tejfalussy András szakvéleménye: sokan voltak rosszul. Pl. 4-enyhébben vesebeteg közül 3 esett kómába az első 6 nap során napi 4 gramm kálisóevéstől, ennyi is vesemérgező. Ők otthon belehalhattak volna a "sós íz kálisóval pótlásába". A vérnyomás csökkenések nem a kálisótól, hanem a szokásos vérnyomás-csökkentő gyógyszertől következtek be, amelyet a kálisó mellé etettek. (Kód: orvosicalás).

Redi-só alkalmazásával szerzett tapasztalatok szubakut és krónikus klinikai kísérlet körülményei között.

Dr. Fővényi József, Dr. Thaisz Erzsébet, Dr. Lehotkai Lajos,  
Papp Rita, Pucsay Istvánné

A nátriumszegény étrend számos megbetegedés - így a hipertónia és a kongesztív szívbetegek - diétás kezelésében ismét alapvető követelménnyé vált. Az ilyen étrend nehezen tolerálható különösen azok kiküszöbölésére szolgáló "só pótló" készítmények egyikével, a Reanal "Redi-só"-jával végeztük vizsgálatainkat szubakut és krónikus klinikai kísérlet körülményei között.

A Redi-só összetétele: 43 % kálium citricum, 55 % kálium klorátum és 2 % magnézium glutamát, ami grammonként kb. 0,5 g kálium tartalmat jelent.

Alkalmazási formái ar adagonként 1,5 - 3,0 g Redi-sót tartalmazó kísérleti ételkonzervekben, és 1 g-os tasakos készítményekben nátriumszegény konzervkészítmények, illetve nátriumszegényen készített ételek utánsózására és hideg ételek utánsózására. Hipokalémiás betegek esetében 0,5 g-os kapszulázott készítményekkel még K-azubsztitúcióként is adunk Redi-sót.

1. Szubakut vizsgálatok

Beteganyag: 20 betegen folytattunk le 14 napos kísérletet, közülük 6 beteg hipertóniás és idültlen hipokalémiás volt normális vesefunkciós paraméterekkel,

5 beteg minden szempontból ép veséjű hipertóniás volt,

4 beteg enyhe veselézióval rendelkező hipertóniás volt,

végül 5 beteg vaszkulárisan kompenzált / nem aszciteses májcirrhózisban szenvedett.

A hipertóniás betegek többsége / a 15-ből 13/ naponta vett diuretikumot /Brinaldixot vagy Furosemidet / és közülük 3 napi 3 - 6 tabl. Verospirant is.

adott tojás, vaj, túró, kefir, paprika, paradicsom, Redi-sóval izesítve megközelítőleg azt az élvezeti értéket adták mintha NaCl-dal sózták volna meg. 1/2 - 1 gr só elég volt a felületi sózásra.

Általában a betegek hozzáállásáról:

Akik az első naptól kezdve bátrabban nagyobb mennyiségben használták a felületi sózásra adott Redi-sót / 4 gr / nap / a konzerveket is hamarabb megszokták, kevesebb kívánnivalót jeleztek a készítményekkel szemben.

A Redi-sóhoz magukat fokozatosan hozzászoktatni akaróknak, már jóval kevesebb konzerv izlett, és még a kísérlet végén sem tudták mennyi az a megfelelő mennyiség amely elég az ételek sózására. / Konzerveknél ált. 1-2 gr /

A Redi-sótól idegenkedők, szinte csak csipetnyi adagokat használva, semmit sem találtak jó ízűnek, sokszor inkább még a konzerveket is felületi sózás nélkül ették meg.

Végül megemlítjük, hogy 3 ledált veséjű betegünkél a kísérlet 3. - 6. napján a Redi-só alkalmazását fel kellett függesztenünk extrém hiperkalémizálódás miatt. További 8 beteg pedig izproblémák miatt a 3. - 7. napon túl nem volt hajlandó a Redi-só használatára, illetve a vele készült ételek elfogyasztására.

„állatkísérlet?”



*Az OÉTI bűnsegédei a nem kóser átelekben  
a nátrium káliumra kicserélésével fajirtásban:*

Vélemény

kálium mentes Redi-só és csökkentett nátrium tartalmu sókészít-  
mény alkalmazásáról kálium szegény étrenden.


Közismert, hogy a burgonya fogyasztás csökkenésével lényegesen csökken lakosságunk kálium felvétele, mely esetenként larvált hipokalémiás állapotok kifejlődését eredményezheti.

A Reanal nátrium mentes "Redi-só" készítménye és a mintegy 50% NaCl-ot és 50% KCl-ot tartalmazó "csökkentett nátrium tartalmu" sókészítmény bevezetése előnyös alternatívát kínál a kálium bevétel fokozása céljából.

Ép veseműködés - normális szérum kreatinin és karbamid nitrogén szintek - esetén egyik készítmény alkalmazásának sem kellene korlátot szabni. A sókészítmények csomagolásán javasolom a pontos összetétel deklarálása mellett feltüntetni, hogy "kóros veseműködés, illetve Verospiron kezelés esetén kizárólag orvosi tanácsra és orvosi ellenőrzés mellett javasolt alkalmazni".

Budapest, 1985.01.03.

*Tejfalussy András méréstani  
szakértő szakvéleménye:  
Minden ételben feleslegben van  
a kálium. Nincs ép veseműködés  
kálisó evés után, mert a kálisó  
elsőként a vesét mérgezi meg.  
Budapest, 2006. 12. 16.*

  
Dr. Tibor József  
oszt. vez. főorvos

Dr. Tibor József, 1082. Budaörs, Rencsényi út 3. - Budaörs  
1082. Budaörs, Rencsényi út 3. - Budaörs  
1082. Budaörs, Rencsényi út 3. - Budaörs  
1082. Budaörs, Rencsényi út 3. - Budaörs

*OÉTI-Biro-hazudozas-85b*

4 enyhe veselézióból 3 személy 1-2 grammnál kevesebb napi kálium dózistól (2-4 gramm/nap kálisónál kevesebb étkezési alkalmazásától is, egy hétnél rövidebb idő alatt életveszélyes vesemérgezést (extrem hyperkalaemia) szenvedett, s az egészséges veséjük többsége is rosszul érezte magát, és abbahagyta a kálisóval sózást, amiből azt a következtetést vonták le, hogy nem a kálisó mellé adagolt vérnyomáscsökkentő szertől, hanem a kálisótól csökkent a magas vérnyomásos betegek vérnyomása. Vagyis a vérnyomáscsökkentő szer hatását ráfogták a kálisóra, hamisan kalibrálva a hatást. Ezután bármilyen bejuttatási gyorsasággal, holott 1 órán belül, több, mint tízszeresen mérgezőbb hatású ugyanannyi kálium, mint 24 óra alatt (!), napi 6-10 gramm kálisó étkezési sóként (gyógytápszerként) alkalmazását engedélyeztették, Utána azt hazudták a rendőrségnek, hogy a kálisó szájon át nem mérgezi meg az emberek veséjét, szívét, ha naponta kevesebb 133 grammnál, ill. a mai napig is ezt hazudják a hazai hivatalos fórumok csalást folytató orvosszakértői.



KEZELÉSI MINISZTERIUM  
MINISZTER

## Hazudnak, mert a szív működés romlik napi 2-3 gramm kálium evéstől is!

343/S/93

T e j f a l u s s y András  
elnök úr részére  
Agroanalízis Tudományos Társaság  
Környezetvédelmi- és Gazdasági  
Ellenőrző Központ

B u d a p e s t  
Lajos u. 115.  
1036


Tisztelt Elnök Úr!

Az 1992. december 29-én kelt levelében felvetett problémák szakértői véleményezésre felkértem az Országos Élelmezési- és Táplálkozástudományi Intézetet. A hozzám eljuttatott elemzésük alapján a következőket tudom válaszolni Önnek.


A kálium bevitel világszerte 2-8 g/nap között változik. Magyarországon az ajánlás 3 g/nap. Káliummérgezés csak 18 g/nap vagy ennél nagyobb mennyiség bevitele esetén következhet be. Egyes közvélemények szerint 1 g kálium (ez 1,9 g káliumkloridnak felel meg) naponta és testtömeg kg-ként még nem toxikus adagnak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy 70 kg testtömegű ember 70 g káliumot, vagy ennek megfelelő 133 g káliumkloridot elfogyaszthat egy nap, mérgezés veszélye nélkül. Ennek az az oka, hogy a vese könnyen és gyorsan kiválasztja a felesleges kálium ionokat. A káliumnak bizonyos esetekben, - pl. veseelégtelenség, Verospiron nevű gyógyszer szedése - valóban lehet káros hatása. Azonban ezek szélsőséges, viszonylag ritka esetekben fordulnak elő és megfelelő gondossággal legtöbb esetben elkerülhető.

Kód: Surján Kálium RDA csalása 1

22 beteg vérnyomásértékei a redi-só  
kezelés elején és végén



Tejfalussy András szakértői véleménye:  
Hamis a diagram felirat. A részletes klinikai  
jelentés szerint a kálisó mellé etetett  
vérnyomás csökkentő szer és/vagy placebo  
hatás következtében csökkent a  
vérnyomásuk, nem pedig a kálisó  
(redi só) miatt! ( Code: orvosicsaláskép )



*Feljelentőiratként megküldtük az alább bemutatott klinikai mérési adatokat eltitkoló OÉTI vezetők s a többi bűnsegéd szakÁrtó ellen a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez és a fővárosi főügyészhez is.*


pm.96

AGROANALÍZIS - INFORMÁCIÓ :  
A KÖBHER ("zsidó") ÉTKEZÉSI EGÉSZSÉGVÉDS TENGERSI SÓBAN NINCS KALISÓ

Mások életének a megrövidítése így, vagy úgy: GYILKOSSÁG. A több, a sok más ember életének megrövidítése: TÖMEGGYILKOSSÁG. Ha egy VAL-LASI (vagy egyéb) csoport követi el a másik ellen, ez: "NÉPIRTÁS". Magyarországon 1962-től "túletetik" velünk az élelmiszerek segítségével a káliumot. Előbb az élelmiszernövények káliumtartalmát növelik "KALIUMS-MOTRAGYAKAT" használtak. Később már az ÉTELIZÉSIS SÓKBA, KÖZVETLENÜL AZ ÉTELEINKBE ÉS ITALAINKBA IS KALIUMOT, KALISÓT KEVERTEK, hamis (nátriumsó) fogyasztás egészségére csökkentése) ürüggyel. Ezzel a CSALASSAL "sikeresen LEROVIDÍTETTÉK" a normális, 75-85 éves átlagos ÉLETHOSSZUNKAT 55-65 év alá, az EURÓPÁBAN LEGALACSONYABBRA.

A KALIUM TULADAGOLÁS MÉRGEZS HATASAT A HAZAI KLINIKAI MÉRÉSEK EREDMÉNYEI IS ELŐRE MUTATTAK (1983). TIZ EGÉSZSÉGES EMBER MINDEGYIKÉNEK FELÉRE CSÜKKENT A VESÉMŰKÖDÉSÉ 1 GRAMMNAL KEVESEBB KALIUM OLDATATÓL (ITATASATÓL) IS, azaz a 98% kalisót tartalmazó "REDI-SÓ" 2 grammjának oldatától. EMÍATT 2 GRAMMNAL KEVESEBB KALIUM-OLDATANAK AZ IVASA IS MÁR A MÉRGEZS 5MMOL/LITER FOLÉ NÖVELTE A VÉRŰK KALIUM-TARTALMAT, (A 4 GRAMM REDI-SÓ-OLDATANAK ITATASA)! ENNEK TÖBBSZÖRÖSÉT ETETIK ÉS ITATJAK VELÜNK! "SEJTMÉRGEZÉS", AZ EGÉSZ TEST MEGMÉRGEZÉSE A KÖVETKEZMÉNYE (HYPERKALAEMIA)! A MÉRÉSI DIAGRAMOKAT, MIVEL LETAGADTAK AZ ADATAIKAT A PARLAMENT ELŐTT, A BUDAPESTI RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG NYOMOZÓINAK A SEGÍTSÉGVÉL KELLETT A KALISÓTETÉST SZERVEZSKTŐL ELKÉRNI! MINDEN OLYAN NAP, MELYNEK SORAN TULADAGOLT KALIUMMAL TERHELIK SZERVEZTUNKET, LEGALABB EGY NAPPAL MEGRÖVIDÍTI AZ ÉLETÜNKET! A MAGYARORSZÁGI ÜNKORMÁNYZATOKAT MEGKÉRTÜK A KALIUMTULADAGOLÁS BETILTASARA.

Az 1983-ban történt titkos klinikai mérések eredménye, DOKUMENTUMOK:



1./10 egészséges embernél (n=10) a vese-működést felére csökkenti már a 2 gramm/fő "REDI-SÓ" dózis (1 gramm "REDI Sóban" 0,44 gramm kálium van) megítatása is!

2./10 egészséges embernél (n=10) a vérérszrum kálium-koncentrációt mérgezésre (5 mmol/liter feletti-re) növeli a "REDI SÓ" mindössze 4 grammjának a megítatása is!

A KÖTELEZS MAGYAR SZABVÁNY (MSZ-01-10007-02) ÉS MINISZTERI RENDELET (30/1994/XI.B.) TILTJA A KALISÓ "ÉTKEZÉSI SÓKÉNT" VALÓ ÁRUSITAJAT!

Budapest, 1996. április 14.



Tajfalussy (Sydo) András

Copy: BBC-nek! (Náluk a marhavész kálium túladagolás miatt is terjed!)

Code: K-hatás-meresek

**1997. szeptember 10-én a fővárosi ügyészség, bíró bűnsegédkezésével titokban elraboltatott, s közben a fegyveres rendőrök összeverték, majd a bíró megkísérelte, hogy "elmebetegségnek" a rámfogásával véglegesen "elballgattassanak". Az X-398/1998. iktatási számú hamis iratával fedezte ezt máig is a köztársasági elnök hivatala. Budapest, 2006. 07. 14. (Tajfalussy András tájékoztatása)**

**T. Központi Kerületi Bíróság!** 15071.

EGÉSZSÉGÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS  
IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁGA

1901 BUDAPEST V., ARANY JÁNOS UTCA 6-8.  
Telefon: 131-0200

Másolat

To TEKK 6. d. r. 2 / 8. /

10-176/ETT/IB/1993.

Budapest, 1994. március 2.

Tárgy: Tejfalussy András  
feljelentése.

Hív.sz.: I. 908/1993.

Melléklet: iratok

**BRFK Vizsgálati Főosztály**

**Budapest**

*A feljelentő Tejfalussy András méréskalibrálástani felülvéleménye:  
Az 1. kérdéssel családi alkalmakat teremtettek oly módon, hogy "egy nap alatti", azaz bármilyen megoszlásban történő "összes kálium-bejuttatásnak" (nap/fő/gramm = napi gyorsaság) az "életani hatását" kérdezik. Pl. az OÉTI által elvégzett klinikai ellenőrző mérések szerint kb. fél óra alatt már bejutott a vérbe a ivott REDI-só (káliuma)!\*\*  
Budapest, 2007. 11. 26.*

A BRFK Vizsgálati Főosztálya a fenti számú határozatával az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága felülvéleményét kérte.

A Rendőr-főkapitányság a következő kérdésekre kér választ az ETT Igazságügyi Bizottságtól.

1. Milyen kálium mennyiség nap/fő/gramm bevitele az, amely az emberi szervezetre ártalmatlan, milyen mennyiség fölött veszélyes?

2. A feljelentő által becsatolt ... e mennyiséggel kapcsolatban nagyon eltérőek. Mely adat a valós, milyen adatokkal támasztható alá egyértelműen?

3. A megengedett mennyiségen túli kálium szervezetbe történő bevitele milyen életani hatást vált ki?

4. A REDI-sót milyen százalékban hasznosítja az emberi szervezet? A REDI-só dobozában feltüntetett mennyiség felso határ 10 gramm naponta/ meghaladja-e ezt a mennyiséget?

*\*\*Az OÉTI-vezetői azért tagadták le a REDI-Só klinikai vizsgálatait ezen a rendőrségen, mert a 2-4 grammja is vese- ill. vérmérgező volt, mindenképp!*

5. A REDI-só engedélyeztetése a vonatkozó előírásoknak megfelel-e?
6. A REDI-só engedélyeztetésével forgalomba hozatalával kapcsolatban történt-e mulasztás, szabályszegés. Amennyiben igen, mely beosztású személy, milyen magatartásával valósította meg?

**Előzmények:**

Tejfalussy András különböző hatóságok és tisztségviselők felé feljelentéssel élt, mert álláspontja szerint a Magyarországon forgalmazott REDI-sóval a lakosságot folyamatosan mérgezik.

**Az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának felülvéleménye:**

Az ETT Igazságügyi Bizottsága felülvéleményében válaszol a feltett kérdésekre.

A kálium sókrétű, rendkívül fontos szerepet tölt be a szervezetben. Alapvető fontosságú a sejtek ingerületi folyamatainak kialakításában, az izomösszehúzódnásban, az ideg ingerület vezetésben, az enzimek működésében, ezen keresztül a szénhidrát és a fehérje anyagcseré számos részfolyamatában. A szív különösen érzékeny a káliumkoncentráció változásaival szemben. A szervezet sav-bázis egyensúlyának kialakításában a nátrium mellett a kálium a legfontosabb kation. \*

A Reanal által gyártott és forgalmazott REDI-só összetétele:

káliumklorid: 55 %

káliumnitrát: 43 %

magnézium citrát: 2 %

1 gramm só 1,443 gramm kálium felvételét jelenti. Jelenleg szabadon kapható a gyógyszerárakban, hasonlóan a kálium-kloráthoz és a kálium-citráthoz.

*\* A vérben pillanatnyilag lévő kálium-mennyiségre, (-koncentrációra), nem pedig a "napi összes káliumra".*



ad.1. A kálium bevitel az étkezési szokásoknak megfelelően széles határok között változik. A fejenkénti napi káliumfogyasztást különböző hazai szerzők napi 1,6-5,8 gramm körül becsülik. A magyar adatok összhangban vannak a nemzetközi szakirodalomban megadott értékekkel /ezek: 1,4 - 7,8 gramm közöttiek naponta./ Sok zöldség és gyümölcsfogyasztás esetén a káliumbevitel elérheti a 8 - 11 gramm/fő/napot. /Pl. vegetáriánus étrendben./ **\*\*\***

A vizelettel, a széklettel és a verejtékkel ürített kálium alapján számolva a bevitel minimumát 1,6 - 2 gramm/fő/nap között állapítják meg. Magasvérnyomást csökkentő közismert hatása miatt azonban ennél magasabb, 3,5 - 3,9 gramm/fő/nap bevitt javasolnak. A magasabb kálium bevitel csökkenti az agyvérzés kockázatát. Számítások szerint 2,3 - 3,3 gramm/fő/nap káliumfogyasztás 4 Hgmm-rel csökkentheti a systoles vérnyomást és feltételezik, hogy 25 %-kal csökkenti a hipertónia miatti halálozást.

Magyarországon az elfogadható ajánlás 3 gramm/fő/nap. Tudnivaló, hogy "A bélhuzamból felszívódó kálium nem mérgező ... a felesleg a vizelettel gyorsan kitrül." Egészséges vesefunkció esetén gyakorlatilag elképzelhetetlen a szokásos étrenddel kálium túladagolás. Egészséges egyénben orálisan /szájon át/ hyperkalaémiát csak egyszerre gyorsan bevitt nagymennyiségű kb. 18 gramm kálium okozhat. 40,6 gramm REDI-só tartalmaz 18 gramm káliumot /1 gramm REDI-sóban 0,443 gramm kálium van/. Ilyen mennyiség gyors elfogyasztása nem képzelhető el.

A feljelentő által többször idézett Magyar-Petrányi belgyógyászati tankönyv szerint is csak 18 gramm/fő/nap feletti káliumbevitel idézhet elő hyperkalacémiát.

*\*\*\* Gátlástalanul hazudoznak, amikor naponkénti 11-18 gramm káliumot "még nem mérgezőnek" tüntetnek fel (a gyorsabb bejutás esetén is)! Pl. az OÉTI-s hazai mérések során 1-2 gramm kálium mindenképpen vese- és vérmérgező volt! A "Kálium-R" tabletták esetén 4 gramm/8óra-s káliumbevétel 6 személy közül 5-nek okozott mérgezési tüneteket (gyomorfájást, 1-nek akut gyomor-nyálkahártya-eróziót is) a jelen rendőrség nyomozati aktája (pécsi orvosi klinikai) "összefoglaló jelentése" szerint! S a "Magyar Petrányi" tankönyv szerint valójában 2,2-3,5 gramm/nap kálium megevése már EKG-t torzító, mérgező!*

ad.3. A táplálkozástudományi szakemberek véleménye ebben a kérdésben egységes. A káliumbevétel 2 - 8 gramm között változik. Az ajánlott káliumbevétel 3,5 - 3,9 gramm/10/nap. A toxikus határértéket 18 gramm/10/nap gyors bevitelre jelentheti. A feljelentő által határértéknek tartott 2,2 grammos érték nem fogadható el károsnak.

A hyperkalemia fokozott orális kálium adagolásból - ha ép a veseműködés - igen ritkán alakul ki, de ha a napi káliumbevétel meghaladja a 18 grammot, akut káliummérgezés léphet fel.

A feljelentő szerint: "csupán óránként 0,8 gramm káliumbevétel alatt várható egészséges szorólynál a mérgezési tünetek elmaradása". A 0,8 gramm kálium óránkénti bevitel 19,2 gramm/10/nap kálium bevitelét jelenti /24x0,8 gramm/. Így ez a megállapítás is összhangban van a szakirodalommal. Az Igazságügyi Bizottság megjegyzi, hogy Varga P. és munkatársaira hivatkozva keveri a feljelentő az intravénás káliumterápia és a szájon át történő káliumfelvétellel vonatkozó adatokat.

ad.3. A szérum kálium koncentráció mindkét irányi nagyfokú eltérése /csökkenése, illetve emelkedése esetén/ az idegizom tévőkénység gátódik, elsősorban a szívizom, de a harántcsíkolt és a simaizom működése is károsodik.

A hyperkalemia /nagy kálium érték/ tünetei: a szív ritmusa /ritmuszavarok fellépése, EKG eltérés, általános izomgyengeség, fáradtság, szédülés, zavartság, hallucinációk, érzékszervi zavarok, petyhült bémulás, háspuffadás, hasmenés.

*Durván hazudik, mert a Varga P. és társai tankönyv szerint az a vérben bármely okból megnőtt káliumszint esetén igaz, hogy mérgező az 1 óra alatt bejutó 0,8-1,7 gramm többlet-kálium. E könyv az egy nap alatt akárhogy bejutó 11 gramm többlet-kálium dózist írja ennyire veszélyesnek, vagyis nem a "19,2 grammot"!!!*

ad.4. 10 gramm REDI-só fogyasztás /mint felső határ/ 4,5 gramm kálium felvételét jelenti. Ez a mennyiség messze elmarad a toxicusnak ítélt 18 gramm/10/nap értéktől. A kálium 90 %-a gyorsan felszívódik. /A bélhuzamból felszívódó kálium nem mérgező, mert a máj-, izom- és egyéb sejtek gyorsan felveszik; a felesleg pedig a vízzel gyorsan kiürül. Lásd az 1-es kérdésre adott választ is./

A sejtek képesek kb. 30 gramm káliumot felvenni a plazmából és ezt a mennyiséget raktározni. Ez a mechanizmus véd a szérum kálium szintjének hirtelen emelkedése ellen is.

A hypertonia kezelésében általánosan elfogadott a kálium sók adása. A REDI-só gyógytápszer, az orvos javaslatára csak gyógyszerárban kapható; eredetileg csak vényre, jelenleg vény nélkül is beszerezhető. Hasonló összetételű sók Európa számos országában, Amerikában a bolti forgalomban árusítanak.

ad.5. A REDI-só engedélyeztetése a 3180-89/1990. /IV.1/ NM sz. rendelet /a gyógytapszerek forgalmának és ellenőrzésének szabályozása tárgyában/ előírásainak megfelelően történt.

ad.6. Sem az engedélyeztetéssel, sem a forgalomba hozattal kapcsolatban nem történt szakmai szabályszegés, mulasztás vagy gondatlanság.

Vesebetegeknél, ahol a kiválasztás illetve méregtelenítés nem megfelelő, rendszeres REDI-só szedése okozhat kálium felhalmozulást. Emiatt vesebetegeknek nem ajánlott a REDI-só. Verospiron gyógyszer is okozhat kálium visszatartást, ezért aki ezt szedi, REDI-sót ne alkalmazzon.

Normál veseműködésnél felhasználása korlátozás nélküli, veseműködési zavarok esetén és Verospiron kezelés mellett ellenjavallt.

*Az ETT-IB szakértői itt ugyancsak gátlástalanul hazudoznak, mert az OÉTI által a rendőrségen letagadott hazai kálium-ellenőrzési mérések során 2-4 gramm/nap REDI-só (1-2 gramm/nap kálium) -megivás is mindenkinek mérgezte a veséjét, felére csökkenette veseműködésüket, miközben mérgezte a májukat is, a szervezetük valamennyi sejtjét!*

10-175/ETT/IB/1993. Hiv.sz. : l. 908/1993.

- 6 -

Az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának REDI-ót beszerezni nem sikerült. Ha a csomagolásban olyan utasítás szerepel, hogy vesd botagoknak és Verospáron szódás mellett nem ajánlott, úgy szabadon forgalmazható! Ellenkező esetben a gyárnak ezt pótolni kell.

Tudományos feldolgozás céljára kérem a végzés egy példányát az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának megküldeni szíveskedjének.



Dr. Boránfy György /  
egyetemi tanár  
az Igazságügyi Bizottság  
elnöke

***T. Központi Kerületi Bíróság!***

***Feljelentem e hazug rendőrségi szakvéleménynek az íróit is, s a fenntartóit is, mert amióta a "napi káliumdózist" 18 gramm/nap felső határig "ártalmatlannak" hazudják, mérgező (a vásárlók előtt titkolt) 20-98%-nyi káliumvegyület is van a hazai nem kóser boltok egyes étkezési sóiban és sok más nem kóser élelmiszerben is.***

***Budapest, 2007. 11. 15. Tejjalussy András***

***P.s.: Az ügy PKKB-s alapszáma: 13.b.24.211/1993/2. Az összes bűnügyi bizonyítékot lásd: a [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu) honlapon!***

EMLÉKEZTETS a káliumleadással kapcsolatos ( államigazgatási mérési adatok MTA-nál való közös megtekintésén alapuló ) tanácskozásról .

Résztvevők:

- Dr. Karádi István methabil, egyetemi docens, a Kótvölgyi Klinikai Tömb igazgatója, SOTE III. sz. Belklinika;
- Dr. Nagy Elemér akadémikus, fizika professzor;
- Dr. Pannonhalmi Kálmán, az MTA Elnöki Titkárság vezetője;
- Tejfalussy András okl. mérnök, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TARSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja GMK elnöke;
- Varjas András okl. fizikus, a GRADIENS INNOVACIÓS LABOR Tudományos Szolgáltató GMK igazgatója.

1. Az államigazgatás által elvégzettetett , ad.4111/84. DóTI számú mérések adatai a következő egyszerű kálium-hatásokat mutatják :

A szájon át bevitt 0,88 gramm oldott kálisó egészséges felnőtt ember esetén a bevitel utáni 1-4 órában, jól láthatóan a felére csökkentette a vesék vizelet-kiválasztását. Emiatt az ivott 500 milliliter víznek ( a kálisó ebben volt feloldva ) kb. a fele , a klinikai kísérletnél az emberek szervezetében maradt. A szájon át ugyanennyi vízzel bevitt 1,76 gramm oldott kálium még fokozottabb mértékben korlátozta a veseműködést. Láthatóan, emiatt nőtt meg kb. 3/4 óra múltán és kb. 1 teljes órán át tartóan a vérérum-kálium-koncentráció az 5 mmol/liter ( hyperkalaemiát okozó ) szint fölé . A mérési adatok ezt mind a 10 felnőtt egészséges emberről igazolták. A mérési ismétlések közötti egyéni eltérések (jól láthatóan) sokkal kisebbek a mért kálium-hatásoknál.

2. Az államigazgatás által elvégzettetett ( a Pécsi Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati Klinikán 1983. nov. 1-án aláírt hivatalos jelentés összefoglaló értékelése szerinti ) mérés adatai a következőt mutatják:

A szájon át bevitt tablettázott kálisó ( a gyomor-bélrendszerben kb. 8 óra alatt oldódó, káliumchlorátum hatóanyagú ) tablettái kb. 0,32 gramm káliumot tartalmaztak. A 8 vagy több db. tablettától 6-ból 5 embernek fájt a gyomra és egyikük gyomrának nyálkahártyáján "akut gyomornyálkahártya erózió" keletkezett . Krónikus kezelés során 40 beteg közül 5 jelzett gyomorfájást . Valószínűsítették , hogy a gyomorfájdalom fellepte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával . A radiológiai vizsgálatok során megállapították , hogy a tabletták útját általában 12 órán át tudták követni a gyomor-bél rendszerben és ezalatt 4 esetben néhány óráig "kitapadtak" a tabletták a gyomor-bélrendszerben.

A kétféle mérés adatainak összevetéséből, mérlegelés nélkül is, megállapíthatók a következők:

a./ oldatban , szájon át egy adagban bevitt 0,88-1,76 gramm káliumnál vagy többenél , veseműködés korlátozással és emiatti hyperkalaemizálódással kell számolni .

b./ Ha a lassabban oldódó anyag ( KALIUM-R tabletták ) vitte be szájon át a káliumot , a tabletták felületén jelentkező koncent-

Code: Eml.MTA1a

rált káliumleadás gyomorfájdalmat okoz. Ez 0,04-0,08 gramm/óra káliumleadásnál kb. 12%-os gyakorisággal és 0,32 gramm feletti káliumleadásnál mindegy 83%-os gyakorisággal következett be és 20 %-os gyakorisággal mutatkozott a felületi káliumleadás túlzott mértékére visszavezethető akut gyomornyálkahártya erózió. ( A tabletták méretéből kiszámítható felületen történt a káliumleadás és ez okozhat "helyi hyperkalaemizációt" . )

Közös javaslat: A szájon át különböző formában bevitt kálium mennyiségeknek a bevívó közeg, felszívódási felület, felszívódási gyorsaság egyaránt meghatározó, tehát ezeket mindig definiálni kell. Erre célszerű az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet kijelölése. Főigazgató: dr. Baraczkai Pál, Címe: 1027 Gyorskocsi u. 25.

Budapest, 1998. IV. 1.

*Handwritten signatures and a circular stamp of the Hungarian Academy of Sciences (Magyar Tudományos Akadémia) are present. The stamp contains the text: 'MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA', 'Pannonhalmi és Gardonyi Kísérleti Intézet', and 'Gyorskocsi u. 25.' The signatures are written over a dotted line.*

Code: Eml.MTA1a



MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
ELNÖKI TITKÁRSÁG

1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 9.  
TELEFON: 332-7176 FAX: 332-8443

Budapest, 1998. május 14.

E-285/98

*Handwritten initials 'ES'*

*Handwritten signature 'Balázs'*

Dr. Baraczkai Pál Főigazgató úrnak  
Igazságügyi Orvosszakértői Intézet  
Budapest  
Gyorskocsi u. 25.  
1027

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tejfalussy András úr kezdeményezésére 1998. április 1-jén megbeszélést hívtam össze a káliumleadási határértékekre rendelkezésre álló hivatalos mérési adatok és az ezen alapuló kálisó tabletták alkalmazásával járó kockázatok megvitatására. Az eszmecsere — véleményem szerint — fontos megfigyelésekre derült fény.

Mellékelten küldöm a megbeszélésről készült emlékeztetőt, szíves figyelmébe ajánlva az abban foglaltakat.

Tisztelettel:

*Handwritten signature of Pannonhalmi Kálmán*  
Pannonhalmi Kálmán

Code: Eml.MTA1c

Balékeztető

A kálium leadó itelek és italok utján a fogyasztókba bekerülő mérgező kálium-koncentráció határértékezésének ellenőrzéséről, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságáról, E-285/1998. ikt.szám alatt, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet vezetője részére megküldött mérési megállapítások alapján tartott vélemény-cseréről.

1. A megbeszélésre előre egyeztetett időpontban, 1998. szeptember 7-én, 11 órakor került sor, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben, annak vezetője, dr. Baraczká Balázs igazgató, és az E-285/1998. ikt.számú iratban tartozó tanácskozási balékeztetőt /Bal.ata, 1998.IV.1./ aláíró egyik szakértő, Tejfalussy András, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gák elnöke között.
2. Résztvevők egyetértettek abban, hogy az MTA-tól megküldött E-285/1998. ikt.számú irat mellékletében leírt mérések alapján szükséges a javasolt kálium-leadó ellenőrzés, mivel a jelenleg optimálisnak vélt napi 2-8 gramm /átlagosan: 3,5 gramm/ káliumleadás mellett nincs meg a mérgezési veszély kontrollálásának a lehetősége.
3. Résztvevők abban is meg állapodnak, hogy a kálium-leadás határértékezéséhez először figyelembe venni az Országos Mérésügyi Hivatal főosztályvezetői szintű, a határértékezés alapkövetelményeit rögzítő állásfoglalását, a 4783/94. Országos Mérésügyi Hivatali ikt.számú, 1994. október 4-i iratban, és ahhoz tartozó, abban hivatkozott, az 1994. szeptember 29-án, az Országos Mérésügyi Hivatalnál tartott megbeszélést rögzítő, OMHkál4.csal jelű Balékeztetőben leírtakat.
4. Tejfalussy András átadja, dr. Baraczká Balázs átveszi a 3. pontban hivatkozott 4784/94. ikt.számú iratot, valamint az OMHkál4.csal jelű Balékeztetőt.
5. Tejfalussy András tájékoztatást ad arról, hogy szeretne pénzügyi háttérrel teremteni, de ehhez tudnia kell, hogy ki kérheti fel az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetet. Dr. Baraczká Balázs tájékoztatja, hogy "Bárki" i.e. orvosszakértői véleményt kérhet az adott ügyben /lásd fent/, mint "megényl".
6. Tejfalussy András vállalja, hogy jelen irat alapján tájékoztatja a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságának vezetőjét, dr. Pannonhalmi Kálnán urat ezen megoldási lehetőségről.

.....  
/Tejfalussy András/  /Dr. Baraczká Balázs /

Code: EmI.MTA1d

## EMLÉKEZTETŐ

a BME Műszer- és Méréstechnika Tanszéken 1994. november 21.-én tartott méréstani egyeztető megbeszélésről.

**Tárgya:** az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága 1994. március 2.-ai, I-908/1993 hivatkozási szám alatti 10-175/ETT/IB/1993. iktatási számú szakvéleményének kiértékelése méréstani szempontból.

**Jelen vannak:** Tejfalussy András, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk elnöke  
dr. Péceli Gábor egyetemi tanár, a BME Műszer- és Méréstechnika Tanszék vezetője

### I.

**Előzmények:** Jelenlévők a Méréstügyi Törvény módosítására vonatkozó javaslatok kidolgozása során példaként hozták fel a kálium-használati ellenőrzési határértékek ellentmondásait, és ennek alapján a Parlament több ponton módosításokat szavazott meg.

**A szakvéleményt, valamint annak hivatkozásait áttekintve megállapíthatók a következő szakértői önellentmondások:**

1. Az ún. REDI só, amely kálium klorid (55%), és kálium citrát (43%) kompozíció, a szakvélemény szerint grammonként 1,443 gramm káliumot tartalmaz. Ez lehetetlen, mert a só tömege nem lehet kevesebb, mint egyik komponenséé.
2. A szakvélemény a kálium közismert magasvérnyomás csökkentő hatására hivatkozik. Elemezve a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézetben elvégzett mérésekről szóló, az OÉTI-nek készült jelentést, amelyre a Dr. Kovács Pál és Pap János interpellációjára a Parlamentben elhangzott 8253. számú miniszteri válasz is hivatkozott, a következőket állapítjuk meg:

A kísérletet végző orvosok megállapítása szerint a kálium etetésnek semmiféle mérhető vérnyomáscsökkentő hatása nem volt, de nem is volt várható. A jelentés 12. ábráján bemutatott, REDI só etetés előtti, ill. utáni vérnyomás értékek különbsége (a vérnyomás csökkenése) a hagyományos vérnyomáscsökkentő gyógyszerek egyidejű alkalmazására vezethető vissza.

3. Az, hogy csak az egyszerre bevitt 18 gramm káliumnak lehet mérgező hatása ellentmond a szakvéleményben idézett Magyar-Petrányi belgyógyászati tankönyv azon állításának, hogy nem csak a 18 gramm egyszerre bevitt kálium (40,6 gramm REDI só) okozhat hyperkalémiát, hanem 24 óra alatt, a szájon át beadagolt, (napi) 5-8 gramm szedése is. A T-hullám magasodik egészséges emberen is, különösképpen azonban myxoedemában és familiáris periódusos paralysis esetében. A hyperkalémia fokozódására az R-lengés

*Eml-BME-kalium-941121a*



alacsonyodik, a QRS kiszélesedik és a pitvarok megállnak, ill. idegrendszeri tünetek is támadnak. Vagyis ha gyors, pl. egy óra alatt történt kálium felszívódást értünk "egyszerre, hirtelen bevitt káliumon", ilyen esetben már a szív pitvarai megállhatnak (halál).

4. A 10-175/ETT/IB/1993. szakvélemény elfogadja, hogy **0,88 gramm/óra az egészségügyi határértéknek tekintendő kálium-dózis**, és egyben megjegyzi, hogy a Varga P. és tsi szakirodalom megadott 0,8 gramm/óra (20 mval) toxikus kálium határérték az intravénás káliumbevitelre vonatkozik. Mindezeket összevetve azzal, hogy a kálium-felszívódási ráta 0,9, a korrigált határérték **0,88 gramm/óra**.
5. A Varga P. és munkatársai által közölt mérések szerint a napi dózis, mely már veszélyes hyperkalémiát okozhat, intravénás infúzió esetén 11 gramm (280 mval). Ennek szájon át bevitelre korrigált értéke nagyobb, de még ez sem 18 gramm, hanem csupán 12,22 gramm/24 óra. Ebből az a következtetés vonható le, hogy egymás utáni káliumbevitelnél nem 0,88 gramm/óra a toxikus kálium dózis határértéke, hanem 0,51 gramm/óra.
6. Mivel a kálium toxikus dózis az összes kálium bevitellel, és nem egyenként, az egyes komponensekkel bevitt káliummal kapcsolatos, az élelmiszerek káliumtartalmát összegezve kell a bevihető (együtt ehető és iható) élelmiszerek mennyiségét a kálium szempontjából korlátozni.

A fenti határértékek egészséges, felnőtt (70 kg-os) személyekre vonatkoznak, ezért fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy kisebb súlyú személyek (és betegek!) esetében kevesebb kálium is toxikus lehet!


## II.

A jelen emlékeztetőt a megfelelő kálium-korlátozó egészségügyi, és tisztiorvosi intézkedések megtételéhez Tejfalussy András megküldi az időközben népjóléti miniszterré választott Dr.Kovács Pál úr szakértőjének, Dr.Szentgyörgyi Ildikónak az előzményiratokkal, ill. a hivatkozott dokumentumokkal, az Országos Mérésügyi Hivatallal felvett emlékeztetővel, és annak kiegészítésével.

k.m.f.



(Tejfalussy András)  
előnök

  
(Dr.Péceli Gábor)  
egyetemi tanár



rete kielégítő információt nyújt. A se-K-szint értékelését pontosabbá teszi, ha ismerjük az adott körképben a K „vándorlásának” aktuális irányát, a se-Na-tartalmat, a szervezet hidráltóságát, illetve a napi vizelet K-tartalmát. Ennek 50 mval alatti értéke K-hiányra utal akkor is, ha a se-K-szint jelentősen nem csökkent.

**1.** A K-háztartás kóros, ha a felvétel nem megfelelő, ha zavart szenved a sejtekbe való beépülés, avagy károsodik a kiválasztás. A K-kötésben levő össz-anionok mennyiségét K-kapacitásnak nevezzük. Ebben az értelemben a K-háztartás zavaráról beszélünk akkor is, ha a K-kapacitás és az aktuális K-tartalom egyensúlya megbomlik.

**2.** Hyperkalaemiában a se-K szintje 5 mval/l fölé emelkedik. Az egészséges vese K-ürítése lépést tart a bevittel, a veselégtelenség oligoanuriájában a tubulusban a kiválasztás károsodik, és nincs mód az emelkedett szint kiürítés útján való csökkenésére.

Hyperkalaemiához vezethetnek a szövetroncsolással, szövetszétéssel járó folyamatok, az égésbetegség, traumák, a parenchymás szervek necrosisa, intravasalis haemolysis. Nagy mennyiségű konzervvér gyors transzfúziójakor a vörösvértestek szétesése miatt tetemes mennyiségű K szabadulhat fel, ugyanúgy, mint fokozott sejtkatabolizmusban, metabolikus acidosisban. Veszélyes hyperkalaemiát okoz a K-tartalmú oldatok gyors infúziója, ha a K mennyisége meghaladja az óránkénti 20–40 mval-t, illetve a napi 280 mval mennyiséget. Krónikus hyperkalaemia jelentkezhethet K-retenciót kiváltó gyógyszerek hatására.

A klinikai kép nincs mindig összhangban a serum megnövekedett K-szintjével, mert a tünetekért a rendszerint vele együttjáró metabolikus acidosis, a Na és Ca-eltérések együttesen lehetnek felelősek.


**8.** Tünettanára az ideg-izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív dilatációja és ritmuszavara, valamint az érzészavarak a jellemzőek.

**9.** Az EKG-n a magas, sátorszerű T hullámok, a QRS-komplexus kiszélesedése, a Q–T idő megrövidülése, szárblokk kialakulása, a P-hullámok elapulása a leggyakrabban előforduló eltérések. Ha a se-K szintje 7–10 mval/l

**11.** főle emelkedik, kamra-fibrillációval, továbbá diastolés szívmegállás veszélyével lehet számolni (18-3. ábra).

Hypokalaemiáról beszélünk akkor, ha a se-K értéke 3,5 mval/l alatt van. Kiváltója lehet az elégtelen bevétel, a sejtekbe való fokozott beépülés, illetve, ha kórosak a renalis és extra-

Serum káliumszint és EKG



18-3. ábra. K (mval/l) érték változása és az EKG

192 **1./ A 2,2-3,6 gramm/24 óránál gyorsabb étkezési káliumbevétel egy előtte egészséges felnőttnél hyperkalaemiássá torzítja az EKG-t!**

**2./ A Magyar-Petrányi tankönyv hamisan, a 7 mval/litert tanítja a hyperkalaemia küszöbértékéent!**

**3./ Vesemérgező a káliumot túladagolás! Nem lehet egészséges a vese, miután 0,8 - 1,6 gramm vagy több káliumot tartalmazó vizet (levet) iszunk éhgyomorra.**

**4-6./ A káliumból 20 mval = 0,8 gramm, vagy 40 mval = 1,6 gramm, vagy ennél is több 1 óra alatt vagy még gyorsabban bejuttatása a vérbe: veszedelmesen mérgező!**

**7./ A csökkentett nátriumpótlás növeli a káliumtúladagolás miatti mérgezés veszélyét!**

**8, 10, 11./ Ezek lettek nagyságrenddel gyakoribbak, amióta kálisóval "sózzák" az ételeket és kálisóval műtrágyázással növelik a növények káliumtartalmát!**

**9./ Otthon is (otthoni) EKG-vel lehet legkönnyebben észrevenni a mérgező kálium túladagolást!**

**12./ Ezek a alapul vehető, mérésekkel is igazolt tényleges normokalaemiás határok!**

renalis veszteségek. A se-K értéke ugyan nem mindig mutatója a sejt K-tartalmának, súlyos mérvű hypokalaemiák esetében azonban ennek csökkenését is biztosra vehetjük.

A K-vesztéshez vezető leggyakoribb kör-állapotok az akut és krónikus vesebetegség, valamint a diabetes mellitus polyuriás szaka, a fokozott gastrointestinalis nedv veszteség, szaluretikumok, corticosteroidok, hashajtók K-védelem nélküli adagolása.

Önálló kórkép a familiaris paroxysmalis periodikus bénulás, melynek feltételezett kiváltója valamilyen enzim-zavar. Következménye, hogy az EC és IC tér közötti K-megoszlás a sejtek javára tolódik el. Ez a kórkép a K-eloszlás azon ritka zavara, ahol a plasma-érték extrém mértékben alacsony, a sejt K-tartalma viszont megnövekszik, éppúgy, mint insulinnal kezelt diabeteses ketosisban. Hasonlóan enzim-zavarra vezethető vissza a káliumvesztő vese kórlényege, ez esetben a tubulusok K-visszaszívó képessége csökken.

\* K-hiányt okoz a savi jellegű anyagok fel-  
szaporodása is, mivel a savi anionok egy része  
K-hoz kötötten ürül ki. Átmeneti hypokala-  
emiához vezet a fehérjeanabolizmus, illetve a  
glükogénképzés: mindkét folyamat K-igé-  
nyes.

\* K-mentes oldatok hígítással csökkentik a  
K szintjét; a cukor a K-nak sejtbe való beépü-  
lése, a Na pedig antagonizmusa miatt a vesék  
útján fokozza a K kiválasztását.

A klinikai kép előterében a neuromuscularis ingerületátvitel zavarai állanak; az izomgyen-  
geség bénulásig fokozódhat. A belek sima-  
izmainak működészavara gyomor-bél atoniá-  
hoz vezet, a légzőizmok gyengesége nehezíti a  
légzést, gátolja az expectoratiót. A szívizom  
funkciózavarát jól mutatja az EKG; a ritmus  
zavarait, a T hullám ellapulását, a T hullá-  
mokkal összeolvadó U hullámokat, az ST  
szakasz süllyedését, és időnként a Q—T idő  
megnyúlását láthatjuk. Súlyos hypokalaemiá-  
ban szívmegeállás vethet véget az életnek (1.  
18-3. ábra).

A hypokalaemiával együtt járó metabolikus  
alkalosis oka az, hogy a K-szint csökkenése H  
és Cl-vesztéssel jár.

A vese fiziológiás K-kiválasztása: 35—  
90 mmol/nap. Hypokalaemiában csökken, de

nem szűnik meg; a vesék K-megtakarító ké-  
pessége csekély. Fokozott az ürítés Conn-  
syndromában, diabeteses acidosisban, némely  
vesebetegségben, diuretikumok, steroid hor-  
monok terápiás alkalmazásakor. Csökkent az  
ürítés Addison-kórban, oligo-anuriákban, hy-  
pokalaemiában. A székklettel, átlagos K-bevitel  
mellett, 5 mmol mennyiség ürül naponta.

**Calcium.** A szervezetben levő átlagosan  
1000—1200 g Ca legnagyobb része, mintegy  
99%-a, a csontokban azok vázát alkotja.  
Az EC folyadékban kb. 0,3 g van. Anyagcse-  
réjét a mellékpajzsmirigy szabályozza. A plas-  
ma Ca-tartalma 4,5—5 mval/l, ennek közel  
2/3-a ionizált. A klinikai tüneteket a plasma  
csökkent, illetve emelkedett Ca-szintje szabja  
meg. A táplálékkal bevitt Ca a vékonybélben  
szívódik fel, e folyamatot a többi között a  
D-vitamin, valamint a vékonybél-tartalom  
vegyhatása szabályozza. A Ca-nak a vérárvadás  
mechanizmusában, az izom-ideg tevékenység-  
ben és a sejtmembrán-permeabilitás fenntar-  
tásában van jelentős szerepe.

A hypercalcaemia leggyakoribb okai a Ca  
vagy/és a D-vitamin túladagolása, a parathy-  
reoidea túlműködése. Myeloma multiplex,  
sarcoidosis, krónikus nephritis, csonttörések,  
csont-metastasisal járó tumorer és a respira-  
tiós alkalosis egyes esetei járhatnak még em-  
elkedett se-Ca-értékkel.

Klinikai tünetek: gyengeségérzet, szomjú-  
ság, étvágytalanság, hányinger, hányás, poly-  
uria. Jellemző a neuromuscularis ingerlékeny-  
ség csökkenése, a szívizomzat fokozott con-  
tractilitasa, kamrai ES-ék, ritmuszavarok.  
Extrém foka kamra-fibrillációhoz, systolés szív-  
megálláshoz, hypercalcaemiás comához vezet.

Hypocalcaemiát a felvétel elégtelensége, a  
felszívódás zavara, a megnövekedett igény,  
illetve a fokozott kiválasztás okozhat. A para-  
thyreoidea csökkent működése, illetve eltávo-  
lítása, a D-vitamin hiánya lehetnek kiváltói.  
Tömeges ACD konzervvér transfúziójakor a  
citrát Ca-ot köt meg, és így hypocalcaemiát  
okozhat. A hypocalcaemiát a foszfor szintjé-  
nek emelkedése kíséri.

A klinikai tüneteket a neuromuscularis in-  
gerlékenység fokozódása, tetaniás és hasi gör-  
csök, kettős látás, stridor, dyspnoe jellemzik.

**\* A magyar lakosságot a káliumot túladagoló ételekre és italokra  
rábeszéléssel önkipusztításra beprogramozó bűnözők, orvosok  
és természetgyógyászok is, tiltják a káliummérgezés ellen ható  
savanyúság, desztillált ivóvíz, konyhasó és cukor fogyasztást!**

**Kód: vargap-btagezsuzsa-77-193biz**

## HATÁSMÉRÉSTANI-KALIBRÁLÁSI ALAPKÖVETELMÉNY

Élettelen és/vagy élő anyagok és ezek bármilyen rendszerét befolyásoló hatások (okok) és következményeik (okozatok) összefüggései pontos megismeréséhez és szabályozásához háromféle kalibrálás kell:

1./ Mérő érzékelő jelszint-skála a mérőműszeren, amelyet jelszint etalonok alapján kalibrálnak:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 (K mmol/l)
												mérési érték
												/ a határértékek, / és a jelentéseik
0 - 3,5			/ 3,5 - 5 /			5 - 7 /			7 - 12			
/ életveszélyesen kevés /			optimális/			mérgező /			életveszélyesen mérgező			

2./ Jelszint jelentési skála, amelyet élettani kísérletek ok-okozat összefüggései alapján kalibrálnak.

3./ Amikor nem csak a méréshez jelet szolgáltató jeladó által közvetlenül érzékelt körülményekre, térre, időszakra, anyagra stb. vonatkoztatják az 1. és 2. kalibrációval behatárolt mérési eredményt, hanem azokra élettani hatású beavatkozásokat, döntéseket, szabályozásokat stb. is alapoznak, egy további hitelesítés is kell: a jeladó helyén a méréskor fennálló körülmények és a mérési eredmény alkalmazási körülmények tér-, idő- és anyag- stb. jellemzői közötti eltérések élettani hatása ismeretének a hitelességét, pontosságát, az átszámítás modell pontosságát is figyelembe kell venni (3. kalibrálás). Az 1-3. kalibrálások pontatlanságai halmozottan jelennek meg a mérés orvosi stb. alkalmazásainál!

**A műszer által mért adatok felhasználási körülményekre vonatkozásának az eredő, tényleges pontosságát az 1 - 3. kalibrálás összeadó pontatlanságai együttesen határozzák meg, határolják be, ezt mindenkinek tudnia kell!**

Hungary, 2011. 08. 16. All Rights Reserved! Tejfalussy András

Code: KovacsPalMegbiz

Szám: ATT-22091992

Falkérdés szakvélemény készítésére

Az OATI-tól már beszerzett KEDI-Só engedélyezési anyagról mérési és engedélyezési eljárás tisztázási szakvélemény készítésére, Tejfalussy Andrást, mint az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi és Gazdaságtudományi Ellenőrzési Központja elnökét szívesen megkírem, figyelemmel a kálió károk hatásainak felismerésével kapcsolatos elszó eredményeire.

Budapest, 1992. április 20.



Dr. Kovacs Pál

országgyűlési képviselő

Szociális és Egészségügyi Bizottság titkára



# Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

Országos Természetvédelmi Hivatal  
Földtani és Tájvédelmi Főosztály

H-1121 Budapest, Köldöc u. 21. Telefon: 1562-133 Fax: 1757-457



Dr. Málai Károly úr  
közigazgatási államtitkár

FTF-27/03/A  
(ad-TvH-137/93)

Környezetvédelmi és Területfejlesztési  
Minisztérium

Tisztelt Államtitkár Úr!

MK-177/1993. számú sürgős jelzéssel ellátott átiratára az alábbi részletes álláspontot fejtjük ki.

Az MTT-040193/18. számú irat mellékleteként, dr. Tardó János úr, helyettes államtitkár részére az MTT-030193/2. szám alatt érkezett és a KIM részére átadott dokumentum gyűjtemény kiértékelésére alapított tudományos szakvélemény a saját számításainkkal egyezően, lényegében azt mondja ki, hogy a kálium-bevitelre fokozottan kell ügyelni (az itt hivatkozott KIM-nek átadott dokumentációs anyag száma: S-071092/2., és az dr. Kemény Attila úr, helyettes államtitkárnál fellelhető).

Felnőtt személy esetében (70 kg-os testsúlyt és kb. 5 l vért figyelembe véve) a naponta üríthető kálium mennyiség a vese fiziológiai kiválasztási kapacitásainak korlátozottsága következtében mindössze 35-90 mmol, azaz 35-90 mval, azaz 1,4-3,6 g naponta. Ez azt jelenti, hogy az ezt meghaladó mértékű, szervezetbe történő kálium-bevitel veszélyezteti az izom- és idegműködési regulációs harmóniát.

Általában az 50 %-os kálium-bevitel többletig a tünetek a következők:

- általános izomgyengeség,
- mozgáskoordinációs és érzékelési zavarok,
- szívritmus-zavar, szívágulás,
- a fertőzésekre való nagyobb fogékonyság,
- fertőzések leküzdésének zavarai.

Az 80-100 % körüli kálium túlterhelésnél már a szívkamrafal remegésével és a szív megállásával kell számolni.

A Péterfy Sándor u-i kórházban elvégzett és dokumentált humán kísérleteknél a korlátozott veseműködésű személyek (enyhe veselézió) közül 75 % kapott a könnyen felszívódó REDI-sóttól súlyos káliummérgezést. E tény ellentétes a 8253. számú interpellációs miniszteri válaszban leírtakkal, mely ugyanezt a vizsgálatot egy korábbi időpontra dátáltan idézte.



Code: BiczokPhd1a

A testsúly illetve a vértérfogat nagyságával a kálium-beviteli illetve mérgezési határérték csaknem egyenesen arányos. Csecsemőket a fenti értékek 1/6-a is megölhet. Különösen veszélyes helyzet alakul ki gyors kálium-bevitel esetén, pl. a káli-só közvetlen etetésénél, vagy elhibázott ütemű infúzióknál (lásd. dr. Pásztory Ibolya /1993. I. 8./: A vérbe jutó "manna". Élet és Tudomány 2. szám, 54. oldal). A két utóbbi esetben tapasztalható tünetek megegyeznek.

Mind ezek miatt a kálium-bevitel racionális és még egészséges határait nem lehet sem napi átlaggal, sem ún. "átlagos kálium-bevitellel", sem semmilyen üzleti érdekek által diktált magas káli-só/kálium fogyasztási értékekkel felelősen kijelölni. Ezért álláspontunk, hogy szükséges az élőszervezetbe történő kálium-bevitel és a kálium forgalmazás fokozott ellenőrzésének mielőbbi bevezetése. Semmiképpen nem elhanyagolható szempont a kálium-felhasználás ellenőrzése a hadsereg alakulatainál, hiszen az itt bemutatott egyszerű számítások is nyilvánvalóvá teszik, hogy a "káli-sóval ízesített" ételektől tömegek válhatnak órák alatt harc képtelenné.

Budapest, 1993. február 3.

Tisztelettel:

*Dr. Biczok Gyula*  
(Dr. Biczok Gyula)  
főosztályvezető



Code: BiczokPhd1b.

## E m l   k   z t   t  

\*\*\*\*\*

az Orsz gos M r s gyi Hivatalban (OMH) a 10-175/ETT/IB/1993. sz., 1993. m rcius 2-i, Eg szs g gyi Tudom nyos Tan cs Igazs g gyi Bizotts gi) fel lv lem nyben szerepl  toxikus k lium hat r rt kek  rtelmez si probl m i megold sa t rgy ban folytatott megbesz l sr l.

E szakmai tal lkoz ra 1994.szeptember 29- n,14  raker  r lt sor.

R sztev k: B nk ti L szl , f oszt lyvezet  (OMH)  
G ti Ern , oszt lyvezet  (OMH)  
Tejfalussy (Sydo) Andr s, eln k (ATT)  
Varjas Andr s, igazgat  (GIL)

A megbesz l sben r sztev  szakemberek k z tt el zetes tematikai  s id ponti egyeztet s ut n, a kor bbi (m r s gyi-t rv ny)i sz vegezes-korrig l si eredm nyes egy ttm k d s alapj n j tt l tre.

A megbesz l st egy lev lvált s is megel zte. Ennek során AGRDANA-LIIZIS TUDOM NYOS TARSASAG K rnyezetv delmi-  s Gazdas goss g Ellen rz  K zpontja (ATT) eln ke ismertette a k lium-toxicit si-hat r rt k m r s vel kapcsolatos kalibr l si hi nyoss gok k vetkezm nyeit, OMH pedig a "Min s gbiztosit si k vetelm nyek m r sberendez sekre (1. r sz: M r sberendez sek metrol giai konfirm l s nak rendszere)" c., MSZ ISO 10012-1 sz m  Magyar Szabv nyt (a tervezet t). Varjas Andr s (GRADIENS Innov ci s Laborat rium Tudom nyos Szolg ltat ) a munk kban kezdett l, szak rt k nt r szlett.

A megbesz l sben a 10-175/ETT/IB/1993. sz. irat m solat t, valamint az abban a TOXIKUS K LIUM-hat r rt k-egys g nt (20  val/ ra/18/egy  ra alatti folyamatos inf zi s k liumbeviteli) hivatkozott, hat r rt k-kalibr ci s EKG m r s diagramj t tartalmaz  tank nyvi adatokat (Prof. Dr. Varga P.  s t i, "Az intenziv beteg pol s elm lete  s gyakorlata", MEDICINA kiad , Budapest, 1977. 192. oldal), OMH szak rt i meg knak is lem solt k. Ezut n r sztev k a kalibr ci s k rd seket el bb fogalmilag, majd konkrétan, az adott toxikus k lium-hat r rt k m r si vonatkoz s ban elemezt k, ill.  rtelmeztek a kalibr l ssal kapcsolatos felfog saik elt r seinek az egyeztet s vel.

Megegyeztek abban, hogy a k liumnak az emberi szervezetbe adagolt d ziss inak az EKG m szer  ttel regisztr lt impulzusok torzul ss hoz val  kalibr l sa seg ts g vel  llapította meg az ETTIB szakv lem nye,  s az ill. tank nyv is, a 20  val/ ra (=0,8 gramm/ ra) toxikus k lium-beviteli (-sebess gi) egys get. G ti Ern  felvet s vel, mely szerint ez a toxikus k lium hat r rt k a m r s alatti k lium adagol s k zben (is) zajl  k lium kiv laszt si folyamat eredm nyeit is integr lja, mint m r si folyamat i k r lm nyt, a t bbiek is mind egyet rtettek.

Jelenlévők megegyeztek abban is, hogy felülvizsgálati jelentésben használt "óra", "nap" időmérték egységek önmagukban szabványosnak tekinthetők. Azonban az adott szakaszos (étkezési) folyamatok esetén a használatuk nem minden esetben helyénvaló. Helyettük a tényleges időfüggvények (pl. a kálium bevétel időfüggvénye, vagy az EKG időfüggvények) alapján lenne célszerű határértékezní, természetesen a folyamatok integrálásának figyelembevételével. Például kálium-hatást regisztráló EKG mérésnél az adatokat a kb. 10 msec-os skálaosztás mentén lehet jól értékelni, az infúzióval bevitt kálium hatását a sec skálaosztás mellett, az étellel-itallal bevitt kálium hatását pedig, a - felszívódás tényleges megkezdésétől - kb. 10 perc időintervallumokra osztott skála mentén lehet egyértelműen értékelni módon a dinamikájában is ábrázolni, stb.

Fenti alapvető mérési- és értékelési követelmények ismerete alapján, a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a kálium bevétellel kiváltott hatások értékelésére és előrejelzésére, a BIABVÁNY által elfogadott időegységeket, ill. ezek alapján számított/megadott anyag-beviteli-sebességeket, ill. mért anyag-kiválasztási-sebességeket kell alkalmazni, a "hirtelen", stb. megfogalmazások mellőzéseivel. Így célszerű "átértékelni" az ETTIB felülvizsgálataiban alkalmazott nem szabványos "mértékeket", pl. a mérésben nem szokásos: "gyorsan", "gyorsan kiürül", "csak egyszer gyorsan bevitt", "gyors bevétel", "gyorsan felveszik", "szint hirtelen meglekédés" stb. kijelentéseket is. Ennek alapján - egységként alapulvéve az egyértelmű óránkénti bevitt toxikus kálium sebességet - ami pontosabban dimenzionálva: "0,8 gramm/óra/fő/egy óra alatti folyamatos bevétel" toxikus-kálium egység, a más bevitt sebességek, utasítások, ill. a bevitt és kiválasztott mennyiségek egymáshoz hasonlíthatók. Így lehet a káliumnak az infúzióból és a bélből felszívódása időbeli- és mennyiségbeli eltéréseit is, de a a káliumfelszívódási és káliumürítési (-kiválasztási), valamint a "káliumraktározódási" (-pufferoldási) folyamatokat is egységes szerkezetben leírni, tárgyalni. Biztonságosabbá, és főleg egyszerűbbé, egyértelműbbé tehetők a tényleges káliumbevétellel járó folyamatok ok-okozati összefüggések leírásai, határértékeznési.

(Könnyebb az eltérő bevitt intervallumokra ill. -gyakoriságokra vonatkozó kálium-toxicitási mértékek kiszámítása és megadása is. Így, ezúton, az ETTIB irat néhány nem szabványos határérték-megadásához a 0,8 grammos határérték (a megfelelő függvénytranszformációk útján) hozzárendelhetővé válik, a mérési eredmények tényleges összehasonlításához, és főként a gyakorlati alkalmazásához.

ATT kizárólagos álláspontja a megbeszélésen megtárgyált problémák alapján, miután az adott területre az OMH működését jelenleg meghatározó mérésügyi törvény (egyelőre) nem teljesen terjed ki:

mind ezek konkrét figyelembevételé, ill. a kálium-határérték kalibráló (OMTI által vezetett klinikai mérések) ismertetése alapján, ATT szakértői megerősítve látják, azt, hogy súlyos pontatlanságok terhelik az étkezési (étel- ill. étel-komponens hatású) orvosi határérték kalibrációs célú méréseket. Lehetségé kell tenni az anyag-transzport folyamatot jellemző (mérési) adatok, valamint a folyamatok jellemzőkkel kapcsolatos mérési (pl. az EKG, vagy az érzékszervi észlelési, ún. "tünet-érzékelési") adatok pontosan és egyértelműen



egymáshoz rendelését. Elsősorban a folyamati befolyásoló tényezők és az azok által befolyásolt folyamati jellemzők mérési értékeit és tolerancia tartományait kell alkalmas folyamati időtengely mentén egymáshoz rendelni. Ez azután megkönnyíti az adott mérési értékek ill. azok toleranciái egymás függvényében való EGYÉRTELMŰ MEGADÁSÁT és ezúton az összefüggéseik értékelését. Mindezt a "csak a műszeres mérés nyelvére fordítva": rendre el kell végezni azokat a műveleteket, amelyek a hatásokra visszavezethetővé teszik a hatásoknak a következményeit. értékek- és azok toleranciái-összefüggései szerint is, a tényleges többváltozós, sokparaméteres input-output rendszer kezeléséhez.

Tehát ilyen módon lehetséges és szükséges megállapíthatóvá tenni a határértéki (tolerancia-határi!) folyamati összefüggéseket. (Itt: a kálium-dózis-időfüggvények és a kálium-hatást jellemző adatok, pl. EKG görbe-jellemzők időfüggvényadatai közötti összefüggések megállapításával lehet a legkönnyebben cél érni.) Ezen a (szokásos) módon a folyamati időben lévő, folyamati-input- és folyamati-közbenső- ill. folyamati-output adatok (mérési értékek és/vagy ezeknek megfelelőített dózizozási ill. érzékelési adatok) már egyértelmű módon egymáshoz rendelhetők. ATT feladatának tekintni mindezt (a FoTEKkör programja keretében), de a következőket is: A "folyamati időben egységesen kezelhető toxikus-káliumi határérték-sort" kell felállítani, figyelembe véve az összes lehetséges folyamati sajátosságot és azok egymástól való eltéréseit (pl. folyamatos bevitel, vagy egy-, ill. többszöri-alkalommal történő káliumbevitel, önmagában, vagy egyéb anyagok kíséretében, megegyező és/vagy eltérő környezeti más hatások esetében stb.),

A téma nem akármilyen fontosságú, hiszen a toxikus-kálium bevitel definíciója egyben büntetőjogi megítélési norma is. Hozzá képest lehet és kell eldönteni, hogy egy adott káliumbeviteli mód veszélyeztet-e a "bevívője által", vagy a bevittet javasoló/előidéző személy/csoport által, egy vagy több (sok) ember egészségét, tehát, hogy adott esetben a bűncselekmény gyanúja felmerülhet-e.

Elsősorban ez az, ami még hiányzik, de szükséges az orvosi gyakorlatban, mivel az adott tolerancia határt (a toxikus káliumot) is mérések alapján lehet csak megállapítani. Egy "büntetőjogi megítélések" alapjául (is) szolgáló toxikus kálium beviteli előírásnál vagy javaslatnál (az ún. határértékeinél) semmiként sem engedhető meg: sem a hibás számérték, sem pedig a nem egyértelmű vagy egymással sem egyeztethető több, különböző adat-dimenzió megadás!

Ezek így nem csupán mérési szakmai jellegű konklúziók, viszont alapvetők, a hatás-kalibrációs mérés büntetőjogi fontosságánál fogva.

Tehát "MÉRÉSI FOLYAMATI KALIBRALÁSRÓL" és nem csupán a mérések során alkalmazott egyes, MŰSZEREK ALTAL MUTATOTT ÉRTÉKEKNEK etalonok mérése alapján, vagy más, már hitelesített műszerek által mutatott értékekkel való összehasonlításáról, tehát valamely mérés eredményének az ún. hitelesítéséről, vagy etalonhoz kalibrálásáról van szó.

Code: omh1d

ATT különvéleményének a fenntartása mellett jelenlévők meggyeztek a következőkben:

a./ célszerű a különböző dimenziókban közölt toxikus-kálium határértéki adatok közötti látványosan eltéréseknek (is) a kizárása.

b./ mindenkinek, aki méréseket végez, azokból adatokat szerez, be kell illeszkednie abba a világszintű mai tendenciába, hogy A MÉRÉSI KALIBRALÁSI LANC LEGYEN KITERJESZTVE A TELJES VIZSBALY FOLYAMATRA ÉS FOGJA AT AMNAK MINDEN EGYES - AZ ADOTT FOLYAMAT ÉRTÉKELÉSE (ILL. A SZABÁLYOZÁSA!) SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS - JELLEMZŐJÉT, ADATÁT.


c./ a mérések végső célja szinte mindig (ill. a legtöbb esetben) a folyamat-szabályozáshoz, és/vagy annak eredményességéről való megfelelő pontosságú, egyértelmű információ szolgáltatás, mely követelménynek a szabvány által előírt dimenzió használatok megkövetelésével, a pontatlan dimenzionálások kizárásával is eleget kell tenni!

Míndezek megfontolása alapján ATT az adott "folyamati-kalibrálási témát" a megbeszéltek figyelembevételével gyorsítva folytatja.

E megbeszélés jelen rövid leírását szives tájékoztatásul és a szükségesnek tartott esetleges észrevételezéshez, ATT az OMH szakértői részére rövid úton (fax:155-0598) megküldi.

Budapest, 1994. szeptember 29.

Tisztelettel:



Egyetértéssel:

Gradián Imreóldás László

OMH,  
1025 Budapest XI., Király u. 3.

**ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL**

BUDAPEST XII, NEMZETVÉDELMI UT 37-39.

1531 Budapest 126. Pf. 19.

Telefon: 156-9722

Telefax: 155-0598

Ügyiratszám: 4783/94.

Tejfalussy (Sydo) András  
úr részére

Agránanalízis Tudományok Tanszék

Budapest

**T. Tejfalussy Úr!**

Az 1994. szeptember 29-án tartott megbeszélésünkről készített emlékeztetőjük metrológiai, mérés-technikai vonatkozású részeihez tudunk érdemben hozzászólni.

Egyetértünk abban, hogy az azonos mérendő mennyiségre vonatkozó, de különböző helyen és időben lefolytatott mérések eredményeit - az eredmények összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében - azonos mértékegységekben célszerű kifejezni. Így például egy 70 kg tömegű ember esetén, időben egyenletes káliumbevitelt feltételezve a toxikus küszöbsebesség kg/s, g/s vagy g/h egységekben adható meg.

Ha egy adott időtartamon belül a káliumbevitel nem egyenletes, és ennek jelentős élettani hatása van, természetesen a káliumbevitel módjára vonatkozó minden lényeges információt specifikálni kell.

A szervezetbe bevitt hatóanyagok élettani hatásának jellemzésére a vizsgált válaszreakciók időbeli lefolyásának az ámszerűsített, táblázatokba foglalt vagy grafikus ábrázolása szokásos. Mint minden mérésnél általában, orvosi célú méréseknél is a mérési eredményt befolyásoló összes lényeges körülményt specifikálni kell.

Budapest, 1994. október 4.

Üdvözlettel:

Bánkuti László  
főosztályvezető

Code: omhallasfogl

A nem izzadó személyeknek is szükségük van naponta legalább 4 gramm nátriumnak (min. 10 gramm konyhasóznak) a pótlására, ámde legfeljebb napi 0,8 gramm káliumbevétel még nem veszélye. Vagyis napi átlagban legalább 10 gramm konyhasót RDA: NaCl=10 gramm/nap) de napi átlagban legfeljebb 0,8 gramm káliumot (RDA: K=0,6 gramm/nap) ajánlatos pótolni az ételkel és italokkal...

**ÉLETTANI OPTIMUM** (nátrium és kálium)  
 1./ NaCl: A felnőtteknél az infúziós fiziológia (Ringer) sóoldattal (2 liter desztillált vízben feloldva) legalább 18 gramm konyhasót (!) szoktak pótolni naponta, de az erősebben izzadóknál napi 20-25 gramm konyhasó pótlás szükséges (szakönyv sportorvos által írt szövege szerint), legalább ennyi konyhasót kell enni naponta, ekkora a valódi konyhasó-pótlási élettani igény!

2./ A kálium pótlási szükségletet a Ringer oldat is bizonyítja, harmincszor kevesebb benne a kálió, mint a konyhasó! Tehát a káliumból csak 0,4 grammot szükséges pótolni naponta, felesleges többet enni. A napi 2-4 grammnál több kálium evése mérhetően rontja a szív működést, az ennél többel, vagy a gyorsabb kálium-bevitellel pedig gyilkolni szoktak a kórházi ápolók!

## Ásványtani „Kis-sótár”

A táplálkozástudomány szakemberei évtizedek óta hangsúlyozzák, hogy szervezetünk megfelelő működése elképzelhetetlen ásványi sók nélkül. A felismerés azonban csak az utóbbi időkből talált érdemi visszhangra az egészségügy és az élelmiszeripar berkeiben. A kutatások ma már azt is igazolták, hogy szinte minden ásványi sónak megvan a maga „szakterület”, az a szerve, amelynek normális tevékenységéért felelős. A sejtek külső környezetét például a nátrium, a belseket a kálium szabályozza. Szervezetünk oxigénellátásának gazdájá, haemoglobin sok vasat és cinket tartalmaz; csontozatunk „karbantartása” pedig elsősorban a kalcium és a foszfor feladata.

A következő felsorolásból a reformkonyha, az egészséges táplálkozás híveit képet kaphatnak arról, hogy a legfontosabb ásványi sókból naponta mennyi szükséges a szervezet optimális működéséhez, s melyek az e sókban gazdag-élelmiszerek.

**Kálium:** A napi átlagos szükséglet 800 milligramm, s ennyi a szokványos végyes táplálkozással be is kerül a szervezetbe. Ügyelni kell azonban az esetleges túladagolásra, ami ingerlékenységet, zaklatott szív működést okozhat. Sok káliumot tartalmaz a túró, a zabpehely, a sajt, a spenót, a magyordó és a szójaliszt.

**Kalcium:** A napi adag 1-2 gramm. Hiánya, illetve a vér kalciumszintjének jelentősebb csökkenése mint izomgörcsöt okozhat. Allergiás tünetek elhárítására kalciumtartalmú pezsgőtabletta szoktak adni. A hiány egyebként főként csirkehússal, mazsolával, kakaóporral, tökmaggal és zöldborsóval pótolható.

**Foszfor:** A felnőtt szervezetnek napi 800 milligrammra van szükség-

ge. Hiánya elsősorban fiatal korban, a még alakuló csontozat fejlődését befolyásolja károsan. A kismamák és a gyerekek szervezetének foszfor-hiánytartalása ezért kiváltképp fontos kell. A legtöbb foszfort tartalmazó ételek: barna kenyér, szárazbab, mák, napraforgómag (szotyola).

**Magnézium:** Az ajánlott napi átlagos mennyiség 0,2-0,5 gramm. Főként az agysejtek működéséhez, a szellemi frissesség fenntartásához nélkülözhetetlen. A szakemberek ezért elsősorban a megfeszített szellemi munkát végzőknek és az időseknek ajánlják a magnéziumban gazdag zabpehely, sovány csirke, cékla, spárga és sárgaborsó fogyasztását.

**Vas:** Szervezetünk vérképző folyamatában játszik meghatározó szerepet. A vasszegénység, illetve -hiány többek között kócs, zaf, csipkebogyó és szilvalekvár fogyasztásával előzhető meg.

**Nátrium:** A szükséges napi mennyiség 4 gramm, ami 10 gramm konyhasóznak felel meg. Mint szó volt róla, a sejtek megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen ásványi só, de akik túl sósan étkeznek, azok az átlagosnál több folyadékot is fogyasztanak, s ez hosszabb távon a szervezetet megviseli.

**Fluor:** 1-2 milligramm a naponta kellő mennyiség; hiánya a fogszuvasodás veszélyét növeli. Ajánlatos tehát már gyerekkorban rendszeresen napraforgó- és tökmagot fogyasztani; e két „lenczett” mag igen gazdag fluorban!

**Jód:** Napi 0,4 milligramm szükséges a pajzsmirigy és az izomrendszert zavartalan működéséhez. A legtöbb jód a tengerből származó élelmiszerekben, tengeri halakban, szardíniában stb., továbbá az algákban található. 1938

TISZTELT  
FŐRABBI  
ÚR!

UGYE EZ  
A KÓSER  
ÉTRENDNEK  
MEGFELELŐ  
KONYHASÓ-  
ÉS KÁLIUM-  
PÓTLÁS?!

XXIV. ÉVF. 21. SZÁM 1993. MÁJUS 27. ÁRA: 35 Ft  
(Előfizetésnél 31 forint 45 fillér)

Nyílt kérdés, a  
MAZSIHISZ

faxán

Dr. Schweitzel J.


főrabbi úrhoz.

Bp. 2005. I. 05.

Tisztelettel:

Tejfalussy A.

KÉPES TISZTASÁG!



# A KÉMIA TANÍTÁSA

## MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT

Hogyan tanítsuk a gázokat érdekesen?  
(Dr. Rózahegyi Márta)

Szervezetünk kálisó-háztartása avagy „ingatlan-kiürítő neutronbomba” helyett „neuronbomba”?  
(Füsterné dr. Kölyi Erzsébet – Dr. Teflalussy (Sido) András)

Az írásbeli számonkérésekről  
(Dr. Széll Tamás)

Beszámoló az 1995/96. évi OKTV 3. fordulójáról  
(Bódi József – Magyarfalvi Gábor – Nagy Attila)

**V. ÉVFOLYAM 1997**

**1**

**MÓZAIK** TISZTELETPELDÁNY

## Fürstné dr. Kólyi Erzsébet ← Tejfalussy (Sydo) András

### Szervezetünk kálisó-háztartása avagy „ingatlankiürítő neutronbomba” helyett „neutronbomba“?

**N**apjainkban újból egyre több szó esik szervezetünk egészségi állapotáról, a talaj szennyező és hasznos anyagairól, az élelmiszerek előfenn tartó és károsító szerepéről. A Falurádió szeptember 18-i adásában, valamint a televízió Napközben adásában egyaránt szó esett a fémionok szerepéről, így a káliumionokról is.

Egészségünk és környezetünk előállításának változásában nem árt ha tudjuk, hogy hazánkban minden vártakozáson túl alakul az átlagos életkorszak, miközben fokatosan a „betegség-megelőzés” feltételeit hangsúlyozzák. Kérdés, hogy helyesek voltak-e ezek az intézkedések, vagy talán éppen ellenkezőleg? Példaként az egyik hazai intézkedést, az átlagos káliumion-bevitelt elemezzük, a „közvetett közegészségügyi előállítások”, valamint az azok alapjául szolgáló klinikai mérési eredmények TÉNYSZERŰ szembesítésével.

#### A hivatalos célkitűzések és intézkedések

**A**z átlagos káliumbevitel világszerte napi 2–8 gramm között mozog. Magyarországon ez az ajánlás 3–3,5 gramm. „Egyes közlemények szerint egy 70 kg testtömegű ember 70 gramm káliumot, vagy ennek megfelelő 133 gramm kálium kloridot fogyaszthat el egy nap, megelégedés nélkül, mert ennyi káliumot a kóma és gyorsan elhívó vízretelenség okoz a veséjé”. Az International Life Sciences Institute, European Branch 1990-ben közzétett állásfoglalása szerint az ajánlott káliumbevitel-

nek célszerűen azonosnak kell lennie a ténylegesen elfogyasztott nátriumbevitellel, szerintük az ajánlott nátriumbevitel 2–3 gramm/nap és ehhez a káliumbevitel 3,9 gramm/nap, illetve az Országos Élelmezési- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) szerint a nátrium-kálium beviteli aránya akkor kedvező, „ha a hányados egy nincsen” és javasolja a lakosságunk, hogy „káliumgazdag” táplálékot fogyasszon, „a magasvérnyomás-betegség megelőzése érdekében”. Ehhez kétféle káliumos sót hozott forgalomba: a REDÍ-sót, amelynek az összetétele:

kálium-klorid 55 %,  
kálium-citrát 43 %,  
magnézium-glutomát 2 %,


azaz 1 gramm ilyen só elfogyasztása 0,443 g káliumion bevitelét jelent. Ezt a készítményt az OÉTI 1983-ban „gyógylápszerként” törzkönyvezte. Törzkönyvi száma: 20. A feliratai szerint „6–10 grammig gyógylápszerként hat”. A másik káliumsó 100 grammonként 24 gramm nátriumiont és 25 gramm káliumiont tartalmaz.

A növényeket kálisóval is „irgáztatják” a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központja javaslatára alapján. Emiatt a zöld élelmiszernövények káliumtartalma a csak a talaj álltal szolgáltatott káliummal táplálkozásunkhoz képest 4–5-szörösére nő.


A hivatalos álláspont szerint „a kálium fogyasztású ehhez képest nem korlátozni, hanem inkább növelni célszerű” a jelenlegi hivatalos OÉTI-s és népjóléti minisztériumi (minisztérium) álláspont szerint [1].

**A klinikai mérések**

Az OÉTI-ki kikértük a REDI-só klinikai kísérleti dokumentációját (állampolgári jogon). A szérumban káliumszintje **10 egészséges emberből 10-nél meghaladta az 5 mval/litert**, kb. 1 óráig át, ha 4 gramm REDI-só oldatát itatták velük [2].




1. ábra  
Vér-szérumban káliumszint-változásuk „REDI-só”-terhelés ideje alatt  
(A Pécsi Orvostudományi Egyetem 1. Számú Belklinikája mérése: 411/84. OÉTI [2])



2. ábra  
Vizeletkiválasztás a „REDI-só”-terhelések ideje alatt.  
A vizelet kiválasztása a REDI-só különböző dózisainak alkalmazása után egészséges felnőtteken [4].

Ez a szérumban káliumszint már általános káliumos vérmérgezést jelent, amely általános izomgyengeséget, mozgáskoordinációs zavarokat okoz, hallucinogén hatást és vadmacskai sejtnak durván megzavarja az anyagcserejét. Előtorzítja a szívösszehúzódásért felelős impulzust, s ez 7-10 mval/literes szint feletti halált (szívmegállást) is okoz. A káliumszint növelésével az EKG-impulzusok növekvő torzulást a mellékelt tankönyvi diagram mutatja [3].

A mérgezés oka, hogy ha 1-2 grammal több a (fél liter) megivott víz káliumtartalom, a veseműködés (10 egészséges emberből minimális eltéréssel 10-nél!) felére romlik, és vízviszatartás is bekövetkezik miatt [4].



3. ábra  
A káliumtartalom változása és az EKG [3]

Amikor a klinikán (egészséges emberek) „tablettában ettek” kálisót (kálium-chlorátumot, K-R tablettát), kb. 2,56 grammot, ami kb. 8 óra alatt szívódott fel, 6 emberből 5-nek voltak töle gyomorfájdalmak, egyenél pedig gyomornyálkahártya-eróziót diagnosztizáltak (1983-ban, a **KÁLIUM-R** tablettá hatásainak a klinikai vizsgálatánál) [5].

A vesék útján káliumtúladozás nélkül kb. napi 45 mmol távozik, azaz mintegy 0,7 gramm, ami a felszívódási veszteség (5–10 %) figyelembevételével is 0,8 grammal pótolható [2].

Egyéb hazai klinikai vizsgálatok alapján sem volt a káliumtúladozás „vényomás-csökkentő” hatása igazolható, de amikor napi 2–4 gramm REDI-sót evett négy (enyhén) veseléziós beteg, belőlük három a kísérlet 3–6. napja között súlyos káliummérgezést (extrem hyperkalaemiát) szenvedett (1984) [6].

A szokásos vegyes táplálékkal mindig káliumion-többletével történik a tényleges veszteséghez képest, még akkor is, ha nem „trágyáznak” kálisóval, illetve nem „sótak” kálisóval.

A különböző műtrágyák kombinációjánál – az alapos hatásellenőrző méréseink szerint – a kálisó megmérgezi a növényeket és emiatt 5–10-szeres nitrogén-, foszfor- és növényvédőszer felhasználás „szükséges” ugyanannyi növényi termék előállításánál, mint a kálisó nélküli helyes trágyázásnál, amely a talaj kötött káliumkészletét (2–3 %) hasznosítja! Ezért pl. az USA kb. tízedannyi fajlagos műtrágya-felhasználással állította elő a burgonyát, mint Magyarország (1970–85-ben). [7] és a kínai, a török, arab, illetve a perzsa területeken szinte egyál-

talán nem használnak kálisót talajtrágyaként („műtrágyaként”). Ezek a mérések azt tanúsítják, hogy „túl van adagolva a kálium!”

Új tankönyveinkben – a NAT közös követelményeit (környezetvédelem) is figyelembevéve – a kálium hasznossága mellett veszélyeire is fel kell hívniuk tanítványaink figyelmét, különösen a közkezdelt Coca-Cola túladagolt káliumion-mennyiségére és túlzott fogyasztásának veszélyeire. Az izgatott, rosszul alvó gyerekek „ideges” viselkedésére figyeljünk oda, mert túl sok kólát fogyasztanak. [3]

## Irodalom


- [1] Dr. Surján László miniszter 3435/93. sz. 1993. febr. 19-i „állásfoglaló levele”.
- [2] [4] és [6] Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet (REANAL) REDI-só engedélyezési dokumentáció, ad. 411/84.
- [3] Varga, P. és ts.: Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata. Medicina, Budapest, 1977. 191–193. old.
- [5] „Kálium R tablettá, klinikai összefoglaló jelentés”. Pécsi Orvostudományi Egyetem, 1983.
- [7] Nemzetközi Statisztika, KSH, 1989.
- [8] Bíró György: Tápanyag táblázatok. Medicina, Bp., 1988. 227. old.
- [9] Dr. Mózsik Gyula: Klinikai-táplálkozástudományi és dietetikai vizsgálatok „Redi-sóval”, Pécsi Orvostudományi Egyetem 1. Sz. Belgyógyászati Klinika 1985.



## Amit az étkezési sóról tudni kell



Mindenki számára nagyon fontos, hogy étkezései során tiszta NaCl konyhasót egyen. A kereskedelemben kapható sók egy része ismeretlen mennyiségű kálsót tartalmaz, pedig ez nagyon veszélyes. Az **MSZ-01-10007-82** (Magyar Szabvány) szerint minimum 97% NaCl konyhasót kell tartalmaznia mindegyik étkezésre szánt sónak, de KCl kálsó nem szerepel a fennmaradó maximum 3%-nyi egyéb komponensek között. Bővebb leírást a **[www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu)** oldalon a dokumentumoknál találasz.



Ha tiszta, kétszeres minőségellenőrzési vizsgálatot felügyelt, minimum 99,5% NaCl tartalmú konyhasóra (nátrium-kloridra) van szükséged, akkor a **[www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu)** weboldalon keresztül beszerezheted. Az 1kg-os NaCl konyhasót a patikák által használt gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasó 25kg-os zsákjaiból csomagoltuk át.

**Megkérek mindenkit, hogy ezen írást továbbítsa minden ismerősének, és kérje meg őket is, hogy továbbítsák az alábbiak miatt:**

### EGÉSZSÉGVÉDELEM

Tejfalussy András méréstani szakértő és Weixl Várhegyi László okl. természetgyógyász, ny. rendőrelvezredes állásfoglalása a **[www.aquanet1.net76.net](http://www.aquanet1.net76.net)** honlapon dokumentált tudományos mérések és tantételek, és Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár akadémiai doktor szakvéleménye alapján:

Mitől lett ennyire sok magyar ember beteg, rövid életű, és meddő? Miért csökken évi több tízezerrel a létszámunk? Három titkos főfelelősre mutattak rá az ok-okozat kalibráló élettani mérések:

- 1.: Túlerheli az immunrendszert, ha az ivóvíz mérgező vegyszereket és/vagy klórozásnak ellenálló vírusokat tartalmaz.
- 2.: Keringésrontó, ha a fiziológiás mérték alá csökkentik a konyhasó pótlást.
- 3.: Sejtműködés-gátló, keringésrontó és ivartalanító hatású, ha a fiziológiás szükségletnél sokkal több káliumot esznek, isznak.

#### **Megbízható védekezés:**

- 1.: Ivóvíz desztillálás,
- 2.: Gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasóval fiziológiás mértékben sózás,
- 3.: Kálium túladagolás mellőzés.

Ezen anyagok élettanilag optimális, fiziológiás napi dózisaira és beviteli sebességeire étkezésnél is irányadóak a magzatot tápláló vérszérum és a magzatvíz, és a csecsemők és felnőttek gyógyítására is alkalmazott fiziológiás infúziós Ringer oldat **H<sub>2</sub>O/Na=99 és Na/K=30 optimális arányai:**

#### **„NYILATKOZAT**

*A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9% NaCl, 0,03% KCl, 0,025% CaCl<sub>2</sub>, 0,02% NaHCO<sub>3</sub>, 99% desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.*

Budapest 2010. január 6.

**Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor s.k.”**

DISZKRIMINATÍV MÉRGEZÉS AZ  
ITALOK ELTÉRŐ NÁTRIUM- ÉS KÁLIUM TARTALMÁVAL.

Megnevezés	Hamu g/100 g	Ná- rium	Ká- lium	Kal- cium	Mag- neszium	Vas	Fosz- for	Réz
------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	-----	--------------	-----

Code: cocacolabotrány Üdítőitalok

Szintetikus üdítőitalok

Árnyék meggy	62	328	12,0	7,0	0,175	—	0,005	—
Coca-Cola	56	189	45,0	2,0	0,005	—	0,001	—
Márka	56	81	33,0	9,0	0,070	—	0,001	—
Márka meggy	—	—	—	—	0,200	—	0,001	—
Narancsital	—	—	—	—	0,150	—	0,007	—
Olympus citrom	—	—	—	—	0,070	—	0,001	—
Pepsi-Cola	63	18	11,0	1,6	0,005	—	0,002	—
Schweppes Tonic	10	130	2,0	0,2	0,082	—	0,050	—
Szárít citrom	—	—	—	—	0,040	—	0,004	—
Szálló narancs	—	—	—	—	0,010	—	0,001	—
Teubiszóda	—	—	—	—	0,220	—	0,001	—

A "hosszú életre szántak" ihatják a kisebb-káliumtartalmú, nagyobb nátriumtartalmú, vagyis kevésbé ártalmas Pepsi Colá-t, mialatt a "halálra- és ivartalanodásra ítélt" népség az életveszélyesen nagy káliumtartalmú, literenként 1,5 gramm káliumot bejuttató (!) és a túl kis konyhasó- (nátrium) tartalma miatt is életveszélyes Coca Colá-t, zöldségleveket, gyümölcsleveket, pl. a , paradicsomitalt stb. issza (a túladagolt kálium kábítószertartása következtében rászoknak). Utóbbi "vízpótló" italok nagyfokú izzadás után, az amiatti 15-25 gramm konyha sóvesztés következtében, azonnali szívmegállást is okozhatnak. Ez a legvalószínűbb oka, hogy mostanában egyre több élsportoló szíve egyszerűen "leáll" a sportpályán!  
Bp., 2005. I. 18. /Tejfalussy András/

ÉLET ÉS TUDOMÁNY (2004/12. 379. oldal)

# röviden

● CSAPVIZET A COCA-COLÁ-TÓL. A Coca-Cola elismerte, hogy a nemes ásványvízként forgalomba hozott Dasani nevé termékük London egyik külvárosának vízvezetékéből származik. A konzern szóvivői szerint termékük eredete nem befolyásolja a végeredményt. A Dasani PR-menedzsere elismerte, hogy többféle forrást is használtak, de a fontos az, ahogy az „ásványvíz” különösen tisztává és egyedi ízűvé válik. A brit vízművek szerint az általuk a vezetékekrendszerbe táplált víz tiszta és egészséges, felesleges tovább tisztogatni.

(\* A "VÉGEREDMÉNY" A HALÁL ?!)

TUDATOS EGÉSZSÉGVESZÉLYEZTETÉS az is, hogy literenként 1,5 gramm káliumot tesznek a Coca-Cola-ba. 1 órán belül ennél kevesebb is szív működést rontó lehet! Ha 1 nap alatt a szájon át bejutó kálium 2,2-3,5 grammnál több, mérhetően rontja a szív működést is, eltorzul miatta az EKG, lásd a tankönyvben!  
Bp.2008.01.10. Tejfalussy András mérési szakértő (Tudományos Rendőrség PIT)



Az ún. IVÓVÍZBŐL A DVÍZBOILER ÁLTAL A 2. LÉPÉSBEN ELTÁVOLÍTOTT SZENNYEZŐK

AZ ÚN. IVÓVÍZBŐL A DVÍZBOILER ÁLTAL AZ 1. LÉPÉSBEN ELTÁVOLÍTOTT SZENNYEZŐK

## A MÁJMÉRGEZŐBB BÚZAFŰ, MINT NÖVÉNYNEMESÍTÉSI EREDMÉNY?

**A közönséges búzafű és búzafűlé nagy káliumtartalma is májmérgező, ámde a Tönkölybúzafű és az abból készített búzafűlé ötszörösen nagyobb káliumtartalma még sokkal mérgezőbb.**

Zöld búzafű, lé és rost vizsgálati adatok

Tulajdonság	Mértékegység	Közönséges búza			ÓKO 10 tönköly		
		búzafű	lé	rost	búzafű	lé	rost
Száranyag	%	88,35	5,35	93,47	93,28	10,24	92,32
Nyers fehérje	%	32,60	30,00	26,10	38,80	55,30	24,30
P	%	0,73	0,094	0,50	0,76	0,142	0,39
K *	%	0,91	0,144	0,57	5,00	0,814	2,05
Ca	%	0,27	0,039	0,29	0,34	0,067	0,22
Mg	%	0,24	0,036	0,18	0,36	0,046	0,18
Mn	ppm	25,40	3,50	23,40	41,00	5,00	28,00
Zn	ppm	28,00	5,20	30,00	32,00	5,00	32,00
Cu	ppm	13,60	2,20	21,60	17,00	8,70	14,60
Fe	ppm	149,00	10,00	89,00	75,00	36,50	149,00
Na **	ppm	250,00	31,00	116,00	1460,00	280,00	660,00

a búzafű jelzés alatt a zöld növényből szárított anyag értendő

**\* A közönséges búzafű is mérgezi a lovakat és teheneket, a túl nagy káliumtartalmával. Kálisóval műtrágyázva még több a kálium. De a Tönkölybúza fűben ennél is 5x több a kálium, s a belőle készített fűlében is!**

**\*\* A búzafűben veszélyesen, kb 30x kevesebb a nátrium, mint a kálium!**

**Verőce, 2009. 05. 19.  
Tejfalussy András dipl. mérnök,  
méréstani szakértő  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT**

**Kód: BuzafuvelMajmergezok090519**

As soil temperatures rise and spring grasses grow lush, their potassium content may increase. An increase in the ratio of K:Ca and Mg can promote tetany in cattle. This may be the cause of so-called wheat poisoning in cattle. Additional dietary potassium may reduce the incidence of calculi and improve feed conversion of cattle in cotton and milo areas. Fatigue and anorexia in horses on nearly exclusive oat diets may be due to decreased serum levels of potassium.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY a megnövekedett káliumtartalmú élelem (pl. az ún. "búzafű") veszedelmes káliummérgezést okozó hatásáról a szarvasmarháknál és lovaknál is.  
Készítette: néhai Dr. Nagy Gábor állatorvos  
ENSZ szakértő, a Phylaxia Oltóanyag Gyár igazgatója.

Kedves András!

HYPERKALÉMIARA akkor beszélünk, amikor a vérplazma Kálium-koncentrációja 5,5 msec/milliequivalens/l fölé emelkedik. Ez egyaránt vonatkozik emberre, állatra.

Okai lehet: kiegészítés,

- túltott kálium felvétel,
- szövet sérülés,
- heveny fertőzés,
- urémia,
- súlyos adrenocorticalis elégtelenség.

Tavaszzal a talaj hőmérsékletének emelkedése után a zöld fűvekben megnövekszik a K-tartalom. Eltolódik a K:Ca és Mg arán s ez a szarvasmarháknál súlyos mérgezést okozhat. A lovaknál a Kálium mérgezés fáradtságot és étvágytalanságot idézhet elő. A hyperkalémia embernél, állatnál a szív működés súlyos zavara it idézheti elő.

A kálium normális szintje a vérplazmában: 3,8-5,2 msec/l.

Még nem érkeztam össze gyűjteni az elérhető fontosabb szakirodalmat. Leginkább a zöld takarmány/gabona/által okozott mérgezésről szóló originális dolgozat érdekelne, továbbá a kálium-műtrágyázás és a mérgezés összefüggéseiről szóló cikkek érdekelnének.

Az eddig begyűjtött információim nemzetközi és hazai farmakológiai és toxikológiai szakkönyvekből származnak/amelyek adatai nála megtalálhatók/.

Elnézést kérek a késedelemességért.

Szeretettel Üdvözl:

*Felcs*

Budapest 1990 január 27.

Code: NAGYGÁBORDR

Lakosságcsökkentés a desztillált tiszta ivóvíztől elriasztással

## A LEGJOBB KÜLFÖLDI IVÓVÍZ DESZTILLÁLÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A MAGYAR DVÍZBOILER TERV-MODELL LICENC SZERINTI KISLÉTESÍTMÉNNYEL:



Model 5000



Model 7000

Waterwise	
NAME BRAND - Not a manufacturer. Weetwend (Model 7000) and Ecowater (Model 5000) are the actual manufacturer. Waterwise products are private labeled.	
Model 5000 (Manual, 1 gal/6 hrs) .....	\$279.00 + \$10 S/H
Model 7000 (Automatic, 9 gal/day, 3 gal storage) .....	\$997.00 + \$20 S/H
Model 7000 (Automatic, 9 gal/day, 8 gal storage) .....	\$1195.00 + \$23 S/H
Model 7000 (Automatic, 12 gal/day, 12 gal storage) .....	\$1049.00 + \$25 S/H
RELIABILITY: Model 5000 - 1 year warranty, Model 7000 - 5 year warranty on stainless steel parts, 2 year warranty on electrical components	
CONSTRUCTION: Standard quality stainless steel	
DISTANT BETWEEN BOILING CHAMBER AND CONDENSING COIL: Runs full length of distiller, once	
BOILING CHAMBER: Not insulated, Flat-Bottom shaped	
REFILL PERIOD: 5000 - NA, 7000 - immediate	

### SHOWER FILTER



Rainshower

#### Avoid wrinkles and toxicity

Regularly taking hot showers with chlorinated water poses a health risk. When chlorinated water is heated, chlorine gas is released into the air and into our lungs and body. If you can smell the chlorine, the concentration is already greater than 3.5 ppm (The lethal concentration for ten minute exposures of chlorine is 600 ppm).

Chlorine reacts with the oils in the skin and causes dry skin. Chlorine also has been linked to wrinkling and premature aging of the skin due to cell deterioration.

One of the most effective ways to remove chlorine from your shower is to filter it through a KDF-55 media. This media has been proven to be more effective than carbon media. When considering a shower filter, make sure the filter media is 100% KDF-55.

#### Rainshower

• 100% KDF-55  
• Effective life 15,000 gal

Filter only - \$52 - \$6 S/H

Filter with  
Chrome over brass shower head - \$60 - \$6 S/H

A fentebb bemutatott amerikai prospektus **KANADÁBAN** már 1995-ben is forgalomban volt. A **NYUGATI ORSZÁGOK HÁZTARTÁSAI** MA IS ILYEN OTTHONI DESZTILLÁLÓKAT ALKALMAZNAK AZ IVÓVÍZ MÉRGE TELENÍTÉSÉRE.

Code: USA-desztvíz-prospekt-10

### 1./ KARBANTARTÁS:

- Mindegyik külföldi ivóvíz-desztilláló karbantartásához, javításához speciális alkatrészek, ill. **SZAKSZERVÍZ** létezése szükséges.


- A **MAGYAR DVÍZBOILER** házilag egyszerűen karbantartható, minden része otthon is cserélhető, nem szükséges hozzá szakszervíz.

### MÉRGEZŐ KLÓRGÁZ ELTÁVOLÍTÁS:

- Mindegyik külföldi készülékben folyton szénzűrőket kell cserélgetni.  
- A **DVÍZBOILER** frakcionálással távolítja el a klórgázt. A klórgáz a **DVÍZBOILER**-ből könnyen kivezethető a szabadba, szükségtelen az esetleg veszedelmes baktériumfertőzést,

mérgezést előidéző ellenőrizhetetlen minőségű szénzűrőkkel utánszűrés. **IGY EGY TERRORISTA SE TUDJA UTÁNSZENNYEZNI A MEGTISZTÍTOTT IVÓVÍZET A SZÉNSZŰRŐBE BEKEVERT BAKTÉRIUMOKKAL STB.!**

Amelyik iskolában több zsidó tanul, mint nemzsidó, ott az tanítják a desztillált vizről, hogy az a legjobb ivóvízként is, ahol több a nem zsidó tanuló, ott pedig ivásra alkalmatlannak hirdetik, a zsidó törvénykönyv Talmud szellemében???



Gyakorlati szempontból nagyon fontos, hogy ismerjük a víz keménységét.

A víz  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ - és  $\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$ - tartalma, mely forralással megszüntethető, okozza a változó keménységet. A többi oldott Ca- és Mg-vegyületből származik a víz állandó keménysége. A változó és állandó keménység együtt adja a víz összes keménységét.

A kemény víz nem alkalmas sem fogyasztásra, sem főzésre vagy mosásra és károsítja az ipari berendezéseket is.

#### KÍSÉRLET

Három kémcsőbe öntsünk egyenlő térfogatú szappanoldatot! Adjunk az elsőhöz desztillált vizet, a másodikhoz csapvizet, a harmadikhoz meszes vizet vagy híg  $\text{CaCl}_2$  ( $\text{MgSO}_4$ )-oldatot, és egyformán rázzuk össze mindegyikét! Figyeljük meg a habképződés mértékét és egy-két perc elteltével a kémcsőben levő folyadékok feliszínét!

A kemény vízben levő  $\text{Ca}^{2+}$ - és  $\text{Mg}^{2+}$ -ionok kicsapják a szappant, oldhatatlan Ca-, Mg-sztearátok, -palmitátok keletkeznek. A felhasznált szappannak kemény vízben kisebb a tisztító hatása, és a képződő csapadék beletapad a ruhanemű rostjaiba, A hűvelyesek (bab, borsó) nem főzhetők puhára kemény vízben, mert a bennük levő fehérjék a  $\text{Ca}^{2+}$ - és  $\text{Mg}^{2+}$ -ionokkal oldhatatlan vegyületet alkotnak. A csővezetékben lerakódó vízkő, a kazánokban képződő kazánkő sok problémát okoz, az utóbbi robbanáshoz vezethet.


A kazánkő rossz hővezető, nem adja át a felmelegedett fémmel teljes melegét a víznek, a fém tehát túlhevül. A fém és a kazánköréteg eltérő hőtágulása a kazánkő megrepedéséhez vezet. A repedéseknél a túlhevült fémmel érintkező víz hirtelen gőzzé alakul, és az robbanást okozhat.

Az ipari célokra használt vizet tisztítani, lágyítani kell.


Vizlágyításra többféle megoldást ismerünk:

Code: kémiaIIIvizkem1b

1. Desztillálással tisztítják, lágy vizet nyernek. A vizet forralják, ami gőzzé alakul, az oldott anyagok pedig visszamaradnak a desztillálóedényben. A vizet hűtőcsöveken vezetik keresztül, ahol lecsapódik a tiszta víz.
2. A  $\text{Ca}^{2+}$ - és  $\text{Mg}^{2+}$ -ionok kicsaphatók a vízből megfelelő vegyszerek adagolásával. Legalkalmasabb erre a triszó ( $\text{Na}_3\text{PO}_4$ ), mert a kalcium- és a magnézium-foszfát gyakorlatilag oldhatatlan vegyület és szűréssel könnyen eltávolítható a vízből:



158 **VÁGYIS A "JÓÍZÚ" KEMÉNY VÍZ EGÉSZSÉGTelen!**



**Code:**  
**DesztillaltVizBragg85b**

Chapter 6

## The Water We Need for Health

### Drink Only Distilled Water

Other than the fruit and vegetable juices, my father and I drink no other liquid except steam-produced distilled water. Today, in this polluted and poisoned world, distilled water is the purest water on the face of the earth. It contains no solid matter of any kind. It is made solely of two elements, hydrogen and oxygen. There are no minerals in it, organic or inorganic. It can be used as drinking water and cooking water and also can be used in electric steam irons, batteries, etc.

When distilled water enters the body, it leaves no residue of any kind. It's free of salt and sodium. It's also the most perfect water to promote healthy functioning of those great "sieves," the kidneys. It's the perfect liquid for the blood. It's the ideal liquid for efficient functioning of the lungs, stomach, liver and all your organs.

Why? Because it's free of all inorganic minerals! It's so pure that all liquid drug prescriptions are formulated with distilled water.

Let no person tell you that distilled water is dead water! Of course, fish will not live in distilled water. Fish require vegetable growth in water and vegetable growth needs inorganic minerals to live.

### What About Rain Water?

Rain water once was the ideal distilled water. Today, most air has some pollution that poisons and contaminates this natural water. It's a theory of ours that the amazing people mentioned in the Bible who lived to fantastic ages drank distilled water. Rain water is



**Code:**  
**DesztillaltVizBragg85c**

314

## Ten Common-Sense Reasons Why You Should Only Drink Pure, Distilled Water!

- There are over 12,000 chemicals on the market today... and 500 are being added annually! Regardless of where you live - in the city or on the farm, some of these chemicals are getting into your drinking water.
- No one knows what effects these toxic chemicals may have upon the body and what and how many toxic combinations are created. It's like making a mixture of colors; one drop can change the color.
- No equipment has been designed to detect these harmful chemical combinations and may not be for years.
- The body is made up of approximately 70% water, the essential fluid of life. Therefore, don't you think you should be wise about the type of water you drink?
- The Navy has been drinking distilled water for years!
- Distilled water is chemical and mineral free. Distillation removes all the chemicals and impurities from water that are possible to remove. If distillation doesn't remove them, there is no method known today that will.
- The body does need minerals, but it's not necessary that they come from water. There is not one mineral in water which cannot be found more abundantly in food! Water is the most unreliable source of minerals because it varies from one area to another. The food we eat - not the water we drink - is our best reliable source of organic minerals!
- Distilled water is used for intravenous feeding, inhalation therapy, prescriptions and baby formulas. Therefore, doesn't it make common sense that distilled water is good and healthier for everyone?
- Thousands of water distillers have been sold throughout the United States and many foreign countries to individuals, families, dentists, doctors, hospitals, nursing homes and government agencies... and these informed, alert consumers are helping protect their health by using only pure distilled water.
- With all of the chemicals, pollutants and other impurities in our water, it only makes good common sense that you should clean up the water you drink the inexpensive way, through distillation.

Chlorination of water supplies is sufficient reason in itself to drink and shower in pure distilled water. - Harvey & Marilyn Diamond, Fit for Life

## MAGYARORSZÁGOT ELFOGLALÁSHOZ KELL, PAPOK ÁLTAL TERJESZTETT BIBLIAI VEGYI- BIOLOGIAI FEGYVERKÉNT?

A MÓZES II. 23. 20-33., V.7., 2,22., és a TALMUD, TAANITH 10 a. lap és BABA KAMMA 93 b. lap szerinti, az étellel és ivóvízzel való zsidó népi programját alkalmazzák a rákbetegségek ellen is hatásos gyógymódot elrontók?!

**SZCIENTOLÓGUSI CSALÁS? A TISZTA KONYHASÓ HELYETT, A "SZÍNES", TEHÁT NEM TISZTA KONYHASÓT, KIVÉGZÖMÉRÉ, IDEGMÉRÉ KÁLISÓVAL STB, ÖSSZEKEVERT ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ SÓKEVERÉKET AJÁNLVA, ELTORZÍTJÁK A DR. O.Z.A. HANISH ÁLTAL ÍRT ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ-KÚRA LEÍRÁST AZ ALÁBBI, INTERNETEN IS TERJESZTETT CIKKBEN:**

Kód: DvizKura-Ha'Nish

### DESZTILLÁLT VÍZ KÚRA

Átadva: *Dr. HA'Nish által*

tovább adva *Charles-Rafael Payeur püspök úr által*  
és tovább adja: *Somlósi Lajos*

Az organikus betegségek tanulmányozása a jelenlegi hivatalos orvoslás által semmire nem szolgál.

Minden organikus betegség első számú oka a túlterhelt vér (a sűrű és mérgezett vér). ->

**A VÉR = KÖZVETLENÜL ISTENI TUDAT ->** Az anyagi világ legmagasabb rendű intelligenciája!

Minden organikus betegség gyógyítható a vér kimosásával.

Desztillált víz = csak hidrogént és oxigént tartalmazó szűz víz, így nyitva van, illetve kész minden kozmikus információ befogadására és hordozására. Már a megivást követő 10-20 perc múltán nyomást gyakorol a vérben lévő idegen anyagokra és átnyomva-átmosva a teljes szervezetet azt rövid időn belül megtisztítja. (Lásd. Max Heindel Kozmológiáját, 436- 437 oldal.)

A desztillált vizet ihatjuk lassan vagy gyorsan, hidegen vagy melegen, mindenki saját temperamentuma és állapota szerint.

**ÁLMATLANSÁGBAN SZENVEDŐK, IDEGBETEGEK, DEPRESZIÓSOK, MÁJBETEGEK**  
majdnem forrón! A lényeg, hogy nyomás keletkezzék a szervezetben, ezért kell minden alkalommal minimum két pohárral meginni (minden pohár kb. két decis) és napi 3-4 litert elfogyasztani!

Nagyon könnyen megy, ha szisztematikusan csináljuk:

1. mindjárt ébredéskor 2 pohárral
2. reggeli előtt 2 pohárral
3. 2 órával reggeli után 2 pohárral
4. közvetlen ebéd előtt 2 pohárral
5. 2 órával ebéd után 2 pohárral
6. ismét 2 óra múltán 2 pohárral
7. vacsora előtt 2 pohárral
8. lefekvés előtt 2 pohárral

és alszunk, mint aki még soha nem aludt.

7x4 deciliter = 2,8 liter

7x5 deciliter = 3,5 liter

Most jön a nagy kérdés: mit ehetünk és ihatunk a kúra alatt?

Semmi nem tilos, ami a szervezetet nem szennyezi, az a lényeg, hogy a desztillált víz fogyasztásának időrendjét és mennyiségét ne variáljuk!

Kód: Dvizkura-Ha'Mish-100326a



## A GYORSABB GYÓGYULÁS ÉRDEKÉBEN **VÁLJUK MEG AZ ALÁBBIAKTÓL:**

ipari hús és húsipari termékek;

**cukor** és cukrozott "élelmiszerek", gyümölcslevek, üdítők;

fagyasztott áruk és élelmiszerek;

élesztőt tartalmazó élelmiszerek;

konzervek;

nem szerves gazdaságból származó élelmiszerek (zöldségek, gabonák, gyümölcsök, stb.);

**fehérített, jódozott só;**

déli gyümölcsök;

**mikrohullámú sütőben** főzött vagy melegített ételek;

ipari tejtermékek;

tejport tartalmazó élelmiszerek (pl.: ipari péksütemények, kalácsok, csokoládék, stb.)

Már 3-4 nap múlva komoly változásokat észlelünk magunkon. Ízlésünk változik, tekintetünk tisztul, gondolataink megtisztulnak, stb.

Ha betegségtől való szabadulásként csináljuk a kúrát a reggeli porcióval vegyünk be egy jó kávéskanálnyi apróra vágott vagy porrá tört agar-agar-t. Ha siettetni akarjuk a gyógyulásunkat, akkor az esti adaghoz egy kávéskanálnyi izlandi zuzmót (az utolsó 2 decit forrón az izlandi zuzmóra öntjük).

Néhány hét múltán biztos kézzel választjuk azt az ételt és italt amit a szervezetünk kíván ahhoz, hogy egy új létminőség kezdődjön.

Akik a lélek templomát, a fizikai testet éveikig vagy évtizedekig orvosságokkal, ipari élelmiszerekkel, dohányzással vagy más módon elszennyezték, azokon is előbb segít, ha melegen isszák, főleg a reggeli adagokat.

A személytelenné tett, vagyis nem orvosi aktussá vált ún. védőoltások kimosásában is nagy segítség a kúra. A legszebb ebben a kúrában, hogy nem teszünk fel kérdéseket, csináljuk a kúrát - és ez minden. Minden probléma önmagától leomlik; annál több és látványosabb, minnél pontosabban, megalkuvás és önbecsapás nélkül csináljuk a kúrát.

Minimális befektetéssel maximális eredmény! A legádázabb betegségek eltűnnek 3-9 hónap alatt! 21 napig folytatjuk a kúrát aztán megállunk 21 napra, aztán újra kezdjük 21 napra,... stb. A betegségek előrehaladott állapotától függően akár 9 hónapig.

**EZ IDŐ ALATT MEGGYÓGYULUNK!**

A legvadabb cukorbetegség is eltűnik kb. 6 hónap alatt. A rákbetegségek 3-14 hónap alatt. (Már a 8-10 nap múlva a daganat apad!) A kúra alatti külső agyagpakolás a daganat helyén sokat segít! Már 3-4 nap múltán bőrünk színe üde lesz, könnyedebbek leszünk, 3 hét múltán a tekintet áthatóvá válik. Ha megszakítás nélkül 5-12 hétig folytatjuk a kúrát a betegségek java már eltűnik, a maradék pedig azután, ha megfelelően étkezünk (a húsevés fokozatos feladásával, ha eddig még nem adtuk fel!)

Kód: Dvizkura-Ha'Mish-100326c

A desztillált víz kúra igazi fiatalító kúra:

- a vér megtisztul minden idegen anyagtól;
- minden szerv funkciója normalizálódik, így a teljes szervezeté;
- teljesen felfrissülünk, gyakran olyannyira amit még fiatalságunkban sem ismertünk;
- a mirigyek funkciója harmonizálódik, amit mentális kiegyensúlyozottság és az élet öröme követ.

Ha nem jutunk desztillált vízhez, akkor a nagy mennyiségben (min. 8-10 liter) felforralt és hűtött esővíz is megfelel. Csak természetes anyaggal fedett tetőről gyűjtött esővíz használható! A legjobb a májusi-júniusi viharvíz. *Városi tetőkről és beton, bitumen, eternit, műanyag, stb. anyagú tetőkről gyűjtött víz erre a célra alkalmatlan.* A szűrt esővíz egyszer forralva, a szüretlen esővíz háromszor forralva és háromszor lehűtve alkalmazható. (Alumínium edény, rozsdás vasedény vagy sérült zománcozatú edény használata **TILOS!**)

Az esővizet faszén, tufa, zeolit, stb. szűrőn átszűrjük vagy orvosi faszénnel, zeolittal, tufaörmennyel, illetve napon szárított agyaggal vagy algenittel ülepítjük. Ezek mennyisége az esővíz minőségétől függően ingázással meghatározható. Hozzávetőlegesen egy kiskanálnyi kell literenként az orvosi faszénből, zeolitból, vagy a tufából és egy evőkanálnyi porított agyagból, vagy algenitből.

Az a víz, amelyik felülről jön, sokkal gazdagabb és életenergiával töltöttebb, mint a forrás- vagy kútvizek. Minden alkímiai művelethez a legnagyobb erejű a harmat- vagy viharvíz. Különösen a májusi és júniusi harmat vagy vihar vize. (így a belső alkímiához is, mert az Ég erejét hordják!)

**FIGYELEM:**

**A FORDÍTOTT OZMÓZISSAL ELŐÁLLÍTOTT "AQUA DESTILLAT A" NEM DESZTILLÁLT VÍZ!**

**Az új típusú készülékekre hivatkozás önmagában is mutatja hogy ez a desztilláltvíz-kúra leírás nem lehet az eredeti!**

Verőce, 2010. 03. 27.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő feltaláló  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u.71.  
T: +36-20-2181408


#### DVÍZ-BOILER



Ivóvíz sterilizáló, méregtelenítő, hő-újrahasznosító frakcionált desztilláló kislétesítmény  
TERV-MODELL: No. 980804001T  
All Rights Reserved!

Kód: DVIZBOILER98-3

A Talmud, mint törvény előírja, hogy csak zsidók ihatnak tiszta (desztillálódott) vizet, és hogy ezzel és a fokozott mennyiségű NaCl konyhasót tartalmazó élelmiszerrel gyógyítsák magukat:



Kód: Talmud könyv  
A Zsidó Törvénykönyv, a Talmud legfontosabb előírásainak talmud-tanár által büntető bíróságon hitelesnek elismert fordítása.

Eliézer rabbi mondá: Az egész világ az óceán vizetből iszik, amelyek a felhőktől esősek lesznek; ebből következik, hogy a felhők megerősödnek és folszállnak az égre, majd mint valami tümlő, kinyitják a szájukat és befogadják az esővizet.

10 a. lap.) Legelőször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. Izrael országát maga az Ur öntözi, az egész világot pedig egy követe. Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlóképp egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja.

**Code: Talmud Dvíz + NaCl**

93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a „betegség” szó ugyanis ezt a szót adja. De mindent előzi egy sóskenyér s rá egy korogó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)

A többieknek nem csak azt hazudják, hogy a tiszta NaCl sóval rendszeren (fiziológiás méretekben) sózás betegítő hatású, de azt is, hogy a tiszta desztillált ivóvíz „életveszélyes vízmérgezést” okozhat, és okosabban teszik, ha helyette erősen arzénmérgezett ivóvizet fogyasztanak.



EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI  
MINISZTERIUM  
Intézményi Főosztály

V. Budapest, Arany János u. 6-8.  
Telefon: 301-7832  
Telefax: 301-7833  
E-mail: [john.anna@eszesm.hu](mailto:john.anna@eszesm.hu)

Előadó:  
Hiv.szám:  
Melléklet: 3 lap  
Tárgy: ivóvíz-probléma  
Valasz esetén kérjük levelünk számaira és ügyintézőikre hivatkozni.

Szám: 38261-3/2003-0007SIF

*Dr. Szenté Kálmán úrnak  
alpolgármester*

*Verőce Önkormányzata  
Polgármesteri Hivatal*

*Verőce  
Árpád út 40.  
2621*

*Tisztelt Polgármester Úr!*

Dr. Csehák Judit miniszter asszonynak júliusban felvetett veszélytelen ivóvízzel kapcsolatos számos kérdését megvizsgáltuk. Elnézését kérem a hosszúra nyúlt ügyintézésért, de a téma közérdekű jellegére tekintettel az Országos Közegészségügyi Központ, az Országos Környezetegészségügyi Intézet, és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet szakértőitől szakmai állásfoglalást kértünk.

Kérem, fogadja el részletes véleményüket, melyet mellékelten megküldök.

Budapest, 2003. november 13.

Üdvözlettel:

*Dr. John Anna*  
főosztályvezető



Code: csehakverocela

**az ivóvízzel bevitt ásványi anyagok jelentőségével és a desztilláltvíz fogyasztás egészségünkre gyakorolt hatásaival kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdésekről**

**1. Vannak-e olyan ásványi anyagok, amelyek bevitelében számottevő az ivóvíz egészségügyi jelentősége?**

A kiegyensúlyozott és változatos táplálkozás esetén a szervezet anyagcseréjében szerepet játszó ásványi anyag- és nyomelem utánpótlás általában teljes mértékben biztosított. Ennek hiányában azonban az ivóvízzel (vagy ásványvízzel) bevitt ásványi anyagok jelentősége megnő. Így pl. a nem kielégítő mennyiségű tej- és tejtermék fogyasztás esetén a vízzel bevitt kalcium fiziológiai hiányt pótol. Bizonyos életkori csoportok esetében még kiegyensúlyozott táplálkozás esetén is kimutatható egyes ásványi anyagok vízzel történő bevitelének a jelentősége. A Német Táplálkozástudományi Társaság 2000. évi jelentése szerint a menopausa korában lévő nők esetében a kalciumpótlás jelentősége emelhető ki, míg magnéziumpótlás ajánlható a 15-19 éves korcsoportban.

**2. Előfordulnak-e az ivóvízben egészségre ártalmas anyagok és mi a teendő ezekkel kapcsolatban?**

Előfordulnak. Az ország lakosságának jelentős része például a jelenlegi szabályozás szerinti megengedettnél nagyobb arzéntartalmú ivóvízzel van ellátva. A vízminőség javítására 2009-ig tartó kormányprogram indul, amelynek során az egészségre kockázatot jelentő tényezők csökkentésére irányuló beavatkozások kapnak elsőbbséget. Azok a fogyasztók, akiknél csak ilyen víz áll rendelkezésre joggal igényelhetnek tájékoztatást erről, és az átmeneti időszak teendőiről. A felvilágosítást az ÁNTSZ szakemberei végzik. Egészséges ivóvíz átmeneti hiányában folyadékpótlásra tartályban szállított, illetőleg palackozott ivó- vagy ásványvizet használnak.

**3. Pótolhatóak-e az ivóvízből és a táplálékból hiányzó ásványi anyagok és nyomelemek?**

Code: csehakveroce1b

Pótolhatóak. Számos táplálék kiegészítő készítmény áll rendelkezésre, azonban ez nem mentesíti az államot és az ivóvíz szolgáltatót az egészséges ivóvíz biztosításának kötelezettsége alól. Az ivóvíz minőségéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet 3. § (5) alatti – európai uniós előíráson alapuló – rendelkezés szerint az “...intézkedések következtében az ivóvíz minősége nem romolhat az emberi egészség védelme szempontjából lényeges tényezők tekintetében...”. Egyes esetekben (pl. jód- vas-, vagy fluoridpótlás céljából) így is szükség lehet táplálék kiegészítő készítmények használatára, azonban szociális szempontból nem lenne elfogadható, hogy az ásványi anyagok pótlásának további költségeivel is a fogyasztókat terheljük.

#### 4. Lehet-e veszélyes a desztillált víz fogyasztása?

Lehet, sőt akár az életveszélyes állapotot jelentő ún. vízmérgezés is előfordulhat. Nagyfokú izzadás esetén a szervezet a kiválasztott vízzel együtt jelentős mennyiségű ásványi só is veszít. A desztillált vízzel történő folyadékpótlás ilyenkor – egyéb úton történő sóbevitel hiányában – a szervezet ionegyensúlyának gyors felborulásához, gyengeséghez, fáradtsághoz, fejfájáshoz, majd izomgörcsökhöz, szívritmus zavarokhoz, sőt szívmegálláshoz és halálhoz is vezethet. Kevésbé drámai módon, de ugyancsak az ionegyensúly felborulásával károsítja a szervezetet az ún. desztillált vizes böjt. Természetesen a desztillált víz akár évekig tartó fogyasztása sem jelenthet egészségügyi kockázatot, ha az ásványi anyagoknak a táplálékkal történő beviteléről gondoskodunk. Azonban ilyenkor figyelembe kell venni azt is, hogy a különböző ásványok felszívódása a folyékony és a szilárd halmazállapotú táplálékból, valamint a tablettákból és drazsékából nem azonos módon, időben és mennyiségben játszódik le. A felszívódással kapcsolatos ismeretek hiányában a vízből hiányzó anyagok pótlása nem mindig oldható meg optimális módon.

#### 5. Milyen egyéb egészségügyi problémákat okozhat a desztillált, ill. az egyes ásványi anyagokban szegény víz tartós fogyasztása?

Számos népegészségügyi tanulmány alapján nagy valószínűséggel igazoltnak tekinthető, hogy a kis keménységű (azaz kalciumban és magnéziumban szegény) ivóvíz fogyasztása esetén nő a szív- és érrendszeri megbetegedések előfordulási valószínűsége. Ezen felül, élvezeti érték szempontjából sem elhanyagolható a megfelelő ásványi anyag tartalmú ivóvíz előnye a desztillált vízhez képest.

Közismert, hogy a desztillált víz izetlen és nem oltja kellően a szubjektív szomjúságérzést. Igaz, ilyen tekintetben ugyancsak hátrányos a túl nagy ásványi anyagtartalmú vizek fogyasztása is (kellemetlen íz, főzésre alkalmatlanság).

6. Vannak-e az ivóvíz minimális ásványi anyagtartalmára vonatkozó nemzetközi és nemzeti ajánlások és előírások?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) korábbi irányelvei és az Európai Unió előző Ivóvízminőségi Irányelve is tartalmazott ilyen ajánlást/előírást. A WHO irányelvek legújabb felülvizsgálata során ezek az ajánlások kimaradtak azon tétel alapján, hogy általában a táplálékból biztosított a kellő ásványi anyagbevitel. Mindazonáltal, több európai ország, így pl. Csehország, Szlovákia, Németország és hazánk ivóvízminőségi jogszabályai is előírják az ivóvíz minimális keménységét.

7. Ajánlík-e bárhol a világban állami vagy tudományos szervezetek a desztillált víz fogyasztást, mint a folyadékpótlás egvedőli vagy túlnyomó formáját?

Noha a desztillált víz fogyasztása divat, emögött sehol a világon nem állnak állami szervek vagy egyöntetű szakmai álláspontot képviselő tudományos szervezetek. A reformtáplálkozási sajtóban és a világhálón is nagyszámban fellelhető un. tudományos álláspontok és társaságok többsége valójában üzleti érdekeket szolgál.

8. Jobb-e a desztillált víz, mint az arzénés?

Amennyiben a folyadékpótlásra a desztillált víz és a határérték feletti arzén-koncentrációt tartalmazó víz között kell választani, a döntést a magas arzéntartalmú víz fogyasztásának várható időtartamától, illetőleg az arzén koncentrációjától lehet függővé tenni. Ha az arzén koncentrációja csak kismértékben haladja meg a határértéket (pl. a korábbi 50 µg/L-nél kisebb), rövid távra (pl. néhány hónapra, esetleg 1-2 évre) ez választható. Ha az arzén koncentrációja nagyobb és/vagy hosszú távon nem áll más rendelkezésre, a desztillált víz választható, azonban gondoskodni kell az ásványi anyagbevitel kiegészítéséről.

TEJFALUSSY ANDRÁS MÉRÉSTANI SZAKÉRTŐ NYÍLT KÉRDÉSE  
A KORMÁNY(OK)HOZ, AZ ÜGYÉSZSÉGHEZ, A BÍRÓSÁGHOZ,  
MEG A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEKHEZ:

A világ összes zsidója számára kötelezően ajánlja azt a Zsidó Törvénykönyv, a Talmud, hogy mialatt ők igyák ivóvízként a desztillált vizet, a nem zsidóknak csak szennyezett ivóvizet juttassanak. Nem ez az oka, hogy a miniszteri válasz a desztillált tiszta ivóvíz helyett ajánlja itatni az arzénszennyezett vizet?!

BUDAPEST, 2004.IX.10.

(Code: csehakverocelid)

Akadémiai nyelvújítási csalás, hogy "vízmérgezésnek" nevezték át az NaCl konyhasó nem pótlása miatti hiányát a testfolyadékokban!

**Az NaCl konyhasót nem lehet más anyagokkal pótolni! Nem a desztillált "víz mérgező", hanem bármely ital, ha az NaCl konyhasó pótlását csökkentik, vagy teljesen elhagyják, lásd a "Gerzson terápiát", vagy a "Preventa"-t, vagyis éppen az, amit számos orvos és természetgyógyászok is "természetes gyógymódként" igyekeznek bebeszélni.**

## Vízmérgezés

Schwarczmann68-115

Egészséges ember a nagy mennyiségű vízbevitelt is jól tűri, mivel a víz-clearance percenként 10 ml, és ez 24 óra alatt kb. 15 liter víznek felel meg. Súlyos beteg nem képes a túlzott mennyiségben bevitt víz ürítésére. A visszamaradó rész a testfolyadékot felhígítja, dilutiós hyposmolaritást eredményez.


Az acut hypotonia tünetei cerebralis functiós zavarokban nyilvánulnak meg.

A vízmérgezés [12, 34, 35, 36] előfordulhat minden olyan betegségben, amelyben a kiválasztás csökkent, továbbá előrehaladott renalis, cardialis, májbetegségekben, főleg prolongált anuriában.


Sebészi betegek különösen vulnerabilisak, mert trauma vagy műtét után a fokozott ADH-kiáramlás miatt 12—36 óráig olyguriásak. A postoperatív víz-intoxicatio is ekkor áll be, olyan esetekben, amelyekben a betoget bőven teáztatják vagy dextrose-infúzióval erősokolják a folyadékbevitelt; egymást követő beöntések után is észlelték. Némelykor ismeretlen okból a postoperatív olyguria 10—12 napig is elhúzódik, valójában le is írtak ilyen késői postoperatív víz-intoxicatiós tüneteket előzetes vesecéltelenség jelei nélkül [12]. A késői esetek idős betegek voltak. Észlelték hőipari munkásokon, akik profus izzadás után nagy mennyiségű sómentes folyadékot ittak.

*A vízmérgezés tünetei:* személyiségváltozás, álmatlanság, zavartság, deliriumok, látászavar, aphasia, görcsök, izomgyengeség, Kussmaul-légzés. A vénák teltek, tágak, gyakori tünet a hypertonia, a liquor-nyomás is fokozott. Idősekben az aluszékonyság, letargia, anorexia áll előtérben. Oedema ritkán észlelhető, legfeljebb a szemhéj duzzanata, a conjunctiva fellazulása. Polyuria ritka. Súlyos esetben erősen csökkenhet a vizeletmennyiség.





**Dr. Sárik Tibor főiskolai docens: KÉMIA 7.  
az általános iskola 7. osztálya számára.  
Tankönyvkiadó,  
Budapest, 1982.**



16. Laboratóriumi desztillálókészülék

**Desztillálás**

A desztillálás elve azonos a bepárlással. A szétválasztás ugyan-csak az összetevők forráspontjának különbségén alapszik. Akkor alkalmazzuk, ha az oldószert is vissza akarjuk nyerni. A desztillálókészülék fő tartozékai: 1. lombik, 2. hűtő, 3. szedőedény, 4. hőmérő. (16. ábra.)

A műveletet széleskörűen alkalmazzák a

kőolaj-, illatszer- és gyógyszeriparban. A desztillált víz a gyógyszerek fontos anyaga, teljesen tiszta, íztelen. Ivásra nem alkalmas.

A fenti alapvető szétválasztási műveleteken kívül még sok más eljárást ismerünk a keverékek összetevőkre való bontására. Például a vas- és kénpor keverékét szétválaszthatjuk *mágneses hatás* alapján. A finomra őrölt száraz borsot szétválaszthatjuk a konyhasótól *elektrosztatikus hatás* alapján. Gyakran alkalmazott szétválasztási eljárás a *kromatográfia*.

Az utóbbi szétválasztási műveletekkel a gyakorlóórán foglalkoztok majd.  
Lásd a munkafüzet 12. oldalát!


**Fogalmak**

ülepítés    szűrés    bepárlás    kristályosítás    desztillálás  
szűrlet  
szüredék

**28. oldal**

**Iratkód: KÉMIA 7.**

A TISZTA DESZTILLÁLT VIZET NEM  
IVÓVÍZNEK HÍRESZTELTELŐ ZSIDÓ  
TERRORISTA KÖZPONT AZ ÁNTSZ?



Kód: DVIZfeliratozasiCsalas020824



A TALMUD SZERINT CSAKIS A ZSIDÓK  
IHATJÁK A TISZTA (=DESZTILLÁLT)  
VIZET, MINDENKI MÁSNAK TILOS!  
(Taanih. 10 a. lap.)

ÉLELMISZER NYERSANYAGKÉNYFT  
FELHASZNÁLHATÓ

## DESZTILÁLT

MSZ ISO  
3696

# VÍZ

DESZTILLÁLT VÍZ  
(Aqua destillata)

Fajl. veg.: 15-20 s/cm  
pH érték: 5,5  
Bepárl. mar.: 22 mg/kg  
O<sub>2</sub> anyagtar.: 0,4 mg/l

### 1,5 L FELHASZNÁLHATÓ:

Kávé és tea (gyógytea) készítéséhez. Kedvezőbb aroma és izhatás jelentkezik. A hatóanyagok nem csapódnak ki. A főzőedények nem lesznek vízkövesek. (A presszókávé is gyakorlatilag desztillált vízzel készül.)

Ivóvízhez max. 50 %-os mértékben való hozzáelegyítésre, ha az ivóvíz nem felel meg a szabványban (MSZ 450/1-1989) előírt követelményeknek, vagy az több követelménynél határértékes. Az elegyítéssel a követelmények jobban teljesülnek. A szabványnak nem megfelelő ivóvíz elegyítését a szabvány 3.2.3 pontja szabályozza. Általában az ivóvíznek egy 50 %-os keverése javítja annak minőségét, ha annak minőségi problémái ismertek.

Minőségét megőrzi: 2000. J. 9. 1. 3 1

A desztillált víz keverés nélkül ivóvízként nem fogyasztható!

Tisztaszesz, szeszes italok, borok, szörpök, gyógyvizek stb. hígításához. Jégkockák (italokhoz) készítéséhez.

Bab, borsó, lencse és egyéb főzelékfélékből készülő levesek és főzelékek, valamint húсок, sütemények, lekvárok, befőttek és egyéb élelmiszerek készítéséhez.

Száraz, hűvös (5 °C felett) helyen tárolható.

Gyártás és forgalmazás:  
Balogh László  
Gyártás telephelye:  
Budapest XIV.  
Újvidék u. 60/a  
Telefon: 221-8801



Eng.: FÁÉEA 5/912/97.

Kód: DVIZ bolti felirata

### A felirat "mérgezőbbnek"

hazudja a tiszta ivóvizet a túlszennyezettnél, s ez elriasztja a nem vallásos zsidó lakost. A vallásos zsidó tudja a Talmudból (Zsidó Törvénykönyv), hogy a tiszta desztillált ivóvíznek gyógyhatása van (Taanith.10 a lap.).

## ÁRTÓ DESZTILÁLTVÍZ

Egyre többen ismerik fel a folyadékpótlás szerepét - nem csak edzőteremben, de munkahelyen, utcán is egyre-másra látni a műanyag flakont; az engedhetetlen pótitallal. Egyesek esküsznek a steriinek ható desztillált vízre, elsősorban nekik fontos információ, hogy akár életveszélyes állapotot jelentő, ún. vízmérgezés is előfordulhat, ha kizárólag ilyet fo-

A Népszabadságlap a konyhasó nem evés étesszékárosító hatásait a mérgező desztillált ivóvíz "vízmérgező hatásának" hazudja! (2004.XII.22.)

Település átlagban kb. 8 naponként mérnek be 1-1 vízmintát, s csak néhány szennyezőfélére, így a közbeső időben bármilyen mérgező anyagot bejuttat a nyersvízkút a lakosság ivóvizébe:

## KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS BE/FELJELENTÉS!

Kód: KOJAL-ANTSZ-CSALAS-Felj-111111-OV

Mivel 3200-nál több településünk van, a 365 nap alatti 128.000 vízminta települési átlagban kb. 8 naponként vett, 1 (egy) db. vízmintát mérést jelent!

A zsidóknak azt tanítják, (Talmud, Taanith 10 a. lap), hogy a tiszta desztillált ivóvíz és az NaCl konyhasós kenyér együtt (Baba kamma 93 b. lap) erős gyógyhatású, de titkolják el a nem zsidók előtt, előlünk!



Budapesten, egy-egy kerületben, átlagosan csupán 1-2 db. vízmintát ellenőriznek naponta méréssel!

Bp., 2011. 04. 21.  
AGROANALÍZIS  
TUDOMÁNYOS  
TÁRSASÁG gmk  
végelszámoló,  
Tejfalussy András  
s.k. 1036 Lajos 115.

42  
Ph. d. Illés Zoltán  
államtitkár Úrhoz,  
mint új közérdekű  
javaslat: Mondják  
be a Rádiók a víz  
víruszennyezését  
is, épp úgy, mint a  
légszennyezést!

(A Ptk. 484-  
487. § szerinti  
kérelmítés!)

3. táblázat  
Az országos ivóvízminőségi helyzet 1988-ban a KÖJÁL vizsgálatok alapján  
kifogásokat minták arányával (%) jellemzve

Megye	Vizsgált vízminták száma	Bármely ebből kifogások %			Bakteriológiailag kifogások %			Vegyileg kifogások %		
		V	E	Ö	V	E	Ö	V	E	Ö
Baranya	5969	22,6	74,2	36,0	19,8	65,2	23,2	17,2	36,3	22,2
Bács-Kiskun	7353	48,7	65,2	55,7	17,4	6,9	13,3	43,7	59,6	52,1
Békés	6413	64,4	64,6	64,1	34,2	31,0	34,0	31,9	46,1	33,5
Borsod	9268	41,6	70,7	51,3	28,2	50,5	32,5	26,9	42,2	32,2
Csongrád	6451	63,2	73,2	65,1	46,5	56,4	46,7	32,6	73,2	40,2
Fejér	3743	18,5	37,2	26,3	16,5	25,1	19,1	6,2	22,8	13,4
Győr-Sopron	5965	43,6	56,6	51,4	16,6	22,2	18,6	34,9	47,8	42,7
Hajdú-Bihar	10071	45,9	87,0	58,8	30,1	52,7	30,7	30,3	75,0	48,9
Heves	6029	52,9	57,6	54,7	30,8	29,8	30,7	37,0	47,0	40,9
Komárom	4417	44,9	83,2	48,3	26,1	60,1	27,9	30,0	63,8	33,2
Nógrád	3472	37,5	64,9	49,2	20,7	42,0	29,8	37,5	52,2	43,0
Pest	8850	55,1	49,6	52,0	39,1	18,9	34,9	37,5	42,5	40,3
Somogy	4181	68,9	67,7	68,6	20,2	30,4	21,2	63,1	59,2	62,1
Szabolcs-Szatmár	5943	72,1	82,5	78,9	17,3	18,9	17,6	67,7	77,3	74,3
Szolnok	9505	45,2	66,6	48,1	29,0	38,2	29,3	27,9	46,7	30,7
Tolna	3909	60,2	50,3	58,5	22,2	29,6	22,7	46,7	38,0	45,2
Vas	5094	47,3	45,9	47,2	45,4	28,4	43,1	20,8	30,8	25,4
Veszprém	4025	31,0	61,1	41,9	21,5	33,5	24,4	19,4	50,7	30,7
Zala	5972	23,6	73,9	37,8	11,0	40,5	16,5	22,2	43,3	29,5
Összesen	116630									
Megyék átlaga		45,0	62,7	51,0	27,5	29,1	27,8	32,0	48,5	38,0
Budapest	12027	9,4	66,7	2,9	10,9	65,4	11,4	4,2	74,5	4,9
Összesen	128657									
Országos átlag		36,8	62,7	44,1	26,2	29,3	26,6	25,9	48,6	32,9

Rövidítések: V: vízművek mintái  
E: egyedi kutak vízmintái  
Ö: összes ivóvízminta

Aláhúzások az egyes oszlopokban  
— az adott oszlop minimuma  
— az adott oszlop maximuma

**TISZTELT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR!**

Települési átlagban 8 naponta 1 (egy) db. vízmintát mérve ellenőrzik a hazai ivóvízeiket, de azokat jól ellenőrzöttnek és tisztának állítják, azaz hazudnak.

Az ÁNTSZ eközben azt is hazudja, hogy a vizet biztosan megtisztító átpárlás "életveszélyes lehet, mert a desztillált víz kimossa a vérből az NaCl konyhasót". Önök most csökkentették az NaCl só pótlást a fiziológiás 15-25 gramm/nap-ról 5 gramm/napra, de a palackos ivóvíz konyhasó-, ill. nátriumhiányát előnynek hazudják? Ez nem életveszélyes, csak a desztillált víz?!

Szíveskedjék leállítani az életveszélyt okozó ÁNTSZ-es ivóviz- és sócsalást!

Budapest, 2011. 11. 11.

Tisztelettel: (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)  
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő, TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT  
2621 Verőce, Lugos u. 71. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  
Honlap: www.aquanet.fw.hu.



## A tudós válasza

## A Vác-környéki ivóvízről

Jelen cikkem a *Dunakanyar Régió*-ban, 2002. október 16-án megjelent „Milyen víz folyt a csapokból?” cikkel kapcsolatos részbeni helyesbítésem és válaszom.

Főfoglalkozású kutató vagyok, de több egyetemen tanítok (Debreceni Egyetem, Szent István Egyetem, ELTE), többek között ökotoxikológiát. MTA doktori minősítésemet biológiából szereztem. Szerkesztésében készül – éppen – az első magyar „Mezőgazdasági ökotoxikológia” című egyetemi tankönyv, amelyben három minisztérium, több egészségügyi és növényvédelmi intézet vezető szakértői írják fejezeteket. Kémiai és genetikai biztonságunkról szóló ismeretterjesztő könyvem a „Virágot Oikosnak” 2000-ben, a L'HARMATTAN kiadónál jelent meg, s több mint hatszáz szakcikk állításai alapján segít tájékozódni arról, hogy milyen környezet-egészségügyi veszélyt jelentenek a növényvédők szerek. Ebbéli tevékenységem országosan ismert.

Tény, hogy 2002. október 9.-én „A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítvány felkérésére, Székács Andrással (az MTA doktora, kémia) „Felületi- és nyersvizek növényvédőszer-maradécai és lehetséges ökotoxikológiai következményük” címmel előadást tartottunk Vácson. Az előadásunk elhamarkodottan vitatott állításai – ahogyan az elhangzott, illetve a kivetített ábrákon olvasható volt – a következők:

1./ Az 1997-es országos nyersvíz vizsgálatot nem mi, hanem a minisztériumokhoz tartozó egészségügyi és növényvédelmi hálózat munkatársai végezték. Szerzői Kárpáti Z., Györfi L., Csanády M., Károly G. és Krómer I. (lásd *Egészségtudomány* 42: 143-152, 1998). Ebben az olvasható, hogy 1997-ben, a buki-szigeti nyersvíz 5700 ng/l atrazine-t, 3300 ng/l prometryne-t és 300 ng/l diazinon-t tartalmazott. Emlékeztetülül: az EU limit 100 ng/l. Tehát ezeknek az adatoknak a cáfolatával, úgy hogy saját méréseinek eredményeit állítja velük szembe (s nem úgy, hogy neki ilyenek nincsenek) e cikk szerzőihez kell Szepesiné Zimonyi Mária osztályvezetőnek fordulnia. Mellesleg ez a nyersvíz vizsgálat, kiterjedtségét tekintve az eddig publikált legszélesebb körű volt. Az *Egészségtudomány* szakkönyvtárakban hozzáférhető szakmai lap. Olvasása szakembereknek, ha működési területüket érinti talán kötelesség is. Szepesiné kissé indulatosan fogalmazt az illetően, hogy valamit is elnagyoltam. Húsz perc állt rendelkezésemre. Gondolom, ha hallotta az előadásomat, akkor utána odajöhetett volna vitatkozni. Vagy nem volt azon jelen, vagy ezt bátoratlanul elmulasztotta.

2./ Az előadásom előtt 2 héttel Székács doktor és munkatársai Vác és Verőce között mintázták meg a kutakat, mindezt a Wedeco munkatársa segítségével segítette. Tette ezt azért is, mivel közöltünk, több évre szóló – egy OMFB pályázatra épülő –

együttműködési szerződés van, amely szerint folyamatosan vízmintákat szolgáltatnak. Mindezt a mintavétel helyén készült képekkel erősíthetjük meg. Az, hogy erről Farkas Vince vezérigazgató nem tud, nem igényli a minősítésem, viszont kivéja csodálkozásom.

3./ Állításaink bírálatában irreleváns, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű (DRV) milyen egyéb vízminőségre vonatkozó vizsgálatokat végeztet. Növényvédőszer-maradékok hiteles vizsgálatára az akkreditált növényvédelmi hálózat laborjai képesek, amelyekkel szinte napi munkakapcsolatban vagyunk. A nyilatkozók ebbéli szakmai kompetenciája viszont számomra kétes értékűek.

4./ Nem szerencsés, ha valaki – mint Zimonyiné – tájékozatlansága ellenére a tájékozottság látszatát kelti. Székács doktor és munkatársai több év alatt nem egy-két kutat mértek, hanem több száz felületi és nyersvíz-minta, többtucat háttanyagra kiterjedő, országos felmérést valósítottak meg. Ha Zimonyiné 70 kútból nem tudta kimutatni az acetochlor-t, az nem jelenti azt, hogy nincs bennük. Inkább azt, hogy acetochlor mérésére vagy nem fordítottak figyelmet, vagy nem tudják megfelelő érzékenységgel mérni. Figyelmebe ajánlom Károly G., Györfi L. és Ocskó Z. (Növényvédelem 37: 539-545, 2001) cikkét, amely szerint igen kiterjedt, 1994-2000 közötti, felületi vizsgálat kapcsán az acetochlor Magyarország második leggyakoribb peszticid szennyezője. Mivel hagyományos tisztítási eljárások alatt ugyanúgy nem bomlik, mint az atrazine, így természetes, hogy a csapvizekben is megjelenik. A nemzetközi szakirodalom rengeteg példával szolgál ezt illetően. Olvasni hasznos.

Ekkor még egy szót sem ejtettünk arról, amit valóban én állítottam, ami ennek a szennyezésnek az egészségügyi konzekvenciáit illeti. Igen, felelősséggel állítom, hogy Iowa után, ahol 2200 ng/l után végeztek visszatekintő epidemiológiai tanulmányokat, Vác környéke is kritikus. Az 1997-ben, nyersvízben mért meghökkenítő mennyiségű triazin-típusú gyomirtószer-szennyezés után minden környezet-egészségügyre adó országban ez következne. Ha a buki-szigeti kutak még üzemelnek az a DMRV súlyos felelőssége, és – sajnos – az ellátási körzetben élő emberek egészségügyi problémája.

A nyilatkozatokkal kapcsolatban azt gondolom, hogy a strucc stratégiaja kicsit idejétmúlt. Végezetül jó hírem van, ha bárki (például Farkas úr vagy Szepesi asszony) valóban kíváncsi az előadásomra, akkor 2002. november 6-án 11.40-kor Salgótarjánban, a Kossuth utca 8-ban újra meghallgathatja, és nyilvánosan vitatkozhat vele. Feltételezem – ha állításait meggondoltnak tartják – találgatunk. Ez azonban még nem a várt megoldás.

DR. DARVAS BÉLA  
c. egyetemi tanár

Lakosságcsökkentés fertőző, mérgező rovarokkal (és újabban madarakkal is)



ígéret és parancs a kananeusok kiűzésére.

20. **Ímé én \* Angyalt** bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem. \* rész 33,2.

21. Vigyázz magadra előtte, és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedí el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van ő benne.

22. Mert ha hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedéd, a mit mondok: akkor ellensége lészek a te ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat.

23. Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoneusok, Khitteusok, Perizeusok, Kananeusok, Khivveusok és Jebuzeusok közé, és kiirtom azokat.

24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat, és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.

25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenveredet és vizedet; és eltávolítom ti közületek a nyavalyát.

26. El sem vetél, \* meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát beléssé teszem. \* 5 Móz. 7,14.

27. Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamtatom előtted.

28. Darazsat \* is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust. \* Józ. 24,12.

29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezél vad.

30. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és birhatod a földet.

31. És határod a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: mert

Lakosságcsökkentés hamisan kalibrált laboratóriumi mérési adatok alapján félrekezeléssel

Az 5-8 gramm kálium-klorid csak 2,2-3,6 gramm káliumot tartalmaz, és már ennyi is mérgező: Kód: Petronyi86-2-1096



11.45. ábra. Hipokalémia miatt megnyúlt QT-távolság  
K = 3 maeq, QT: 0,40 s a normális 0,34 helyett; lapos T-hullám az I. elvezetésben, kissé süllyedt ST<sub>2-3</sub>

K is megkötődik, ezért az inzulin-túladozás nemcsak hipoglikémiát, hanem hipokalémiát is okoz, és a hipoglikémiában létrejövő EKG-elváltozásoknak valószínűleg ez az okuk.

Hipokalémia támad iatrogén ártalomként hosszas szteroidkezelésben és a hipertenzió, ill. a kardiális dekompenzáció diuretikus terápiájára, továbbá aldosteron hatására (mert a káliumürítés fokozódik; „káliumot veszítő vese”). A vázizmokon ugyanakkor gyöngeség (*hipokalémiás adinámia*) észlelhető.

Hiperkalémia. Napi 5–8 g kálium-klorid, ill. -citrát szedésére a T-hullám magasodik egészséges emberen is, különösképpen azonban mixodémában és familiáris periodikus paralízisben. A hiperkalémia fokozódására az R-lengés

11.10 táblázat

Az EKG változása a szérumban K-koncentrációjával

Szérumban kálium mg/dl = maeq	EKG	Jellemzői
↓ 12 hipokalémia 3		alacsony lengések, a QT megnyúlt, az ST süllyedt, a T széles, alacsony vagy negatív
14-24 normokalémia 3,5-6 ?		normális
28 hiperkalémia 7 ?		a T magas, hegyes, a QT megrövidülhet
		a P kisebb, a Pr is megnyúlt
		a QRS szélesebb, az ST süllyedt
		a P hiányzik; széles, alacsony QRS
		különböző kiindulási Es-k
		kamrafibrilláció, diasztolés szívmegállás

**SZÉRUMBAN KÁLIUM-  
HATÁRÉRTÉKEK  
GYILKOLÓ  
ORVOSOKAT  
IS FEDEZŐ  
TANKÖNYVI  
HAMISÍTÁSA!**

1096

A Magyarországi egészségügyi szervezetek azt terjesztik, hogy csak a napi 133 gramm káliumnál több rontja a szív működést, és a konyhasó helyett napi 6-10 gramm káliót és káliumcitrátot ajánlanak "sósásra". Hamis a fenti táblázat. Azzal biztosítják azt, hogy az orvosok egy része ne vegye figyelembe, ha a vérszérumban mérés jelzi a káliummérgezést. A normokalémia nem 6, hanem 5 maeq/literig van. Nem 7, hanem 5 maeq/liter felett indul a hiperkalémia. 7 maeq/liternél szívmegállás is lehet a megnövekedett szérumban káliumszint miatt!



11.46. ábra. Tetániás beteg EKG-ja  
 Megnyúlt QT-távolság hossza a frekvenciával változik, de a 0,44 s QT a 0,76 s-os RR-hoz képest hosszú. Szinuszritmus; normális ingervezetés; R-tengely balra deviál (+35°)



alacsonyodik, a QRS kiszélesedik, és a pitvarok megállanak (11.10. táblázat). Idegrendszeri tünetek is támadnak (fibrilláris rángások, reflexfokozódás). Életveszélyes hiperkalcémia alakul ki akut veseelégtelenségben (kamrahrilláció). Hipokalcémia esetén a QT-távolság megnyúlik. Tetániás betegek EKG-jára ez jellemző (11.46. ábra).

Az EKG gyakran érzékenyebben jelzi a miokardiális intracelluláris elektrolit-zavart a szérumszinthez viszonyítva („miokardiális gradiens”), mint egyedül a szérumszint, akár az eltérés fokozódása, akár normalizálódása irányában. Ezért e kettőt egyidejűleg kell ismételt vizsgálni a szélsőséges veszélyzónákban.

Kód: Petranyi86-2-1097

Az infúzió során ügyelnek arra, hogy a kelleténél véletlenül se jusson több kálium az érpályába, mert abból szintén baj származik — a szív előbb csak remegni (fibrillálni) kezd, végül azonban ezúttal is leáll.

Az ÉLET ÉS TUDOMÁNY 1993. I. 8., 54. oldaláról Dr. Pásztory Ibolyának "A VÉRBE JUTÓ "MANNA" című cikkéből (Schartzmann és társai által, az orvostovábbképzésen, "általános alkalmazásra beajánlott infúziós kálium-túladagolási kére" gyilkoló batása).

Kód: SchartzmannCsalastLeleplezoPasztory

*Ez a könyv letagadja, hogy a Ringer oldat nátrium-kálium aránya fiziológiás optimum. 24 óra alatt 5-8 KCl szájon át beadva is már EKG torzulást okozhat, azaz mérgező hatású, Gyorsabban, infúzióban halálos is lehet! Erre bátorít?! A "Fekete Angyal" is KCl túladagolással sorozat-gyilkolt! Bp., 2006. X. 10. (Tejfalussy András méréstani szakértő)*

K<sup>+</sup>-pótlásnak a bevezetése a folyadék- és electrolyt-therapiában. K<sup>+</sup>-bevételre minden infúziós therapiában szükség van. A szokásos Ringer-infusio néhány mAequ-nyi K<sup>+</sup>-tartalma a szükségletet meg sem közelíti.


A K<sup>+</sup>-nak kellő adagban való bevitele hosszú ideig a K<sup>+</sup>-intoxicatio veszélye miatt maradt el. Valóban, ha a serum K<sup>+</sup>-tartalma 6—8 mAequ/l koncentráció fölé emelkedik, szívrythmus-zavarokkal, szív-block miatti hirtelen szívmegállással kell számolni. A feladat teljesítését tovább nehezíti az a körülmény, hogy dehydratióban, shockban a serum K<sup>+</sup>-szintje gyakran eleve magasabb. A szokásos bevezető Na<sup>+</sup>-tartalmu infúziók hatására azonban a serum K<sup>+</sup>-szintje gyorsan normalizálódik, sőt általában csökken. Ezt a hatást még fokozza az infusio dextrose-tartalma. Végeredményben, ha az infusio kezdetét követően a vérkeringés javult, a diuresis megindult, akkor nincs további akadály a K<sup>+</sup>-tartalmú infúziók beiktatásának. Ez általában a folyadék-therapia kezdetétől 6—8 óra múlva következik be. Ilyenkor az infúziós oldatot 20—30 mAequ/l K<sup>+</sup>-tartalmúra kell kiegészíteni, ill. ilyen összetételű oldattal kell kicserélni. Az ilyen oldat hyperkalaemia veszélye nélkül, rutinkezelés céljára, minden esetben alkalmazható, és praeventive — a contraindicatiót, a veseelégtelenséget kivéve — mindig alkalmazni is kell. Már kifejlődött kalium-hiányos állapotban ennél nagyobb adag is szükséges lehet. Ilyenkor 50 mAequ/l, sőt ennél is magasabb lehet az iv. infusio K<sup>+</sup>-tartalma. Ebben az esetben azonban feltétlenül szükséges a serum K<sup>+</sup>-szintjének ellenőrzése vagy a hyperkalaemiás jelek folyamatos figyelése EKG-val.

A K<sup>+</sup>-therapia céljára általában KCl-ot használunk. Ez rendszerint meg is felel. Mivel azonban a KCl savanyító hatású (a K<sup>+</sup> beépül a sejtbe, a Cl<sup>-</sup> savgyök az extracellularis térben marad), a K<sup>+</sup>-acetat, -lactat vagy -bicarbonat ion alakjában is adható. A Darrow-oldat K<sup>+</sup>-tartalma 35 mAequ/l KCl mellett Na-lactatot is tartalmaz. A szerző eredetileg subcutan infusio céljára ajánlotta oldatát. Ma dextrosével  $\bar{a}$  hígítva, iv. szokás adni.

K<sup>+</sup>-pótlásról az infúziós kezelés későbbi szakában is kell gondoskodni. A táplálékok közül a gyümölcslevek, a sárgarépa különösen sok K<sup>+</sup>-t tartalmaznak. Ezek természetes forrásként a K<sup>+</sup>-pótlásban is hasznosíthatók. Addig azonban, amíg a beteg már táplálkozik ugyan, de a kívánt kalória-mennyiséget táplálkozás útján fedezni nem tudja, a K<sup>+</sup>-t szájon át KCl, KHCO<sub>3</sub> vagy K-acetat alakjában külön pótolni kell oly módon, hogy a napi K<sup>+</sup> 6—8 g KCl-nek megfelelő 100 mAequ körüli mennyiséget tegyen ki. Szélsőségesen súlyos esetekben előfordul, hogy átmenetileg ennél jóval több K<sup>+</sup>-t kell adni.

A sav-basis egyensúlyi zavarok közül a legtöbbször a metabolikus acidosis szorul korrekcióra. Enyhébb acidosisok kezelését nem igényelnek, a folyadék-pótlás során az egyensúly a vese regulációja révén helyreáll. Van olyan vélemény is, amely szerint a súlyosabb acidosis sem kezelendő, ilyen esetekben is az általános folyadék-electrolyt therapián, különösen a K<sup>+</sup>-pótláson van a hangsúly. Ezzel szemben az utóbbi időben mind nagyobb gyakorlati jelentőséget nyer az acidosis elhárítása. Amióta a sav-basis egyensúlyzavarok labo-

Lakosságcsökkentés az egészségkárosításokat egészségjavítónak feltüntető reklámokkal



9. **Só:** Huzamosabb időn keresztül való felhalmozódása érelmeszesedést okoz. Csökkenti a csontrendszer vitalitását, és rugalmasságát. Rohamosan salakosítja a szervezetet. Felesleges szomjúságot, és így folyadék túltengést okoz.

Code: Székely Edmond 1d

32. **A táperő a növényekben van.** Ne a húsban keressük tehát a kiváló erősítő forrásunkat. Táplálékunk teljesen a növényvilágból származzon. Már egy fűszál is tartalmazza mindazt, amit hatalmas állatok (ló, tehén stb.) szervezete felépítésére, életfenntartására, és a legnehezebb munkák végzésére megkíván. Mennyivel nagyobb táperő rejlik még a magvakban, salátákban és gyümölcsökben. A gyümölcsök és friss saláták tartalmazzák a szervezetünk részére legfontosabb szerves ásványi anyagokat és vitaminokat. A gabonaneműek szintén tartalmaznak keményítőt, fehérjét, zsírt egyszóval mindazt, ami egy tökéletes táplálkozáshoz szükséges.

33. **Milyen legyen a kenyérünk.** Az erjesztett és sózott fehér kenyér nagyon egészségtelen táplálék. A tészta készítéséhez ugyanis nem szabad sem élesztőt, sem sót használni. A korpát is vele kell sütni, a magvakat lehetőleg ne őröljük, hanem csak zúzzuk össze. Ezen liszt tartalmazza a korpát amely a táplálkozásnál sajnos, kevésbé ismert, de annál fontosabb szerepet játszik. A korpa, - az úgynevezett sikérben, - a liszt legfontosabb és legtáplálóbb alkotórészeit tartalmazza, mindenekelett a foszfátokat. Ezért vétkes könnyelműség amikor a korpát a kenyérszítéshez nem használjuk fel, hanem a háziállatoknak adjuk.

**Azt hazudja, hogy nem kell sózni kenyhasóval!** Code: Székely Edmond 1e



Code: gerzsonhiba1a

### ORVOSLÁSI APARTHEID?

Kálium-túladagolással és a konyhasótól való eltiltással is gyilkolja a konyhasóval + desztilláltvízzel gyógyító diétát előíró zsidó törvénykönyv, Talmud nem ismerőit!

### A GERSON-TERÁPIA

#### NÉPIRTÓ HAZUGSÁGGAL

A rákellenes gyógydiétát a német dr. Max Gerson fejlesztette ki, sokéves kutatómunka és kísérletezés során. Dr. Gerson 1881-ben született, fiatal orvosként Észak-Németországban praktizált. Még harmincéves sem volt, amikor saját migrénes panaszainak enyhítésére elkezdett különböző étrendekkel kísérletezni, hátha valamelyik segít rajta. Több balfogás után azt tapasztalta, hogy egy főleg zöldségből, nyers salátából és gyümölcsből álló, hústalan, sóltan diétán érzi magát a legjobban. Migrénjei megszűntek, munkabírása és energiája fokozódott. Mihelyt eltért ettől az étrendtől, állapota ismét romlott. Dr. Gerson arra a kö-

13 Code: gerzsonhiba1b

kum, sem más modern gyógyszer.) A diéta kiváló eredményeket hozott még a súlyos TBC-ek esetében is.

Ha Hitler nem kerül hatalomra 1933-ban, amikor Németország járt a gyógydiéta tudományának élén, bizonyára a modern orvoslás is más irányba fejlődik. De Hitler hatalomátvétele után sok zsidó származású orvos, köztük Gerson is, elmenekült Németországból, és távozásukkal vege szakadt az ígéretes gyógydiéta-kutatásnak. Az élenjáró orvosok szétszóródtak. Dr. Gerson Amerikába emigrált, ahol úgy remélte, folytathatja munkáját. Egy idő múlva az amerikai orvosszövetség azonban zokon vette az emigráns német orvos sikereit a rák-kurák terén, és zaklatni kezdték. A sors keserű iróniája, hogy Gerson doktor, ez a kiváló szerény orvos, akit kizárólag a gyógyítás érdekelt, a náciaktól még csak megmenekült, de az amerikai orvosszövetségtől nem. Ellenfelei minden kórházi és laboratóriumi munkalehetőséget megvontak tőle. Cikkeit nem adták ki az orvosi folyóiratok, ugyanakkor azzal vádolták, hogy titkolózik, nem hajlandó módszereit nyilvánosságra hozni. Szinte teljesen lehetetlenné tették munkáját. A tudomány mártírja lett belőle, Semmelweiss és hasonló kiemelkedő tudósok sorsára jutott. Hetvenkilenc éves korában halt meg, elkeseredetten, csalódottan; úgy érezte, életműve megsemmisült, hiábavaló volt.

Szerencsére nem így történt. Legfiatalabb lányának kitartó és bátor erőfeszítései nyomán a hetvenes évek derekán Mexikóban megnyílt egy Gerson-klinika.

A Gerson-féle gyógymódnak két célja van. Az egyik a test méregtelenítése, a másik a szervezet ellenállóképességének fokozása. Ha mindkettő sikerül, akkor a rákos folyamat megáll, és a tumor vagy felszívódik, vagy elmeszesedik és helyén marad ártalmatlanul, amíg el nem távolítják. A méregtelenítés egyik fő eszköze maga a diéta.

A beteg az első hat hónapban szigorúan vegetáriánus kosztot él, még tojást vagy tejterméket sem kap. Emellett napi tizenhárom pohár vegyszermentesen természetesen nyers zöldség- és gyümölcslevet kell inni, reggel nyolc és este hét óra között. A levek egyfelől erőteljesen tisztítják a szervezetet, másfelől elárasztják nagy mennyiségű, magas tápértékű, vitamindús termékekkel, amelyek - lé formájában! - azonnal felszívódnak. A levekben nyers sárgarépa, zöldsaláta, zöldpaprika, alma, vöröskáposzta, petrezselyemgyökér és víziszászsa található. (Ez utóbbinak magas a vas- és C-vitamin-tartalma.) A nyers leveket óránként kell inni.

15

#### MÉRÉSTANI SZAKVÉLEMÉNY:

*A betegekkel 7 óra alatt annyira sok káliumot itatnak, a konyhasó pótlás akadályozásával, amennyi a 6 hónap alatt tönkretesz a betegek veséjét és az immunrendszerét, a Nobel-díjas (1950) mellékvesekutatók szerint is!*

A gyógymód a táplálkozási előírások mellett kizárólag természetes gyógyszereket alkalmaz, ilyen például a pajzsmirigy- és hasnyálmirigy-kivonat, magas mennyiségű kálium, az emésztést serkentő pepszin, B<sub>1</sub> és B<sub>6</sub> vitamin. A beteg az első néhány hónapban nyers májkivonattól készült injekciót kap naponta, később ezt fokozatosan csökkentik.

Az intenzív terápiát másfél évig kell gyakorolni; ez a Gerson-program legnehezebb része. Másfél év után, ha a beteg állapota kielégítő, a következő hat hónapban fokozatosan csökkentheti a kezelést. Két év után képtelen szólni "szabadlábra helyezik" a beteget. (Egy felgyógyult Gerson-páciens egyszer ezt mondta: aki a rákból felépül és a Gerson-terápiát is túléli, az megérdemli, hogy örökké éljen...)

(a 16. oldalról)

Code: gerzsonhiba1c

# GYILKOLÓ GERZSON TERÁPIA?

1

## A GERSON-therápia rövid leírása

### Mire van szükség?

#### Biozöldség és biogyümölcs

Amint már előző oldalakon olvashattad, a gyógyszerek, káros anyagok bevitelét minimalizálni kell, hiszen a terápia egyik alappillére az, hogy mérgezteleníteni kell a szervezetet. A biotermék azt jelenti, hogy a növény soha nem találkozott vegyszerrel; nem szivta fel soha a gyökerein keresztül (pl. műtrágya, gyomirtó formájában), nem permetezték, nem kezelték tartósítószerrel. Mindenképpen *minősített* vagy teljesen *megbízható* forrásból származó terméket fogyassz!

A naponta szükséges dzsúsz előállításához jelentős mennyiségű alapanyagra van szükség. Magyarországon talán a folyamatos Biozöldség, biogyümölcs beszerzés okozza a legnagyobb nehézséget, mert hazánkban még nincs nagy múltja a biogazdálkodásnak. A téli hónapok különösen megnehezítik a folyamatos utánpótlást.

Tavasztól késő őszig Budapesten a Marcibányi téren működik a BIOPIAC.

Az itt következő felsorolás egy intenzív terápia hozzávetőleges heti táplálékszükséglete:

15-20 fej római saláta (helyettesíthető egyéb salátával, vagy endívia salátával, esetleg cékla levéllel, mángold levéllel, csalánlevél, sötétzöld paprika, brokkoli, télen vörös káposztával)

18-20 kg sárgarépa

18-20 kg alma

6-8 kg narancs (csak Ausztriában lehet hozzájutni)

kb. 1 kg zabpehely

5-6 kg burgonya

1-1,5 kg hagyma

8-10 db zöldpaprika

2,5-3 kg paradicsom

6-8 fej zeller

1-2 csomó petrezselyem

#### MÉRÉSTANI SZAKVÉLEMÉNY:

*Életveszélyes hatású, mivel kb. 8 gramm/nap a káliumbevitelnek a sebessége és kb. 14,5 gramm napi nátriumpótlási hiányt is okoz!*

*Budapest, 2002. 03. 18.*

*/Tejfalussy András/*

Idénytől függően (a teljesség igénye nélkül): spenót, sóska, karalábé, újhagyma, póréhagyma, fokhagyma, karfiol, rukkola, zöldborsó, cukorborsó, zoldbab, kelkáposzta, kinaikel, sütőtök, gyümölcsök, stb.

#### Idő

Egy terápia 12-24 hónapig is eltarthat, és mindennapos elfoglaltságot jelent a nap 12-16 órájában. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag ezen idő alatt a munkavégzés nem lehetséges vagy csak valamilyen nagyon könnyű, otthon végezhető munka képzelhető el. Az otthonodtól is csak 2-3 órára távolodhatsz el, de ilyenkor természetesen vinned kell magaddal a levet.

Ne felejtse el, hogy csak a friss lé gyógyít!

#### Lékészítő berendezés, gyümölcsprés

Ez egy igen fontos kelléke a terápiának, hiszen napi 9-13 dzsúszot kell elfogyasztani. Ezért a berendezésnek nagy teherbírásúnak, jó hatásfokúnak kell lennie. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legtöbb lé, ásványianyag, vitamin, makro- és mikroelem akkor nyerhető ki a növényből, ha előbb ledaráljuk, majd a ledarált anyagot kipréseljük. Olyan készülékre van szükség, ami két fázisban, darálással és préseléssel készíti a levet. A hagyományos gyümölcscentrifugák a fenti kritériumoknak nem felelnek meg.

A Gerzon Intézet és mi is azt javasoljuk, hogy vagy egy *Norwalk Juicer*-t, vagy egy *Champion Juicer*-t szerezz be. A *Norwalk* egy kombinált készülék: darál és présel, a *Champion* csak darál, ehhez be kell szerezned egy kézi vagy elektromos hidraulikus prést is.

*Code: GerzsonNonkosher020318a*

### Szűrőkendő

Erre a lépréseléshez van szükség. Préselés után elmosható és újra használható. Külön kendő kell a zöldléhez és egy másik a répaalapú levekhez. Így 100x150 cm-es darab felszabdalva kezetnek bőven elég.

### Desztillált vagy fordított ozmózisos nyert víz

Ebből heti 50-60 literre van szükség. Minden, amit eddig csapvízzel csináltál (kivéve a tisztálkodást és a mosást), ezután ilyen vízzel kell csinálnod. Tehát a főzés, az edényeid elmosása, a kávéadagod elkészítése, a gyümölcsprés tisztítása, a szűrőkendők kimosása, a gyümölcsök mosása mind-mind ilyen vizet igényelnek.

A desztillált víz a kívánatos, de ha nem tudod beszerezni, jó a fordított ozmózis is. Nagyon jól jön, ha van gyógyszerész vagy orvos ismerősöd, mert könnyebb úgy a beszerzése, ellenkező esetben tisztító berendezésre lesz szükséged, erről bővebben oldalon olvashatsz.

### Edények, lábasok, egyebek

Főzéshez, kávéfőzéshez speciális edényekre van szükség. Tilos az alumínium és a teflon bevonatú edények használata. Rozsdamentes acélból készült darabokat kell beszerezned (Zepiter, Berghof, stb.) 2-3 különböző méretű edény elegendő. Legyen még a szekrényben tölcsér, termosz, mérőedények, tányér, pohár, evőeszköz csak neked.

### Segítség

Ezt a terápiát egyedül végigcsinálni nagyon nehéz, ezért vagy alkalmazottat kell fizetned, aki elkészíti neked a leveket, megfőzi a kávé, és más egyéb dolgokat megcsinál, vagy egy önzetlen segítőtársra van szükséged. Gondold csak el, megiszol egy leve, és már hozzá kell látni a következő adag elő- és elkészítésének.

### Kávé és beöntőkészülék

A kávébeöntés nagyon fontos összetevője a terápiának, erről már volt szó. Nem mindegy, hogy milyen fajta kávé alkalmazol erre a célra: természetesen biokávé-t kell használni. Ebből intenzív terápia esetén kb. 1 - 1,5 kg fogy el hetente, enyhített terápiánál kb. 0,5 kg. A kávé desztillált vízzel kell megfőzni.

A beöntőkészülék legalább 1,5 liter befogadóképességű legyen, 80-120 cm gumicsővel ellátva. Megkönnyíti a műveletet, ha kis műanyag csap is van hozzá. Figyelj a vásárlásnál, hogy az alkatrészek jól illeszkedjenek egymáshoz: láttunk már olyan készletet, ahol a csap, pl. nem ment bele a tartályba, a cső viszont lötyögött a csapon.

A készülék tisztítása 3%-os  $H_2O_2$ -vel (hidrogén-peroxid) történik! (patikában lehet venni)

### Táplálékkiegészítők, gyógyszerek

Mielőtt bárki ellentmondásra gyanakodna, elmondjuk, hogy nem a hagyományos értelemben vett gyógyszerekről van itt szó (bár hatásukat tekintve ezek valóban gyógyító szerek), hanem vitaminokról, ásványianyagokról, enzimekről, májkivonat-pirulákról, májkivonat-injekciókról. Ezek folyamatos bevitele a terápia szerves részét képezi.

### Orvosi felügyelet

Ez nem folyamatos orvoshoz járást jelent, hanem időnkénti, rendszeres vizsgálatot. A rendszeresség különösen fontos. Havonta teljes vérkép-ellenőrzés, vizeletvizsgálat, tumormarkerek mérése szükséges. Daganat esetén pedig CT és MR felvételek, ezek gyakoriságáról radiológus szakorvos tud tájékoztatást adni.

Ne felejtse el, hogy a hivatalos orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint a daganatos betegségek gyógyításában ilyen kezelés nem létezik. Az a legjobb, ha haladó gondolkodású, reform-beállítottságú orvossal tudod egyeztetni a vizsgálatokat.

### Pérez

Mindent egybevéve, a terápia éves költsége kb. 2,5-3 millió forint.

?????????

*3,5 gramm/napnál gyorsabb káliumbevittel és konyhasóhiánnyal rontják a szív működést. Életveszélyes vér-elektrolitzavarokat okoznak a sok desztilláltvíz-ivással a konyhasó pótlás csökkentésével és a túl gyors káliumbevittel "orvosi üzleti vállalkozás" keretében?!!*

*Code: GerzsonNonkosher020318b*

**MÓZES II.23., 20-33, V.7.2,22. szerinti "nemzsidótalanítási" biológiai népirítási módszer a eu a "Gerson-terápia" változat. Allandó kálium-túladagolási mérgezést és konyhasó biányt tart fenn a nemzsidók szervezetében. A vese hozzáromlik a mérgezéshez. Kábítószeres idegi hatása is van a káliummérgezésnek. Az áldozatok emiatt nem vehetik észre hogy gyilkolják s közben kizesbelik őket. A kezdetén egészséges személy is belehalhata e "gyógyterápiába"!**

## A Gerson-terápia (2)

Folytatjuk dr. Gerson méltán híres terápiájának részletes közlését. Ez a gyógy mód nem csak rák-terápia, hanem bármely krónikus, degeneratív megbetegedés ellen is sikeres lehet. (A szerk.)

### Gyógyhatású készítmények

Ahhoz, hogy a beteg szervezet képes legyen megfelelően hasznosítani a különleges diéta rengeteg, tápanyagdús étkét, bizonyos gyógyszereket, illetve egyéb gyógyhatású és táplálék-kiegészítő készítményeket kell alkalmazni. Ezek egy része az emésztési folyamatokat segíti elő, mások az anyagcserét fokozzák, némelyikük pedig a vérképzésben, a máj energiellátásában, ill. a capiláris keringésben segít.

### Méregtelenítés

Amikor sikerül elérni, hogy az immunrendszer ismét teljes energiával működésbe lépjen, akkor a továbbiakban már ő maga gondoskodik arról, hogy a daganatszövetek elpusztuljanak és az érintett szervben felgyülemlt mérgeanyagok, a sejtekből felszabadulva, a véráramlatba jussanak. Innen aztán a kiválasztószervek – melyeknek működését szintén serkenténünk kell –, ezeket a káros anyagokat, toxinokat folyamatosan takarítják ki a szervezetből. Ez egy igen erős méregtelenítési folyamat, különösen nagy mennyiségű mérgeanyag kiválasztásával, amely elsősorban a máj feladata, és segítség nélkül akár májintoxikáció is bekövetkezhet. Gerson doktor a máj tehermentesítése céljából kidolgozta a kávébeöntés elméletét és technikáját, melyet a terápia kezdeti intenzív szakaszában naponta öt alkalommal, négyóránként kell elvégezni, valamint kétnaponta egy-egy szintén általa megalkotott ricinusolaj-kúra beiktatását javasolja.

A kávébeöntés lényege azon alapszik, hogy a benne található koffein (és az azóta felismert anyagok, mint

a kafestol és kazestol) a végbél vénáin keresztül a portális rendszeren át egyenesen a májhoz jut, hatására megnövekszik az epetermelés és epeáramlás, ami a toxinok kiürülését segíti. Az mérgeanyagok a májból az epével együtt a patkóbélbe, onnan pedig a felfokozott perisztaltika következtében rövid időn belül a széklettel a szabadba ürülnek. Pozitív hatása azonnal tapasztalható.

### Gyógyreakció

A betegnek minden bizonnyal gyógyreakciókat, ún. „flare up-okat” kell megélnie, amelyet egyrészt örömmel üdvözlünk, mert az immunrendszer „ébredésének” jele, másrészt félünk is, mert igen kellemetlen tünetekkel járhat. Többnyire magas lázzal, általános gyengeséggel, étvágytalansággal, megfázásos tünetekkel jár, de hányás, hasmenés, fejfájás stb. is kísérheti, ám a mára már kipróbált és jól bevált módszerek alkalmazásával viszonylag könnyen átvészeltető és végül a tünetegyüttes lecsengése után a beteg kifejezetten jól érzi magát. Ilyenkor többszörösen hasznos a kávébeöntés, hiszen a méregtelenítés mellett igen jó fájdalomcsillapító és nyugtató hatása van.

Összegzésként tehát: a Gerson-terápia egyidejűleg két irányból igyekszik a szervezetet, mint egységet helyreállítani: egyfelől a szervezet feltáplálását, másfelől pedig a felgyülemlt mérgek eltávolítását biztosítja, miközben helyreállítja a szervezet ionháztartását, fokozza a pajzsmirigy-működést, ezáltal az anyagcsere-folyamatokat, valamint segíti a máj energiellátását. A terápia maga is egy EGÉSZ-ként működik, csupán egyes elemeit alkalmazni helytelen. Nem csak a kívánt hatás, azaz a gyógyulás maradhat el, de igen veszélyes is lehet.

A terápia időtartama, bár egyéneként változhat, alapjában mégiscsak hosszú, hiszen a krónikus, degeneratív betegségek is évek alatt alakulnak

**BIOKULTÚRA**  
2006. július-augusztusi  
szám, 26. oldal.

ki. Mivel elsődleges cél a máj regenerálása, érthető, hogy az ily módon keletkezett, egészséges májsejtek több, akár 20-25 generációjára is szükség lesz. Ez azt jelenti, hogy nagyjából másfél-két év az, míg a máj teljesen újjászületik, erős és kítűnően működőképes. Természetesen ez idő alatt a terápia intenzitása fokozatosan csökken, tehát egyre több életteret nyer az immár gyógyult páciens, akinek egyre könnyedébb, ám továbbra is fokozott „Gerson-közel” életmód javasolt.

Ez a terápia nagyon sok időt és energiát, erős élni akarást igényel. És, bár csupán a testi szinten tapasztalt hatásokról beszélünk, nem kisebb értékű a pszichés hatása sem, mely szerint bizonyítottan jótékonyan hat a lelki méregtelenítésre is, hiszen az általános méregtelenítés az idegrendszert is tehermentesíti.

Végül **Beata Bishop** írónő gondolatait idézem, aki maga is ezzel a terápiával gyógyult, és akinek ezzel kapcsolatos „**Idéje a gyógyításnak**” c. könyve igen nagy segítség az útkereső ember számára. Szerinte...” a Gerson-terápia fő üzenete, hogy súlyos, különösen daganatos betegségek esetén hasznosabb a szervezet öngyógyító erejét megerősíteni, mint drasztikus, toxikus kezelésekkel tovább gyengíteni.

A Gerson-terápia iránt érdeklődők számára fontos lehet: a **Gerson Intézet**, melyet Charlotte Gerson Straus, Gerson doktor lánya alapított, Californiában működik. Levelezési cím: The Gerson Institute, 1572 Second Avenue, San Diego, CA 92101, Telefon: 00-1-619-685 5353, Fax: 00-1-619-685 5363, Email: mail@gerson.org, Internet: www.gerson.org.

Az egyetlen **Gerson Klinika**, a Baja Nutri Care Mexikóban, Tijuában működik. Ezzel kapcsolatosan a Gerson Intézetnél lehet érdeklődni. További információ: Egészségforrás Alapítvány, 1092 Budapest, Ráday u. 37. Tel: 1-217-1360.

**DR. NAGY MELÁNIA**  
Gerson-terapeuta

**A konyhasó pótlását akadályozó és a káliumot folyton mérgezően túladagoló terápia pusztítja a májsejteket, tönkreteszi a vesét és a többi szerv valamennyi sejtjét. A mérgezési tüneteket hazudják gyógyulási tünetnek. Lásd: "www.aquanet.fv.hu"! Egy zsidó tudja ezt a Talmudból és nem eszi túl a káliumot, s titokban konyhasót is ehet. Így ő meggyógyulhat, de mások belepusztulhatnak! Bp., 2006. 07. 14. Tejfalussy András**



## A búzafű szív működést és veseműködést is rontó életveszélyes káliummérgezést okoz!



Nagy László Zoltán

### **Búzafűlé - "Isten Mannája"**

Ann Wigmore és Viktoras Kulvinskas akik megalapították a Hippocrates Egészség Klinikát 1963-ban és azóta több ezer embernek tanították meg az "Élő táplálék" életmódot.

**"Isteni Mannának" nevezik ezt a csodálatos zöld levelet, amely a legfontosabb alapköve ennek az életformának.**

Több mint ötven-millió éve nőtték be Földünket a fűfélék, jelentős mértékben megváltoztatva az élővilágot. Azon állatok, elefánt, bölény, ló, stb., amelyek elsődleges tápláléknak tekintették ezt a gazdag klorofiltartalmú táplálékot, váltak a legerősebbekké, egész életükben megtartva kicsattanó egészségüket.

Az emberi emésztőrendszer nem képes nagy mennyiségű rostot megemészteni. Viszont a frissen préselt levelek, (klorofil köktél) kitűnő természetes tisztító, gyógyító regeneráló, tápláló és védő tulajdonságaival vált az utóbbi évtizedekben a figyelem középpontjába Amerikában és szerte a világban.

### **A gyógyító klorofil**

Ha összehasonlítjuk a klorofil és a hemoglobin molekula szerkezetét, - amely a szervezetünk huszénhét-trillió sejtjének oxigén szállítója - akkor észre vesszük a hasonlóságot. A különbség, hogy a klorofil magja magnéziumot, míg a hemoglobiné vasat tartalmaz. A klorofil szén-dioxidot vesz fel és oxigént ad le, miközben ATP-t termel, amely a biológiai folyamatok kémiai energiaforrása. A hemoglobin oxigént vesz fel, amit a sejtekbe juttat és onnan a szén-dioxidot szállít a tüdőbe.

Természetesen nem javaslok, hogy mától csak zöld fű leveken és gyógynövényeken élj, hogy olyan erőssé és naggyá válj mint az elefánt. Viszont, ha a mindennapi étrendedbe beiktatod a friss zöld leveket, különösen a búzafűlevelet, akkor csodálatos előnyöket és élettapasztalatokat szerezhetsz.

### **Lássuk a csodát!**

A búzafűlé tartalmazza az összes ismert ásványi anyagot amelyre a szervezetünknek szüksége van. Tökéletes fehérjeforrás: az összes esszenciális aminosavat a megfelelő arányban tartalmazza. A búzafűlé az egyik leggazdagabb A és C vitamin forrás.

Egyenlő arányban gazdag E, F, K, és B vitaminokban. Jelentős a B17 (laetrile) tartalma, amely a tudós és kutató körökben elismert, hogy a normál sejtek befolyásolása nélkül rombolja szét a ráksejteket.

Segít az emésztésben és a belső szervek működésében. Megsemmisíti a kórokozó baktériumokat és segít visszaállítani a hasznos baktériumok egyensúlyát a belekben, amely folyamat lényeges az egészséges immunrendszer érdekében.

Dr. G. H. Erp-Thomas kutató tudós és termőföld specialista több mint száz különböző alkotóelemet volt képes kimutatni a friss búzafűből. Véleménye szerint ez egy "tökéletes étel".

3 kg búzafű értékes tápanyagtartalma megegyezik 70 kg tetszőlegesen választott nyers bio zöldeiségekével.

(G. H. Erp-Thomas, A New Concept in Diet, Boston: Rising Sun Publication, 1978.)

**Az egészséges ember vérében, így tehát a köldökzsinór vérben is, amely a magzatot táplálja, de a magzatvízben is, amelyet a magzat kortyolgat, Na : K = 30. Ugyanez a Nátrium : Kálium arány az élettudományok (Ringer) sóoldatában is, mivel ez az optimális a szív és minden más szerv számára is.**

### Hogyan idd a füvedet?

Fogyasztása éhgyomorra javasolt! Fél órával előtte kevés nyers citromlé előkészíti az emésztő rendszert. Gyomorégés vagy fekély esetén inkább egy pohár kamillateával készítsd elő a "terepet".

A búzafülét csak frissen préselve érdemes fogyasztani!

Első alkalommal, jól bevált gyakorlat szerint kis mennyiséget igyál. (1 vagy két evőkanál.) Ezt követően, érzéseidre figyelve, lassan kortyolgatva, nyállal jól elegyítve fogyassz annyit és addig, amíg valamiféle kényelmetlenséget érzel, de ne oly sokat, hogy már betegnek érezd magad.

A tested állapotától függően a mennyiség 1 evőkanál-tól max. 1,5 dl-ig változhat.

Tapasztalatok szerint a búzafülé a legerősebb tisztító, nagyon magas enzimatartalma miatt azonnal reakcióba lép a mérgekkel és a gyomorban összegyűlt nyálkával. Gyakran levertség az első tünet. Az émelygő érzés azt jelzi, hogy a tisztulás beindult. A továbbiakban a rendszeres fogyasztása ajánlott. Lehetséges, hogy a méregtelenítési tüneteid erősödnek:

Étvágytalanság, émelygés, hányás, hasmenés, izzadás, különböző fájdalmak, hőemelkedés, fáradékonyság, aluszékonyság, stb. Ezek a jelei annak, hogy szervezeted tisztul a nem odavaló anyagoktól, amelyek 20-30-40 év alatt felhalmozódtak.

**Búzafülé ivás után legalább egy órán át ne vegyél magadhoz semmiféle szilárd ételt.**

Amennyiben csökkenteni szeretnéd a kellemetlen érzetet, fél óra elteltével friss bio zöldséglé "sereghajtóként" működve segíthet a kezdeti kényelmetlenségeken. A kellemetlen érzeteket megszüntetni akaróknak inkább a friss bio gyümölcs, vagy annak leve ajánlott, mivel a zöldséglé is igen erős tisztító hatású lehet a kezdeti időszakban.

### Búzafülé mindenre!

Elsősegélyként:

- vágás, égés, bőrpír, csipés esetén rácsipegetni a bőrfelületre.
- Komolyabb esetekben, (nyitott sebek, fekélyek, daganatok, stb.) a lével átitatott rostot borogatásként alkalmazhatjuk.
- Hajra téve hajmosás előtt egy órával, segít a lestrapált, töredezett haj regenerálásában. Jól bedörzsölve a viszkető, korpás fejbőrre is hatékony.
- Gargalizálva, vagy a fűvet rágva és a rostot kiköpve, felfrissíti a leheletet, könnyíti a torokfájáson. Csökkenti a fogínyvérzést és képes megszüntetni a duzzadt fogínygyulladást.
- A finoman szűrt búzafülé szembe csepegtetve nyugtatólag hat (pirosodás, égő viszkető, nyomás) tünetek esetén.
- Nőgyógyászati problémák esetén (Pl.: gombásodás, terméketlenség, daganatok) 1/2 dl búzafülé hüvelyben tartva (gyertyaállás pozícióban 5-10 percig) kifejti jótékony hatását.
- Minden esetben, különösen bél-, emésztési-, méregtelenítési-, problémák esetén ajánlott: Béltisztítás (beöntés) után, végbélbe juttatni, naponta akár 2-3 alkalommal: 1-1,5 dl búzafülét, amelyet legalább 20 percig javasolt bent tartani. Az évek során megfigyelt résztvevőknel a Hippocrates Egészség Klinikán arra a következtetésre jutottak, hogy ezzel a módszerrel gyorsan és hatékonyan visszaállítható a vastagbél elektrolit egyensúlya.

Ismert amerikai állatorvosi könyv szerint is a búzafüben annyira sok kálium van, hogy az tetániás görcsökkel is járó káliummérgezést okoz a szarvasmarháknak és megbetegíti a lovakat is. Nobel-díjjal jutalmazták (1950) a mellékvesekéreg kutatókat, akik a méréseik alapján bebizonyították, hogy tönkretesz a vesét és egyéb szerveket is a szükségesnél több káliumot és a szükségesnél kevesebb nátriumot bejuttató étkezés, s hogy káliumot veszítő, halálosan tönkrement vese alakul ki. Tehát gyilkolás a mérgezően sok káliumot bejuttató étkezés (búzafülé + zöldséglé), vagyis veszélyes bűnözők akik bebeszélik. Ez az "orvoslási népi módszer" megfelel a Mózes II. 23., 20-33., V., 7., 2,22., és a Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap szerinti ételmódosító zsidó fajirtásnak. (A hithű zsidókat az ellenkezőjével gyógyítják ki a rákból is, mintegy 98% gyakorisággal?)

Verőce, 2010. 04. 04. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu)

**A fizikai munkás vagy sportoló csak az izzadsággal napi 8 gramm nátriumot, vagyis 18 gramm konyhasót veszít, vagyis aki csak 2 gramm vagy kevesebb nátriumot pótol, az meg is halhat, (vér)elektrolitzavar, ún. vízmérgezés miatt”, ha a Reformkonyha eszement szerzőire hallgat!**

**Nátrium.** A felnőtt ember nátriumkészlete 83–97 g között van, melynek 60–65%-a kicserélhető formában a test vizeleiben és kb. 35–40%-a kötött formában a csontokban, kötőszövetekben található. A nátriumnak, a káliummal együtt, jelentős szerepe van a sav-bázis egyensúly, az ozmotikus nyomás és a folyadékterek fenntartásában, az ingerületátvitelben, így az ideg- és izomműködésben, valamint a glukóz és aminosavak aktív transzportjában.

Kellemes külső környezetben (komfort zóna), a pihenő ember naponta mintegy 46–92 mg nátriumot veszít a veritékkel. Erős veritékezéskor 8 g is lehet a veszteség (nagy hőmérsékletű és nedvességtartalmú környezet, nehéz fizikai munka).

A nátrium bevitele igen széles határok között mozog, a hazai lakosságnál elérheti az 5–15 g-ot is. Ez a mennyiség igen nagy, egyes szakemberek 0,5 g/nap nátriumbevitt is elegendőnek tartanak, mivel bizonyos oki összefüggés mutatható ki a túlzott sóbevitel és a magas vérnyomás kialakulása között. A szükségletet és a valós fogyasztási szokásokat figyelembe véve célszerű a bevitt 2 g/nap értékre leszorítani, amely 5 g konyhasónak felel meg. Terhesség alatt részben a szövetek építése részben a vesén keresztül való fokozott ürítés miatt na-

**A sportolók ásványianyag-szükséglete sportágak szerint (napi)**

Ásványianyag	Sportolók	
	erő, gyors erő jellegű sportágakban	állóképességi sportágakban
Kalcium (Ca)	1,8–2,5 g	1,5–2,0 g
Foszfor (P)	3,4–4,0 g	3,0–3,5 g
Kálium (K)	3–5 g	3–5 g
Kén (S)	1,4–2,7 g	1,4–2,1 g
Nátrium (Na)	6–8 g	8–10 g
Klór (Cl)	9–12 g	12–15 g
Konyhasó (NaCl)	15–20 g	20–25 g
Magnézium (Mg)	0,4–0,5 g	0,3–0,4 g
Vas (Fe)	15–20 mg	15–20 mg
Cink (Zn)	15–20 mg	15–20 mg
Réz (Cu)	4–8 mg	4–8 mg
Kobalt (Co)	10–12 µg	10–12 µg
Jód (I)	0,3 mg	0,3 mg

Nincs szükség napi 2 g-nál több konyhasóra. A fokozott sózás a vesekárosodást, a terhességi nefropátiát segíti elő, ugyanakkor a vízvisszatartást is növeli. Fontos még, hogy *minden falatot jól rágjon meg* a jó emésztés és tápanyag-kihasználás végett, és egyszerre *ne lakjon túlságosan jól*, inkább ötször egyen naponta, hogy elkerülje a haspuffadást.

Vadnai Zsolt és társai Reformkonyha c. könyve 200. oldalán a hagyományos, élettanilag optimális fiziológias konyhasó (NaCl) pótlást anya- és csecsemő mérgezőnek, az ellenkezőjét pedig egészségesnek híresztelik (közveszélyes!).

(Code: Vadnaié1c)

## Váradi Tibor tévedéséről, Várhegyi László

Tisztelt Úrnak!

A mai napon levelet kaptam Tejfaluassy úrtól, hogy a Napfényes Élet Alapítvány le akarja tiltatni az aquanet fw.hu-s honlapot. Kérdezem, hogy független bíróság jogerős ítélete nélkül meg lehet-e ezt tenni? Én mind a két felet jól ismerem. Ha Váradi úr tanításai szerint élnék, már régen meghaltam volna. Én nem haragszom rá, sőt az előadásaimon elismerem a természetgyógyászat területén elért munkásságát, a szózással és a vércsoportszerinti táplálkozás kivételével. Közös nagy tanítónk, Dr. Oláh Andor abba halt bele, hogy sómentes étkezést hirdetett, tanított, de ő maga is annak az áldozata lett, mert káliummérgezésbe halt bel. Felborult nála sejt szinten a nátrium-kálium ionegyensúly és ilyenkor megáll a szív, bármilyen erős, vagy bármilyen fiatal is valaki. Így halt meg most a Zavadszky fociista Cipruson, vagy Tavaly Fehér Miklós Portugáliában, de itthon is haltak meg focisták, biciklisták. A másik nagy természetgyógyász Ferencsik István is sómentes étkezést hirdetett és ő is abba halt bele. Amikor felvilágosítottá őt Tejfaluassy úr, már nála visszafordíthatatlan volt a folyamat. Dr. Kapuvári András orvos természetgyógyász is ez miatt halt meg fiatalon. Én 1988 óta vagyok vegetáriánus Dr. Oláh Andor tanácsára, később Ferencsik Istvántól is sokat tanultam. Így 1993 telén rosszul lettem. Az orvos szívritmus zavarokat és magas vérnyomást állapított meg, pedig sportoltam, mint veteránatléta. Télijezen sómentesen étkeztem akkor. Az orvos akkor azt mondta, hogy hagyjam el a tejivást. Én elhagytam, de nem lettem jobban. Ezután vesekővem lett, mert Székesfehérváron laktam és ott karsztvizet itatnak a várossal, ami nagyon kemény víz. Sajnos egyre nagyobb adagokban kellett szednem a vérnyomás-csökkentőket. Közben Bp-re kerültem az ORFK-ra dolgozni, elváltam, újránősültem és Verőcére jöttem lakni. Sógornóm révén, aki gyógyszervegyész, ismerkedtem meg Tejfaluassy úrral. Meglepett az elmélete de első szakmám szerint mérnök volnék és én is azt vallom, hogy nem hinni kell, hanem mérni. Nos a rendelkezésemre bocsátott kutatási, mérési anyagok, melyek nagy része rajta van a kifogásolt honlapon, meggyőződött.

Elkezdtem sózni, de jó sóval. Hol Izraelből hoztak nekem rabbi-pocsáttal ellátott kóser só (a többi kóser só már nem jó!), hol sikerült vennem a Mazdaznan Egyesülettől Atlantic márkanévű természetes só-t, hol pedig patikában vettem atiszta NaCl-t, a nátrium kloratumot. Meglehetően rövid idő alatt rendeződtek a szív- és vérnyomásproblémáim. A másik eredmény a helyesen szózás jó sóval eredményeképpen abban mutatkozott meg, hogy veterán dobóatlétaként évről évre egyre jobbak a dobó- és ugró-, valamint rövidtávúfutó eredményeim. Ma 59 évesen nagyobbakat dobok, mint 45 évesen! Ezt Tejfaluassy úrnak köszönhetem! Több mint ötvenszeres magyar bajnok vagyok dobó-, ugró- és sprint- számokban. Kalapácsvetésben veterán olimpiát nyertem, de van ezüst és bronzérem is az olimpiákról, s nemcsak kalapácsvetésben. Van EB aranyam, ezüstöm, bronzom. Tavaly ultranehez súlyvetésben (25,4 kg!) világbajnok lettem, de nehézkalapácsvetésben ezüstöt, merőnyelű kalapácsvetésben bronzot szereztem. Életemben először indultam 50 kg-os kölkésben és VB bronzot szereztem. Egyedül dobó otrpóában lettem hetedik.

Ihát nagyon sokat köszönhetek Tejfaluassy úr és csapata munkásságának. Nem értem, hogy aki őt támadja miért nem győződik meg arról, hogy az a jó amit ő tanít, vagy az amit a mérések és a gyakorlat igazol. Nekem 10 betegemből 9 kálium-mérgezett!! S ezt igazolják a véreleteik is! Ha elkezdem náluk a sóterápiát és a vércsoport-szerinti vegetáriánus terápiát, akkor nagyon hamar a gyógyulás útjára lépnek. Sikereimmel, már többször voltam a nagy TV-k adásaiban.

Engem is felháborít az a bioterrorizmus, ami itt van körülöttünk só ügyben, víz ügyben stb, ezért rendőri kapcsolatot kihasználva arra kérem a kollégákat, hogy derítsék ki ki van ezek mögött. Sajnos a globalizáció, a gyógyszeripar és az élelmiszeripar. Olyan erők vannak ezek mögött, akik képesek kormányokat is megbuktatni. Az államnak sem érdeke, ha valaki 40 évet dolgozott, hogy az 40 évig nyugdíjas legyen! Az államnak a legjobb nyugdíjas a halott nyugdíjas, vagy még jobb ha valaki meg sem ér a nyugdíjkorhatárr! A legnagyobb bioterrorizmust a vízzel, a sóval, az élelmiszer-adalékanyagokkal és az elektroszaggal követik el az emberek ellen. Akik ezt a folyamatot még támogatják is, azok bioterroristák. Hogy egyéb alátámasztást is adják levelemnek, melékelten megküldöm, a több országos

lapban megjelent. Madárinfluenza és matematika című írásomat.

Kérem tehát, hogy ne tegyen eleget, sem Rózsa Attila, sem Váradi Tibor kérésének, hanem várja meg az ügyben hozott jogerős bíróság: végzést.

Üdvözzel: Várhegyi László

*Kód: Varadi\_Tibor\_konyveiro*

## HAMAROSAN MEGJELNIK!

**Váradi Tibor:**

### **Népbetegségek megelőzése és szelíd gyógymódjai III. kötet**

A könyv részletesen foglalkozik a betegségekkel, bemutatja kialakulásuk folyamatát, sokszínű elméleti és gyakorlati megoldást kínál a gyógyuláshoz. Megmutatja az orvosi és a természetgyógyászati módszereket, melyek hatékonyan kiegészítik egymást. A könyv érdekessége, hogy minden egyes problématerület kapcsán kitér a lelki-pszichoszomatikus összefüggésekre is, ezáltal megkönnyítve a gyógyulást. Nyelvezete egyszerű és közérthető.

**Témái: Bőrbetegségek  
Vesebetegségek  
A tüdő betegségei  
Stesszoldás  
Pszichoszomatika  
Candida betegségek  
Depresszió**

**A sorozat előző köteteiben megjelent:**

Fejfájás, Allergiák, Csontritkulás, Látásromlás, Gerincpanaszok, Rák, Immunrendszer erősítése, Szív- és érrendszeri betegségek, Magas vérnyomás, Emésztőrendszeri betegségek, Májbetegségek, Frontérezékenység, Fájdalomcsillapítás

**Kapható a könyvesboltokban és a  
Napfényes Élet Alapítványnál:**

1051 Budapest, Arany János u. 15.  
Tel.: 06-1-311-9999, 03-30-311-9999  
[www.napfenyes.hu](http://www.napfenyes.hu)

### ***ELLENREKLÁM VÁRADINAK:***

*Váradi Tibor "bibliai alapon", (lásd Mózes II. 23. 20-33 és V.7. 2,22.)  
AZOKKAL A BETEGSÉGEKKEL FOGLALKOZIK, AMELYEKET  
AZ ÁLTALA IS BEBESZÉLT KONYHASÓ HIÁNYOS  
ÉTKEZÉS IS OKOZ! (Nem orvos, csak orv?)  
Lásd: [www.aquanet.fiv.hu](http://www.aquanet.fiv.hu).*

*Verőce, 2009. X. 02.*

*Tejfalussy András dipl. mérnök, mérés-tani szakértő  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT*

**VÁRADI TIBOR**

2010. JANUÁRI - FEBRUÁRI ELŐADÁSAI

- JAN. 9.**  
SZOMBAT  
18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>  
Hit, Remény, Szeretet –  
isten erények a szellemtudomány fényében  
HELYSZÍN: MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYTEM – AULA  
CÍM: 1123 Bp., ALKOTÁS U. 44.
- JAN. 15.**  
PÉNTEK  
18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>  
A Belső Felnőtt 12 típusáról  
(Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton – 22. rész)  
HELYSZÍN: MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYTEM – AULA  
CÍM: 1123 Bp., ALKOTÁS U. 44.
- JAN. 23.**  
SZOMBAT  
18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>  
Spirituális Zoológia –  
az emberiség és az állatvilág kapcsolata  
(5. rész – Goethe-metamorfózis tana)  
HELYSZÍN: MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYTEM – AULA  
CÍM: 1123 Bp., ALKOTÁS U. 44.
- JAN. 29.**  
PÉNTEK  
18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>  
Láthatatlan segítőink –  
angyalok és elementálók  
HELYSZÍN: MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYTEM – AULA  
CÍM: 1123 Bp., ALKOTÁS U. 44.
- FEB. 5.**  
PÉNTEK  
18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>  
„Isten, áldd meg a magyart...”  
(Gondolatok a magyarság múltjáról, jelenéről és jövőjéről – 41. rész)  
HELYSZÍN: MAGYAROK HÁZA  
CÍM: 1052 Bp., SEMMELWEIS U. 1-3.
- FEB. 14.**  
VASÁRNAP  
10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>  
Szellemtudományos pszichográfia (2. rész)  
- spirituális karakterológia a domináns lélekterület alapján  
(Önmagunk valódi megismerése és átalakítása a szellemi úton – 23. rész)  
HELYSZÍN: MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYTEM – AULA  
CÍM: 1123 Bp., ALKOTÁS U. 44.
- FEB. 26.**  
PÉNTEK  
18<sup>00</sup>-20<sup>00</sup>  
A művészet missziója  
a szellemtudomány tükrében (4. rész)  
HELYSZÍN: MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYTEM – AULA  
CÍM: 1123 Bp., ALKOTÁS U. 44.

A szellemi témájú előadások 21 éves kor fölött látogathatóak!

A helyszínek és a témák változhatnak, további információ az előadásokról és a tanfolyamokról:  
**Napfényes Élet Alapítvány** • 1056 Budapest, Belgrád rakpart 26.  
 Tel.: 06 1 311-9999 vagy 06 30 311-9999 • e-mail: info@napfenyes.hu • www.napfenyes.hu  
 Jegyek az előadás helyszínén válthatók.

Ezek az előadások terjesztik azokat a Napfényes Élet Alapítványi hamis könyveket, amelyek a konyhasó (NaCl) létfontosságú, fiziológiai mértékben pótlásáról lebeszélést, a kivégzőmérget, idegmérget kálióra (KCl-ra), a káliumot túladagoló szójára, s ún. tengeri sókra, szezamsóra, zellersóra, shoyura és tamarira rábeszélést tartalmaznak (népirtás).  
 Verőce, 2010. 02. 17. Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő

A legfőbb vérnyomásemelő a só. Rengeteg orvosi megfigyelés igazolja a só és a magas vérnyomás összefüggéseit. Például azoknál a természeti népeknél, ahol nincs sófogyasztás – sajnos egyre kevesebb ilyen népcsoport található a Földön –, nem ismert a hipertónia. Brazíliában például sikerült egy Janomamo nevű indián törzset megfigyelni, akik természetes körülmények között élnek, és nem fogyasztanak sót. Az átlagos vérnyomás az ötven éves férfiaknál 107/67 higanymilliméter volt, a nőknél pedig 98/62. Megfigyelték azt is, hogy ha a törzs tagja civilizált körülmények közé megy, és elfogadja azt az étrendet, akkor a vérnyomása is kezd emelkedni. Illetve ezeknél a zárt törzseknek, ahol a sót nem használják, megfigyelték azt is, hogy ha betör a civilizációs étrend, s ezzel együtt a sófogyasztás, a sós ételek, akkor a vérnyomás átlagértéke nő.

Orvosi megfigyelések is bizonyítják, hogy a sófogyasztás jelentős visszafogásával a hipertóniás betegek nagy részének vérnyomása csökken, gyógyszerek használata nélkül is. Az ötvenes években még nem voltak hatékony vérnyomást csökkentő gyógyszerek, ezért nagyon sok esetben sómentes diétát javasoltak a betegeknek (például nagyon divatos volt a sómentes rizsdiéta), és ezzel tényleg sikerült csökkenteni a betegek vérnyomását. Aztán megjelentek nagyon hatékony vérnyomás-csillapítók, vízajtó gyógyszerek, és mivel ezek hatásosnak bizonyultak, a sómentes diétát felváltotta a gyógyszeres kezelés. Számítalan mérés után, az 1990-es évekre alakult ki az a megfigyelés, hogy ha a napi sóbevitel sikerül 2-5 g alá szorítani, akkor a vérnyomás csökkenni kezd. Ez nagyon nagy odafigyelést igényel, mert ha bemeleg az ember egy boltba, és vesz egy zsömlét, akkor máris túlhaladta a két grammot. Manapság már lehet kapni sómentes pékárukat, többek között sómentes kenyeret is.

Ami a megelőzés céljából fontos: két egészséges vese naponta 4-5 g sót tud kiszűrni, nagyon fontos, hogy e fölé a mennyiség fölé ne menjünk. Ha már kialakult a betegség, akkor vagy a teljesen sómentes étrend, vagy a nagyon alacsony sóbevitel hozhat változást. Az ételek fűszerezését megoldhatjuk fűszerekkel, fűszernövényekkel (például kömény, majoranna, bazsalikom).

Egy tudományos felmérés szerint egy hónapig tartó sózegény étrend mellett, gyógyszeres beavatkozás nélkül átlagosan 16 higanymilliméterrel csökken a vérnyomás. Ezt főleg a systolés érték lehet megfigyelni. Amit ilyen esetben az ember tehet, hogy kerülje az ételek sózását, csökkenti azon készételek fogyasztását, amelyekben iparilag benne van a só, és minél több friss, nyers ételt fogyaszt. Ha valaki sómentes diétát tart, előnyben kell részesíteni az otthon készített ételeket, mert a boltban vásárolt ételeknél nem lehet a sómentes kontrollálni.

A húsos, zsíros ételekről is megfigyelték, hogy emelkedik tőlük a vérnyomás. Ilyen hatása van az alkaloidokat nagyobb mennyiségben tartalmazó anyagoknak is: a nikotin-, koffein-, teobromin- és teintartalmú élvezeti cikkek tartoznak ide. A cigaretta, a feketekávé, a fekete tea, a csokoládé és a kakaó tehát mind-mind növelik a vérnyomást. A só mellett ezek csökkentésére is érdemes odafigyelni.

Ezeknek a diétáknak testsúlycsökkentő hatása is van, ami nagyon jó, mivel minél nagyobb a túlsúly, annál magasabb a vérnyomás. Három kilogramm fogyás esetén a betegnek a systolés érték átlagosan 7 higanymilliméterrel csökken, a diastolés érték pedig 4 higanymilliméterrel. Tizenkét kilós fogyás esetén a systolés érték átlagosan 21 higanymilliméterrel csökkent, a diastolés átlag pedig 13 higanymilliméterrel. Ez már nagyon komoly csökkenésnek mondható.

Ist, a diétákról szóló résznél mondanám el záróképpen, hogy melyek azok az ételek, amelyek kerülendők, és melyek azok, amelyek fogyasztandók hipertóniás betegeknek. A Dr. Kékes Ede által összeállított javaslatra szeretnék hivatkozni, amely részben az ő saját megfigyelése, részben külföldi orvoscsoportok által végzett kutatások alapján állt össze. (Dr. Kékes Ede a Magyar Kardiológiai Társaság és a Magyar Hipertónia Társaság vezetőségi tagja, fő szakterülete a magas vérnyomás, és ennek kezelése, gyógyítása. Több könyve és 280 tudományos közleménye is megjelent ebben a témában.)


#### Kerülendő ételek:

A magas zsírtartalmú ételek, belsőségek, kolbász-, hurka- és szalámitésételek, vaj, vajkrémek, szalonna, tepertő, tejföl,

**Orvosi kísérlet során (USA) 20 éven belül 5000-ből mind az 5000 személy belehalt, akiket a sózás elhagyásával kezelték "a magas vérnyomásuk megszüntetésére", 0-ra csökkent a vérnyomásuk! A kenyhasó nem pótlása idővel egyre nagyobb vérnyomást okoz, azt csak kezdetben csökkenti!**

#### Hamis Biblia alapján népbetegség előidézés?

Kód: VaradiTiborNepbetegseg2



**Mellékvesekéreg-kutatók Nobel-díjat kaptak (1950-ben), mert a méréseik bebizonyították, hogy a csökkentett (nem fiziológiás) kenyhasópótlás erősen növeli a vérnyomást, s életrovidítő, sőt ivartalanító hatású is. Váradi Tibor mégis a kenyhasó pótlás erőteljes csökkentését javasolja! A bibliát is hozzáhamisították: Ezsaiás 30.24 korábban "szólt", ma viszont "tisztá" ételt ajánl! Veröce, 2009. X. 24. Tefalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő, TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT 2621 Veröce, Lugosi u. 71.**

## A szervezet tisztítása ? A vese tisztítása

Az eddig közzétett tisztításokhoz képest a vese tisztítása - kellemes időtöltés. A legtöbb ember gyerekkorától kezdve szereti a görögdinnyét. Én se ajánlok mást a vese tisztításához, mint a dinnye fogyasztását, mégpedig korlátlan mennyiségben. Ezért a vese tisztítását nyáron vagy kora ősszel végezzük, amikor olcsón lehet a dinnyét beszerezni. Rendezzünk egyfajta ünnepséget a vesénk számára, ami majd abból áll, hogy legalább egy hétig csak dinnyét fogunk enni (kb. négy kilót minden nap).

Ha szomjasak leszünk - együnk dinnyét, ha éhesek leszünk - együnk dinnyét, ha még nagyon éhesek leszünk - együnk dinnyét fekete rozskenyérrrel (a kissé savanykás mellékizzal rendelkező a legkiválóbb) vagy csirakenyérrrel. Ha nem oltja a dinnye a szomjunkt, akkor ihatunk egy-egy pohár desztillált vizet egy teáskanál almaecettel esetleg ugyanannyi mézzel. A vese éjszaka három órakor a legalkalmasabb a tisztításra, így aztán ezt használjuk ki! Éjszaka (mondhatjuk hajnalnak is) 3 órakor engedjük meg a fürdőkádát meleg vízzel. 15 percen keresztül melegítsük benne magunkat, majd tovább a kádban maradva, vegyük elő a már korábban odakészített közepes méretű dinnyét (ilyenkor egy három kg-osra gondolok) és a fürdőkádban ülve - együk meg! Ez a nappali 4 kg-n felüli adag. Teljes bizalommal a vizelet ingerek is előjönnek közben, de ne zavartassuk magunkat, oda a fürdőkádba eresszük ki a vizeletünket. Tapasztalni fogjuk, hogy a homok és az apró kövek fájdalom nélkül fognak távozni a szervezetünkéből. A kádfürdőt az éjszakai dinnyevel összekötve minden éjszaka ajánlatos elvégezni. Így aztán baglyokká válunk ugyan erre az időre, de az eredmény miatt megéri!

Egy másik változatnál hét napig kell ennünk a dinnyét, napi kb. 4 kg-ot kenyérrrel vagy anélkül, és majd csak a 8. nap éjszakáján végezzük a kádfürdőt összekötve a dinnye-éssel, hasonló mennyiségben. Egy ismerősöm elmesélte, hogy a 8. nap éjszakáján 2 és 3 óra között ült a meleg fürdőkádban és közben ette a dinnyét a fekete kenyérrrel. Másnap állatifehérje-mentes napot tartott és összegyűjtötte egész napi vizeletét egy nagyobb befőttes üvegbe (négy liter gyűlt össze). Egy hétig sötét helyen tartotta, majd leszűrte. 3/4 pohár fehér homok ülepedett le az üveg alján, annak ellenére, hogy ismerősömnek nem voltak vesepanaszai.

Két hét múlva megismételte a tisztítást. Ekkor már csak 1/3 pohárnyi homok ülepedett le az edény aljára.

Voltak ismerőseim, akik sárga, sötét, pirosas árnyalatú homokszemekről számoltak be.

A vese tisztítását elegendő 5(öt) évenként elvégezni.

Egyes természetgyógyászok a dinnyével történő vesetisztítást vesekőhajtó teák vagy zöldséglevek fogyasztásával párosítva ajánlják. Ilyenek lehetnek a következő összetételű zöldséglevek:

- 1) sárgarépa - 10 rész, cékla - 3 rész, uborka - 3 rész
- 2) sárgarépa - 9 rész, zeller - 5 rész, petrezselyem - 2 rész
- 3) sárgarépa - 12 rész, petrezselyem (értisd: gyökér, szár, levél) - 4 rész
- 4) sárgarépa - 8 rész, cékla - 3 rész, zeller - 5 rész
- 5) 1 pohár forró vízhez adjunk hozzá 1 citrom levét. Napi 6-12 pohárral igyunk belőle.

Ha a fenti zöldséglé keverékeket dinnye nélkül fogyasztjuk tisztítás céljából, a napi adag ne legyen kevesebb 1,5 liternél.

A dinnyekúra a fentebb leírtak szerint úgyszintén magában is megállja a helyét.

Eredményes tisztítást kívánok minden vállalkozó szellemű olvasómnak! Érdeklődő leveleiket, és a szervezetük tisztításában elért eredményekről szóló beszámolóikat továbbra is a szerkesztőség címére vagy a kovacs.jozsef@index.hu e-mail címre küldjék. Minden levélre válaszolok. Személyesen a Remény Egészség Stúdióban kereshetnek fel, előzetes időpont egyeztetéssel a 06-70-32-75-753 tel számon. (A Magyar Világ előfizetői számára 50%-os kedvezmény. A rászorulóknak hétfőnként ingyenes tanácsadás).

**Kovács József** - pszichoterapeuta, nem konvencionális gyógyító

*Méréstani szakvélemény a mellékelt cikkben írtakról:*

*A desztillált ivóvizet és a tiszta konyhasóval erősen sózott kenyeret a Talmud is ajánlja a betegségek ellenszereként, vagyis az élettanilag optimális víz- és konyhasópótlást. A Talmudot nem ismerőket viszont az ellenkezőjére igyekeznek rábeszélteni, a nem tiszta vízzel történő vízpótlásra, s a konyhasó hiányosan pótlására, sőt mérgezően sok káliumot tartalmazó ételek, italok nagyobb mennyiségben fogyasztására is.*

*A mellékelt cikk a gyógyító desztilláltvíz kúra helyett a kálium műtrágyával növelt káliumtartalmú dinnyét és a mérgezően sok káliumot tartalmazó zöldségleveket ajánlja konyhasó pótlása nélkül, nagy mennyiségben fogyasztásra, és ajánlja a kádba-vizeletet is. Másból vizelet-ívást is javasolnak. Kb. fél óra alatt bejut a vérbe a vízdoldott kálium, amelyből 1 grammja is a felére csökkenti a vizeletkiválasztást, a vese méregtelenítő működését, s a 2 grammja felett már jelzi az EKG a szív működés romlását! A "Belgyógyászat alapvonalai 2." (Magyar - Petrányi) orvosi tankönyvben is tantétel, hogy a kálium étellel, itallal szájon át nem egyszerre bejuttatva is EKG-torzító, az egészséges felnőtteknél is, ha több, mint 2,2-3,6 gramm/fő/24óra a dózisa.*

*A Tápanyagtáblázat (Medicina, Bp. 1999, 211. oldal) adataival számolva, az 1-4). összetételű zöldséglevek 1,5 litere kb. az alábbi, mérgezően nagy napi kálium dózisokat juttatják be: 1) 5 gramm, 2) 6,7 gramm, 3) 5 gramm, 4) 5,1 gramm.*

*Ha valaki 1,5 litert vagy többet iszik ezekből, és/vagy gyorsan (+1 kg görögdinnyében kb. 1,5 gramm további kálium van!), a túl sok kálium megmérgezi a veséjét, s leállhat a szíve is!*

*Verőce, 2008. 07. 27.  
Tejfalussy András dipl. mérnök  
mérstani szakértő  
Tudományos Rendőrség PJT.*

*(MagyarV-Pszichogerzson080724)*



# LUGOSÍT, FIATALÍT ÉS MÉREGTELENÍT

## SWEET WHEAT®

### ORGANIKUSBÚZAFÜLÉ POR



Ha egy kiadós alvás után is fáradt vagy, semmihez sincs kedved, energiád, nem jó az emésztésed, gyenge az immunrendszered, akkor neked búzafűre van szükséged! **A búzafű maga az élet.** Nincs káros mellékhatása és rendkívül pozitívan hat az egész szervezetre. A búzafű, mint termék nem más, mint a búza zölden, „fűkorában” learatva, amelyet azután frissen préselve, vagy porrá őrölve emberi fogyasztásra alkalmassá tesznek. Persze búza és búza között hatalmas különbségek vannak, ráadásul a feldolgozás módjának is óriási jelentősége van a készítmény hatékonyságának szempontjából. A Sweet Wheat® búzafülé por alapanyagát 100% vegyszermentesen, a **legszigorúbb biogazdálkodási standardok** szerint termesztik, majd a learatott friss búzafüvet egy speciális eljárással **fagyasztva szárítják** és őrlik porrá. Ennek azért van óriási jelentősége, mivel így a Sweet Wheat® búzafülé porban a világon egyedülálló módon az összes hasznos tápanyag megmarad olyan formában, ahogy a friss növény tartalmazza azokat.

Nézzük a tényeket! Dr. Ann Wigmore vizsgálatai szerint - aki az azóta világhírűvé vált Hippocrates Health Institute alapítója, és egyben a búzafülé legnagyobb modernkori kutatója - **a búzafű 25-ször! több tápanyagot tartalmaz, mint bármely más zöldség.** Ez a növény az enzimek és aminosavak, valamint a klorofill kincstára! Az eddigi kutatások szerint **18-féle enzimet** azonosítottak benne, melyek csodálatos módon megegyeznek azokkal az enzimekkel, amelyekkel születünk. Ezek bevitelével szervezetünk a szó szoros értelmében megfiatalodik! A búzafülé másik fő hatóanyaga a **klorofill**, amely erőteljesen méregtelenít, tisztít, regenerál, megvéd a környezeti ártalmaktól és a rákkeltő anyagoktól, ráadásul közömbösíti a kellemetlen testszagot is. A Sweet Wheat® búzafülé rendszeres fogyasztása lassítja az öregedést. Különösen előnyös annak, aki gyakran fáradt és levert. Tudjad, hogy a világon a búzafűnek van az egyik leginkább lúgos pH-ja? **A lé fogyasztásával hatékonyan és gyorsan savtalaníthatjuk szervezetünket.** Ezért a kezdeti méregtelenítésen túljutva fogyásra is számíthatunk, ha volt súlyfeleslegünk. Ráadásul vérünkben több lesz az oxigén, javul a sejtek oxigénellátása, így hamarabb megszűnnek a gyulladások is. Összességében elmondható, hogy a Sweet Wheat® organikus búzafülé fogyasztása révén megnő az életerőnk és munkabírásunk, kevésbé és később fáradunk el és javul szervezetünk ellenálló képessége a fertőzésekkel szemben.



A G&G által forgalmazott Sweet Wheat® búzafülé por kétféle kiszerelésben kapható: 30g-os, ami kb. 1 havi adagnak felel meg és 90g-os, ami 3 havi mennyiség. A napi ajánlott adag felnőtteknek 1 teáskanál por (10x koncentrátum) folyadékban elkeverve. Gondoltunk azokra is, akiknek a por illetve az ebből készíthető folyadék formátum valamiért nem szimpatikus. A készítmény kapszulázva is kapható 60 kapszulás és 180 kapszulás kiszerelésben. Próbáld ki Te is!

Ezen új termékünk szeptember 30.-ig bevezető áron vásárolható meg az Elan-Vital Központokban!

<b>BEVEZETŐ ÁRON!</b>	<b>30g por</b>	<b>7.700.- Ft</b>
<b>2008. szept. 30.-ig</b>	<b>90g por</b>	<b>19.500.- Ft</b>
	<b>60 kapszula</b>	<b>9.300.- Ft</b>
	<b>180 kapszula</b>	<b>21.500.- Ft</b>

**Elan-Vital**  
TERMÉSZETES EGÉSZSÉG KÖZPONT

1035 Budapest, Vörösvári út 15.  
Nyitva: H-P.: 10-19h, Szombat: 8-13h.  
Tel./fax: 1-430-1648  
e-mail: [obuda@elan-vital.hu](mailto:obuda@elan-vital.hu)  
[www.elan-vital.hu](http://www.elan-vital.hu)

**A káliumtartalma túl nagy, mérgező hatású, s elnyomja a benne lévő más anyagok esetleg előnyös hatását. Különösen nátriumhiányos táplálkozás mellett egészségkárosító hatású, mert alig van benne nátrium! Budapest, 2008. 10. 27. Tejfalussy András dipl. mérnök**

A "lugosításnak" nevezett csalással a gyomorsavat semlegesítik, hogy rontsák az emésztést?!

# A BÚZAFŰ ERŐSEN VESE- ÉS SZÍVMÉRGEZŐ, KÖZVETLEN ÉLETVESZÉLYT OKOZ, HAZUG A CÍM:

## Út az egészséghez

„Ötvenmillió évvel ezelőtt megérkezett bolygónkra őrangyalunk, a fű, hogy lehetővé tegye az életet, és előkészítse a Földet az emberi faj számára.”

Edmond Bordeaux Székely

„Nem ígérem, hogy a búzafű halhatatlanságot ad, ám egyre elevebbnek érzed majd magad tőle, mert a vér tisztításával és az elhasználódó sejtek fiatalításával csökkenti az öregedés folyamatát.”

Ann Wigmore

# Búzafű, az örök fiatalság elérhető forrása

Hosszú évek óta próbálok összeállítani azt a tökéletes étrendet, amely minden megadok a szervezeteimnek, amire szüksége lehet. Ma már tudom, hogy ez lehetetlen vállalkozás, hiszen az ember azóta táplálkozik egyoldalúan, amióta felhagyott gyűjtögető életmódjával, és bekerített fölőjein évszázadról évszázadra hasonló jellegű és összetételű ételeket termel és fogyaszt. Mai étrendünk nagy része mesterségesen feldolgozott ételekből áll, de friss zöldségeink, gyümölcsökünk is egyre kevesebb élhető táperővel rendelkeznek. A csirák és füvek hatékonyságának a titka abban rejlik, hogy a fiatal, sarjadó növények gyökereiben lévő alkotóelemek rendkívüli erővel bírnak. Jómagam korábban már megismertem a zöldárpa csodáját, elolvastva dr. Yoshihide Hagiwara: Zöldárpa, a mindentadó táplálék című könyvét, amelyben a szerző azt írja, hogy a zöldárpában több a hatóanyag, mint a búzafűben. A búzafű egyre szélesebb körű elterjedésének viszont valószínűleg az az oka, hogy azok a kultúrák karolták fel, ahol a búza fogyasztásának nagyobb tradíciói vannak, mint az árpénak. Egyébként mindkét növény fűként való termesztése azonos technológiát igényel, és a vetőmag beszerzése sem okoz különösebb problémát egyiknél sem.

A búzafű frisstőként és fiatalítottként egyaránt használható, mivel nagy mennyiségben tartalmaz természetes vitaminokat,



## KOMBUCHA HUNGARY Kft.

2151 Fót, Bánya u. 17. Tel.: 27/358-465 Fax: 27/358-499 E-mail: kombucha@mail.datanet.hu WEB page: www.kombucha.hu

ásványi anyagokat, nyomelemeket és enzimeket. Szervezetünk könnyen fel tudja dolgozni, mert emésztése kevés energiát igényel.

Magyarországon évente több milliárd forintnyi mesterséges táplálék-kiegészítőt fogyasztanak el az emberek. Egyre több kritikus észrevétel jelenik meg azonban világszerte a vitaminkészítmények esetleges mérgező hatásairól, amelyek arra hívják fel a figyelmet, hogy a vitaminokkal gyógyszerként kell bánni. Azt állítják róluk ugyan, hogy nem mérgezőek, és nincs mellékhatásuk, hosszú távú befolyásuk azonban jórészt ismeretlen. A természetben található vitaminforrásokról ezzel szemben több ezer éves tapasztalattal rendelkezők: teljesen biztonságosak, mivel a természetes receptúrája alapján készültek, s így az egészséget szolgálják. Ha táplálék-kiegészítőt fogyasztunk, a legegyszerűbben feldolgozott és a hőkezeléseknek legkevésbé kitétt készítményeket keressük.

### Búzafű: lé vagy tablettá?

Természetesen a frissen facsart és fogyasztott búzafűnél nincs hatékonyabb, üdítőbb ital. Azt azonban tudomásul kell vennünk, hogy napi étvitellünk mellett egyelőre nincs módunk napi 3 alkalommal filvet préselni. Azt is el kell fogadnunk, hogy minden vitamin és enzim károsodik a növények magasabb hőmérsékleten történő kezelésével. Ezért olyan technológiát kell keresni, amelynek segítségével a legtöbb hatóanyag sértetlen marad a búzafűben. Miközben a cikket írom Önöknek, egy pohár búzafűlé van a kezembem, amelyet nem frissen facsartam, hanem úgy készítettem, hogy egy teászűrőbe búzafűport helyeztem, hideg vizet adtam hozzá és kb. 10 percig áztattam. Méregzöld, fölilatott italt lettem, amelynek hatékonysága - véleményem szerint - azonos a frissen facsart léével. Ez csak úgy

volt elérhető, hogy a szántóföldön organikusan termesztett búzafűvet aratás után speciálisan, testhőmérsékleten szárítottuk.

### Mit tapasztalunk a búzafű felhasználását követően?

A búzafű magas enzimatartalma miatt erősen tisztító hatású, ezáltal elfogyasztása után azonnal reakcióba lép a szervezetünkben lévő mérgekkel és nyakosító anyagokkal. Először lehet, hogy élmélygést fogunk érezni, amely azt mutatja, hogy a mérgeletlenség beindult a testünkben. Előfordulhat hasmenés, fokozottabb izzadás, illetve aluszékonyság is, melyek mind feltétlen jelei a szervezet tisztulásának. Lehetőség szerint a búzafű fogyasztását követően 1 órán belül ne együnk szilárd ételt. A mérgeletlenség elősegítésére azonban igyunk nagyobb mennyiségű tiszta vizet vagy kombuchafröccsöt.

### Durumbúza vagy tönkölybúza

Beltartalmi érték szempontjából nagy különbségeket nem találhatunk, viszont a vélemények hatékonyságukról megoszlanak. Nekünk mindkettő kedves volt, de mivel először a durumbúza friss hajtásait gyűjtöttük be, búzafűkapszulánk ebből készült el. Ebben az évben kifejlesztettük azonban a tablettá változatot is, melyhez tönkölybúzát használtunk fel. Mivel egyre többen keresnek meg minket amiatt, hogy a búzafűporból italt szeretnének előállítani, hamarosan a filterezett búzafű is a boltokba kerül. A búzafűfiltert kiáztatva méregzöld folyadékot nyerünk. Természetesen a filtert csak hideg vízben szabad áztatni, és a benne maradt búzafűvet is el lehet és el is kell fogyasztani. Sok esetben a lé felhasználásának nagy előnyei vannak. Az oldatot főhelyezhetjük égsére, csipészre vagy vágásra is. Hajmosás előtt egy órával a hajba dörzsölve segít annak regenerálásában, és jó korpásodás ellen is. Gargalizálva vagy a pépet szopogatva csökkenti a fogínyvérzést, enyhíti a fogínygyulladását és a torokfájást, valamint frissíti a leheletet. Magas magnéziumtartalma miatt kiváló lúgosító hatása van, de szinte felsorolhatatlan az a rengeteg pozitívum, amelyet ez az élő táplálék képes nyújtani szervezetünknek. Összefoglalva mindenképpen javasolom a búzafű fogyasztását. Ha módunk van rá, naponta többször frissen facsart búzafűlevet igyunk. Ha erre nincs lehetőségünk, de nem akarunk lemondani a búzafű csodálatos erejéről, érdemes kipróbálni testhőmérsékleten szárított, organikus, szabad földön termesztett búzafűkészítményeinket is, melyek elérhetőek durumbúzafű kapszula és tönkölybúzafű tablettá formájában, valamint hamarosan filterezett porként is.

Jakab István

# Tudatos gyilkosság a fiziológiás nátrium-szükségletet hamis ízzel "pótoltatni"!

Természetgyógyász Magazin, 2005. július XI. évf. 7. szám, 83. oldal

Code: TermgyogyJakab1b

## **BONSALT** **NÁTRIUMMENTES SÓ**

Az új generációs szívbarát **BONSALT** a sós ízek szabadságát nyújtja. A **BONSALT** olyan étkezési só, amely kizárólag természetes anyagokat tartalmaz, viszont nem tartalmaz nátriumot, amely szervezetünkben számos betegség forrása. Különböző érrendszeri problémák, ízületi panaszok, magas vérnyomás esetén gyakran halljuk orvosainktól, hogy egészségünk védelmében csökkentsük a konyhasó fogyasztását. A konyhasó (NaCl) túlzott fogyasztásának egészségkárosító hatása van az emberi szervezetre.

Az emberi testben a nátrium fontos szerepet játszik a folyadékháztartás és a vérnyomás szabályozásában. Naponta kb. 500 mg, vagyis 1/10 teáskanálnyi nátriumra van szüksége a szervezetünknek, ami természetes módon fordul elő táplálékunkban. Hagyományos asztali só fogyasztásával átlagosan 2400-6900 mg nátrium kerül be a szervezetbe, amely raktározódik, megkötö a vizet, ízületi és szívproblémákat, izomgyengeséget, magas vérnyomást okoz, hozzájárul a csonttritkulás és a veseproblémák kialakulásához.

A nátriumszegény étrend csökkenti a krónikus szívelégtelenséggel járó folyadék-pangást.

Étkezési szokásainkon viszont nagyon nehéz változtatni. Ehhez nagy segítséget nyújt a **BONSALT** 0 % nátrium tartalmú só, melynek fogyasztása lehetővé teszi bármely főtt és nyers ételünk megszokott sós ízének élvezetét anélkül, hogy károsítanánk egészségünket. A speciálisan alacsony kalóriatartalmú bármely diétához használható.



A forradalmian új **BONSALT** sót - mely 0 % nátriumot tartalmaz - már 25 országban forgalmazzák. Egyre nagyobb teret hódít a fejlett országokban, Japánban, az USA-ban, Angliában, Németországban. Ezentúl Magyarországon sem kell nélkülözni az egészség sóját.

Háromféle ízben kapható: natur, fokhagymás és hagymás változatban.

Gyártó: Tartaros Gonzalo Castilló S. L. 03660 Novelda Spanyolország

Kapható a gyógynövényboltokban, a Béres Egészségtár, a Herbaház, a Mediline, az Euróbio, a Zöld Forrás üzleteiben.

**INFOVONAL: 06-1 321-1858**

Ezt a kálisótartalmú ételmérget újabban "bio-kóserként" is reklámozzák az interneten!

**Minden, amit a  
sőről tudni kell**  
Egyszerre fűszer,  
gyógyszer és mérgeg  
**22-28.**



4

**A "KONYHASÓ HIÁNYOS" ÉS  
A KÁLISÓVAL MÉRGEZETT,  
NÉPIRTÓ HATÁSŰ ÉTKEZÉST  
"JÓVAL GÉSZSÉGESEBBNEK"  
HITETIK EL.**

*Code: TermGyogyo2*

Természetgyógyász Magazin 2005. július XI. évf. 7. szám, 27 .oldal.

#### A tengerek ásványianyag-tartalma

Ásvány	Holt-tenger	Földközi-tenger	Csendes-óceán
Klorid	224 900	22 900	19 000
Magnézium	44 000	1 490	1 350
Nátrium	40 100	12 700	10 500
Kalcium	17 200	470	400
Kálium	7 650	470	390
Brom	5 300	76	65

Az óceáni víz nátrium : kálium aránya fiziológiás, megfelel az ember vérének,  
s ezen elemek fiziológiás infúziós sóoldattal pótlásának. (Code: TermgyogyJakab1e)

**NEM MINDEGY, HOGY MELYIK ÁSVÁNYI ANYAGBÓL MENNYI VAN AZ  
AZ ÉTKEZÉSI SÓKBAN ÉS EGYÉB ÉLELMISZEREKBE! PL. A VÍZ- ÉS  
SÓARÁNYOK VÁLTOZÁSA MIATT LETT ÉLETTELEN A HOLT-TENGER!**

**NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SZÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA**

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai díjazású Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatóak.)

**EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉRGE-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELEKTROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÜLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)**

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrovidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejtekénél, de a verejtéksjtekénél és az emésztőrendszer mirigysjtekjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
- 11./ A bőr és a nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

**Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:**

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

**A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pseudehermafroditizmus”):**

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremazsóját idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pseudehermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztaták) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szív működés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellékvesekéreg” szót kell beírni.)


Verőce, 2008. június 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Lakosságcsökkentés a rákbetegek 98%-ban meggyógyító (nem kemoterápiás) módszer titkolásával.

**MEGLEPŐ (?) HÍR AZ INTERNETRŐL: "Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte a nemzsidók elleni tudatos, világméretű tömeggyilkosságot. A főrabbi megerősíti: ez célirányos, megtervezett, világméretű népirtás!" MENNYI BELŐLE AZ IGAZSÁG?**

megerősíti: ez célirányos, megtervezett, világméretű népirtás!



*Kód: UjorvoslasRabbival081217g*

**Dr. Hamer levele Dr. Schneerson világfőrabbinak, melyben arra kéri, szüntesse meg a**

Dr. Hamer an Weltoberrabbiner Menachem Schneerson, 22.06.1986  
Sonntag, 28. Dezember 2008

Dr. med. Ryke Geerd Hamer  
Sülzburgstr. 29  
5000 Köln 41

22. Juni 1986

Herrn Oberrabbi  
Dr. med. Menachem Mendel Schneerson  
770 Eastern Parkway Brooklyn  
New York 11213

Sehr geehrter Herr Oberrabbi!

Sie sind das geistige Oberhaupt aller Juden dieser Welt, wie mir Rabbi Denoun gesagt hat. Sie sind gleichzeitig auch das spirituelle Oberhaupt aller Freimaurerlogen, die ja alle „am Tempel Zions“ arbeiten. Sie sind Mediziner und Sie verstehen gut Deutsch. Deshalb ist mein Brief bei Ihnen an der richtigen Adresse.

So sehr ich mich gefreut habe, daß Sie mein deutsches Buch „Krebs, Krankheit der Seele, Kurzschluß im Gehirn, dem Computer unseres Organismus“ gelesen und offensichtlich verstanden haben und bereits Order gegeben haben, es auf Ihre jüdischen Patienten anzuwenden, so sehr enttäuscht bin ich darüber, daß Sie offenbar immer noch nicht an Ihre Logen Order gegeben haben, den Boykott der EISERNEN REGEL DES KREBS bezüglich der Nichtjuden aufzuheben. Bitte sagen Sie mir nur nicht: „Wir waren es nicht!“, denn ich weiß über alles bestens Bescheid.

Ihre Freimaurerlogen haben seit 5 Jahren das grausigste Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen durch den Boykott der Entdeckung der EISERNEN REGEL DES KREBS. Für Hunderte von Millionen ärmster Menschen bedeutete das einen qualvollen Tod. Die Freimaurerlogen und Israel, in dessen Diensten alle diese Freimaurerlogen „am Tempel Zions“ arbeiten, haben die Verantwortung und die Kollektivschuld für dieses schlimmste Verbrechen der gesamten Menschheitsgeschichte zu übernehmen. Meine Frau gehört auch zu den Opfern dieses Boykott-Terrors. Meine Familie und ich werden seit Jahren systematisch terrorisiert. 4 Mal hat man einen Attentatsversuch auf mich gemacht.

Verehrter Herr Oberrabbi, Sie sind der bestinformierte Mensch der Welt, glaube ich. Sie wissen auch genau, daß jedes Wort genau stimmt, was ich Ihnen geschrieben habe. Der Tempel Zions, an dem Ihre Logenbrüder arbeiten, ist seit 5 Jahren zum Auschwitz Israels geworden, in das sich Israel selbst hineinmanövriert hat. Das Ausmaß des Verbrechens übersteigt überhaupt die Vorstellungskraft eines menschlichen Gehirns, meine ich.

Selbst wenn die Logenbrüder nach der „doppelten Moral“ des Talmud arbeiten, hätte ich mir niemals früher vorstellen können, daß Menschen zu einem Verbrechen dieses furchtbaren Ausmaßes fähig sein könnten.

Herr Oberrabbi, was immer Sie auch zugeben oder nicht zugeben mögen, darüber mag die Geschichte entscheiden. Das Verbrechen wächst mit jedem Tag. Nach diesem Brief bleibt Ihnen keine Chance mehr zu schweigen, denn der Brief wird nie mehr aus der Welt verschwinden.

Ich bitte Sie für meine Patienten: geben Sie endlich Order an Ihre Logen, den Boykott gegen die Entdeckung der Zusammenhänge des Krebs bedingungslos aufzuheben. Jeder Rabbi Schön und Rabbi Seligmann von Koblenz bis New York wird Ihre Order befolgen, zumal Sie als Mediziner sich davon überzeugt haben, daß die EISERNE REGEL DES KREBS den wahren Sachverhalt des Krebsgeschehens wiedergibt.

Täglich kommen Rabbis und Logenmeister oder deren Abgesandte zu mir, um über irgendwelche Bedingungen zu verhandeln, unter denen der Boykott aufgehoben werden könnte. Aber es darf doch keine Bedingungen dafür geben, daß Menschen weiter zu Tode gequält werden!

Verehrter Herr Oberrabbi, wenn der Zionismus erkauf werden muß mit dem schlimmsten Verbrechen dieser Menschheitsgeschichte, dann ist er eine Schande für die gesamte Menschheit. Werfen Sie Ihren Talmud mit der doppelten Moral weg, er hat sich nicht bewährt. Ich bitte Sie für meine sterbenden Patienten auf den Knien: Haben Sie menschliches Mitleid mit der Qual unserer Patienten, Juden wie Nichtjuden! Nur dieses Mitleid kann das grausige Verbrechen mildern.

Bitte, geben Sie sofort Order, den Boykott aufzuheben und die sterbenden Patienten retten zu lassen!

In der Hoffnung, daß sie sich Ihrer Verantwortung und aller Konsequenzen bewußt sind und in dieser Verantwortung nunmehr die richtige Entscheidung treffen werden, grüße ich Sie

Mit vorzüglicher Hochachtung!  
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

*Kód: UjorvoslasRabbival081217a*



## GNM bojkottját, és „engedélyezze” hogy pácienseit ne kezeljék halálra „hagyományosan”.

Dr. Hamer 1986 június 22-én kelt levele a világfőrabbinak, Menachem Mendel Schneerson-nak

Dr. med. Ryke Geerd Hamer  
Sülzburgstr. 29  
5000 Köln 41  
1986. június 22.

Dr. med. Menachem Mendel Schneerson főrabbi úrnak  
770 Eastern Parkway Brooklyn  
New York 11213

*Elterelik a figyelmet a rákbetegségek  
nagyságrendi megnövekedésének az  
alábbi igazi okairól és gyógy módjáról:*

*A rákot nem lélekbetegségek, hanem  
a kálium-túladagoló, nagymértékben  
konyhasó-hiányos nem kóser étel -ital,  
és a nem kóser szennyezett ivóvizekkel  
itatus okozza, Tehát ezek ellenkezője  
tudja meggyógyítani a rák betegeket!*

Igen tisztelt Főrabbi Úr!

*Verőce, 2009. 02. 09.  
Tejfaluassy András dipl. mérnök*

Ahogy azt nekem Denoun Rabbi elmondta, Ön a világ minden zsidójának legfelsőbb szellemi vezetője. Jelenleg Ön a világ összes szabadkőműves páholyának spirituális vezetője is, akik mindannyian „Cion templomának” (= új világrend = világtársaság = világdiktatúra - a ford.) felépítésén dolgoznak. Ön orvos is, és nagyon jól beszél németül. Ezért címzem a levelemet Önnek.

Amennyire örültem annak, hogy Ön elolvasta a könyvem a „Rák a lélek betegsége, rövidzárlat az agyban, szervezetünk számítógépében” és nyilvánvalóan meg is értette azt, hiszen már ki is adta a rendelkeztetést, hogy az Önök minden zsidó páciensét ezek szerint kezeljék; annyira csalódott vagyok, hogy még mindig nem adta ki páholyainak a rendelkeztetést, hogy a nem zsidó páciensekre vonatkozóan a Rák Vastörvényének (azóta Új Orvostudomány) bojkottját feloldja. Kérem ne mondja azt, hogy „nem mi voltunk!” mert mindenről tudomásom van.

Az elmúlt öt évben (1981-86) az ön szabadkőműves páholyai követték el az emberiség történelmének legborzasztóbb bűncselekményét azzal, hogy bojkottálták a Rák Vastörvénye felfedezését, (az Új Medicina nyilvánosságára hozatalát alkalmazásának bevezetését - a ford.). Több százmillió ember számára ez a kínkeserves halál(ra kezelés)t jelentette. A szabadkőműves páholyok, és Izrael, melynek szolgálatában az összes szabadkőműves páholy tevékenykedik, és építi „Cion Templomát”, együttesen viselik az összes felelősséget és a kollektív bűnösséget, az emberi történelem legesúlyosabb bűncselekményéért. A feleségem is a bojkott-terror áldozata lett. A családomat évek óta szisztematikusan terrorizálják. Eddig négyszer kíséreltek meg ellenem merényletet.

Igen tisztelt Főrabbi Úr, Ön a világ legjobban informált embere, gondolom én. Ön azt is pontosan tudja, hogy minden szó, amit leírtam Önnek, igaz. Cion Temploma, amin az Ön Páholytestvérei dolgoznak, öt éve Izrael Auswitévé vált (a világot Izrael Auswitévé tette), amibe Izrael saját magát manőverezte bele. Szerintem az Önök által elkövetett bűncselekmény meghaladja az emberi elme képzelőerejét.

Akkor is, ha a páholytestvérek a Talmud „kettős morálja” szerint dolgoznak, korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy emberek képesek lehetnének ilyen borzasztó, kegyetlen, óriási bűncselekményre.

Főrabbi Úr, akár beismeri, akár nem, a történelem majd igazol. A bűncselekmény minden nappal egyre csak növekszik. Ezután a levél után Önnek nem marad több lehetősége hallgatni, mert ez a levél a világban nem fog eltűnni. (Hamer doktor ezt a levelet, ezután minden könyvének mellékletébe beletette eredetiben – lásd jelen dokumentum, 2. oldal).

A betegeimért kérem Önt: adja ki végre a páholyainak, hogy a Rák összefüggéseinek felfedezése ellen folytatott bojkottot feltétel nélkül oldják fel. (Magyarán hozzák nyilvánosságra az Új Orvostudományt! - a ford.) Minden rabbi követni fogja rendelkeztetését innen New Yorkig, minekutána Ön, mint orvos meggyőződött arról, hogy a rák vastörvénye a rák kialakulásának jelenségét hűen leírja.

Naponta jönnek hozzám rabbik és páholymesterek, vagy azok küldöncsei, hogy valamiféle feltételekről tárgyaljanak velem, melyek betartásával a bojkottot meg lehetne szüntetni. De már megbocsásson, azt nem lehet feltételekhez kötni, hogy abbahagyják, hogy embereket továbbra is halálra kínozzanak (rák kezelés, rákgyógyítás címén - a ford.)!

Tisztelt Főrabbi Úr, ha a cionizmust ilyen áron – az emberiség legnagyobb bűncselekményével - kell megvalósítani, az az egész emberiség számára szegény. Dobja el a Talmudját a kettős morállal együtt, mert nem bizonyult igaznak.

Haldokló pácienseim érdekében térdre állva kérem Önt, legyen Önben emberi együttérzés, ne kínozzák pácienseinket, mint ahogy nem kínozzák a zsidó pácienseket. Csak ez az együttérzés enyhítheti e borzalmas bűncselekmény súlyát.

Kérem, azonnal adja ki a rendelkeztetést, szüntessék meg a bojkottot, hogy a haldokló pácienseket is meg tudjuk menteni!

Annak reményében, hogy felelősségének és annak minden következményének tudatában van, és ebben a felelősségben a helyes döntést fogja hozni, maradok

tisztelettel,  
Dr. med. Ryke Geerd Hamer

*\* Kb. 1981 óta "szóztatják" a nem kóser ételek és italokat, a konyhasó helyett, a kálisó, timsó stb. káliumvegyületekkel!*

*Kód: UjorvoslasRabbival081217b*

## Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte a nemzsidók elleni tudatos, világméretű tö-

Niederschrift über eine Konferenz in den Amträumen des Rechtsanwaltes Erik Bryn Tvedt am 17.12.2008

Mit folgenden Teilnehmern:

Frau Erika Pilhar  
Frau Olivia Pilhar  
Herr Ing. Helmut Pilhar  
Frau Vera Rechenberg  
Frau Arina Lohse  
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz  
Frau Bona Garcia Ortin  
Dr. Ryke Geerd Hamer

Die Konferenzteilnehmer treffen sich in großer Sorge unter dem Gesichtspunkt, daß jeden Tag weitere 1500 Menschen allein in Deutschland mit Chemo-Misshandlung und Morphium zu Tode kuriert werden. Mit Hilfe der Germanischen Neuen Medizin® könnten fast alle Betroffenen überleben.

Dieser Zustand, durch den bisher mehr als 20 Millionen nichtjüdischer Patienten, nur in Deutschland, gestorben sind, ist das Thema dieser Konferenz.

Die Konferenzteilnehmer haben festgestellt:

1. Seit 27 Jahren ist die Germanischen Neuen Medizin® entdeckt und bekannt. Und etwa seit dieser Zeit sind aufgrund eines Artikels von Weltoberrabbiner Menachem Mendel Schneerson im Talmud alle Rabbiner dieser Welt verpflichtet, dafür zu sorgen, daß alle Patienten jüdischen Glaubens mit dieser früher bezeichnet „Neuen Medizin“ jetzt genannt „Germanischen Neuen Medizin®“ therapiert werden.

Diese Therapie hat eine 98 %-ige Überlebensrate.

2. Das Schlimme war, was auch Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigt, daß nach dem gleichen Artikel im Talmud den Patienten nichtjüdischen Glaubens eine Therapie nach der Germanischen Neuen Medizin® unmöglich gemacht werden sollte. Geradezu unfassbar ist, daß laut Bestätigung von Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz, nicht nur alle Rabbiner gewusst haben, daß die Germanischen Neuen Medizin® richtig ist und dafür gesorgt haben, daß kein jüdischer Patient mit Chemo und Morphiummisshandelt werden durfte, sondern, daß auch alle jüdischen Professoren und insbesondere Onkologen, die die große Mehrheit darstellen, vorsätzlich zweierlei Be- und Misshandlungen durchgeführt haben.

3. Der Boykott der Germanischen Neuen Medizin® ist, auch das kann Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigen, nicht etwa eine Sache der Unkenntnis, des Versehens oder der mangelnden Information, sondern ein gezielt geplanter weltweiter Genozid.

4. Angesichts dieses ungeheuerlichen Verbrechens, dem in den letzten 27 Jahren schätzungsweise über 2 Milliarden Menschen zum Opfer gefallen sind, halten es die Konferenzteilnehmer für dringend erforderlich die Weltöffentlichkeit auf dieses Verbrechen der Menschheitsgeschichte bekanntzumachen und hinzuweisen.

Auch unter den Juden gibt es Strömungen, wie die „World UNION FOR PROGRESSIVE JUDAISM“, der Herr Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz angehört, die sich mit diesem Verbrechen nicht identifizieren möchten.

Aus diesem Grunde rufen wir alle redlichen Menschen auf, sich dafür einzusetzen, daß dieses Verbrechen beendet wird und alle auch nicht jüdischen Patienten in den Genuß der Behandlung der Germanischen Neuen Medizin® kommen.

Mit Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz fordern wir alle Rabbiner und auf dem medizinischen Gebiet insbesondere die Onkologen auf, „Stopp dieses Verbrechen und diesen weltweiten Genozid an den nichtjüdischen Patienten“.

Sandefjord, den 17.12.2008

Frau Erika Pilhar  
Frau Olivia Pilhar  
Herr Ing. Helmut Pilhar  
Frau Vera Rechenberg  
Frau Arina Lohse  
Frau Bona Garcia Ortin  
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz  
Dr. Ryke Geerd Hamer

Die Richtigkeit der Konferenzniederschrift nebst Unterschriften bestätigt Rechtsanwalt Erik Bryn Tvedt in seiner Kanzlei.

Rechtsanwalt Erik Bryn Tvedt

*Kód: UjorvoslasRabbival081217c*

## Új tömeggyilkosságot. A főrabbi megerősíti: ez célirányos, megtervezett, világméretű népirtás!

Egy konferencia jegyzőkönyve amelyet Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában tartottak, 2008. december 17-én.

Részvevők:

Erika Pilhar  
Olivia Pilhar  
Ing. Helmut Pilhar  
Vera Rechenberg  
Arina Lohse  
Dr. Esra Iwan Götz – főrabbi  
Bona Garcia Ortin  
Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencia résztvevői azért találkoztak, mert aggodalmukat fejezik ki abból a szempontból, hogy csak Németországban minden nap 1500 embert kezelnek halálra kemoterápiával és morfiúmmal. Az Új Orvostudomány segítségével szinte mindegyikük túlélhetné. (Magyarországon, ez napi 400 ember, amiből legalább 200 gyermek!)

A konferenciának ez az állapot a témája, melynek következtében eddig több mint 20 millió nemzsidó páciens halt meg, csak Németországban!

A konferencia résztvevői megállapították:

1. Az Új Orvostudományt (GNM) 27 éve fedezték fel és azóta ismerik. Körülbelül 27 éve – a világfőrabbi Menachem Mendel Schneerson egyik Talmud-cikke alapján – a világ összes rabbiját kötelezték arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy minden zsidó vallású páciens a Germán Új Medicinaval (korábban Új Orvostudomány) kezeljenek.

Ennek a terápiának 98%-os a túlélési aránya.

2. A borzasztó az volt, amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy ugyanazon talmud cikk szerint **a nemzsidó páciensek számára el kell lehetetleníteni, hogy a Germán Új Medicina szerinti kezelést kapjanak.** Egyszerűen felfoghatatlan, hogy – amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít – nem csak hogy tudta minden zsidó rabbi, hogy az Új Orvostudomány igaz és helytálló és gondoskodtak róla, hogy egyetlen egy zsidó páciens se kezeljenek kemoterápiával és morfiúmmal, hanem hogy minden zsidó professzor beleértve az onkológusokat is, akik a többség, egyidejűleg kétféle kezelést végeztek: a zsidó páciensek kezelését és a nemzsidó páciensek félrekezelését.

3. Amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy az Új Orvostudomány bojkottja nem tudatlanság, nem félreértés, nem ismeretek vagy információk hiánya, hanem **célirányos, megtervezett, és világméretű népirtás, tömeggyilkosság.**

4. Ezen irtózatos bűncselekmény következtében az elmúlt 27 évben számítások szerint több mint **2 milliárd ember** halt meg. A konferencia résztvevői szükségesnek tartják, hogy **sürgősen és haladéktalanul tájékoztassák a közvéleményt és nyilvánosságot, felhívják rá a figyelmet, és utaljanak erre az emberiségellenes bűncselekményre.**

A zsidók között is vannak olyan irányzatok, mint a „PROGRESSZÍV JUDAIZMUS VILÁGUNIO” amihez maga Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is tartozik, akik nem tudnak ezzel a bűncselekménnyel azonosulni.

Ezen okból felszólítunk minden becsületes embert, hogy vesse be magát azért, és vegyen részt abban, hogy ennek a bűncselekménynek véget vessünk, hogy minden nemzsidó páciens is hozzájusson az Új Orvostudomány szerinti kezeléshez.

Dr. Esra Iwan Götz főrabbival együtt felszólítunk minden rabbit, és főleg az orvosi területen tevékenykedő onkológust: **„Állítsátok meg e bűncselekményt, és fejezzétek be a nemzsidó páciensek világméretű tömeggyilkosságát”.**

Sandefjord, 2008. december 17.

aláírók: Erika Pilhar  
Olivia Pilhar  
Ing. Helmut Pilhar  
Vera Rechenberg  
Arina Lohse  
Bona Garcia Ortin  
Dr. Esra Iwan Götz főrabbi  
Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencia résztvevők aláírásának hitelességét Erik Bryn Tvedt jogász hivatalában megerősíti.

Erik Bryn Tvedt

*Kód: UjorvoslasRabbival081217d*

# Világszenzáció! Az első rabbi, aki elismerte a nemzsidók ellen

## Germanische Neue Medizin Forlag

Niederschrift über eine Konferenz in den Amtsräumen des Rechtsanwaltes Erik Bryn Tvedt am 17.12.2008

Mit folgenden Teilnehmern:

Frau Erika Pilhar  
Frau Olivia Pilhar  
Herr Ing. Helmut Pilhar  
Frau Vera Rechenberg  
Frau Arina Lohse  
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz  
Frau Bona Garcia Ortin  
Dr. Ryke Geerd Hamer

Die Konferenzteilnehmer treffen sich in großer Sorge unter dem Gesichtspunkt, daß jeden Tag weitere 1500 Menschen allein in Deutschland mit Chemo-Misshandlung und Morphium zu Tode kuriert werden. Mit Hilfe der Germanischen Neuen Medizin® könnten fast alle Betroffenen überleben.

Dieser Zustand, durch den bisher mehr als 20 Millionen nichtjüdischer Patienten, nur in Deutschland, gestorben sind, ist das Thema dieser Konferenz.

Die Konferenzteilnehmer haben festgestellt:

1. Seit 27 Jahren ist die Germanische Neue Medizin® entdeckt und bekannt. Und etwa seit dieser Zeit sind aufgrund eines Artikels von Weltoberrabbiner Menachem Mendel Schneerson im Talmud alle Rabbiner dieser Welt verpflichtet, dafür zu sorgen, daß alle Patienten jüdischen Glaubens mit dieser früher bezeichnet „Neuen Medizin“ jetzt genannt „Germanischen Neuen Medizin®“ therapiert werden.  
Diese Therapie hat eine 98 %-ige Überlebensrate.
2. Das Schlimme war, was auch Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigt, daß nach dem gleichen Artikel im Talmud den Patienten nichtjüdischen Glaubens eine Therapie nach der Germanischen Neuen Medizin® unmöglich gemacht werden sollte. Geradezu unfassbar ist, daß laut Bestätigung von Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz, nicht nur alle Rabbiner gewußt haben, daß die Germanische Neue Medizin® richtig ist und dafür gesorgt haben daß kein jüdischer Patient mit Chemo und Morphium mißhandelt werden durfte, sondern, daß auch alle jüdischen Professoren und insbesondere Onkologen, die die große Mehrheit darstellen, vorsätzlich zweierlei Be- und Mißhandlungen durchgeführt haben.
3. Der Boykott der Germanischen Neuen Medizin® ist, auch das kann Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz bestätigen, nicht etwa eine Sache der Unkenntnis, des Versehens oder der mangelnden Information, sondern ein gezielt geplanter weltweiter Genozid.
4. Angesichts dieses ungeheuerlichen Verbrechens, dem in den letzten 27 Jahren schätzungsweise über 2 Milliarden Menschen zum Opfer gefallen sind, halten es die Konferenzteilnehmer für dringend erforderlich die Weltöffentlichkeit auf dieses Verbrechen der Menschheitsgeschichte bekanntzumachen und hinzuweisen.  
Auch unter den Juden gibt es Strömungen, wie die „World UNION FOR PROGRESSIVE JUDAISM“, der Herr Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz angehört, die sich mit diesem Verbrechen nicht identifizieren möchten.



*Kód: UjorvoslasRabbival081217e*

elleni tudatos, világméretű tömeggyilkosságot. A főrabbi megerősíti: e

Aus diesem Grunde rufen wir alle redlichen Menschen auf, sich dafür einzusetzen, daß dieses Verbrechen beendet wird, und alle auch nicht jüdischen Patienten in den Genuß der Behandlung der Germanischen Neuen Medizin® kommen.  
Mit Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz fordern wir alle Rabbiner und auf dem medizinischem Gebiet insbesondere die Onkologen auf, „Stoppt dieses Verbrechen und diesen weltweiten Genozid an den nichtjüdischen Patienten“.

Sandefjord, den 17.12.2008

Frau Erika Pilhar


Frau Olivia Pilhar

Herr Ing. Helmut Pilhar

Frau Vera Rechenberg

Frau Arina Lohse

Frau Bona Garcia Ortin





  
Oberrabbiner Dr. Esra Iwan Götz



  
Dr. Ryke Geerd Hamer

Die Richtigkeit der Konferenzniederschrift nebst Unterschriften bestätigt Rechtsanwalt Erik Bryn Tvedt in seiner Kanzlei.

Rechtsanwalt Erik Bryn Tvedt



*Kód: UjorvoslasRabbival081217f*



## A PALESZTINOKRÓL?



Kossuth Könyvkiadó / 1981

Magyarországot  
hasonló módon  
akarják elvenni

*Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám).  
Ebben jelent meg az Alliance Israelitae felhívása,  
amelyet magyar lapok is közöltek. A Weimarer  
Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint  
a következőket tartalmazza.*

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségén  
nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben  
leigázhatnánk, mint Galiciát és Magyarországot. E két  
országunk mindenképpen a miénknek kell lennie, mert  
számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti,  
zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon,  
hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehes-  
sétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek  
és teljesen úrrá legyetek. Törekedjétek, hogy mindent,  
amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a  
kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi  
eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel  
segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is  
gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel  
folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai  
és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok  
kezükből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre  
kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy  
összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a  
legrövidebb idő alatt elérhessék.”

Kód: palesztinokrolesmagyarokrol

A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab kisebbségben, amelynek az eltávolítását fölöttébb kívánatosnak tartják. Ez a szándék botrányt keltő módon fogalmazódott meg a hírhedt *König-memorandum*ban, amelyet a galileai megbízott terjesztett az izraeli miniszterelnök elé 1976 tavaszán. A memorandum főbb pontjai: szigorítani kell az arabok rendőri, katonai ellenőrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra, amely az izraeli hírszerzés irányítása alatt áll; különleges hírszerző rendszert kell kiépíteni a kommunista párt vezetői ellen folytatott kémkedésre, lejárásuk végett; szigorú intézkedéseket kell hozni a diákvezetők megrendszabályozására, be kell zárni az egyetemeket az arab diákok előtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és egyidejűleg ösztönözni kell őket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani számukra a visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap huszonegy óráját megélhetésük biztosítására fordítsák, s ne maradjon idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási igényeikkel törődjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani az arabokat azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktől, amelyek révén életszínvonalukat és társadalmi pozícióikat javíthatnák; ki kell rekeszteni az arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek; folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó települések létesítése céljából; meg kell akadályozni az arab népesség természetes szaporodását, és intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére. A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a *König-memorandum* a hivatalos kormánypolitika kifejezője!

71. oldal

Ezekre a célokra szennyezett ivóvizeket és a meddőséget is előidéző kálium túladagolást alkalmaznak, ellenü(n)k is?!

**EGÉSZSÉGVÉDELMI FELHÍVÁS** (Add tovább!)

MITŐL BETEG, RÖVID ÉLETŰ, MEDDŐ EGYRE TÖBB MAGYAR? EZEK CSÖKKENTIK ÉVENTE SOK TÍZEZERREL A MAGYAROK SZÁMÁT: 1. ÁLLELENŐRZÖTT, SZENNYEZETT IVÓVÍZ; 2. KONYHASÓBÓL AZ ÉLETTANI SZÜKSÉGLET EGYÖTÖDÉT, EGYTIZEDÉT PÓTOLTATÁS; 3. A KÁLIUM SZÜKSÉGLET TÍZSZERESÉT „PÓTLÓ” MÉRGEZŐ ÉLELMISZEREKET ÁRUSÍTATÁS, PL. SZABVÁNYSÉRTŐ REDI-SÓ-t, VIVEGA-t, és „BIO-KÓSER BONSAIT”-ot! AZ 1. MÉRGEZÉS-ÉS FERTŐZÉS ELŐIDÉZÉS, A 2. ÉS 3. (1950-BEN NOBEL DÍJAT KAPOTT KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK!) ELRONTVA A SEJTMEMBRÁNT MEGSZÜNTETI A STRESSZ ELLENI VÉDEKEZŐ KÉPESÉGET, ELRONTJA A VESÉT, A SZÍVET, A KERINGÉST STB! EZEK A TÓRA ÉS A TALMUD TÖRVÉNYKÖNYVEK KERESZTÉNY KIIRTÁSI, KÖTELEZŐ ÉTKEZÉSI DISZKRIMINÁCIÓI (lásd: Mózes II.23./20-33, és V.7./2, 22; Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap)! **ÖNVÉDELME** A VÉR-ELEKTROLIT-OPTIMUM-PROGRAMOT, A VÍZ, AZ NaCl KONYHASÓ ÉS A KÁLIUM FIZIOLÓGIÁSAN PÓTLÁSÁT AJÁNLOM, LÁSD A [WWW.AQUANET1.NET76.NET](http://WWW.AQUANET1.NET76.NET) HONLAPON A VEOP BÁZIS SOFTWARE-T, ÉS A HUN TV-S ELŐADÁSAINK EGYÉB TÉNYBIZONYÍTÉKAIT!

Verőce, 2013. március 16. Tájéltassy Andriás (Kód: mehnam-info-egeszseg-130319)

## Lakosságcsökkentéshez büntetlenséget biztosító törvénykezők

LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG

2011 MARE 3 0.

Kód: STOP-SO-per-110329

Legfelsőbb Bíróság!  
1055 Budapest, Markó u. 27.

Tárgy: mérgezéseket okozhatnak a szabványsértő sók, amelyeket a kálisó veszélyeire figyelmeztetés nélkül árusíthatnak

Tisztelt Legfelsőbb Bíróság!

Alulírottak kérjük, hogy egy elfogulatlan bíróság, *megállapítási perként*, mivel a bíróságtól teljesítést anyagi okokból sem tudunk kérni a magas illeték miatt, állapítsa meg, hogy a Magyar Állam, mely jelen perben alperes, **köteles állami büntetőjogi és kártérítési felelősséget vállalva ráírtni a kálisót tartalmazó, s ezzel az MSZ-01-10007-82. magyar szabványt megsértő „étkezési sókra” figyelmeztetésként**, hogy akinek bármely úton (pl. infúzióval vagy per os) egy nap, 24 órán belül, 8 óránál rövidebb idő alatt összesen 1 grammnál több kálium jut be a vérébe, és/vagy ezután a további 8 órá(kon)n további kálium jut be a vérébe, annál ellenőrizni kell EKG-vel a szív működését, és mérni kell a vérérum káliumszintjét is, hogy nem lépi-e túl a normokalaemiás 5 mmol/liter felső határértéket, vagyis a kálium túladagolási mérgezést jelentő, hyperkalaemiás 5 mmol/liter alsó határértéket. Azért a Legfelsőbb Bírósághoz nyújtjuk be a keresetet, mivel a Fővárosi Bíróság engedélyezte, hogy a Talmud szerint a zsidók optimálisan (fiziológiásan) pótolják a konyhasót (és a vizet), mi pedig kénytelenek vagyunk az ellenkezőjét elviselni, annak ellenére, hogy többségben vagyunk.

*Indokolás:*

A fent kért figyelmeztetés megegyezik a gyógyszerügyi számító gépben lévővel, ahol a Kálium Retard tablettánál is ez az orvosi figyelmeztető előírás.

A mindenkori egészségügyi miniszterekhez benyújtott petíciónkra dr. Szócska Mihály államtitkár által aláírt mellékelt válasz teljesen tudománytalan és hamis. Nem csak azért, mert semmibe vette az általunk benyújtott – többek között Nobel díjas kutatóktól (Kendall, Reichstein és Hench, 1950) származó konkrét mérési adatokat, a fiziológiás szükséglet alá csökkentett konyhasó tartalmú, vagy a fiziológiás szükséglet fölé növelt káliumtartalmú ételek egészségromboló hatását. Hanem azért is, mert az emberi vérérumban és ennek következtében a magzatot tápláló köldökzsinór vérérumban is, s a magzat által ivott magzatvízben is, és a szív szempontjából optimális fiziológiás infúziós Ringer-oldatban is 30/1 a konyhasó/kálisó arány. Sőt, a sejtek létrejötte a tengerek vizében is ezen Na/K arány esetén lehetséges.

A jelenlegi hivatalos állami előírás egy napra – a bejuttatási sebesség mindennemű korlátozása nélkül - átlagosan 6 gramm NaCl és mellette 4,7 gramm kálium. Ez annak alapján is megkérdőjelezhető, mert infúzióval, 24 óra alatt, 4 liter Ringer-oldattal fokozatosan 36 gramm konyhasót (NaCl-ot), de csak 1,2 gramm kálisót adnak be. Ez optimális a legyengült nem izzadó embereknél is. A sportolóknál 15-25 gramm/24 óra konyhasó pótlás van előírva. Tehát nem csak izzadás, hanem egyéb okból is (mérgeztelenítés) ennyi optimális a konyhasóból, s a káliumból nem kell több. (Felnőtt egészséges ember 1 teljes napi kálium szükséglete csak kb. 0,4-0,8 gramm, s ennyinek se szabad egyszerre bejutni a vérbe. Az USA-ban 4 gramm kálium gyors bejuttatásával végzik ki az elítélteket. Szívűtőnél is így állítják le a szívet.)

Kérjük, hogy a t. Bíróság hivatalból szerezzé be az általunk benyújtott Petíció iktatott változatát, melyben Prof. Papp Lajos szívsebész, akadémiai doktor, ny. egyetemi tanár szakvéleménye is szerepel, ami szerint étkezésnél is és infúzió esetén is az infúziós Ringer oldatnak megfelelő nátrium, kálium, víz mennyiség pótlás optimális. Hangsúlyozzuk, hogy nincs szakmai vagy ún. tudományos vita ezen ügyben, mivel a *természeti bizonyítékok szerint* is káros a konyhasóba kevert, kivéggőméreg ideggéreg kálisó mint étkezési só figyelmeztetés nélkül árusítani engedni. **Tűrhetetlen, hogy az alperes a STOP SÓ programként kálisót ajánl konyhasó helyett!** Gyermektápszerekben is 1/3 (afiziológiás nátrium/kálium arányt alkalmaznak a fiziológiás 30/1 helyett. Megtiltották, hogy gyógyszertárak árusítsák a biztosan kálisómentes konyhasót. Vajon miért? Azért, hogy a „Holt-tengeri sóarányokkal” a vértünket is holt-tengerré tegyék, vagyis, hogy a sejteink életképtelenné legyenek?!

**Melléklet:** Dr. Szócska Miklós államtitkár 17267-7/2010-2010-0003EGP, 2010. november 13-i levele, és ugyanilyen iktatószámú Szócska Miklós államtitkár Tejfalussy Andrásához címzett „Hiv. szám: I-1077\_KCl-NaCl\_Peticios-100906” „tájékoztató levele”.

Budapest, 2011. 03. 29. Tisztelettel a felperesek:

Dr. Marosi Pál Gábor ny. gyermekgyógyász főorvos  
(1-360227-0124) 1091 Budapest, Üllői út 59. I. 2.

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök  
(1-420415-0215), 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Tisztelt Strasbourgi Nemzetközi Bíróság!  
A Magyar Országgyűlés által szervezett alábbi vízügyi korrupció leállítást kérem Önöktől a Magyar Állam alperessel szemben, mert hazánkban az Országgyűlés nem perelhető!

(Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő  
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló  
Tel./Fax: +36 1 2506064, Tel.: +36 20 2181408, email: [tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)  
<http://aquanet.fw.hu>, <http://aquanet1.net76.net>, <http://aquanet-apla.fw.hu>

Kód: europai-unios-szennycsatornazasi-korrupcio-120308

Budapest, 2012. március 08.

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. § szerinti kárelhárításként.

Tárgy: **ORSZÁGOS VÍZÜGYI KORRUPCIÓS CSALÁS** az Országgyűlés hamis törvényei és hamis önkormányzati rendeletek alapján, melyet a Nemzetközi Valutaalap és Európai Unió pénzel.

Felkérjük az Európai Unió illetékes szerveit, hogy vizsgálják ki az ügyet, és állítsák le a vízügyi és környezetvédelmi korrupciót, azt, hogy a műtrágyázott és vegyszerezett területeken „a felszín alatti ivóvízkészletek védelme” ürügyén a magyarok egészségét veszélyeztető szennycsatornázást pénzel a Nemzetközi Valutaalap és Európai Unió, a magyar kormányok és önkormányzatok csalásai útján.

A korrump magyarországi kormányok és a 3200 önkormányzat vezetői, testületei többsége, újabban környezetterhelési büntetés fizetésére kényszerítéssel is, igyekeznek rábeszélni, rákényszeríteni a magyar lakosságot, hogy azokban a kertekben se hasznosítsák általaj öntözésre és növénytaplálásra a háztartási szennyvizüket, benne a saját ürüléküket, ahol hatóságilag engedélyezve van az állati trágya használat, a műtrágyahasználat, és a gyomirtók és egyéb mezőgazdasági mérgek használat.

Tudatosan kényszerítik a magyar lakosságot, hogy a háztartási szennyvizet ezeknél az ingatlanoknál is vezessék a központi szennycsatornába. Emellett rábeszélnek, hogy „granulált szennyvíziszapként” visszavásárolhatják a vízművektől, ha mégis hasznosítani szeretnék szervesanyagként a kertjeikben.

A vízművek az általuk csak részben megtisztított háztartási szennyvizet, benne hagyva pl. a fertőző vírusokat is, bevezeti azokba a folyókba, amelyekből a vezetékes ivóvizet állítják elő homok-kavics szűrők és klórozásos fertőtlenítés útján, amellyel szintén nem lehet eltávolítani a vegyi anyagok és a fertőző vírusok nagy részét, tehát azok bejutnak a vezetékes ivóvízbe és közvetlenül veszélyeztetik a minderről mit sem sejtő magyar lakosság egészségét. Az ily módon okozott közveszély azért sem köztudott, mert az a néhány szennyező féleség, amelyet nagy ritkán mérnek, nem terjed ki számos veszélyes mezőgazdasági méregre és a fertőző vírusokra. A mérés ritkaságáról annyit, hogy pl. az Állami Népegészségügyi Szolgálat akkreditált laboratóriumaiban csak kb. 128.000 db. vízmintát ellenőriznek évente, vagyis településenként csak 128.000 : 3200 = 40 darabot, tehát csak kb. 8 naponként 1-1 db. vízmintát (átlag). Mindezek hivatalos bizonyítékait lásd <http://aquanet1.net76.net>.

Azért lehetséges a fenti csalás, mert óriási pénzeket vágnak zsebre a szennycsatorna építő cégek, és utána a vízművek is, amely az addigi vízdíj kétszereséért adhatja a vezetékes ivóvizet, rászámolva szennycsatorna használati díjat is. A vízművek ivóvíz előállításának költsége köbméterenként csak kb. 40 Ft, de a gyakorlatilag ellenőrizetlen mértékben szennyezett vezetékes ivóvízért akár 1000 Ft-ot is felszámolhat köbméterenként a szennycsatorna használati díjjal együtt, mint „önkormányzati adót”. Az Országgyűlés lehetővé tette, hogy a szennyezett ivóvíz hamis árat adóként kényszerítsék rá az önkormányzatok a magyar lakosságra, vagyis hivatalosan nem az önkormányzatok, hanem a vízművek gazdagodnak az Európai Unió hibás szennycsatornázási normáin alapuló szennycsatorna-építést pénzelési és lakosságot fertőzési, mérgezési, minket (életrovidítéssel is) megrablási csaláson.

Az általam képviselt Agroanalízis gmk v.a. részére, kérem a kárelhárítási költségeink megtérítését!

Copy: Fővárosi Bíróság t. Cégbírósága, hiv.: Cgt.01-10/022069/15

Kapják még: Orbán Viktor miniszterelnök,  
Dr. Fazekas Sándor miniszter,  
Dr. Illés Zoltán államtitkár

Tejfalussy András  
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk  
Környezetvédelmi és gazdaságfejlesztési  
Közvetítő és Tanácsadó Társaság  
1 NK



POLT PÉTER LEGFŐBB ÜGYÉSZ KEZÉHEZ!

Tárgy: Fajirtók magyarországi pártjai parlamenti képviselői és ügyészei elleni nyilvános feljelentés

**FAJIRTÓ IZRAELITA NÁCI DISZNÓK BŰNSZERVEZETE AZ MSZP ÉS A FIDESZ (IS)?**

**Ezek a pártok, amikor ellenzékben voltak begyűjtették velünk, mint méréstani szakértőkkel a hatáskalibrálási mérési bizonyítékokat arra, hogy mérgező, életrövidítő, meddőítő, vagyis népirtó hatású az étkezési kálium túladagolás, a kálisó konyhasó helyett használata és interpelláltak ellene. Majd miután kormányra kerültek, ők szervezték tovább a mérgeztetést.**


A vérbe egy órán belül bejuttatott 2 gramm kálisó (0,88 gramm kálium) felnőtnél is vesemérgező, a kétszerese (vagy több) pedig a szív működését is rontja. Életrövidítő, tudatos tömeggyilkosság, hogy átlagosan **4,7 gramm** (mérgező) mennyiségű napi kálium fogyasztást ír elő a FIDESZ kormány is, miután 1992-ben az MSZP-től dr. Kovács Pál és a FIDESZ-től dr. Papp János közösen interpelláltak a kálisóval mérgezők ellen, és nem fogadták el az akkori kormánypártok miniszterei hamis válaszát.


Az élettanilag optimális víz, nátrium, kálium és klorid pótlási arányok és mennyiségek minden orvos által jól ismertek a vérérum és a magzatvíz vegyi összetételének megfelelő Ringer fiziológiás sóoldat alapján. Amikor például a Ringer fiziológiás infúziós oldattal **2 liter tiszta desztillált vízben feloldva 18 gramm konyhasót juttatnak be, nem véletlen, hogy csak 0,6 gramm kálisót juttatnak be!** Azt is tudja mindegyik orvos, mert ezt tanulták, hogy a vérérum normálisnak tekinthető kálium tartalmára vonatkozó (normo.kalaemia-s) alsó határ 3,5 mmol/liter, a középtérték 4,0-4,5 mmol/liter, a felső érték pedig 5 mmol/liter. Tudják, hogy ha a vérérum kálium tartalma 5 mmol/liter-nél több, az kálium mérgezés (hyperkalaemia), és ha 7 mmol/liter-nél is több, akkor szív megállást is okozhat (veszedelmes hyperkalaemia). Tudják, hogy 3,5 mmol/liter-nél kevesebb szérumban kálium (hypokalaemia) egészséges embernél nem fordul elő, mert étkezéssel sokkal több káliumot juttat be, mint a **napi 0,2-0,4 gramm tényleges szükséglete.** Tehát népirtási célú tudatos csalás, hogy miközben az **ÁNTSZ-es, OÉTI-s, MTA-s és Minisztériumi vezetők** a káliumhiány miatti életveszéllyel rémisztik a népet, az életveszélyes kálium túladagolást **napi 70 grammig!** ártalmatlannak hazudják. Lásd internet: „**bio-kóser BONSALT**” és „**VIVEGA**” reklám!

Közérdekű kárelhárító ügyvitel keretében (Ptk. 484-487. §), mint néhai dr. Kovács Pál szakértője, ezúton a **Strasbourg-i Nemzetközi Emberi Jogi Bíróságnál is** kezdeményezem, hogy zárassák börtönbe azokat a parlamenti és önkormányzati képviselőket, ügyészeket, bírákat, akik a magyar lakosság létszámát évtizedek óta **napi százánál többel csökkentő népirtást**, a kálisóval, kálium túladagolással ételmérgezést (és a tiszta NaCl konyhasóval fiziológiás mértékben sózás tiltást és a tiszta desztillált víz fogyasztás tiltást) engedik, azaz hivatali hatalmukkal visszaélve **bűnpártolják**. Amíg nincsenek hatályon kívül helyezve az összegyűjtött (lásd a **honlapunkon** is) „Talmud\_ZRT”-s és a hasonló, az izraelitákat minket kiirtásra kötelező tórai-talmudi fajirtási törvények és az azok alkalmazását konkretizáló nyilatkozatok, felhívások, programok, amelyeket a hazai ügyészégi és bírósági vezetők „nem bűncselekménynek” hazudva bűnpártolnak, az emberiség ellenes zsidó náci törvényeknek is alávetett, azaz „ölmi született zsidókat” Magyarországról **toloncolják ki Izraelbe!**

Melléklet: Talmud\_ZRT

Verőce, 2013. 03. 10.

  
Sydo Tejfalusy András Béla Ferenc (sz.sz.:1-420415-0215, an.: Bartha Edit)  
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló, honlapunk: [www.aquanet1.net76.net](http://www.aquanet1.net76.net)  
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a./PJT, H-1036. Budapest, Lajos u. 115.  
E-mail: [tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com), mobil:+36-20-2181408



## **KÖVETELJÜK, HOGY A FAJIRTÁSRA KÖTELEZŐ TÖRVÉNYEKET HELYEZZÉK HATÁLYON KÍVÜL:**

ÉVTIZEDEK ÓTA ÁSSÁK ALÁ EGÉSZSÉGÜNKET A SZENNYCSATORNÁKKAL SZENNYEZETT HIÁNYOS ELLENŐRZÉSŰ IVÓVÍZZEL ÉS „KÁLIUM-GAZDAG”, DE „CSÖKKENT KONYHASÓ TARTALMÚ” „REFORM ÉLELMISZEREKKEL”. A NÖVELT KÁLIUMDÓZIS ÉS CSÖKKENT KONYHASÓDÓZIS ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS MEDDŐSÍTŐ HATÁSÁT PL. NOBEL DÍJAS KUTATÓK (1950) Na- ÉS K-HATÁS KALIBRÁLÓ MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK! VAGYIS A MÓZES II.23./20-33., V.7./2., 22. ÉS TALMUD BABA KAMMA 93 B. LAP, TAANITH 10 A. LAP FAJIRTÓ TÖRVÉNYEIT ALKALMAZZÁK VELÜNK SZEMBEN, EZÉRT BETEGESKEDIK, EZÉRT MEDDŐ EGYRE TÖBB MAGYAR, AZÉRT CSÖKKEN A LÉTSZÁMUNK, HOGY IZRAELIEKÉ LEHESSEN A NYUGDÍJBEFIZETÉSÜNK ÉS INGATLANUNK. Lásd az ügyeszek-hazaarulokat-fajirtokat-bunpartolnak-130312 iratjelű mellékletben és a [WWW.AQUANET1.NET76.NET](http://WWW.AQUANET1.NET76.NET) honlapunk méréstani kalibrálási- stb. Dokumentumaiban!

KÖVETELEM, HOGY AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK HELYEZZÉK HATÁLYON KÍVÜL A FAJIRTÁSRA IS KÖTELEZŐ MÓZESI ÉS TALMUDI TÖRVÉNYEKET!

Verőce, 2013.03.26.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc  
(személyi számom: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit)  
okl. vill. mérnök, akadémiai méréstani szakértő  
Hungary 2621. Verőce, Lugosi u. 71.  
E-mail: [tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

## NEMZETBIZTONSÁG VÉDELEM PÓTLÁS (Ptk. 484-487. §)

Az 1949. évi XX. Törvény és módosításai eddigi Alkotmányt hatályon kívül helyező hazai "Alaptörvény" megfogalmazói és érvénybe léptetői, érvényben tartói megbocsáthatatlan halálos bűnt, országárulást követtek el azzal, ha ezen Alkotmány hatályon kívül helyezése mellett valóban hatályon kívül helyezték az 1222 óta érvényes ARANYBULLÁ-t is, vagyis azt a SZENT KORONÁ-s alaptörvényt, amely szerint királytól és/vagy bármely országvezető testülettől függetlenül kötelező mindörökre összmagyar tulajdonban tartani Magyarország valamennyi területét, idegen itt földtulajdont nem szerezhet.

A területeink magyar tulajdonjogát védő alaptörvényeink hatályon kívül helyezését Rogán Antal, a FIDESZ képviselő csoport vezetője jelentette be, egy közelebbről nem megnevezett alkotmánybírótól származtatva a hírt. Sokan látták, hallották, mert ekkor ismertette az Orbán kormány közműdij csökkentését is. Lásd HÍR TV, 2013. 02. 05., 11 óra 45-kor kezdődött „Rendkívüli hírek”.

Az izraeliták 1910 óta hirdetik, hogy megszerzik maguknak egész Magyarországot, kipusztítva, elűzve innen minden nemzsidót (ennek és a hogyanak a dokumentumait lásd a Talmud-ZRT mellékletben). Ennek felel meg, hogy „A külföldiek magyarországi befektetéséről szóló 1988. évi XXIV. törvény” lehetővé tette, hogy külföldi cégek is ingatlanokat, termőterületeket vásárolhassanak Magyarországon. Azóta a külföldi cégek tulajdonosai átíráthatják az itt született és magyar állampolgárként bejegyzett gyerekeik tulajdonába a cégük által vásárolt bármely magyarországi ingatlant, lakást, utat, erdőt, termőterületet stb. 2010. december 8-án pedig az országgyűlési képviselők többsége megszavazta, hogy az izraeli cégek liberalizáltan (szabadon) betelepülhessenek Magyarországra. Már csak az 1949. évi Alkotmány és az Aranybulla alaptörvények védték a határainkon belüli területeinket az általuk megszerzéstől.

Ezúton nyilvánosan is megkérdem az Alkotmánybíróság Elnökétől és a Köztársasági Elnöktől, hogy igaz-e, amit Rogán Antal előadott, s ha igen, melyik alkotmánybíró(k)ra hivatkozott, és hogy nem alaptörvényt sértő, amit Rogán Antal a „tudomásunkra hozott”?!

Budapest, 2013. 02. 27.

Tejfalussy András (1-420415-0215)  
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.  
végelszámoló, [www.aquanet1.net76.net](http://www.aquanet1.net76.net)  
[tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

## FELJELENTÉS ZSIDÓ FAJIRTÁS FOLYTATÓI ELLEN

Az arzénnel és szennycsatornákkal szennyezett ivóvizet és a KCl kálissóval mérgezett kenyeret és egyéb élelmiszereket egészségjavítónak, a tiszta (desztillált) ivóvizet és a tiszta NaCl konyhasóval készített kenyeret (ételeket) pedig mérgezőnek hazudják a magyar lakosság felé az Országgyűlés, a Kormányok és a minisztériumi vezetők is, nyilván azért, mert az alábbi talmudi és mózesi törvények betartására törekednek.

A zsidók életét meghosszabbító, őket betegségeikből kigyógyító, meddőség akadályozó fő eszközei: 1./ tiszta NaCl konyhasóval utánsózott kenyér, 2./ desztillált ivóvíz (pl. a tiszta esővíz). A nemzsidókat irtás fő eszközei: 1./ A tiszta NaCl konyhasóval kellő mértékben sópótlást akadályozás, 2./ Bebeszélik, hogy az NaCl konyhasó helyett jobb a KCl kálisó, és kálissóval mérgezik a nemzsidók kenyerét és egyéb élelmiszereit. 3./ Bebeszélik, hogy az arzénésnél is mérgezőbb a desztillált ivóvíz, s hogy "legegészségesebb élelmiszerük" a vírusokkal és egyéb szennycsatornaanyagokkal, műtrágyákkal és növényvédelemhez használt mérgekkel is szennyezett, csak homokon-kavicsos átszűrt és klórozott ivóvíz. Mindezt a zsidók helyi szaporodásával, rablási igényeivel arányosan, - a mintavételek közötti időszakban - az élelmiszerszennyezés arányait tervszerűen szabályozva folytatják, a Talmud és a Biblia (Mózes) alábbi törvényei által minden zsidóra kötelezően előírt alábbi módokon:

**Talmud: Maimoides mondja:** "...Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok népe, akik Jézus után tévelyegnek, habár tanaik különböznek, mégis valamennyien bálványimádók, ... és hogy velük úgy kell bánni, mint a bálványozókkal szokás.... Így tanítja ezt a Talmud. (Misna-Tora, Aboda zara I. 3-hoz.)"

**SZENT BIBLIA** (Dusicza Ferenc, Pécsi Szikra Nyomda):

### Mózes V. könyve 7. rész

*A bálványimádókkal barátkozni s őket kímélni nem kell.*

2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket, **mindenestől veszítsd ki őket; ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtuk.**

22. És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket te előled. **Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened.**

### Mózes II. könyve 23. rész:

**Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények.**

25. És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te **kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavaját.**

26. **El sem vetél, meddő nem lesz a te földeden semmi: napjaid számát teljessé teszem.**

27. És **rettenésemet bocsátom el előtted** és minden népet megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamítom előtted.

28. **Darazsat is bocsátok el előtted** és kiűzi előtted a Khivveust, Kananeust és Kitheust.

29. **De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.**

30. **Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megsokasodol és bírhatod a földet.**

33. **Ne lakjanak a te földeden**, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem, mert ha az ő isteneiket szolgálád, vesztedre lenne az néked.”

**Talmud, Baba kamma 93 b. lap:** “Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a betegség szó ugyanis ezt a számot adja. De mindezt **elúzi egy sóskenyér és rá egy korsó víz.** (Ugyanez áll a Baba m. 107. b. alatt is.)”

**Talmud, Taanith 10 a. lap:** “**...Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlóképpen az olyan emberhez, aki sajtot készít, az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg otthagyja.**”

\*

A fenti és a mellékelt, ill. hivatkozott bizonyítékok alapján felkérem **Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes urat**, hogy indítson közérdekű pert itthon és nemzetközi bíróságokon is annak érdekében, hogy nyilvánítsák emberi jog sértőnek és helyezték hatályon kívül a fajirtó fenti mózesi és talmudi zsidó törvényeket, mivel azok jelenleg is arra kötelezik a zsidókat, ők pedig az általuk megvásárolt és/vagy zsarolható országgyűlési-, önkormányzati-, és kormány szintű tisztviselőket, hogy ezek a bűnözők tudatosan olyan arányban fertőzzék, mérgezzék a magyar nemzsidókat, keresztényeket és a nem vallásos zsidókat is a zsidó lakosság hazánkban szaporodása arányában, az ún. “véletlenülített élelmiszer mintavétel” kijátszásával, vagyis az elkövetőkre személy szerint nehezen rábizonyítható tervszerű ivóvíz- és élelmiszerrontással, amennyi ingatlanunkat és nyugdíjbefizetésünket átjatszani akarnak a fajirtási bűnözésük hasznát élvező zsidóknak és bérenceiknek. Hogy a nemzsidók szaporodóképességét, létszámát, élethosszát csökkentéssel tőlünk (is) ingatlant és nyugdíjbefizetést elrablás közzétett izraeli projektnek felel meg, lásd a “**navracsics-közérdeku-pert-fajirto-zsido-torvenyek-ellen-130329**” mellékletben! Nagyszámú további hatáskalibrálási méréstani stb. konkrét bizonyíték is közzé van téve itt: [www.aquanet1.net76.net](http://www.aquanet1.net76.net). A [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu) honlapunkon is rajta voltak, de eltüntették az internetről az ellenem hamisan vádaskodók, akik ellen a Bp. II. és III. kerületi Ügyészség (B. 2589/2013/1.) emiatt nem hajlandó vádat emelni.

Verőce, 2013. 03. 29.

Állam helyett kárelhárítóként a Ptk. 484-487. § alapján:

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc s.k.  
(szem.sz.: 1-420415-0215, an.: Bartha Edit)  
okl. vill. mérnök, akadémiai méréstani szakértő  
Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.  
Cégbíróság által kijelölt végelszámolója,  
Hungary 1036. Budapest, Lajos u. 115. 3/18.  
Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com  
Website: www.aquanet1.net76.net

Copy: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága részére  
Hivatkozás: Cg.01-04-231575

## Lakosságcsökkentés intézők személyes érdekei

Fax : 3545645, 4414806, 3111216, 0033322412730 \*

Kód: vizmaffiat-feljelentés-121109

## IVÓVIZÜNKET SZENNYEZTETŐ FŐHIVATALNOKOKAT FELJELENTÉS

**ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE**, az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a. által elvégzett „szennyacsatornázási programot felülvizsgálat” eredményei nyilvános közlése, a Ptk. 484-487. § szerinti közérdekű kárelhárításként, mint a károsítók elleni feljelentés is.

**Kormány- és önkormányzati szintű, mezőgazdasági-, egészségügyi, vízügyi, környezetvédelmi és politikai korrupció a titkos fő oka, hogy „a felszín alatti víz készletet védés” ürügyén azoknál az ingatlanoknál is tiltják, büntetik a saját háztartási szennyvíz olcsó, földes falú kétaknás szennyvíz elszívórogtató emésztőgödrök alkalmazásával, hagyományos módon, általajöntözésre, vagyis növénytaplálásra felhasználását, ahol megengedik a műtrágya- és állati trágya használatot, pedig tudják, hogy a műtrágyák és állati trágyák beszívargása is elszennyezi a talajvizet ivóvíz kutakat.**

Óriási kárt okoznak a lakosságnak a szennyacsatorna használati díjakkal, s a saját szennyvizet saját kertjük általajöntözésére hasznosítóakra kivetett környezetterhelési bírságokkal, s a szennyvízben lévő növényi tápanyagokat és vizet a folyókba, s ezúton a tengerbe irányítással, s az elpazarolt víz helyett a kertek öntözéséhez vásárolt vezetékes vezetékes víz- s a szennyacsatornákkal elvitt növénytapláló anyagok helyett vásároltatott műtrágyák költségeivel. Eladósítják az ingatlan tulajdonosokat, s a vezetékes ivóvíz ellenőrizhetetlen fertőzése és mérgezése rövidíti az életüket. Miért? Azért, hogy a cionistáké lehessen az ingatlanunk és a nyugdíjbefizetésünk? Ezért titkolta el előlünk az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ), hogy egészségvédő, általános gyógyhatású a tiszta esővíz vagy az otthon átpárolt (desztillált) tiszta víz? Az ÁNTSZ és az egészségügyi miniszter is azért tünteti fel „életveszélyes vízmérgezés okozónak” a mérlegmentes tiszta desztillált ivóvizet, mert a Tóra és a Talmud tiltja, hogy nem zsidó is egészségvédő, tiszta desztillált vizet ihasson és tiszta NaCl konyhasóval egészségvédő (fiziológiás) mértékben sózhasson, lásd: Mózes II.23/24-33. V/7./2./22., Talmud, Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap? A szennyvíztisztításra és a folyóvíz ivóvízzé alakítására használatos vízműtechnológiák elvileg is alkalmatlanok a vírusmentesítésére, mérlegmentesítésére: a folyók vizéből egyszerű homok és kavics szűrőkkel és klórozással készítik a vezetékes ivóvizet. A lakosságra rákényszerített szennyacsatorna használat miatt egyre több fertőző vírus, egészségkárosító anyag jut be a folyókba, s onnan a vezetékes ivóvízbe. Országos átlagban településenként csak kb. 8 naponként mérnek egy vízmintát, s akkor is mellőzik a fertőző vírusok és számos egyéb szennyező anyag mérését. Tehát a hazai kormányok és az Európai Unió hatóságai tudatosan szennyeztetik, tudatosan (ál)ellenőriztetik ennyire hiányos méréssel a magyarok ivóvizét!

***Ezúton ismét felkérem a [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu) honlapon is dokumentált bűnözés leállítására a hazai és európai uniós illetékeseket! Emeltessenek vádat a szennyacsatornázást hamisan indokolók és a desztillált ivóvizet mérgezőnek feltüntető bünszövetkezetek ellen. Hazánk jelenlegi helyzetében különösen fontos, hogy az Európai Unió a büntetőjog eszközeivel is fellépjen az ivóvíz tisztaság javítása címen ivóvíz áellenőrzést és áltisztítást, és országeladósító, életrovidítő csatornázást SOK EZER MILLIÁRD FORINTTAL PÉNZELŐ KORRUPT BANDA ELLEN!***

**Kárelhárítás díjigény:** az Agroanalízis Tudományos Társaság Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk elnökeként (s közben a Verőcei Önkormányzat által ez ügyben megbízott szakértőként is) foglalkoztam a háztartási szennyvíz és újrahasznosítása kérdéskörével, ezért az ezúton elhárítható kár becsült értéke 1%-át a gmk v.a. alábbi címére kérem munkadíjként kifizetni!

Verőce, 2012. november 9.



Tejfalussy András okl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)

Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a., Cégbíróság által kijelölt végelszámoló  
1066 Budapest, Lajos u. 115., Fax: 2506064, email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Másolattal tájékoztatva: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága! (Hivatkozás: Cg.10-04-231575).

\* Nemzetközi Bíróság

AZ SZENT  
BIBLIANAC  
MASODIC RESZE.

MELLYBEN VADNAC AZ PROPHE-  
tac irási mind, Az Macchabeusoc könyvei; Es az mi  
Wrunc IESVS CHRISTVS NAC  
Wy Testamentuma.



*Aclor: 10. vers: 43.*

Erről mind az Prophétákis bizonságot télsinec, hogy  
büne boczánattyát vélsi az ő Neue által, minden az  
ki hisien ő benne.

1. PET. 1. vers. 21.

Mert nem ember akaratyából származtat régen  
az Prophétáknac prophétálásoc, hanem sient lélektől  
inditatuán síóltat az Istennec sient emberei.

Anno Domini M. D. xc.

*Hamis Biblia 82*

## BIBLIA HAMISÍTÁSI BIZONYÍTÉK

Fajirtásban bűnsegédkeznek, akik átírták "Ézsaiás Könyve" 30. 24-ben a lényegét képező "sózott" szót a "tisza" szóra a z 1590-es magyar biblia-fordítás 1982-ben ismételten kiadásában. Ezzel elterelik a figyelmet arról, hogy a Mózes II. 23. 20-33-ban leírt zsidó fajirtás legfőbb eszköze a kenyhasó-hiányos kenyér (a másik a vírushatározott ivóvíz, a harmadik pedig a "repkedő veszélyes állat, pl. darázs, vagy újabban a "madárinfluenza-" vírussal fertőzött vadmadár).

24 Az te ökreid és sámarid-  
nac vehmei mellyec az földec  
sánttyác, tisza abrakot és sinec,  
mellyec meg sóráttattac sóró  
lapáttal és roltáua.

Budapest, 2007. 02. 09.  
Tejfalussy András  
Hami s Bibli a 82

BibliaHamis2b



Lakosságcsökkentés fedező álkeresztények

**EGYHÁZMEGYEI HATÓSÁG**

Vác, Migazzi tér 1.

☎ H – 2601 Vác, Pf. 167. ☎ (+36) 27/814-100 ☎ (+36) 27/814-101

✉ [piroda@vaciegyhazmegye.hu](mailto:piroda@vaciegyhazmegye.hu)

Szám: 1737 / 2005

Tárgy: felvilágosítás a tiszta ivóvízről

Tejfalussy András  
Verőcei Létvédő Polgári Kör  
Verőce  
Lugosi u. 71.  
2621

Tisztelt Megyés Püspök Úr és Vatikán!

Miért írták át a szózást nemszózásra Ézsaiás 30/24-ben?\*

Az izraeli alaptörvény Talmud miért reklámozza a tiszta desztillált víz és tiszta (NaCl) só gyógyhatását (Taanith 10 a., Baba kamma 93 b.). A Tóra is ezen anyagokat reklámozza élethosszabbítóként, gyógyhatásúként és a meddőséget gátlóként? A nem tiszta ivóvíz és a nem tiszta NaCl életrövidítő, gyúgyulásgátló, meddősítő zsidó biológiai fegyver? Mózes II. 23, 20-33, V.7, 2, 22. fajirtó software?

Tisztelt Tejfalussy Úr!

Bp.2012.X.20. Tejfalussy András  
[www.aquanet1.net76.net](http://www.aquanet1.net76.net)

Dr. Beer Miklós Megyéspüspök Úr köszönetét szeretném tolmácsolni, amiatt hogy Ön és a Polgári Kör ennyire szívén viseli a tiszta ivóvíz használatát egészségünk megőrzése érdekében.

Szeretném kiemelni azt a tényt, hogy a mi szent könyveink is eligazítást nyújtanak ebben a témakörben, nemcsak a Talmud. A Bibliában sokszor olvashatunk arról, hogy van „élő víz” és „átokhozó víz”. Érdekes, hogy például a 2Kir könyvének 2. fejezetében is a témával kapcsolatban olvashatunk.

Úgy vélem tehát, hogy megfelelőképpen tájékoztatva vannak a katolikus hívek is a víz tisztaságának (és a megfelelő módszerű víztisztításnak) fontosságáról. Ugyanakkor szabad és felelős embereknek tekintve őket, a részletesebb tájékozódást rájuk bízuk, ezzel esetleg azt a téves látszatot keltve, mintha ezeknek használata bármiféle vallásos kötelezettséggel összefüggene.

Felvilágosító munkájukhoz kitartást és eredményességet kívánva, tisztelettel:

Vác, 2005. augusztus 16.



Dr. Faragó Artúr  
Egyházmegyei kórházlelkész

„De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szókellő vízforrás lesz benne.” (Jn 4,14)

„Az ünnep utolsó, nagy napján Jézus a templomban volt és fennhangon hirdette: Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.” (Jn 7,37-38)

„Járuljunk hát hozzá igaz szívvel, hitből fakadó bizalommal, hiszen a szívünk megtisztult a rossz lelkiismerettől, és testünket is tiszta víz mosta le.” (Zsid 10,22)

**\* Azért, mert a Talmud és Tóra előírták Önöknek a tiszta desztillált víz és NaCl létvédő hatásának a keresztények előtt elhallgatását?**

Iratjel: [vaci-puspok-vatikan-ezsaias30-24-zsido-fajirtas-121020](mailto:vaci-puspok-vatikan-ezsaias30-24-zsido-fajirtas-121020)

2011 SEPT 28  
16.07.046

Főtisztelt  
Tisz. Zoltán  
Kinnai Tamás úrnak  
Budapest  
Akonyi u. 21.  
1140

Főtisztelt Tamás úr!  
Kedves Zoltán!

Egy bibliafordítási pontositást ként tőlem  
Tessfalussy Andras testvériünk, majd azt kérté,  
hogy annak eredményét az E. közzel  
juttassam el a Tamás úrnak Öntalaj cím-  
re. Ezt a Tisztát adminisztratív vezetése-  
ket úgy kérem meg, hogy kérem lejegye-  
velést kérik arról, hogy a pontositást  
a bibliafordításban a Tamás úrnak Öntalaj  
kérdés megoldani fogja. Remélem, a rövid meg-  
nyugtató válasz pesti feladati címenek meg-  
érkezése s azt közzel tenni az ügy elindításá-  
val.

Styafinnyes közönettel.

Budapest, 2011. szeptember

L. Hegedűs Irodalmi  
1054. Bp. Halászteleki út 2. V.1.  
Létes

## Eladó az ország?

Még 1991-ben felhívtam az ún. Matolcsy-titkárságot és megkérdeztem, vehetek-e külföldi társammal bármekkora magyarországi területet, s ha megvettem, bekeríthetem-e és farkaskutyákkal őrizhetem-e a korábbi tulajdonosok kizárására, illetve betelepíthetem-e rá a külföldi állampolgárokat, mint vendégmunkásokat, a magyarországi illetékességű, de külföldi tulajdonú cégnél, illetve kié lehet az így megvett föld.

Készséggel felvilágosítottak, hogy igen, ha feloszlatom a céget, a föld a bevitt vagyon arányában a külföldieké, illetve az enyém. További részletesebb felvilágosítás végett ajánlották, hogy a földművelésügyi minisztériumi privatizációs osztályt hívjam fel, illetve ott még egy másik, a külföldiek területvásárlásával foglalkozó részleget. Mindezt megtettem, és telefonon megadtak minden jogszabályt, aminek az alapján a „tranzakció” kivitelezhető, de felhívták a figyelmemet, hogy sietni kell, mert a kiskapuk bezárulhatnak 4-5 éven belül, illetve azok a hallatlan előnyök, amelyek most minden további nélkül realizálhatók, esetleg felkeltik a magyarok figyelmét, és megállítják a külföldieknek való földeladást, a vendégmunkásokat foglalkoztató cégeknek nyújtott kedvezményeket. Megnézve az általuk ajánlott 1988. évi XXIV. törvényt, megértettem, hogy a „nemzeti jogok” lehetnek azok, amelyeket talán mégsem kellett volna törvényileg odaítélni az idegeneknek, például a földfelvásárlással kapcsolatban. Némi megütközéssel szemléltem, hogyha nem magyarokat, hanem idegeneket dolgoztatunk, nem kötelező utánuk a társadalom- és nyugdíjbiztosítást fizetni, illetve 5 éves teljes adómentességet stb. is kínál a földterület-felvásárló külföldieknek a magyar állam.

Ettől kezdve figyelemmel kísértem az ügy menetét a parlamentben, és amikor észrevettem, hogy mindenki vellet Magyarországból egy darabot, ha külföldi állampolgár, kivéve a szomszédból idemenekült külföldi állampolgárságú magyarokat, betelt a pohár. Sorra jártam az ügygel a lapokat, a Rádiót és a Televíziót. Meg kell hogy mondjam, igen keveseket érdekelt. A Rádió úgy intézte, hogy a velem felvett riportot a földművelésügyi tárca, a hátam mögött, utólag szembehazudhassa. A Kapu című folyóiratban és a Népszabadságban nem engedték publikálni az ügyet. Csak a kis példányszámú Heti Kis Újság írta meg, ott is csak a főszerkesztő, dr. Pártay Tivadar, az FKGP volt elnöke személyes utasítására. A Televíziót, a Panorámát nem érdekelte az ügy, és a Magyar Fórum is csak néhány sort közölt róla, Nem veszik észre cím alatt, olyan kis betűvel, hogy tényleg nem is látszott...

Code: matolcsyold91

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK SEGÍTÉSÉRE, a Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű nyilvános kárelhárító ügyvitelként, nyilvános válasz dr. Takács László balatonfűzfői jegyző 8/349/1/2012. levelére, és alárendeltjei szemétügyi leveleire is.

A balatonfűzfői önkormányzat megszegi az alapvető kötelezettségeit, amikor a fűzfői telektulajdonosok érdeke helyett az önkormányzati képviselők ingatlanbeépítést kikényszerítő intézkedéseit védelmezi. Sőt azzal is megszegi, hogy korlátozza a szeméttel rendelkezési jogomat, azért, hogy az általam Budapestre felvitt saját szemetem után is az általa kedvelt szemétcégnak fizessek, az általa nem elvégzett szemétbegyűjtésért. Ráadásul nem hajlandó teljesíteni, tudatosan megszegi a megbízhatóan tiszta ivóvizet biztosítási alapkötelezettségét. Emellett tudatosan megszegi az egészséges életvitelhez Fűzfőn is alapvetően szükséges tiszta NaCl étkezési só bárki által megkülönböztethetővé tételére vonatkozó kötelezettségét. Miért nem intézte el a megfelelő hatóságoknál? Miért nem hajlandó fellépni a zsidó rendszer bűnei ellen, azok ellen a mazzihiszes bűnözők ellen, akik az interneten, kóser étkezési sóként BONSALT (sósó) hamis elnevezéssel a kivégzőméreg KCl kálisót ajánlják a fűzfői lakosoknak is? Továbbá miért engedi meg azokon a telkeken a műtrágyahasználatot, ahol tiltják az emberi ürülék, háziszennyvíz gyökérszénázás öntözésre és trágyázásra hasznosítását, a felszín alatti ivóvíz minőségvédelme ürügyén? Ezért ki a felelős? A szennyvízszárazítási pályázati korrupción nyereszkesítő önkormányzati csalók?! Mi a mögöttes szándék az önkormányzati rendeletekben és az azokra diszkrimináló döntésekben? A munkanélküli vagy nyugdíjas magyar ingatlantulajdonosok hazánkból kiirtása és kifosztása? Az, amit az ügyészségnek is leírtam, vagyis hogy a döntéshozó hivatalnokok elő akarják segíteni (lásd melléklet) a zsidó rendszer bűnét képező "betelepülés arányos" magyarországi őslakos kiirtást?

Érdemes lenne elolvasniuk a leveleikben semmibevett a Ptk. 484-487. §-t, mivel előírja azt is, hogy a közérdekből Önök érdekében/helyett végzett kárelhárítást akkor is ki kell fizetniük, ha nem adtak rá előzetesen külön megbízást. Sőt akkor is, ha nem volt mindenben sikeres, vagy ha kárelhárítás sértette az önkormányzati vezetők és/vagy egyéb tisztségviselők titkos és/vagy nem titkos, pl. lakosságellenes, magyarállam ellenes stb. érdekeltségeit. Vagyis fenntartom, hogy tartoznak a kárelhárítási díjammal, de azt, hogy kinek kell kifizetnie, a büntetőbíróságon kérem konkretizálni, a fenti bűncselekményekért felelősök személyének és bűnrészségi arányának az előzetes rendőrségi nyomozás útján megállapítása alapján (Be. 55. § és Be. 212. §).

Melléklet: [EmailKonyv73-szittya-vt-120602-03.doc \(application/msword\) 8 155 KB](#)

Budapest, 2012. 06. 06.

Tejfalussy András Béla Ferenc  
(1-420415-0215) okl. vill. Mérnök, méréstani  
szakértő, Balatonfűzfő, Dobó u. 9.  
(tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

## Lakosságcsökkentés végző orvosok

Pesti Központi Kerületi Bíróság  
13.B.24.211/1993/2.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapestén, 1993. április 23-án, tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

## v é g z é s t i

A "népirtás bűntette" és más bűncselekmények miatt ismeretlen tettesek ellen indult ügy iratait a bíróság a Budapesti V-VIII-XIII.kerületi Ügyészségnek küldi meg.

E végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

## I n d o k o l á s :

Tejfalusi András a bírósághoz április 7-én érkezett feljelentésében ismeretlen tettesek megbüntetését kérte az alábbiak miatt:

Mint az AERONALIZIS Tudományos Társaság Környezetvédelmi -és Orvosi Osztályának Előnöke, évek óta foglalkozik a kálium különböző felhasználási módjai során az emberi szervezetre veszélyesítő hatásaival. Vizsgálódásai során tudomására jutott, hogy egyes klinikákon "naponta 1,5-2 gramm káliummal beteg embereket mérgezték meg, majd ezek adatait az ellenkezőjére hemiztették az orvosi kezelés intézkedései (MIA, MIA, EU, CÉTI, KÖVÉL, stb.)" Feljelentésében megemlíti még, hogy hasonlóan veszélyes, mérgező tüneteket okozhat az ún. REDI só is, melyre az esetleges mérgező tüneteket nem írják rá, napi 6-10 grammig ajánlják.

Fentiek alapján Tejfalusi András "népirtás bűntettét" valószínűsítve a bírósághoz tette meg feljelentését mindazok ellen, akiket évek óta terhel a "káliumozott étkezési só és a káliumozott mérgezés" alapján büntető jogi felelősség.

A feljelentésben írtak - bizonyítottságuk és valószínűségük esetén - olyan bűncselekmények lehetnek, Bt.: foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, természetkárosítás, stb., amely miatt a vádat az ügyész képviseli, ezért a bíróság a Bt.313.§./3/.bekezdés a./pontja alapján az írtak megállapítására rendelkezett.

A fellebbezést a Bt.321.§.d./pontja zárja ki.

Budapest, 1993. április 23.



Dr. Dénes Veronika ok.  
bíró

Code: 13B24211-1993

hellek, Cu3 AT - ksz 20! Hellek  
(2 eldeten!)

A PESTI KÖZPONTI KERÜLET BÍRSÁG	
EGYSZÁM KEZDŐIRATON:	
ÉRK:	1996 -10- 29
PÉLDÁNY	FELVÉL
EGYSZÁM	

421

8. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELES

- Megállapítottuk, hogy megfelelő dózisú Kalium-R tablettával történő kezelés során arra, hogy el-  
lensúlyozzuk vele a különböző gyógyszerek hipoka-  
lémizáló mellékhatását.
- Kellő adagban adva normalizálja a szérum K<sup>+</sup>-szin-  
tet bármely okból hipokalémiás egyéneknél.

hellek  
Cu3 AT - ksz  
95026  
13.02.1996/1996/2  
a. feljegyzés  
9.20.k.66.068/  
1994/3 n. TB-  
pénz és leány  
ve!  
96 XI.01

A székletminták paszirozásával a bevett tabletták 13%-át nyertük vissza. A tablettá maradványok KCl tartalmának meghatározása alapján megállapítottuk, hogy a KCl in vivo jól kioldódik, a kiürített tabletták mindössze átlag 11,36 mg KCl-ot tartalmaztak.

Ezekből a tényekből nyilvánvaló, hogy a KCl a jó kioldódás után jól felszívódik.

- A készítmény valóban retard hatású, a maximális szérumkoncentrációt a bevételtől számított 4-12 óra között tapasztaltuk. 5000 mg feletti egyszeri adagnál 48 órával a bevétel után is magasabb volt a szérum K<sup>+</sup>-szint a kiindulásinál.
- A normokalémiás szérumkoncentráció elérése után a felesleg a vizelettel jól kiválasztódott.
- A radiológiai vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a tablettá általában 12 óra hosszan követhető.

8 óra det.

Code: Kalium-R-jel-PKKB961029a

a gyomor-bél rendszerben. Ezalatt alakját és nagyságát - ha csökkent intenzitással is -, tartja. Szedése még kevésbé gyakorlott radiológusnak sem jelent differenciál diagnosztikai problémát. 4 esetben néhány óráig "kitapadt" a gyomor-bél rendszerben.

10%!

A betegek a kezelést jól tűrték. A leggyakrabban észlelt mellékhatás a gyomorfájdalom volt. A tolerancia vizsgálat során 8000 mg, ill. a feletti egyszeri dózis során 6 egyén közül 5-nél lépett fel. A krónikus kezelés során 40 beteg közül 5-nél észleltük. Valószínű, hogy a gyomorfájdalom fellépte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával. A tolerancia vizsgálat során 1 betegnél észleltünk akut gyomornyálkahártya érzékiókat, mely véleményünk szerint a Kálium-R kezelésnek tulajdonítható. A krónikus kezelést 1 esetben megszakítottuk meléna miatt, de az utóbbiért az alapbetegség - Myeloma multiplex - tehető felelőssé.

! ? !

← (8000 mg) 83% !!

12,5%

← 16%!

Gyomor- és bélmergő

Pécs, 1983. nov. 1.

dr. Vezekényi Zsuzsanna tudományos mts.  
 dr. Jávor Tibor egyetemi tanár



dr. Past Tibor  
 tud. főmts.

dr. Tapsonyi Zsuzsa  
 szakmérnök

dr. Radnai Béla  
 klin. ts.

dr. Angyal Pál  
 rtg. oszt. vez. főorvos

dr. Vaskó Gabriella  
 adjunktus

dr. Nagy Lajos  
 tud. mts.

Code: Kalium-R-jel-PKKB961029 b

Rendőség, szabályosság,  
az ügyeslő!

Budapest, 1993. január 1

Téma: Káliummal kapcsolatos  
állásfoglalásunk  
Előadórnk: dr. Góál Udán

**CSALÁSI, OKIRAT-HAMISÍTÁSI  
BIZONYÍTÉK: az OEP/Tb-sek ellen:**

Dr. Bíró György 1993. február 13-i,  
általa a rendőrséghez is benyújtott,  
a Népjóléti Minisztériumnak írt,  
ugyancsak teljesen hamis  
(2732/1992. OÉTI ikt. sz.)  
szakvéleményébe már a napi  
2-8 gramm átlagos kálium  
fogyasztást írtak be. az alább  
szereplő napi 2-3 gramm  
helyére, s kihagyták a 2. oldalon  
lévő bizonyítékot arról, hogy már a  
napi 7,9 gramm kálium evés  
is mégezést okozott a külföldi  
klinikai kísérletek alkalmával!  
Bp., 2005. január 19.  
Tejfalussy András.

2732/1992. OÉTI

Népjóléti Minisztérium

Dr. Halász Beatrix  
Főosztályvezető főorvos

1361 Budapest  
Pf.: 1

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

Kérősdre az előbbieken foglaljuk össze a kálium bevitellel kapcsola-  
tos intézeti álláspontot. \*

A kálium bevitel világszerte 2-3 g/nap között változik. Magyarországon  
az ajánlás 3 g/nap. Káliumbevités csak 18 g/nap vagy ennél nagyobb mennyi-  
ség per os bevitelre esetén következhet be. Egyes közlemények szerint 1 g  
kálium (az 1,9 g káliumkloridnak felel meg) naponta és testtömeg kg-ként  
még nem toxikus adagnak tekinthető (E. M. Boyd: Toxicity of Pure Foods, CRC  
Press 1975.). Ez azt jelenti, hogy 70 kg testtömegű ember 70 g káliumot,  
vagy ennek megfelelően 133 g káliumkloridot elfogyaszthat egy nap mérgező  
veszélye nélkül. Ennek az oka, hogy a vese könnyen és gyorsan kiválasztja  
a felesleges kálium ionokat. A káliumnak bizonyos esetekben, pl. vese-  
elégtelenség, Verospiron nevű gyógyszer szedésén, valóban lehet káros  
hatása. Azonban ezek szélsőséges, viszonylag ritka esetekben fordulnak elő  
és megfelelő gondossággal legtöbb esetben elkerülhetők.

Az International Life Sciences Institute, European Branch 1990-ben  
közvetett állásfoglalása szerint az ajánlott kálium bevitelnek valóban  
azonoknak kell lenni a ténylegesen elfogyasztott nátrium mennyiségével.  
Szerintük az ajánlott nátrium bevitel 2300 mg/nap, ennek megfelelően 3900  
mg/nap kálium bevitel javasolt. (Nutrition Abstracts and Reviews /Series A/  
1990. 60 (k). 10. 830.)

Code: OÉTIBRFK93a



Dr. Bíró György ezen hamis szakvéleményének a korábbi 2. oldalán (1993. febr. 2., 380/1993. OÉTI ik. tsz.) még az állt, hogy már napi 7,9 gramm kálium evése is mérgezést (hyperkalaemiát) okozott 1990-ben a külföldi a klinikai kísérletek során!!!

Bp., 2005. 01. 18. Tejfalussy András

Az első magyar reprezentatív táplálkozás epidemiológiai vizsgálat adatai azt mutatják, hogy a kálium bevitel mind a férfiak, mind a nők esetében kevés, a nőknél mindössze vizsgált korcsoportban, férfiaknál a 60 év feletiek táplálkozásában kisebb a bevitel az ajánlottnál.

A táplálkozástudomány szerint a nátrium-kálium beviteli arány először kedvező, ha a hányados 1 alatt van. Az említett vizsgálat szerint férfiak esetében az arány 2,4; nők esetében 2,2 (Bíró Gy.: Kockázati tényezők a lakosság táplálkozásában Magyarországon. Egészségtudomány 1992. 26. 6-15.).

A hypertonia-betegségnek a lakosság 15 %-át érintő elterjedtsége indokolja, hogy felhívjuk a figyelmet az Intersalt Study megállapításaira, amelyek szerint a kálium bevitel negatív korrelációban van a diasztolés vérnyomással, következésképpen javasolni kell a lakosoknak a káliumban gazdag táplálékokból összeállított étrendet a hypertonia betegség megelőzése érdekében (Intersalt: an International Study of Electrolyte Excretion and Blood Pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion. *BMJ*, 1988. 397. 319-326.).

A káliumsók eddig hozzátartoztak a hypertóniások kezelésének irányelveihez, ezért, valamint fentieket figyelembe véve nem látjuk indokoltnak a közel nátriummentes REDI-só és a csökkentett nátriumtartalmú só forgalomból történő kivonását. Megjegyezzük, hogy Nyugat-Európában és Amerikában a különböző káliumtartalmú sópótló szerek nagy választékban állnak a vésérik rendelkezésére.

Hazánkban jelenleg az előbb említett kétféle csökkentett nátriumtartalmú, só ízt biztosító készítmény van forgalomban.

A REDI-só, amelynek összetétele

káliumklorid	55 %
káliumcitrát	43 %
magnéziumglutamat	2 %

azaz 1 g só elfogyasztása 0,443 g káliumion bevitelét jelenti. Ezt a készítményt az OÉTI 1983-ban gyógytápszereként törzskönyvtette. A törzskönyvi száma: 20.

A másik említett sókeverék nátriumkloridból és káliumkloridból készül, 100 g-onként 24 g nátriumiont és 25 g káliumiont tartalmaz.

A káliumsók a növény élethez is feltétlenül szükségesek. A modern mezőgazdasági gyakorlat szerint a természel és az egyéb növény-részekkel a talajból eltávolított kálium mennyiségét pótolni kell. A forgalomban levő

Code: OÉTIBRFK93b

nátrágyák káliumnitrátot, káliumkloridot, vagy káliumszulfidot tartalmaznak. (A magyarországi talajok évi átlagos káliumtartalmának felmérése a KÉM-Növényvédelmi Agrárkémiai Kutató Intézet által készített és az elmúlt évtizedben.) A megfelelő mennyiségben alkalmazott kálium nátrágyák nem okozhatnak veszélyt, a legtöbb talaj jelentős kálium-megkötő kapacitással rendelkezik.

Összefoglalásul szeretnénk nyomatékosan hangsúlyozni, hogy nemmi okból sem látunk erre, hogy korlátozzuk a káliumtartalmú ételek fogyasztását. Az egészséges életmód ismertetésével kapcsolatban ezt kell hangsúlyozni, hogy a megszokott ételek nátriumtartalmát csökkenteni kell, ugyanakkor káliumtartalmát csökkentés nélkül növelni. A csökkentett nátriumtartalmú ételekkel való váltást, fogyasztását növelni és nem korlátozni kell. A káliumtartalmú ételek nemcsak szedhetők, mert használatukkal csökkenni a nátriumbevitel, az emelkedő fokú káliumhiány is megelőzhető és javul a táplálékban a nátrium és a kálium aránya.

Ami Tótfalussy András elnök úr 1992. december 29-én kelt levelében felvetett kérdéseket illetően, a következőket jegyezzük meg:

1. Intézetünk lefordított tudományos folyóiratokból és tudományos szakfolyóiratokból olyan adatokat idézett, amelyeket mértékadó tudományos körök elfogadnak.

2. A levél írója szerint "óránkénti 0,8-1,6 g könnyen felvehető kálium fölött emberre mérgező hatás lehet". Ez megfelel 19,2-38,4 g napi elfogyasztásnak.

3.-4. Mint a fentebből kitűnik a REDI-sót 1983-ban gyógytápszerként törzskönyveztük. Klinikai vizsgálatok nem léteztek szűkegnek, mert hasonló összetételű, a só az biztonságát szolgáló készítmények világszerte forgalomban voltak.

5. A klinikai vizsgálatokra való hivatkozás nem pontos, így azt nem tudjuk véleményezni.

A kálium egészségügyi hasznosításával kapcsolatban Intézetünk nem hivatott állást foglalni.

gépelt: Tihanyiné

egyezettette: *(handwritten signature)*

(Dr. Bódy György)  
egyetemi tanár  
főigazgató főorvos

műtrágyák káliumnitrátot, káliumkloridot, vagy káliumszulfátot tartalmaznak. (A magyarországi talajok ásványi anyag tartalmának felmérésére a MÉM-Növényvédelmi Agrokémiai Központ végzett igen részletes méréseket az elmúlt évtizedben.) A megfelelő mennyiségben alkalmazott kálium műtrágyák nem okozhatnak veszélyt, a legtöbb talaj jelentős kálium-megkötő kapacitással rendelkezik.

Összefoglalásként szeretnénk nyomatékosan hangsúlyozni, hogy semmi okot sem látunk arra, hogy korlátozzuk a káliumtartalmú ételek fogyasztását. Az egészséges életmód ismertetésével kapcsolatban azt kell hangsúlyozni, hogy a megszokott étrendek nátriumtartalmát csökkenteni kell, ugyanakkor káliumtartalmát célszerű növelni. A csökkentett nátriumtartalmú sókeverékek választékát, fogyasztását növelni és nem korlátozni kell. A káliumtartalmú sók nemcsak azért jók, mert használatukkal csökkenteni lehet a nátriumbevitelt, és bizonyos betegségek esetén az enyhébb fokú káliumhiányt is megszüntetik.

Ami Tejfalussy András 1992. december 29-én kelt levelében felvetett kérdéseket illeti, a következőket jegyezzük meg:

1. Intézetünk lefordított tudományos folyóiratokból és tudományos szakkönyvekből olyan adatokat idézett, amelyeket mértékadó tudományos körök elfogadnak.

2. A levél írója szerint "óránkénti 0,8-1,6 g könnyen felvehető kálium felnőtt emberre mérgező hatású lehet". Ez megfelel 19,2-38,4 g naponkénti elfogyasztásnak.

3.-4. Mint a fentiből kitűnt a REDI-sót 1983-ban gyógytápszerként törzskönyveztük. Klinikai vizsgálatok nem látszottak szükségesnek, mert hasonló összetételű, a sók biztonságát szolgáló készítmények világszerte forgalomban voltak.

5. A klinikai vizsgálatokra való hivatkozás nem pontos, így ezzel kapcsolatban nem tudunk állást foglalni.

A kálium mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatban intézetünk nem hivatott állást foglalni.

A BRFK-n 469. számú (1. oldal) lap után egy rendőrségi szám nélküli (2. oldal) lap következik, azután szignóval hitelesítve a 471. számú lap (3. oldal), majd ugyanez (3. oldal), de 473. r. lappal, hitelesítetlenül. Mindez utólagos lap kicserélésekre ad módot.

Kitervelt család is lehet, hogy a 471. sz. oldalon lévő hitelesítő aláírás később "eltűnjön" a hazudozástól? Bp., 2005.01.109. Tejfalussy András.

(Dr. Bíró György)  
egyetemi tanár  
főigazgató főorvos

# Hazudnak, mert a szív működés elromolhat napi 2-3 gramm káliumbevételtől is!

Ugyancsak az ILSI kiadásában jelent meg 1990-ben a Present Knowledge in Nutrition c. könyv, amely idéz egy klinikai vizsgálatot, miszerint 200 mmol (7,9 g) kálium napi fogyasztásánál több hyperkalemia-t okozhat, de a szervezet adaptálódhat a fokozott kálium bevitelhez és ilyenkor a vesén keresztüli elimináció nagyobb mértékű (7,9 g kálium mintegy 17 g káliumkloridnak felel meg).

Az első magyar reprezentatív táplálkozás epidemiológiai vizsgálat adatai azt mutatják, hogy a kálium bevitel mind a férfiak, mind a nők esetében kevés, a nőknél mindegyik vizsgált korcsoportban, férfiaknál a 60 év feletiek táplálkozásában kisebb a bevitel az ajánlottnál.

A táplálkozástudomány szerint a nátrium-kálium beviteli arány akkor kedvező, ha a hányados 1 alatt van. Az említett vizsgálat szerint férfiak esetében az arány 2,4; nők esetében 2,2 (Bíró Gy.: Kockázati tényezők a lakosság táplálkozásában Magyarországon. Egészségtudomány 1992. 36. 6-15.).

A hypertonia-betegségnek a lakosság 15 %-át érintő elterjedtsége indokolja, hogy felhívjuk a figyelmet az Intersalt Study megállapításaira, amelyek szerint a kálium bevitel negatív korrelációban van a diasztolés vérnyomással, következésképpen javasolni kell a lakosoknak a káliumban gazdag táplálékokból összeállított étrendet a hypertónia betegség megelőzése érdekében (Intersalt: an International Study of Electrolyte Excretion and Blood Pressure. Results for 24 hour urinary sodium and potassium excretion. BMJ, 1988. 397. 319-328.).

A káliumsók adása hozzátartozik a hypertóniások kezelésének irányelveihez, ezért, valamint a fentieket figyelembe véve nem látjuk indokoltnak a közel nátriummentes REDI-só és a csökkentett nátriumtartalmú só forgalomból történő kivonását. Megjegyezzük, hogy Nyugat-Európában és Amerikában a különböző káliumtartalmú sópótló szerek nagy választékban állnak a vásárlók rendelkezésére.

Hazánkban jelenleg az előbb említett kétféle csökkentett nátriumtartalmú, sós ízt biztosító készítmény van forgalomban.

A REDI-só, amelynek összetétele

káliumklorid	55 %
káliumcitrát	43 %
magnéziumglutamát	2 %

azaz 1 g só fogyasztása 0,443 g káliumion bevitelét jelenti. Ezt a készítményt az OÉTI 1983-ban gyógytápszerként törzskönyvezte. A törzskönyvi száma: 20.

Kód: OÉTI Kálium RDA csalása 2

**BUDAPESTI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  
VEZETŐJÉNEK BŰNÜGYI HELYETTESE**

117-1443/1994.  
115-30111-1994

**TEJFALUSSY (SYDO) ANDRÁS Úrnak!**

**B u d a p e s t**  
Lajos utca 115. III. 18. sz.

1 0 3 6

Tisztelt Tejfalussy Úr!

Ez év június 13.-án kelt, telefaxon érkezett feljelentésében kéri az Ön által kezdeményezett és a Vizsgálati Főosztályunk által nyomozott 136-I-908/1994.-bü. számú ügy teljes anyaga megküldését az Agroanalízis Tudományos Társaság vagy egy körül nem határolt bíróság számára, az ügyben további eljárás lefolytatásához. A 4/1991. IM-BM együttes rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint Önnek, mint feljelentőnek csak a feljelentésről adható másolat. Az Ön által képviselt szervezet nem érintett az eljárásban, így iratok nem adhatóak át számára. Bírói vagy ügyészi megkeresésre természetesen kiadjuk a kívánt ügyiratot.

Ismételt feljelentése alapján - miután az a törvényes felbevezési határidőt túllépve érkezett és újabb, az eljárás eredményét érdemben befolyásoló elemet nem tartalmaz - nem indíthatunk az ügyben nyomozást.

Magát az ügyiratot átvizsgálva, annak tartalmában törvényt sértést, szakszerűtlenséget nem tapasztaltunk. Álláspontunk szerint minden szükséges és elvárható intézkedés megtörtént a valós tényállás feltárására, az eljárás befejezési módja ennek megfelelő.

**B u d a p e s t, 1994 június 27.**



Dr. Lőzár János r. ezredes

**FELJEGYZÉS:**  
*Dr. Demeter Ágnes ügyész  
később kiadta a részemre a  
rendőrség által beszerzett  
szakvéleményeket, s azok  
alapján bebizonyosodott,  
hogy a rendőrség szakértői  
közokirat-hamisítás útján,  
csalásokkal állították le a  
feljelentés szerinti mérgező  
kálium-használatot igazoló  
nyomozásnak a folytatását.  
B u d a p e s t, 2007. 03. 03.  
Tejfalussy András  
feljelentő*

**Code: BRFKhamisKaliHat940627**

## HATÁROZAT

? A foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt ismeretlen tettes ellen a BRFK.Vizsgálati Főosztályán 136-1-08/1993. szám alatt hozott nyomozást megszüntető határozat ellen a feljelentő Tejfalussy András által bejelentett panaszt elutasítom. ?

A határozat ellen további panasznak nincs helye.

## INDOKOLÁS:

Tejfalussy András feljelentése alapján ismeretlen tettes ellen foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indult eljárás. A feljelentő, mint az AGROANALIZIS Tudományos Társaság Környezetvédelmi és Gazdaságosság Központjának-elnöke évek óta foglalkozik a kálium különféle felhasználási módjai során az emberi szervezetet veszélyeztető hatásaival. Vizsgálódásai során tudomására jutott, hogy a redi-só nevű készítmény mérgező mennyiségű káliumot tartalmaz, a fogyasztókat erre nem figyelmeztették, sőt forgalombahozatalát engedélyezték. Ezen túlmenően a készítmény klinikai kipróbálása során embereket mérgeztek meg vele, és a mérési eredményeket meghamisították.

Az iratok alapján az állapítható meg, hogy a REDI-sót az OÉTI törzskönyvezte, majd a népjóléti miniszter 343/9/93 számú levele megállapította, hogy a készítmény kálium tartalma nem haladja meg az egészségre ártalmas szintet. Tejfalussy András állítása szerint a készítmény a magas kálium tartalom miatt veszélyes az egészségre, ezért azok, akik a forgalombahozatalt engedélyezték, bűncselekményt követtek el.

A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségének alapfeltétele olyan - szándékos vagy gondatlan - foglalkozási szabályszegés, mely a törvényi tényállásban meghatározott gondatlan eredményt hoz létre.

A nyomozó hatóság az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának felülvéleményét kérte.

A vélemény szerint 10 gramm REDI-só fogyasztás (mint a dobozon felüntetett felső határ/ 4,5 gramm kálium felvételét jelenti. Ez a mennyiség messze elmarad a toxicusnak ítélt 18 gramm/fő/ nap értéktől.

*Code: BRFK-II-IIIhamisKaliHat940902a*

A kálium 90 %-a gyorsan felszívódik. A sejtek képesek kb. 30 gramm többletkáliumot felvenni a plazmából és ezt a mennyiséget raktározni. Ez a mechanizmus védi a szérum kálium szintjének hirtelen emelkedése ellen is.

A REDI-só engedélyeztetése a szakvélemény szerint megfelelt a 3180/89/1950 /IV.1./ NM. számú rendelet előírásainak. Sem az engedélyeztetéssel, sem a forgalombahozatallal kapcsolatban nem történt szakmai szabályszegés, mulasztás vagy gondatlanság.

Ernek alapján a BRFK a nyomozást bűncselekmény hiányában megszüntette.

A határozat ellen a feljelentő panasszal élt.

Panaszában sérelmezi, hogy a szakvélemény egészében és részleteiben is mellőzi a valóságbizonyítást, hamis adatokra hivatkozva "Igazolja" azt a bűnelkövetés hivatalosításával.

Sérelmezi, hogy a nyomozhatóság az ETT pozícióját, s nem a tényeket illetve más társadalmi szakértők véleményét veszi figyelembe az érdemi döntés meghozatalánál.

Sérelmezi, hogy a nyomozás nem terjedt ki a mezőgazdasági kálium túltrágyázásnak az egész táplálékláncot érintő mérgezési hatásaira, és a Parlamentnek az 1992. évi 8253 számú interpellációra adott válaszában szereplő megtévesztő, hamis szakvélemények vizsgálatára.

A kálium alkalmazásának kérdésköre tudományos viták tárgya, a szakmai-tudományos álláspontok egymástól eltérnek. Az ETT felülvéleménye világos és egyértelmű abban a kérdésben, hogy a REDI-só a dobozon feltüntetett felső határ értékre figyelemmel elfogyasztva nem mérgező hatású, s gyakorlatilag elképzelhetetlen a mérgezés a többi táplálékkal együtt fogyasztva is.

A fentiek miatt foglalkozási szabályszegést megállapítani nem lehet, ennek hiányában pedig bűncselekmény sem valósul meg.

Az a tényállítás, mely szerint korábban /1984-85-ben/ végzett klinikai kipróbálás során embereket mérgeztek meg és a vizsgálati eredményeket meghamisították, sem a fenti okok, sem elévülés miatt büntető eljárás tárgya nem lehet.

Ugyanez vonatkozik a mezőgazdasági kálium túltrágyázásának a táplálékláncot érintő mérgezési hatásaira.

Miközben alapján a Budapesti Rendőrfőkapitányság a nyomozást törvényesen és megalapozottan szüntette meg, ezért a határozat megváltoztatására nincs mód.

Budapest, 1994. szeptember 2.

Kiadomány hitelesítéskiadó.



Dr. Erdélyi Zsuzsanna s.k.  
Ügyész

**FAJIRTÁSBAN BŰNSEGÉDKEZÉS, HOGY HAMIS A FENTI ÜGYÉSZSÉGI HATÁROZAT!**

Lásd a "www.aquanet.fvo.hu" internetes honlapon a mérési bizonyítékokat arról, hogy a rendőrségi hamis szakértők szakvéleményei szembebiztosították a mérgezésbizonyítók általuk ismert alábbi klinikai ellenőrző mérési adatokat:

1. /TANKÖNYV: 3,5 gramm/nap káliumbeviteli sebesség felett minden egészséges felnőtteknek is romlik a szív működése (eltorzul az EKG-je).
2. Letagadták azokat a hazai klinikai méréseket, amelyekben minden egészséges személyt is megmérgezett az egy órán belül szájon át bejuttatott 1-2 gramm (vízben feloldott) kálium, vagy a 8 db. Kálium-R tablettát (kb. 4 gramm kálium/8óra).

Budapest, 2007. 03. 03. Tejfalussy András

Phd. dr. Biczók Gyula úr szakértői kérdés fevetése:  
**Lehet, hogy "A káliumtól friss hullák leszünk"  
lenne a helyes cím?!**

**A GYÓGYSZERES TERÁPIA**

# A káliumtól frissek leszünk



**DR. FŐVÉNYI MIHÁLY  
ROVATA**

A szervezet só-, víziántartásában döntő szerepe van két arányi sónak a nátriumnak és a káliumnak. Előbbi a vérplazmában, utóbbi a sejtekben tartja fenn!

Nagyon lényeges megfelelő arányban való jelenlétük. Ahhoz, hogy akár a szívműködésünk, akár a vázizmzatunk szárazodjon vagy elernyedjen, idegi ingerületeket kell közvetíteni, ami a nátrium- és káliumionok fordított irányú vándorlásával megy végbe. A káliumhiány a szívritmuskódásnál ritmizavart, a vázizmzatnál gyengeséget és görtsékséget okozhat. Olvashatjuk az UNIO Kiadó

Gyógyszeres terápia című könyvében.

Alapvetően befolyásolja a két só a tápanyagok hasznosulását. A nátrium nélkülözhetetlen a gyomorsav termeléséhez, a kálium pedig jelentősen segíti a salakanyagok eltávolítását. Ki kell még emelni a káliumnak a szellemi frissesség elősegítésében való közreműködését.

Nátrium- és konyhasó formájában – a táplálékkal megfelelő mennyiségben veszünk fel. Itt inkább arra kell vigyázni, ne sózzuk túl ételünket. Különösen fontos megszorítása szívbetegségek, magas vérnyomás, gyomorfekély esetén.

Persze vannak olyan esetek is, amikor kifejezetten pótolni kell a sókat. Tartós hasmenés, gyakori hányás esetén jelentős sóvesztés érheti a szervezetet. Hasonló a helyzet azoknál, akik nagy melegben dolgoznak (vasolvasztók, öntők stb.), s a verejtékkel igen sok sót veszítenek.

A szervezet káliumigényét is kielégíthetjük természetes

forrásokból, főleg ha rendszeresen fogyasztunk zöld leveleű főzelékféléket, továbbá paradicsomot, burgonyát, narancsot, banánt. A kálium gyógyszeres pótlására azonban elég gyakran szükség van.

Káliumhiányt is okozhat a tartós hányás vagy hasmenés. Ennél gyakoribb eset a vízajtókkal vagy mellérvesekéreg-hormonnal történő kezelés, ami csökkenti a káliumszintet. Az átlagnál több kálium távozhat ki önkis veselégtelenség esetén is.

Alacsony vércukorszintnél – szénhidrátszegény étrend, fogókúra – szintén alacsony lehet a káliumszint.

Gyógyszerként leginkább a KáliumR tablettát használjuk. Adagja 1-2 tabletta naponta, melyet a reggeli étkezés után, szétrágás nélkül, kezes vízzel célszerű bevenni (retard – azaz tartós hatás).

Használhatjuk a Kálium citricum tablettát is, ahol a napi adagot több részletben kell bevenni.

Ezen gyógyszerek csak vényre kaphatók.

## OK-OKOZAT KALIBRÁLÁSI MÉRÉSTANI SZAKVÉLEMÉNY:

Dr. Fővényi Mihály fenti cikke hazug propaganda a mérgezően kálium-túladagoló és konyhasó-hiányos (a sejtmembránokat és a vérkeringést stb. is rontó, s ezúton életrövidülést és meddőséget, azaz fajkipusztulást okozó) étkezés magyaroknak bebeszélésére, s a sokszor a gyomor- és bélfalra tapadó, s ezeket a kitapadás helyén kisebesítő "Kálium-R" tablettá fogyasztás fokozására is!

Budapest, 2007. 04. 10. Tejfalussy András dipl. mérnök

Code: KaliumtolFrisshullak



Kód: digi-life-betiltas-130327

**DIGI Life** "Színes rtv"  
2013. 03. 27.  
32. oldal

**15.15:** Egy sima, egy fordított  
**16.05:** Ki az úr a háznál? **17.05:**  
Új skandináv konyha **18.05:**  
Kacat vagy kincs? **18.35:**  
Séfek... **19.05:** A művész  
eszköztára **19.30:** Dugóhúzóval  
Ausztráliában **20.00:** Agyógyítás  
története **20.45:** Ép testben ép  
lélek – A hepatitis C; A súlyos  
nátriumhiány **21.45:** Csináld!  
**22.15:** S. O. S. vízimentők  
**22.40:** Még mindig dagi a  
család **23.30:** Virágzó ötletek  
**23.55:** Arccal az orr felé

**KÖZÉRDEKŰ  
FELJELENTÉS A  
MÉDIAFELÜGYELETHEZ  
ÉS RENDŐRSÉGHEZ:**

Tiltsák be a DIGI  
Life TV-t az orvosi  
népírtást\* fedező  
film lejátszása  
alapján.

**AZ ÉLETTANILAG  
OPTIMALIS (LÁSD A  
RINGER FIZIOLÓGIÁS  
INFUZIÓS OLDAT  
ENNEK MEGFELELŐ  
HELYES ARÁNYAIT ÉS  
DÓZISAIT) HELYETT  
AZ ELLENKÉZŐJÉVEL  
(A KERINGÉSRONTÓ  
VÍZ-, KONYHASÓ- ÉS  
KÁLIUM ARÁNNYAL  
ÉS -DÓZISOKKAL)  
GYILKOLO ORVOŠ-  
MAFFIÁT SEGÍTŐ,  
FEDEZŐ TV-FILM!**

A konyhasó hiányos pótlása  
miatti nátriumhiány okozta  
keringési- és agyműködési  
zavarok és rákbetegségek  
ellen nem a helyes dózisú és  
arányú konyhasó-, kálium-  
és vízpótlással gyógyítást,  
hanem az ellenkezőjét, a  
vízivás korlátozását, plusz  
káliumot fogyasztást és  
hormontablettákat, ill. a  
kemoterápiát mutatták be  
sikeres gyógy módnak, a  
csaló külföldi kutatók.

\* A zsidók fajirtási  
módszereit lásd a  
"palesztinokroles-  
magyarokrol4"  
kódú melléklet és  
"Email könyv 29."  
melléklet alapján!

Nem a mózesi-talmudi zsidó fajirtási  
módszerek méréstani bizonyítékait  
dokumentáló [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu)  
honlap, hanem az ilyen tv műsorok  
jelentik a védtelen közösségek elleni  
uszítást, terrorizmusra felbujtást!

Budapest, 2013. 03. 27.  
Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc  
okl. vill. mérnök, akadémiai méréstani  
szakértő (1-420415-0215, an.: Bartha Edit),  
1036 Bp., Lajos u. 115. 3/18.



3/1. Kód: CSOD-FOTITKOK-100207

## **HAZÁNK MAI EGÉSZSÉGI- ÉS GAZDASÁGI CSŐDJÉNEK A 11 (TIZENEGY) ALAPVETŐ FŐ OKA, AMELYEKNEK AZ ELTITKOLÁSA IS HAZAÁRULÁS!**

1./ KONYHASÓVAL (NaCl-dal) MŰTRÁGYÁZÁSSAL MÉRGEZIK A MAGYAR TERMŐFÖLDEKET

2./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK A KONYHASÓ FIZIOLÓGIÁS MÉRTÉKŰ OPTIMÁLIS ÉTKEZÉSI PÓTLÁSÁT (a fiziológiás pótlás akadályozása életrövidítő + ivartalanító hatású!)

3./ TIMSÓ, KÁLISÓ STB. KÁLIUMVEGYÜLETEKKEL MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREKET (a kálium túladagolás is életrövidítő+ivartalanító = népirtó hatású!)

4./ TUDATOSAN RÁKÉNYSZERÍTENEK A KÁLIUMOT MÉRGEZŐEN (AFIZIOLÓGIÁSAN) TULADAGOLÓ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS IVARTALANÍTÓ ÉTKEZÉSRE

5./ TUDATOSAN AKADÁLYOZZÁK AZ EGÉSZSÉGET VÉDŐ ÉS GYÓGYÍTÓ HATÁSÚ DESZTILLÁLT IVÓVÍZZEL VÍZPÓTLÁST, HELYETTE FERTŐZŐ VÍRUSOS ŪRŪLÉKET ÉS MÉRGEZŐ VEGYSZEREK TARTALMAZÓ VEZETÉKES VÍZZEL ITATJÁK A NÉPET

6./ 1-5. FOLYTATÁSÁHOZ TUDATOSAN MEGHAMISÍTOTTÁK A LABORATÓRIUMI ADAT ÉRTÉKELÉSHEZ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOKHOZ ALAPUL VETT (HATÁRÉRTÉK) SZÁMOKAT

7./ Kb. 300%-kal több adó + járulék sújtja a magyar termelők termékárait, mint az azonos piacon árusító külföldiek (szlovákok stb.) termékárait. Emiatt a magasabb árú hazai termékek eladhatatlanok és a magyarországi termelők beszüntetik a termelést, s megszüntetik a termelői munkahelyeket

8./ Tudatosan akadályozzák az áramtermelő erőművek geotermikus (magma)hővel fejlesztett olcsó nagynyomású gőzre történő átállítását, s az erre alkalmas, a Potter Drilling cég által kifejlesztett kőzetátolvasztásos, olcsóbb mélyfúrás alkalmazását

9./ Magyarországnak azért is lett a korábbinál is sokkal nagyobb külföldi adóssága, mert a kormányok, e hitelek törlesztésére pénzszerzés címén külföldieknek eladott magyar területekért, vállalatokért, ingatlanokért beszedett összegnél többet, sok ezer milliárd forintot elpazaroltak, elpazarolnak a vidéki szennycsatornák számának növelésére, hogy az ivóvíz-szolgáltató folyókba a vezetékes ivóvízbe átjutó fertőző vírusokat, fogamzásgátló stb. népirtó anyagokat juttassanak

10./ Az infúzióanal és étkezésnél is optimális Na : K = 30 : 1 arány helyett az Na : K = 1 : 1 gyilkos arányt alkalmaztató kormányok, az általuk ezúton ivartalanított és lerövidített életű magyarok megüresedett ingatlanait eladják külföldieknek, s eltulajdonítják a kipurított magyarok nyugdíjra befizetett pénzét

11./ 1-10. FŐLEG A KORRUPT TUDOMÁNYOS- ÉS TÖRVÉNYKEZÉSI BŪNÖZŐK BŪNE



A mű eredeti címe  
Arthur Koestler: Darkness at Noon  
© Jonathan Cape, 1940

Hungarian translation © Bart István, 1988

E könyv szereplői képzeletbeli személyek. A történelmi viszonyok azonban, melyek tetteiket meghatározták, valóságosak. N. Sz. Rubasov élete sokak életének szintézise, akik áldozatul estek az úgynevezett moszkvai pereknek. Közülük számosan személyes ismerősei voltak a szerzőnek. Könyvét az ő emlékének ajánlja.

Párizs  
1938. október–1940. április

### Arthur Koestler: Sötétség Délben 1940.

#### A történelmi körülmények valóságosak a szerző szerint....

érvényesülni: a cél szentesíti az eszközt. Mi vezettük be századunkban a neo-machiavellizmust; a többiek, az ellenforradalmi diktatőrök, csak tehetségtelen epigonjaink voltak. Mi ugyanis az egyetemes józan ész nevében voltunk neo-machiavellisták – és ebben volt a nagyságunk; a többiek viszont csak a nemzeti romantika nevében, vagyis a tulajdon anakronisztikus létük nevében gyakorolták. És ezért fog bennünket végül is feloldozni a történelem, őket viszont soha...

Egyelőre azonban még csak hiteltől élünk és hiteltől gondolkodunk. Mivel megszabadultunk a kriketti-erkölcs minden régi szabályától és megszokásától, nem maradt más vezérelvünk a cselekvéshez, mint a következetes logika. Szörnyű kényszer nyomása alatt élünk; nem térhetünk ki előle, hogy végig ne kövessük a bennünk megfogamzott gondolatot, mind a legvégső következtetésig, és hogy eszerint is cselekedjünk. Baltázi nélkül hajózunk; ezért számunkra minden kormányozható élet és halál kérdése.

Nem sokkal ezelőtt föbe lőtték legfőbb mezőgazdasági szakértőnket, B.-t és harminc munkatársát, mert kitartott nézetei mellett, miszerint a nitrátműtrágya jobb, mint a kálíműtrágya. A Nagy Egyes a kálíműtrágya híve, B.-t és a többi harmincat következtetésképp mint szabotőröket végezték ki. Egy központosított mezőgazdaságú országban természetesen óriási jelentősége van annak, hogy a nitrát- vagy a kálíműtrágya mellett döntenek-e; könnyen lehet, hogy emiatt fog kútrni a következő háború. Ha a Nagy Egyesnek igazán volt a műtrágya kérdésében, akkor a történelem fel fogja oldozni őt, és akkor ennek a harmincegy embernek a kivégzése semmiségnek fog tűnni utólag. Ha viszont tévedett...

Csak ez az egy számít: objektíve kinek van igazán. A kriketti-moralistákat azonban egészen másvalami izgatja: ők azt sürítik, hogy vajon B. szubjektíve jól akart-e, amikor a nitrátműtrágyát javasolta. Ha nem, akkor az ő etikájuk szerint is föbe kell löni, még ha utólag bebizonyosodik is, hogy mégiscsak a nitrátműtrágya lett volna a jó megoldás. Ha azonban jóhiszeműen tette meg a javaslatát, akkor fel kell menteni, sőt azt is meg kell engedni, hogy tovább hirdesse a nitrátműtrágya használatát, még ha ezzel tönkreteszi is az országot...

Ez természetesen ostobaság. A szubjektív jó szándék kérdése számunkra merőben érdektelen. Aki téved, annak fizetnie kell; akit pedig igazol a történelem, annak felmentés jár. Ez a történelmi hitel törvénye; és mi ezt tettük meg a magunk törvényévé.

A történelem arra is megtanított bennünket, hogy a hazugságok gyakran jobban szolgálják az ügyet, mint az igazság. Az ember ugyanis rest és mindig negyven esztendeig tévelyeg előbb a sivatag-

# Találmány a kutatóknak

1983. július 12. kedd

NÉPSZABADSÁG

5

Eppen egy esztendeje, hogy az MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézetében igen izgalmas, a linkus szemével nézve lényegesen jobb tetsző kísérletet láttam. A különleges növényvédő berendezésben — ezt úgy nevezik: gradiens flotoron — lejátszódó folyamat leginkább egy trükkfelvitélhez hasonlított, azzal az óriási különbséggel, hogy valóság volt.

## Nem trükkfelvitél

A kísérlet lényege, hogy változó fény- és hőhatásoknak tették ki a flotoronkamrában különböző eserepekben elhelyezett azonos genetikai tulajdonságú paprikapalántát, így egyszerre — egy helyen és egy időben — lehetett látni, hogy, mondjuk, a Stockholmtól Rómáig terjedő, eltérő időjárási zónákban miként ének, fejlődnek a növények. Volt olyan palánta, amely még alig sarjadt, a másik már kis leveleket hajtott, míg a felső hőmérséklet-regióban az apró paprikakezdeményeket is látni lehetett.

Ez a berendezés csupán az egyik leágazása annak a találmánycsoportnak, amelyre Tejfalussy András mérnök 1970-től kezdődően alakított ki. Az alaptalálmányt főmódon így foglalhatjuk össze: több tényező együttes hatását vizsgáló optimalizálási módszer. Ezzel a gazdaság különböző területén növelni lehet a kutatások hatékonyságát, csökkenthető a ráfordítások, megkereshető a legkedvezőbb és legkifizetődőbb, anyaggyártási és technológiai megoldások. A találmány alkalmazásával tulajdonképpen a kutatások „hatékonyaságát” lehet javítani.

De térjünk vissza a martonvásári példára, mivel a találmány értékeit itt lehet a legjobban érzékelni. A kutatóintézettel közösen továbbfejlesztett készülék már évek óta kifogástalanul működik. Vizsgálatokat végeztek benne különböző gyökérfélékkel, uborkával, görögdióval és gabonával is. Kiderült — össze-hasonlítva az ugyancsak az intézetben működő halmazflotoronokkal —, hogy a magyar berendezés alkalmazásait azonos hasonló nevelőfeltételek egyenként halvány-pirosan-özér dollár értékű importkészüléket helyettesíthet. Mindez persze

olyan szép volt, hogy első nekifutásban a szakemberek el sem akarták hinni. Ezért csak 1000 lépéses újabb kísérletsorozat után kerülhettek be a hivatalos elismerés a gabonatermesztési eredményeket értékelő MEM-kormányjelentésbe: „A gradiens flotoronkamra-találmány alkalmazásával a kutatási cél egyszerűbben és gyorsabban, a szokásos kísérleti egyedek és anyag társas felhasználásával elérhető. Lehetőség nyílik előzőleg megoldhatatlannak látszott optimalizálási feladatok elvégzésére...”

Hogy mit jelenthet ez a gyakorlatban? Túlzás nélkül állítható: jelentősen megkönnyíti és olcsóbbá teszi a kedvezőbb tulajdonságú növényfajták és a természetükhöz leginkább megfelelő körülmények kiválasztását. A berendezés segítségével például meg lehet mondani, hogy a Távols-Kelet különböző tájain, vagy akár a közel-keleti vagy afrikai országokban — az éghajlati és az időjárás körülmények alapján, a gazdagabb termés reményében — mikor, milyen növényfajtákat érdemes meghonosítani. De a találmány azt is lehetővé teszi, hogy fölállításokban vagy akár szabadtéri körülmények között a vetési sűrűségtől a műtrágyázástól bármely más agrotechnológiai feltételt az eddigieknél kedvezőbb határozzanak meg.

## Exportálni lehetne

A hazai alkalmazáson kívül ezért jól lehetne értékesíteni a módszert a fejlődő országok piacain, szellemi szolgáltatásként kapcsolva akár a mezőgazdasági rendszerexporthoz is. De maga a berendezés is jó exportcikknek ígérkezik. A külföldi értékesítésre, a plakátok és a General-impex Kereskedelmi Vállalat vállalkozása is. Am mindaddig gondolta az exportterveket a hazai gyártásnak, az esetleges külföldi alkalmazásnak a hiánya. Most viszont úgy tetszik: sok vita után legalábbis az egyik akadályt sikerült elhárítani. A módszer alkalmazására a betanításra és a kis sorozatú gyártásra a feltaláló két polgári jogi társaságot alapított. A legok

közölt agrárszakemberek, vegyészek, mérnökök, fizikusok vannak. A gyártásnál legelőször a mezőgazdasági üzemek melléküzemeire kívánják támaszkodni. De mód volna a sokirányú hazai alkalmazásra is. Hiszen folyamatban van a növényvédő szerek és intermedierek kutatására indított kormányprogram, amelyhez — főberek között — flotoronokra is szükség van. Célszerű lenne, ha a martonvásári eredmények alapján a programban érdekelt intézmények és vállalatok a drága főkész import helyett inkább a magyar berendezést alkalmaznák. Am egyelőre gyér az érdeklődés; az Észak-magyarországi Vegyipari Kutatóintézet kivételével a szakma lassan mozdul. Elkezdte hát az Ipari Minisztérium erőteljesebb koordinációja.

A találmánynak azonban mindez csak az egyik alkalmazási lehetősége. Feltűnő alkerti hoztak a szántóföldi, negyüzemi optimalizálási kísérletek is. Az erre kialakított speciális vizsgálati és értékelési eljárást először még 1970-ben az állati gyökérművelési rendszer gazdaságában próbálták ki, jó eredményekkel. Tavaly pedig a KITE által rendelkezésükre bocsátott területeken hibrid kukoricafajták összehasonlító vizsgálatánál alkalmazták az eljárást. A 25 hektáros kísérleti táblákon hektáronként 14 tonnás terméseredmények voltak. (Ugyanitt a régebben alkalmazott technológia csak 10 tonna kukoricát adott, amireh persze tudni kell azt is, hogy az országos átlag viszont tavaly hektáronként csupán 6-7 tonna volt.) Ez már ugyancsak figyelemre méltó eredményt írt le az érdeklődők a módszer átvételét iránt szorgalmazó szakemberek, s lehetőséget lát közös vállalat létrehozására például a svájci Sandoz cég. Ide kívánczik az is, hogy más növényeknél — például a paradicsomnál is — hasonló eredményeket értek el, és a közeljövőben Mezőnyugaton a cukorrépa termesztésében és feldolgozásában is kipróbálják az új módszert. Igéretes a környezetvédelmi és a mellorodás alkalmazás is; ehhez Abadzsákon találtak partnereket. A találmányt és a kemizálási tényezőket együttes ellenőrzésével

ugyanis itt is jelentős hatékonyságnyulás érhető el.

## Kinek a kára?

Persze a találmányt nem csupán a mezőgazdaság különböző területein lehetne hasznosítani. El is készült — az Innovációs Alap finanszírozásában és több ipari szövetkezett közreműködésével — az a speciális laboratórium, amellyel a feltaláló és társai vállalkoznak különböző gépi, vegyipari és kohászati technológiák optimalizálására, az eddigieknél hatékonyabb és gazdaságosabb megoldások ajánlására. Az ipari alkalmazás azonban még gyerekcipőben jár. A feltaláló itt ötközött a legkeményebb falakba. Igaz, az ilyen nagy hatékonyságú, egyúttal viszonylag egyszerű módszer elterjedését az is akadályozhatja, ha kevesen tudnak róla. Nos, azon kívül, hogy az utóbbi évtizedben a feltaláló végigtalálta az összes érintett intézményeket, felhívásokat, hogy sok szakmai publikáció is megjelent a témakörben, a sajtó is többször foglalkozott a találmány sorsával. Lapunk 1978 nyarán — neves tudósok véleményére alapozva — adott hírt az ügyről. Az írás címe „Kolumbusz tojása” volt, utalva a találmány egyszerű s egyúttal frappáns voltára. Am valaszt vagy ellenvéleményt mi sem kaptunk.

Mondhatni: csupán a legutóbbi években alakult ki igazán kedvező gazdasági környezet a találmány alkalmazására, most vált életvérté a mind racionalisabb anyag- és energiateljesítmény. Ugyancsak napjainkban alakultak ki azok a vállalkozási formák, amelyek révén néhány jól képzett, céltudatos fiatal ember — részben saját anyagi kockázatával — alkalmat kaphat a bizonyításra. Valamint: nem régi találmány az Innovációs Alap sem, amely oly sok hányattatás után végül felkarolta a feltaláló ötletét. Ugyanolyan tulajdonképpen örülni kell, hogy végre kezdik felismerni az optimalizálási módszer előnyeit. Örülünk is, az a halk megjegyzéssel, hogy a találmány alkalmazásával elérhető eddigi haszontól mindennekeltő a népgazdaság esett el.

Bossányi Katalin

Code: Találmány a kutatóknak 83

## ASZÁLYHATÁS-STRESSZT KALIBRÁLÓ ANTIRANDOM SOFTWARE

A kálisó mentes cserepekben mind a négy paprikafajta túlélte az aszályt!



All Rights Reserved!  
Tejfalussy András  
Hungary, 1982.  
Kód: aszalyhatas-streszt-kalibralo-antirandom-sw-83-paprika

0012344-**N**-4432100

### TERMŐFÖLDVÉDELMI FELHÍVÁS (Add tovább!)

A HAZAI TERMŐFÖLDEKBEK AGYAGÁSVÁNYHOZ KÖTÖDVE 1-6% KÁLIUM VAN. PL. 2%-OS KÁLIUM-TARTALOMNÁL kb. 150.000 kg (!) KÁLIUM VAN EGY 1000 NÉGYZETMÉTER TERÜLETŰ KERT kb. 5 méter vastag GYÖKÉRZÓNÁJÁBAN. EZ NAGYON SOKÁIG AUTOMATIKUSAN BIZTOSÍTJA A NÖVÉNYEKNEK OPTIMÁLIS, kb 90 mg/talajkg KONCENTRÁCIÓJÚ, VÍZBEN IS KÖNNYEN OLDÓDÓ KÁLIUMOT. MÉGIS, 1960-ÓTA, S ÚJABBAN A BIOTERMESZTŐKNEK IS, A 26% NaCl KONYHASÓT IS TARTALMAZÓ "40%-OS KÁLISÓ" (HAMIS NEVŰ) „TERMÉSZETES KÁLISÓT” IS AJÁNLJÁK A „NITROGÉNNEL ÉS A FOSZFORRAL (TÚL)MŰTRÁGYÁZÁS KIEGYENSÚLYOZÁSÁRA”. A KÁLIMŰTRÁGYÁKKAL MÁR kb. 250-350 mg/talajkg KONCENTRÁCIÓRA NÖVELTÉK A LEGTÖBB HAZAI TALAJ VÍZBEN OLDOTT KÁLIUM TARTALMÁT, AMI MEGTÖBBSZÖRÖZI AZ ÉLELMISZER NÖVÉNYEINK KÁLIUM TARTALMÁT IS. A MŰTRÁGYÁT ÁRULÓK ÁLTAL BEFOLYÁSOLT AKADÉMIKUS SZAKÁRTÓK BEBESZÉLIK, HOGY A NÖVÉNY „KÁLIUMGAZDAG TALAJT KÍVÁN”, ÉS ELTITKOLJÁK A KÁLIUMMAL TALAJTRÁGYÁZÁS ASZÁLYKÁRT, GOMBÁSODÁST ÉS EGYÉB KÁROKAT FELFOKOZÓ, A NÖVÉNYEK VÉDEKEZŐKÉPESSÉGÉT CSÖKKENTŐ HATÁSÁT IS EGYÉRTELMEŰEN BIZONYÍTÓ HATÁSKALIBRÁLÓ MÉRÉSEKET, S TAGADJÁK, HOGY A SOKKAL TÖBB KÁLIUMOT TARTALMAZÓ NÖVÉNY IS KÁROSÍTJA AZ ÁLLATOK ÉS EMBEREK EGÉSZSÉGÉT, AMIRŐL LÁSD A CSATOLT EGÉSZSÉGVÉDELMI FELHÍVÁST!

(A hivatkozott csatolt melléklet kódja: mehnám-info-egeszseg-130319).

Véroece, 2013. március 21. Tejfalussy András (Kód: mehnám-info-termofold-130321)

A mi Antirandom mérésünk eredményeinek a Falurádióban közzététele után, beismert egy szlovákiai kutató alábbi cikke, hogy a talajvíz kálium tartalmát a 90 mg/kg természetesen nagyobbra növelve a "műtrágyaként" adagolt káliumvegyületekkel, számos betegséget lehet okozni a növények, de az állatoknak és az emberek részére is, ez utóbbiakat meddővé is teszi, s a hagyományoknak a többszörösére növelhető vele a természetből önköltség.

Budapest, 2007. 02. 19. Tejfalussy András /mérési tan szakértő/

A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a komázás optimális mértékű és ennek környezeti-hatásával nem egy szakosk, értekezés, vagy lakás szimulációk foglalkoznak a saját hasábján. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben feltehető nitrogénzármarékokat nevezik meg, s ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák újított alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykertje és Rovartani Intézetében elvégzett eredmények azonban egy másik „bizonyíték” mutatnak rá, amely részben váltak a modern mezőgazdaságban működő negatív jelenségek szinte mindenyéből. Ez a figyelem és főleg elterjedése máttól elem – Ján Kráľovičan, az említett Intézet munkatársának véleménye szerint – a kálium, amelynek problémáival már évtizedek óta foglalkoznak.

### Gond a fejlel

A probléma bevezetőjében el kell mondani, hogy a cseh-szlovák mezőgazdaság a műtrágya-felhasználása, a gyom és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Alkalmosan elterjedt nézet – mivel a termékekben magas a nitrátok aránya – hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva. A nitrátok problémája természetesen komoly és akadémia, de a legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium, illetve néhány helyen foszfor hatással kell látnunk.

Közvetlenül, hogy viszonylag magas szintűnek látnunk a növénytermesztés, de problémák vannak az állattenyésztésben, ahol a végig feltett országával való összehasonlítás nem éppen hízelgő a számunkra. Ez leginkább a tömegtermékek minőségével kapcsolatban öltözik ki. A tejtermékekhez például sokkal több erőtakarékot használnak fel, mint más fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkező országok, mivel tömegtermékekkel nem tudjuk elérni a kívánt lehozamot. A szántón tömegtermékek ugyanakkor 25-30 gramm káliumot is tartalmaz. Kégyenkorokról, roha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De egyáltalán probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is, amely utóbbi loka-

labb eltérés veszélyeket okoz hektáronként. Mivel ez Kráľovičan szerint a kálium-tartalma vezethető vissza.

### Hányzók mikroelemek

A kálium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételétől ónt. Bizonyos koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezd a kálium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat érányai

Közvető következmények alakulnak ki a káliumot követő gyomok felmérté, s ezek már nagymértékben elszaporodtak. Ha költőzünk a földet, ahol egyébként egyre több gyomirtót használunk, bizonyos lején gyomok eltűnnek, mások viszont állandóan terjednek. Elkűnt ugyan a karkoly, amelynek nem kedves a kálium, de van helyette fűbőp és partaji tölke minden mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megint csak elősegíti

De nemcsak a növények ellenálló képességét, illetve a mezőgazdasági termékek tápanyag-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában valamikor a hatvanas évekig még 20-21 százalékos volt a keményítő-tartalom, amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos cukortartalmat mérhettünk, s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudunk kell, hogy az ötvenes években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körüli értéket is mérhettek.

### Csökkenteni kell

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük – az SZTA Növénykörtani és Rovartani Intézetének eredményei szerint – a legfontosabb feladat a talaj kálium-tartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja annak minőségét, és csökkenti az egyéb műtrágyák, a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is. Évek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj káliumtartalma 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz, és hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különböző években 18-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés előlése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor-négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor más probléma megoldásában is segítené és egyszerűbbé tenné – természetesen ötszöbbsé is – a mezőgazdasági termelést. Ezzel a bizonyítással dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és átdolgozzák a műtrágyák szükséges adagolási arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrárokéval vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdasági dolgozókra mátt, hogyan közelítenek a felvetett problémákhoz.

(Széna)

# Túl sok a kálium


## Új szempontok a műtrágyázásban

lápítékának alapolemi. Hányuk csontlágys, csontirakítás, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A káliumot és a magnéziumot a növényi táplálékok, például a zöldség juttatják a szervezetbe, vagy a lej. De ha ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben költ pótolni. De ez csak két elem. A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légsz szempontból fontos vas, vagy a már említett nitrátok laboratóriához szükséges molibdén, mangán és cink felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják, és az ávozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitrátok vagy egyéb nitrogénzármarékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elő. A talajban lévő kálium a cink felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti. – MEGÖVE TESZ ÖMET (19)

### Deformálja a sejtet

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő káliumhoz és magnéziumhoz jusson, ezzel lönkreztli a sejleket, és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejleket könnyen megsemmisítik a mikroorganizmusok, egyéb kártevők, s mivel a talaj sejtjeivel elősegíti a szabad ammóniavá felvételét – amelyek a mikroorganizmusoktól táplálják – így azok elszaporodnak, a növényeken betegségek jelennek meg.

a kálium felvételét. Ez újra lassabb teszi a sejtek közötti, s csökkenti a körköröségek szemből ellenálló, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a problémák láncolatát, és a kör bezárul. S mindezekben a folyamatokban, amelyek bonyolultabbak lesznek és drágábbak a termelést, romlik a termék minősége, alapvetően kért ott talajuk a káliumot.



A burgonya keményítőtartalmának és a cukorrépa cukortartalmának alakulása a talaj káliumtartalmának függvényében

Tejfalussy András szerint az utóbbi 25 évben lényegesen csökkent a talaj kálium tartalma. A magyarok és Rék Béni, utóbbi a szlovákiai kutató (1997. 03. 21-én) dr. Brindó Gyula

ÚJSZÓ  
17  
1986. IX. 18

A talajban lévő kálium a cink felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.

### Deformálja a sejtet


Code: TulSokKaliuim880916-070310 ...Évek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj káliumtartalma 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz, és hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különböző években 18-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés előlése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor-négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor más probléma megoldásában is segítené és egyszerűbbé tenné – természetesen ötszöbbsé is – a mezőgazdasági termelést. ...

Tejfalussy András mérési tan szakértő meggyezése a "Túl sok a kálium" c. cikkhez (Pozsonyi Új szó, 1988. 09. 16.)  
A 90 mg/kg-os káliumtartalom nem a "talaj káliumtartalma", hanem csak annak vízben oldódott része. A talaj természetes káliumtartalma, ahonnan a víz folyamatosan kiválasztja és ezúton pótlódik a kálium, sokkal több, hazánkban általában 1-6%!

A Tejfalussy András által felhatalmazott ANTIRANDOM software alkalmazásával Ferőcén 1992-ben elvégzett izraeli káliumnitrát- és káliumklorid hatás mérési-értékelési tervek.

Code: Izraeli Kálium-Nitrát/Merce92



Változók: nitrát /34%-os N/  
foszfát /20%-os P/  
káliumnitrát /46%-os K+11%-os N/  
káliumklorid /60%-os KCl/  
fajta  
H<sub>2</sub>O-ellátás

Földhasználati talajterület-kezelés-vizsgálat stresszhatással, paprika-jelző-növényekkel  
1992. június-július /palántázás: június

All Rights Reserved by A. Tejfalussy, Hungary

### J E G Y Z É K Ö N Y V

Felvéve ATT Verőcsebarosi kísérleti állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilágvédelmi ellenőrző mérésének az együttes értékelése alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök

Böröcz Zsuzsanna Antirandom gmk vezető

Pelczéder Tibor növényvédelmi szakértő

Dr. Bicsók Gyula KTM-OTVH főosztályvezető

Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTVH <sup>mezőgazdasági felügyelő</sup> élővilágvédelmi szakértője

Rosta László, mint a KTM-OTVH <sup>talajtani és növényvédelmi szakértő</sup> <sup>Élővilágvédelmi Főosztály főosztályvezető</sup> <sup>külső határon</sup> ~~talajtani és növényvédelmi szakértője.~~

A mérőtér elrendezésének és az értékelési módszernek <sup>K/15d. hátoldali segédlet/</sup>, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja olvasni a növényzet látható jellemzőiből /termésmennyiség, levél-elcsinéződés, megdőlés/ annak interferencia képei alapján /Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási eredményeket:

Kettő növény-/paprika-/fajtánál is mutatja a mérőtér növényzetének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban az egy esetben károsítja kevésbé /kevésbé, mint a káliumklorid/ a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként, a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is, a kálium mindkét formában történt adagolása erőteljesen csökkentette már kis, 25-60 kg/hektár dózisainál is, a növényzet alkalmazkodó és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkenti a káliumos műtrágyázás a növényzet aszályviselését. Növeli a nitrátfelvételi veszteséget, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szín nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vismérgeszó hatás!/. A foszfát műtrágyakomponens 25-80 kg/hektár dózisok között növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrőképességét és produktívóját, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hektár dózis között is pusztította a növényzetet, növelte az aszálykárt. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függően - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

.....  
Tejfalussy /Sydo/ András Böröcz Zsuzsanna Pelczéder Tibor  
.....  
Dr. Bicsók Gyula Dr. Vajna Tamásné Rosta László

**KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS** Jel: nacl-os-mutragyakkal-teruletrablas-130215

Orbán Viktor miniszterelnök segítségével, az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a. közérdekű nyilvános kárelhárításaként a Ptk. 484-487. § alapján. Ángyán József országgyűlési képviselő úr és Orbán Viktor miniszterelnök úr kezéhez is, a 4414806 országgyűlési elnökségi faxon (és e-mail útján is).

Egy kevesek által ismert, de hivatalos minisztériumi kiadvány szerint a káli-Kamex műtrágya 19%, a (hamisan) „40%-os kálisónak” elnevezett műtrágya pedig 26% NaCl konyhasót is tartalmaz. Az NaCl-dal „műtrágyázás” aszálykár megsokszorozó hatása eladósítja a gazdákat. A hitelező bankok az adósság behajtásakor elérvethetik a ingatlanokat, termőterületeket, s ezeket a hazai és külföldi nagygazdák árverési olcsó áron felvásárolhatják. Mellékelem a talajelszívás károsító hatásai hazai és külföldi hatáskalibrálási mérési bizonyítékait is felvonultató több évvel ezelőtti Petíciómat, amelyre a miniszterek és államtitkárok máig sem válaszoltak, és hivatkozom a további bizonyítékokat is bemutató nyilvános internetes honlapomat [www.aquanet-apla.atw.hu](http://www.aquanet-apla.atw.hu). (Persze az is lehet, hogy a még részletesebb, 12 éve működő [www.aquanet-fw.hu](http://www.aquanet-fw.hu) tudományos honlapunkat ők tiltatták le az internetről, az országrontó, népmérgező, termőföldmérgező rasszista, idegengyűlölő BÚNÖZŐ közösségek elleni „izgatáson megsértődött” Médiafelügyelet segítségével?! Mivel ők sértettek jogot, remélhetőleg előbb vagy utóbb vissza kell helyezték.)

Szeretném, ha Ángyán professzor úr, országgyűlési képviselő, akit a magyar gazdák érdekei legfőbb védelmezőjeként ismer a nép, minden közszereplése alkalmával, újra és újra figyelmeztetné hallgatóit, hogy a hazai mezőgazdasági és környezetvédelmi miniszterek és államtitkárok nem hajlandók ráíratni a műtrágyákra azok NaCl konyhasó tartalmát. Az Európai Unió jégtelenítésnél is tiltja a talaj konyhasóval talajbeszórását, mert terméketlenné teszi a talajt. Az élettani hatás kalibráló pontos mérések szerint a kálisó és a konyhasó kisebb aszálykor is képes teljesen kipusztítani a növényeket, olyankor, amikor a nem beszózott szomszéd földterületeken, ugyan károsodva, de életben maradnak.

Kérem, hogy Ángyán József országgyűlési képviselő úr válaszoljon nyilvánosan is a szakterületét érintő fenti aszálykár elhárítási „aszályvédelmi” kérdéseimre, s hogy fizetessék ki a közérdekű kárelhárítási munkánkat a gmk v.a. részére!

Budapest, 2013. 02. 14.

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc  
okl. vill. mérnök méréstani szakértő, feltaláló  
(személyi számom: 1-420415-0215, édesanyám neve: Bartha Edit)  
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk végelszámoló  
Irodai címem: Hungary 1036 Bp. Lajos u. 115.  
tudomanyos,[rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:rendorseg.pjt@gmail.com)  
Tel/fax: +36 250 6064

Copy: Fővárosi törvényszék t. Cégbírósága. Hiv.: Cg.01-04231575, F: 3111214



**ANTIRANDOM SOFTWARE RIGHTS**

[www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu)

**Tejfalussy András**

1036 Budapest, Lajos u. 115.  
Tel.: (27) 380-665, TeL/Fax: (1) 250-6064  
e-mail: [tejfalussy.andras@gmail.com](mailto:tejfalussy.andras@gmail.com)  
mobil: +36(20) 218-1408

[www.aquanet1.net76.net](http://www.aquanet1.net76.net), [www.aquanet-apla.atw.hu](http://www.aquanet-apla.atw.hu)