

Kód: KEH-kalium-181004+melleklete-megküldese

Közérdekű bejelentés a Köztársasági Elnök Hivatalához (KEH)

MIÉRT ENGEDIK MAGYARORSZÁGON „ÉTREND KIEGÉSZÍTŐKÉNT” ÁRUSÍTANI A KLINIKAI VIZSGÁLATOKBAN VESE- ÉS SZÍVMÉRGEZŐNEK, GYOMOR- ÉS BÉLFAL SZÉTMARÓ HATÁSÚNAK BIZONYULT KÁLIUM SÓKAT, KI FELELŐS EZÉRT BÜNTETŐJOGI SZEMPONTBÓL

Büntetőjogi tényállás: Miután az **engedélyezéshez** az OÉTI által végeztetett klinikai kísérletekben a fél liter desztillált vízzel éhgyomorral hirtelen megivott, előbb 2 gramm majd egy másik napon 4 gramm kálisótól tízből tíz embernek csökkent le **50%-osra** a vizelet kiválasztása, a 4 grammtól pedig mind a tízüknek a vérszérumában szívmérgezőre, EKG torzítóra nőtt a kálium tartalom, erre alapozva, konyhasó helyett ételízesítésre használatára felbuztatással, a 80-as években REDI Só elnevezéssel forgalomba hozták a kálisót, abból mindenkinek, akármilyen napi megoszlással, napi 6-10 grammot „gyógytápszerként” ajánlva és az élelmiszer törvényben is megengedték a kálisó „nátriummentes-, ill. nátrium szegény étkezési sóként” való árusítását!

Jelenleg a zsidók a kálisót a magyaroknak az interneten, magyar nyelven, méregdrágán „Star kosher Bonsalt” elnevezéssel, korlátozatlan mennyiségben is ajánlják a hiányzó konyhasó „sós ízét pótláshoz”.

Emellett, a ténylegesen csak napi kb. **0,5** grammos kálium szükséglet fedezéséhez, „a veszélyes káliumhiány megelőzésére”, „Kálium-Retard” elnevezésű „étrend kiegészítő” káliumtablettákat is árusítanak. Miután az engedélyezési kísérlet során kb. **minden 10.** ilyen tablettát órákig felragadt a gyomor- ill. bélfalra, és azt **véresre** marta a kitapadása helyén belőle **8 óra** alatt kiszivárgó, csupán **0,5** gramm kálium is, lásd melléklet!

A kálisóval népiirtásban elsősorban a fenti engedélyezési kísérleti mérési eredményeket hivatalból is ismerő Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatali hivatalnokok és a tanácsadásra kötelezett orvosok és gyógyszerészek bűnsegédkeznek, miközben figyelem elterelő, országos és nemzetközi cirkuszokat rendeznek a bizonyítottan esetleg nem is veszélyes parlagfűtabletták stb. ügyekben. Ebben a legvalószínűbb érdekeltség, a Simon Perez izraeli miniszterelnök által nyilvánosan előadott Magyarország felvásárlás népiirtással **nyereségesebbé** tétele.

Utóirat: 1983-ban a **nemzetközi hatásmérés tudományi szabadalmaim** szerinti **Antirandom** méréssel (növényeknél) megjelenítettük a műtrágyával kálium túladagolás **sejtmérgező** hatását. Utána megbízott országgyűlési szakértőként is vizsgáltam az ügyet, majd megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel keretében, munkatársaimmal közösen folytattuk a nyomozást. Kiderítettük, hogy **1950-ben Nobel díjat** kaptak, akik kimutatták a túladagolt kálium és hiányos konyhasópótlás életrövidítő és ivartalanító hatását. Kiderítettük, kik a kálisóval és konyhasópótlás akadályozással **fajirtási bűncselekmény** akadémiai stb. főszerzői. Viszonzásul, Kamara János belügyminiszter, Váncsa Jenő mezőgazdasági miniszter, ügyészek, jegyzők és bírák, majd Göncz Árpád köztársasági elnök is, engem bolondnak feltüntetéssel rágalmazó hamis iratokat készített a lejáratásomra. Ezekkel 6x (!) próbáltak meg gondnokság alá helyezni, de mindig belebuktak! **Követelem**, hogy visszamenőlegesen nyilvánítsák érvénytelennek Kamara János belügyminiszter **00:/20.518** titkosítási számú hamis rendelkezését, s az annak alapján összeveretű ügyészeket, bírót és a verő rendőroket fedező, engem elmebetegséggel folyamatosan rágalmazó **X-398/1998.** sz. köztársasági elnöki hamis iratot, és valamennyi ezekkel összefüggő, elmebetegséggel rágalmazó hamis iratot. **Követelem**, hogy a köztársasági elnök **fize(tte)sse ki** részemre és az AGROANALÍZIS PJT-s és a TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT-s munkatársaim részére a kárelhárításunk nemzetbiztonsági jelentőségével, a kárelhárításunkkal megmentett és megmenthető magyar életek értékével arányos díjat, ami a „**Megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel**” (Ptk.) szabályai szerint törvényesen jár a magyarokat kálisóval mérgeztetés és szervezői, alkalmazói, fedezői és nyomeltüntetői kinyomozásáért és, **a mellékelt bizonyítékok alapján, jelentse is fel a kálisóval fajirtókat!**

Melléklet: Méréstani bizonyítékok. Kód: Eml.mta-Eml.IOI-980524

Budapest, 2018. 10. 04.

Tejfalussy András kutatómérnök, méréstudományi szakértő
AGROANALÍZIS PJT ELNÖK, 1036 Bp., Lajos u. 115. III. 18.
www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com





MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
ELNÖKI TITKÁRSÁG

1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 9.
TELEFON: 332-7176 FAX: 332-8943

Budapest, 1998. május 14.

E-285/98.

ES

Balázs


Dr. Baraczka Pál főigazgató úrnak
Igazságügyi Orvosszakértői Intézet
Budapest
Gyorskocsi u. 25.
1027

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tejfalussy András úr kezdeményezésére 1998. április 1-jén megbeszélést hívtam össze a káliumleadási határértékekre rendelkezésre álló hivatalos mérési adatok és az ezen alapuló kálisó tabletták alkalmazásával járó kockázatok megvitatására. Az eszmecszerén — véleményem szerint — fontos megfigyelésekre derült fény.

Mellékelten küldöm a megbeszélésről készült emlékeztetőt, szíves figyelmébe ajánlva az abban foglaltakat.


Tisztelettel:


Pannonhalmi Kálmán

Előlekeztető

A kálium leadó ételek és italok útján a fogyasztókba bekerülő mérgező kálium-koncentráció határértékezésének ellenőrzéséről, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságáról, E-285/1998. ikt.szám alatt, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet vezetője részére megküldött mérési megállapítások alapján tartott vélemény-cseréről.

1. A megbeszélésre előre egyeztetett időpontban, 1998. szeptember 7-én, 11 órakor került sör, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben, annak vezetője, dr. Baraczka Balázs igazgató, és az E-285/1998. ikt.számú irathoz tartozó tanácskozási emlékeztetőt /Eml.mta, 1998.IV.1./ aláíró egyik szakértő, Tejfalussy András, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gk elnöke között.
2. Résztvevők egyetértenek abban, hogy az MTA-tól megküldött E-285/1998. ikt.számú irat mellékletében leírt mérések alapján szükséges a javasolt kálium-leadás ellenőrzés, mivel a jelenleg optimálisnak vélt napi 2-8 gramm /átlagosan: 3,5 gramm/ káliumleadás mellett nincs meg a mérgezési veszély kontrollálásának a lehetősége.
3. Résztvevők abban is megállapodnak, hogy a kálium-leadás határértékezéséhez előzetes figyelembe venni az Országos Mérésügyi Hivatal főosztályvezetői szintű, a határértékezés alapkövetelményeit rögzítő állásfoglalását, a 4783/94. Országos Mérésügyi Hivatali ikt.számú, 1994. október 4-i iratban, és ahhoz tartozó, abban hivatkozott, az 1994. szeptember 29-én, az Országos Mérésügyi Hivatalnál tartott megbeszélést rögzítő, OMHkál4.cel jelű Előlekeztetőben leírtakat.
4. Tejfalussy András átadja, dr. Baraczka Balázs átveszi a 3. pontban hivatkozott 4784/94. ikt.számú iratot, valamint az OMHkál4.cel jelű Előlekeztetőt.
5. Tejfalussy András tájékoztatást ad arról, hogy szeretne pénzügyi háttérrel teremteni, de ehhez tudnia kell, hogy ki kérheti fel az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetet. Dr. Baraczka Balázs tájékoztatja, hogy "Bárki" i.ú. orvosszakértői véleményt kérhet az adott ügyben /lásd fent/, mint "megánfél".
6. Tejfalussy András vállalja, hogy jelen irat alapján tájékoztatja a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságának vezetőjét, dr. Pannóhalmai Kálmán urat ezen megoldási lehetőségről.

.....

 Tejfalussy András/



.....

 /dr. Baraczka Balázs /

EMLEKEZTETS a káliumleadással kapcsolatos (államigazgatási mérési adatok MTA-nál való közös megtekintésén alapuló) tanácskozásról .

Résztvevők:

- Dr. Karádi István methabil, egyetemi docens, a Kótvéslyi Klinikai Tömb igazgatója, SOTE III. sz. Belklinika;
- Dr. Nagy Elemér akadémikus, fizika professzor;
- Dr. Pannonhalmi Kálmán, az MTA Elnöki Titkárság vezetője;
- Tejfalussy András okl. mérnök, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TARSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja GMK elnöke;
- Varjas András okl. fizikus, a GRADIENS INNOVACIÓS LABOR Tudományos Szolgáltató GMK igazgatója.

1. Az államigazgatás által elvégzettetett , ad.4111/84. DóTI számú mérések adatai a következő egyszerű kálium-hatásokat mutatják :

A szájon át bevitt 0,88 gramm oldott kálisó egészséges felnőtt ember esetén a bevitel utáni 1-4 órában, jól láthatóan a felére csökkentette a vesék vizelet-kiválasztását. Emiatt az ivott 500 milliliter víznek (a kálisó ebben volt feloldva) kb. a fele , a klinikai kísérletnél az emberek szervezetében maradt.

A szájon át ugyanennyi vízzel bevitt 1,76 gramm oldott kálium még fokozottabb mértékben korlátozta a veseműködést. Láthatóan, emiatt nőtt meg kb. 3/4 óra múltán és kb. 1 teljes órán át tartóan a vérérum-kálium-koncentráció az 5 mmol/liter (hyperkalaemiát okozó) szint fölé . A mérési adatok ezt mind a 10 felnőtt egészséges emberből igazolták. A mérési ismétlések közötti egyéni eltérések (jól láthatóan) sokkal kisebbek a mért kálium-hatásoknál.

2. Az államigazgatás által elvégzettetett (a Pécsi Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati Klinikán 1983. nov. 1-án aláírt hivatalos jelentés összefoglaló értékelése szerinti) mérés adatai a következőt mutatják:

A szájon át bevitt tablettázott kálisó (a gyomor-bélrendszerben kb. 8 óra alatt oldódó, káliumchlorátum hatóanyagú) tablettái kb. 0,32 gramm káliumot tartalmaztak. A 8 vagy több db. tablettától 6-ból 5 embernek fájt a gyomra és egyikük gyomrának nyálkahártyáján "akut gyomornyálkahártya erózió" keletkezett . Krónikus kezelés során 40 beteg közül 5 jelzett gyomorfájást . Valószínűsítették , hogy a gyomorfájdalom fellépte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával . A radiológiai vizsgálatok során megállapították , hogy a tabletták útját általában 12 órán át tudták követni a gyomor-bél rendszerben és ezalatt 4 esetben néhány óráig "kitapadtak" a tabletták a gyomor-bélrendszerben.

A kétféle mérés adatainak összevetéséből, mérlegelés nélkül is, megállapíthatók a következők:

a./ oldatban , szájon át egy adagban bevitt 0,88-1,76 gramm káliumnál vagy többnél , veseműködés korlátozással és emiatti hyperkalaemizálódással kell számolni .

b./ Ha a lassabban oldódó anyag (KALIUM-R tabletták) vitte be szájon át a káliumot , a tabletták felületén jelentkező koncent-


rált káliumleadás gyomorfájdalmat okoz . Ez 0,04-0,08 gramm/óra káliumleadásnál kb. 12%-os gyakorisággal és 0,32 gramm feletti káliumleadásnál mindegy 83%-os gyakorisággal következett be és 20 %-os gyakorisággal mutatkozott a felületi káliumleadás túlzott mértékére visszavezethető akut gyomornyálkahártya erózió. (A tabletta méretéből kiszámítható felületen történt a káliumleadás és ez okozhat "helyi hyperkalaemizációt" .)

Közös javaslat: A szájon át különböző formában bevitt kálium mennyiségeknek a bevitt közeg , felszívódási felület, felszívódási gyorsaság egyaránt meghatározó , tehát ezeket mindig definiálni kell . Erre célszerű az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet kijelölése. Főigazgató: dr. Baraczkai ^{Dr.} _{balázs} Címe: 1027 Gyorskocsi u. 25.

Budapest, 1998. IV. 1.

[Handwritten signatures and a circular official stamp of the Hungarian Academy of Sciences (Magyar Tudományos Akadémia) are present. The stamp contains the text: 'Magyar Tudományos Akadémia és Gárdonyi Géza Orvostudományi Intézet'. The signatures are written over a dotted line.]

Napi 6-10 gramm kálisót ajánlanak a REDI-só dobozon mindenkinek, miután a 2 és 4 gramm Redi só is vese- ill. vérmérgező volt az engedélyezési klinikai kísérlet során. Mindenkinél, 10-ből 10 tíz embernél:



Ez a csalóbanda "sikernek" tüntetik fel, hogy ez a tablettá
6 emberből 5-nek kisebesíti a gyomor- és bélfalát,
mert órákra odatapad!

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

- Megállapítottuk, hogy megfellelő dózisú Kálium-R tablettával történő kezelés alkalmas arra, hogy el-lensúlyozzuk vele a különböző gyógyszerek hipoka-lémizáló mellékhatását.
- Kellő adagban adva normalizálja a szérum K^+ -szin-tet bármely okból hipokalémiás egyéneknél.
- A székletminták passzírozásával a bevett tabletták 13%-át nyertük vissza. A tabletták maradványok KCl tartalmának meghatározása alapján megállapítottuk, hogy a KCl in vivo jól kioldódik, a kiűritett tab-letták mindössze átlag 11,36 mg KCl-t tartalmaz-tak.
- Ezekből a tényekből nyilvánvaló, hogy a KCl a jó kioldódás után jól felszívódik.
- A készítmény valóban retard hatású, a maximális szé-rumkoncentrációt a bevételtől számítot 4-12 óra között tapasztaltuk. 5000 mg feletti egyszeri adag-nál 48 órával a bevétel után is magasabb volt a szé-rum K^+ -szint a kiindulásinál.
- A normokalémiás szérumkoncentráció elérése után a felesleg a vizelettel jól kiválasztódott.
- A radiológiai vizsgálatok során megállapítást nyert, hogy a tabletták általában 12 óra hosszan követhető

Megjegyzés!

?

"Talán felmivódott!"

← 8 óra alatt!
1/6 g/mg / 8 óra!

?

Gyomor- és bélmérgező

a gyomor-bél rendszerben. Ezalatt alakját és nagyságát - ha csökkent intenzitással is -, tartja. Szédése még kevésbé gyakorlott radiológusnak sem jelent differenciál diagnosztikai problémát. 4 esetben néhány óráig "kitapadt" a gyomor-bél rendszerben.

10%!

A betegek a kezelést jól tűrték. A leggyakrabban észlelt mellékhatás a gyomorfájdalom volt. A tolerancia vizsgálat során 8000 mg, ill. a feletti egyszeri dózis során 6 egyén közül 5-nél lépett fel. A krónikus kezelés során 40 beteg közül 5-nél észleltük. Valószínű, hogy a gyomorfájdalom fellépte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával. A tolerancia vizsgálat során 1 betegnél észleltünk akut gyomornyálkahártya eróziókat, mely véleményünk szerint a Kálium-R kezelésnek tulajdonítható. A krónikus kezelést 1 esetben megszakítottuk meléna miatt, de az utóbbiért az alapbetegség - Myeloma multiplex - tehető felelőssé.

! ? !

← (8 góra) 83% !!

12,5%

← 16%!

Pécs, 1983. nov. 1.

olccc
dr. Vezekényi Zsuzsanna dr. Jávor Tibor
tudományos mts. egyetemi tanár



dr. Past Tibor
tud. főmts.

dr. Tapsonyi Zsuzsa
szakmérnök

dr. Radnai Béla
klin. ts.

dr. Angyal Pál
rtg. oszt. vez.
főcervos

dr. Vaskó Gabriella
adjunktus

dr. Nagy Lajos
tud. mts.

„A HAZA MINDEN ELŐTT”

Kölssey Ferenc



Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

A HIVATALRÓL

A köztársasági elnöki intézményről

Elérhetőségeink, munkatársaink

Üzenetküldés

Állampolgársági ügyek

Kegyelmi ügyek

Küntetések

Az épület története

Az intézmény története

ÜZENETKÜLDÉS

Tisztelt Látogató!

Kérjük, fokozottan ügyeljen adatai helyes kitöltésére.

* Kötelezően kitöltendő!

* **Név:**

* **Ország:**

* **Irányítószám:**

* **Település:**

* **Utca, hsz:**

* **E-mail:**

* **Üzenet:**

Csatolmány:

- KEH-kalium-181004+melleklete.pdf

LEGÚJABB VIDEÓ



2018. augusztus 20.

VÍZÜGYI CSELEKVÉSI PROGRAM



LETÖLTETHETŐ DOKUMENTUM

LEGÚJABB KIADVÁNY

Tisztelt Tejfalussy András, üzenetét megkaptuk. >



KEH.HU <no-reply@keh.hu>

17:05 (6 perce)



címzett: én



KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKI HIVATAL

Tisztelt Levélküldő!

A Köztársasági Elnöki Hivatalnak küldött üzenetét megkaptuk. Levelének feldolgozását megkezdtük, szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:

Köztársasági Elnöki Hivatal

Az Ön üzenete:

Kód: KEH-kalium-181004

Közérdekű bejelentés a Köztársasági Elnök Hivatalához KEH

MIÉRT ENGEDIK MAGYARORSZÁGON „ÉTREND KIEGÉSZÍTŐKÉNT” ÁRUSÍTANI A KLINIKAI VIZSGÁLATOKBAN VESE- ÉS SZÍVMÉRGEZŐNEK, GYOMOR- ÉS BÉLFAL SZÉTMARÓ HATÁSÚNAK BIZONYULT KÁLIUM SÓKAT, KI FELELŐS EZÉRT BÜNTETŐJOGI SZEMPONTBÓL

Büntetőjogi tényállás: Miután az engedélyezéshez az OÉTI által végeztetett klinikai kísérletekben a fél liter desztillált vízzel éhgyomorra hirtelen megivott, előbb 2 gramm majd egy másik napon 4 gramm kálisótól tízből tíz embernek csökkent le 50-osra a vizelet kiválasztása, a 4 grammtól pedig mind a tízüknek a vérszérumban szívmérgezőre, EKG torzítóra nőtt a kálium tartalom, erre alapozva, konyhasó helyett ételízesítésre használatára felbízattással, a 80-as években REDI Só elnevezéssel forgalomba hozták a kálisót, abból mindenkinek, akármilyen napi megosztással, napi 6-10 grammot „gyógytápszerként” ajánlva és az élelmiszer törvényben is megengedték a kálisó „nátriummentes-, ill. nátrium szegény étkezési sóként” való árusítását!

Jelenleg a zsidók a kálisót a magyaroknak az interneten, magyar nyelven, méregdrágán „Star kosher Bonsalt” elnevezéssel, korlátozatlan mennyiségben is ajánlhatják a hiányzó konyhasó „sós íztét pótláshoz”.

Emellett ténylegesen a csak napi kb. 0,5 grammos kálium szükséglet fedezéséhez, „a veszélyes káliumhiány megelőzésére”, „Kálium-Retard” elnevezésű „étrend kiegészítő” káliumtablettákat is árusítanak. Miután az engedélyezési kísérlet során kb. minden 10. ilyen tablettá órákig felragadt a gyomor- ill. bélfalra, és azt véresre marta a kitapadása helyén belőle 8 óra alatt kiszivárgó, csupán 0,5 gramm kálium is, lásd melléklet!

A kálisóval népirtásban elsősorban a fenti engedélyezési kísérleti mérési eredményeket hivatalból is ismerő Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatali hivatalnokok és a tanácsadóra kötelezett orvosok és gyógyszerészek bűnsegédkeznek, miközben figyelem elterelő, országos és nemzetközi cirkuszokat rendeznek a bizonyítottan esetleg nem is veszélyes parlagfűtablettá stb. ügyekben. Ebben a legvalószínűbb érdekeltség, a Simon Perez izraeli miniszterelnök által nyilvánosan előadott Magyarország felvásárlás népirtással nyereségesebbé tétele.

Utóirat: 1983-ban a nemzetközi hatásmérés tudományi szabadalmaim szerinti Antirandom méréssel növényeknél megjelenítettük a műtrágyával kálium túladagolás sejtmérgező hatását. Utána megbízott országgyűlési szakértőként is vizsgáltam az ügyet, majd megbízás nélküli kárelhárítási ügyvitel keretében, munkatársaimmal közösen folytattuk a nyomozást. Kiderítettük, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik kimutatták a túladagolt kálium és hiányos konyhasópótlás életrövidítő és ivartalanító hatását. Kiderítettük, kik a kálisóval és konyhasópótlás akadályozással fajirtási bűncselekmény akadémiái stb. főszervezői. Viszonzásul, Kamara János belügyminiszter, Váncsa Jenő mezőgazdasági miniszter, ügyészek, jegyzők és bírák, majd Göncz Árpád köztársasági elnök is, engem bolondnak feltüntetéssel rágalmazó hamis iratokat készíttetett a lejáratásomra. Ezekkel 6x ! próbáltak meg gondnokság a lá helyzetetni, de mindig belebuktak!

Követelem, hogy visszamenőlegesen nyilvánítsák érvénytelennek Kamara János belügyminiszter 00:/20.518 titkosítási számú hamis rendelkezését, s az annak alapján összeverető ügyészeket, bírót és a verő rendőroket fedező, engem elmebetegséggel folyamatosan rágalmazó X-398/1998. sz. köztársasági elnöki hamis iratot, és valamennyi ezekkel összefüggő, elmebetegséggel rágalmazó hamis iratot. Követelem, hogy a köztársasági elnök fizettesse ki részemre és az AGROANALÍZIS PJT-s és a TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT-s munkatársaim részére a kárelhárításunk nemzetbiztonsági jelentőségével, a kárelhárításunkkal megmentett és megmenthető magyar életek értékével arányos díjat, ami a „Megbízás nélküli kárelhárító ügyvitel” Ptk. szabályai szerint törvényesen jár a magyarokat kálisóval mérgeztetés és szervezői, alkalmazói, fedezői és nyomeltüntetési kinyomozásáért és, a mellékelt bizonyítékok alapján , jelentse is fel a kálisóval fajirtókat!

Melléklet: Méréstani bizonyítékok. Kód: Eml.mta-Eml.IOI-980524

Budapest, 2018. 10. 04.

Tejfalussy András kutatómérnök, méréstudományi szakértő
AGROANALÍZIS PJT ELNÖK, 1036 Bp., Lajos u. 115. III. 18.
www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

