

AJBtol-141121



ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA
AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

Ügyszám: AJB-5695/2014.
Előadó: dr. Jászberényi Éva

Tejfalussy András

Budapest
Lajos u. 115.
1036

Tisztelt Uram!

Köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával és a nyírtassi, valamint egyéb kálisóval kevert söt forgalmazó cég termékeit kifogásoló panaszával hozzám fordult.

Szeretném tájékoztatni, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) a hatáskörömről miként rendelkezik.

18. § (1) Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint közigazgatási szerv, (...) közszolgáltatást végző szerv (...) tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár (...), feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

Az Ajbt. idézett rendelkezése alapján tehát akkor járhatok el, ha közigazgatási ügy keretében az alapvető jogokkal összefüggésben a hatóság által előidézett visszasság vagy annak közvetlen veszélye merül fel. Vizsgálat elrendelésének az is feltétele, hogy a beadványt benyújtó személy már fordult a hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz, azok jogerős döntést hoztak és amennyiben a jogorvoslati lehetőségek biztosítottak, azokat az ügyfél kimerítette. Tekintettel arra, hogy beadványában nem jelölt meg olyan hatósági ügyet, melyet vizsgálhatnék, hatásköröm hiányában kérését kénytelen vagyok elutasítani.

Tájékoztatom továbbá, hogy a beadványában nevezett termékeket érintő kifogásaival a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., email: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu, telefon: 06-1/336-9000) fordulhat.

Öszintén sajnálom, hogy nem segíthetem, természetesen a jövőben is a rendelkezésére állok minden olyan ügyben, amelynek vizsgálatára az Ajbt. feljogosít.

Budapest, 2014. november 21.

Üdvözlettel:


Székely László

*Tisztelt Székely László Biztos Úr!
Szíveskedjék az adott közérdekű
bejelentést áttenni az Ön szerint
illetékes szervhez, s erről engem
is a pontos iktatási stb. adatokkal
tájékoztatni. Köszönöm.
Budapest, 2014. 11. 27.
Üdvözlettel: Tejfalussy András*



1051 Bp., Nádor u. 22. Levélcím: 1387 Bp., Pf. 40. Tel.: 475-7100; Fax: 269-1615; E-mail: panasz@aibh.hu; Webcím: www.aibh.hu;
Az AJBH-nak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentett adatkezelői nyilvántartási száma: 40689.

Indokolás a fenti közérdekű bejelentés továbbítás kéréséhez:

"KEDVES OLVASÓ, HA ÖN HATÓSÁG TAGJAKÉNT, VAGY HIVATALOS SZEMÉLYKÉNT OLVASSA A FENTI DOKUMENTUMOT HIVATALI ELJÁRÁSA SORÁN, AKKOR FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY AZ OLDALON OLYAN KÖZHITELES NYILVÁNTARTÁSI ADATOKON NYUGVÓ BIZONYÍTÉKOK VANNAK, AMELYEK TUDOMÁSRA JUTÁSA FOLYTÁN a Be. 171. §-ának (2) bekezdése alapján kell eljárjon a Büntető törvénykönyv 137. §-a szerinti hivatalos személyként ! A Be. 171. §-ának (2) bekezdése szerint a hatóság tagja és a hivatalos személy köteles a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem lehetséges, a megőrzésükről kell gondoskodni. E rendelkezésből az következik, hogy az irreleváns információk kiszűrésének az időpontját követően a releváns adathalmaz további elemzése is szükséges ahhoz, hogy a feljelentés megtételéről történjen intézkedés... Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata. Alkotmánybíróság 333/B/2002 AB határozata ...**KÜLÖN HÍVJUK FEL A FIGYELMET** a Tisztességes eljárás védelméről szóló 2009. CLXIII. törvényre ([Link](#)), amely a korrupciót feltáró hivatali alkalmazottak védelméről és díjazásáról is rendelkezik."

Mivel a bűncselekményre utaló bizonyítékról értesített rendőrök, ügyészek, bírók, minisztériumi vezetők, országgyűlési, önkormányzati stb. hivatalnokok, s főleg a hivatalvezetők (korrupct?) többsége rendszeresen semmibe veheti és vagy szembe hazudhatja a bűncselekmények hozzájuk eljutott legkonkrétebb leírásait és bizonyítékait is, idézem az általuk elszabotált, kicselezett korábbi törvényt is:

Btk 150. §

Feljelentés elmulasztása

150. § (1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy összeesküvés, lázadás, kártevés, rombolás, merénylet, hazaárulás, hűtlenség, ellenség támogatása vagy kémkedés elkövetése készül, avagy még le nem leplezett ilyen bűncselekményt követtek el, és erről a hatóságnak, mihamarabb teheti, jelentést nem tesz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Elkövetett bűncselekmény feljelentésének elmulasztásáért az elkövető hozzátartozója nem büntetendő.

Kód: Btk150§-FeljelentésElmulasztása

- Ha nincs kikötve, hogy ki lehet a közvetlen hozzátartozó, akárki lehet?? („A rendeletek legyenek minél pontatlanabbak”, lásd: „Hogyan bánjunk a bennszülöttekkel”, a KGB 45 pontja (Kapu, 1990. februári számából).

Az országmérgezés egyrészt az ivóvizet biztosító folókba vezetett szennyvízből, másrészt a kálisóval műtrágyázással és „sózással” való élelem mérgezésből áll:

Az állatokat már kismértékű kálium túladagolás is megmérgezi. Pl. a tavasszal növekvő fűfélék relatíve nagyobb kálium tartalma. Ennek ellenére a NÉBIH „állati takarmánysónak” nevezte ki (hazudta) az életveszélyes mérég kálisót, miután egy nyirtassi cégről kiderült, hogy kálisót csomagolt étkezési sóként. Az ezek ellen benyújtott feljelentéseket és közérdekű bejelentéseket a hazai állami és önkormányzati szervek ügyintézői semmibe veszik. Szembehazudják vagy illetékességük hiányára hivatkozva „ügyirat tologatással” elévültetni próbálják. Csak a nem ismert nevű holokauszttal áldozatok utódai kártérítési igénye nem évül el soha? Mindenki más jogos kártérítési igénye rövid időn belül visszavonhatatlanul elévülhet. Csaló akadémikus és egyetemi tanár jogászok erre lehetőséget biztosító diszkriminatív elévülési jogszabályokat alakítottak ki, fogadtattak el. A csalásokra alapozott jogszabályokra hivatkozással fedezik a kálisóval országmérgezést is. A vegyi fegyverrel népiirtási kategóriába sorolandó Stop Só csalás hamis hatás-mérési eredményeken és hamis jogszabályokon alapulásának, és a csalást leleplező méréstani eredményeknek a dokumentált bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com honlapomon!

A Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal főállatorvos vezetői „takarmánysónak”, vagyis nem mérgezőnek tüntették fel az életveszélyes mérég kálisót. Ezzel is „nem bűncselekménynek” tüntették fel, hogy egy nyirtassi „sócsomagoló cég” (is) kálisóval mérgezi a magyar embereket, állatokat. Az ügyészek nem jelentik fel a mérgezőket. Nem állítják őket büntetőbíróság elé. Az állampolgári jogok biztosa is elmulasztotta a feljelentést.

Szemelvények a bizonyítékokból

1.

Amerikai állatorvosi tankönyv is bizonyítja, hogy már attól is betegek a legelő állatok, ha a kálium-tartalom kissé megnövekszik a tavaszi fűfélékben a magnézium- és kalcium tartalomhoz képest.

Handbook of Veterinary Drugs

*A Compendium for
Research and Clinical Use*

Irving S. Rossoff

1977

with a Foreword by
H. Hugh Duker, D.V.M.



Springer Publishing Company
New York

As soil temperatures rise and spring grasses grow lush, their potassium content may increase. An increase in the ratio of K:Ca and Mg can promote tetany in cattle. This may be the cause of so-called wheat poisoning in cattle. Additional dietary potassium may reduce the incidence of calculi and improve feed conversion of cattle in cotton and milo areas. Fatigue and anorexia in horses on nearly exclusive oat diets may be due to decreased serum levels of potassium.

2.

Gyerekmérgezésre felbízató WHO kiadvány. A mérgező KCl kálisóval korlátlanul helyettesíthetőnek hazudják benne az egészségfenntartásához feltétlenül szükséges NaCl nátrium-klorid konyhasót.

Joint FAO/WHO Food Standards Programme
CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION
CAC/VOL. IX - Ed. 1

CODEX ALIMENTARIUS
VOLUME IX

CODEX STANDARDS FOR
FOODS FOR SPECIAL DIETARY USES
INCLUDING
FOODS FOR INFANTS AND CHILDREN
AND
RELATED CODE OF HYGIENIC PRACTICE

FIRST EDITION



FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS
WORLD HEALTH ORGANIZATION
Rome, 1982



Témakód: WHO hamis kódex 82a

3.1.1 The addition of salt substitutes containing no sodium to a special dietary food with low sodium content is permitted and shall be limited by

1.2. Salt substitutes as such

1.2.1 The composition of salt substitutes shall be as follows: **A WHO ITT SZERVEZI, FEDEZI AZ ANTI-FIZIOLÓGIÁS "SÓCSERÉVEL BETEGÍTŐKET:**

- (a) Potassium sulphate, potassium, calcium or ammonium salts of adipic, glutamic, carbonic, succinic, lactic, tartaric, citric, acetic, hydrochloric or orthophosphoric acids, and/or } Not limited, except that P not to exceed 4% m/m and NH₄⁺ 3% m/m of the salt substitute mixture
- (b) Magnesium salts of adipic, glutamic, carbonic, citric, succinic, acetic, tartaric, lactic, hydrochloric or orthophosphoric acids, mixed with other Mg-free salt substitutes as listed in 3.2.1(a), 3.2.1(c) and 3.2.1(d), and/or } Mg⁺⁺ to be not more than 20% m/m of the total of the cations K⁺, Ca⁺⁺ and NH₄⁺ present in the salt substitute mixture and P not to exceed 4% m/m of the salt substitute mixture
- (c) Choline salts of acetic, carbonic, lactic, tartaric, citric or hydrochloric acids, mixed with other choline-free salt substitutes as listed in 3.2.1(a), 3.2.1(b) and 3.2.1(d), and/or } The choline content, not to exceed 3% m/m of the salt substitute mixture
- (d) Free adipic, glutamic, citric, lactic or malic acids } Not limited

3.2.2 Salt substitutes may contain:

- (a) Colloidal silica or calcium silicate } Not more than 1% m/m of the salt substitute mixture, individually or in combination
- (b) Diluents: safe and suitable nutritive foods as normally consumed (e.g. sugar, cereal flour).

3.2.3 The addition of iodine-containing compounds to salt substitutes shall be in conformity with the national legislation of the country where the product is sold.

Joint FAO/WHO Food Standards Programme
CODEX ALIMENTARIUS VOLUME IX.
Codex Standards for Foods for Special Dietary Uses Including Foods for Infants and Children and Related Code of Hygienic Practice
WHO 1982, Rome
Témakód: WHO (Témakód: hamis kódex 82b)

3.

Kód: fajirtóOETI100106Flj

AZ EGÉSZ JELENLEGI HAZAI ÁLLAMI VEZETÉS BŰNPÁRTOLJA A MAGYAROKAT BIOLÓGIAI FEGYVERREL KIIRTÁST?

Nyilvános közérdekű bejelentés, a Ptk. 484-487. §. alapján, a magyar lakosságot irtást szervező OÉTI és bűnsegédei ellen. Vizsgálja ki az ügyészség az OÉTI vezető és közszolgálati rádiós bűnsegédei legutóbbi egészségrontási bűncselekményét!

Az Országos Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet (és társintézményei) bebeszéli a magyar lakosságnak, hogy Na:K=1:1 arányban pótolja a nátriumot és káliumot. Ez a nátrium:kálium arány a halottak vérszérumában. Az egészséges emberek vérszérumában Na:K=30:1, és köztudomású orvosi körökben, hogy Nobel díjat kaptak érte azok, akik mérésekkel bebizonyították, hogy nátriumpótlás csökkentése, és a káliubejuttatás növelése, vagyis amiket az OÉTI bebeszél, életrövidítő, betegítő hatású emberre, patkányra (emlősre) egyaránt. A magzatokat tápláló vér szérumában is Na:K=30:1, a magzat által kortyolgatott magzatvízben is Na:K=30/1, az egészséges felnőttek vérszérumában is Na:K=30:1, és az emberi infúziós fiziológiás Ringer oldatban is Na:K=30:1. (A Ringer alapoldat 99% tiszta desztillált víz, amelyben 0,9% az NaCl és 0,03 % a KCl, tehát Na:K=30:1.) A fiziológiás Ringer infúzió napi 3 litere 27gramm konyhasót, s csak 0,9 grammnyi kálisót juttat be, ami optimális.

Martos Éva OÉTI főigazgató legutóbb ma, a Kossuth Rádió Napközben műsorában népszerűsítette az életrövidítő konyhasópótlás csökkentést. A magyarok nyugdíjbefizetéseit elrabláshoz "biológiai fegyverként" alkalmazzák a konyhasópótlás csökkentést, azt egészségjavítónak hazudva, ami közvádat igénylő tudatos népirtási bűncselekmény is.

A Nobel díjasok fenti mérési eredményeit és az egyéb méréstani bizonyítékokat stb. lásd:
www.aquanet.fw.hu

Felszólítom dr. Sólyom László köztársasági elnököt az alkotmánybíróági és nemzetközi bírósági eljárások azonnali kezdeményezésére azok ellen a magyar lakosokat irtó bűnözők ellen, akik a magyar lakosok saját egészségügyi- és nyugdíjbefizetéseikből pénzelik a fenti népirtást.

Verőce, 2010. 01. 06.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk
Fővárosi Bíróság Cégbírósága által kijelölt végelszámoló
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.
ujvizforras@freemail.hu, T: +36-20-2181408

Feladó: Tejfalussy András <ujvizforras@freemail.hu>

Címzett: lu@mku.hu

Tárgy: AZ EGÉSZ JELENLEGI HAZAI ÁLLAMI VEZETÉS BŰNPÁRTOLJA A MAGYAROKAT BIOLÓGIAI FEGYVERREL KIIRTÁST?

Dátum: 2010. január 6., szerda, 12:42:06

4.

MEHNAM-info /Antiszemétizmus

Ügyjel: someneteleskell-141001

Ezt az iratot a Ptk. szerinti megbízás nélküli kárelhárításként közvetlenül megküldöm Orbán Viktor miniszterelnöknek és a pénzügyminiszternek azt kérdezve tőlük: tudják, hogy a Stop Só programjuk a biblia (Mózes II. 23/20-33) és Talmud (Baba kamma 93 b. lap) szerinti fajirtás, ezért működnek közre benne, ezért népszerűsítik ők is az óvodások és iskolások ételénél bevezetni rendelt "sócsökkentést"??

Az infúzióval a vérbe juttatott víz és só arány = desztilláltvíz : konyhasó = 110, nátrium és kálium arány = nátrium : kálium = 30, ami azt jelenti, hogy étkezési úton is, 3 liter desztillált víz ivása mellett 27 gramm NaCl konyhasót és 0,4 gramm káliumot optimális naponta pótolni, a vérbe juttatni. Nyilvánvaló népirtás tehát, hogy Magyarországon a Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programnak elnevezett rendelkezés keretében napi bármennyi víz mellé legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasót (legfeljebb 2 gramm nátriumot) és legalább 4,7 gramm káliumot tüntetnek fel élettanilag optimális dózissnak. Eközben a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági

Hatóság, a NÉBIH szerint csak napi 7 grammnál több kálium szájon át bejutása mérgező, és mindenhol elhallgatják, hogy 1 óra alatt bejuttatva ennek az egytizede is ugyan ennyire mérgez. Pl. 1 liter Coca Colával 1,5 gramm kálium jut be! „Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata” c. orvosi tankönyv szerint az egy nap alatt fokozatosan VÉRBE juttatott 11 gramm kálium kb. ugyanannyira életveszélyes, mint az 1 órán belül bejuttatott 1/10-e! Ráadásul a NÉBIH vezetése arra használta ki a 30% kálisó feliratú, de 100% kálisót tartalmazó nyírtassi sókeverékekkel kapcsolatos jelenlegi országos botrányt, hogy elhitesse a néppel, hogy a kálisó egy engedélyezett állati takarmány. Valójában azonban egy USA állatorvosi tankönyv szerint a szarvasmarha már amiatt is hyperkalaemiás tetániás mérgezést kap, mert a tavasszal gyorsan növekedő fűnek a magnéziumhoz és a kalciumhoz képest megnő a káliumtartalma, ill. a lovak is mérgeződnek, fáradtak és anorexiásak lesznek. Mi más, mint fajirtásban bűnsegedkezés, hogy az Orbán kormány pénzügyminisztere a vele készített televíziós interjú alkalmával azt népszerűsítette a napokban, hogy nemsokára nem engedik a korábbi mértékben sózni a magyar gyerekek ételét. S az is fajirtás, hogy akár 100%-nyi kálisó van az ún. „nátriumszegény étkezési sókban”. Tőlem is valamennyi állami vezető tudja, tájékoztattam őket róla, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak kutatók, akik mérésekkel igazolták, hogy az étkezési nátriumpótlást csökkentés és vagy a káliumot túladagolás szív, keringési, magas-vérnyomás, vese, mellékvese, bőr, és idegrendszeri, mozgásszervi és daganatos betegségeket és allergizálódást, ivartalanodást, meddőséget okoz. Lerövidítik az életet, sőt „pseudeohermafroditizmus” (buzisító) hatásuk is van. A bizonyítékokat lásd: www.tejfalussy.com.

VALÓSZÍNŰSÍTEM, HOGY INDIÁBAN A HÍRES SÓMENETELÉST GANDHI A KONYHASÓVAL KEVERT MÉRGEZŐ KÁLISÓVAL ORSZÁGHÓDÍTÓK SÓMONOPÓLIUMA ELLEN RENDEZTE! Önvédelmi fegyverként zsebben hordható sószórót javaslok a sózás csökkentéssel fajirtás akadályozásához:

Kód: soszoroval-vedekezes-140930



ÖNVÉDELMI FEGYVER A NÉPIRTÓ STOP SÓ PROGRAM ELLEN :

Mindenki, a gyerekek is mindig, mindenhol, vigyenek magukkal ilyen sószórót, amiben gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó (lásd: www.tisztaso.hu) van és csakis ezzel sózzák az ételt! Ha nem ezt teszik, akkor a mérgező kálisóval kevert sók engedélyezői a "Stop Só programjukkal" megbetegítik, kipusztítják innen a "nem kiválasztottakat". A nyírtassi és számos más cég is mérgező kálisót árúsít tiszta konyhasó helyett. Pl. a Béres Rt. Egészségtárai is a BonSalt tiszta kálisót, a halálos mérget árúsítják, s a Természetgyógyász Magazin is ezt reklámozza !

Verőce, 2014. 09. 30. Tejfalussy András (www.tejfalussy.com).

Verőce, 2014. 10. 01. Tejfalussy András (1-420415-0215) közérdekű bejelentő (volt országgyűlési szakértő).

5.

MIUTÁN A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEKRE INTÉZKEDÉSEKRE ÉS VÁLASZADÁSRA, FELKÉRTEM AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSÁT, HOGY JELENTSE FEL KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEKET VÁLASZ NÉLKÜL HAGYÓKAT NÉPIRTÁSI VÁDDAL, ÉS ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKÖT ISMÉTELTEN TÁJÉKOZTATTAM A KÁLIUM-SÓKKAL MŰTRÁGYÁZÁS ÉS ÉTELSÓZÁS MÉRGEZŐ HATÁSAI MÉRÉSTANI BIZONYÍTÉKAIRÓL, LÁTHATÓAN EGYIKÜK SEM VOLT HAJLANDÓ INTÉZKEDNI A KÁLISÓVAL ORSZÁGMÉRGEZÉS LEÁLLÍTÁSÁRA.

T. Állampolgári Alapjogok Biztosa!

panasz@ajbh.hu

A NÉBIH KÖTELES MINDEN EGYES ÁLTALUK VISSZAVÁSÁROLNI RENDELT NYIRTASI SÓ KÁLISÓ TARTALMÁT HITELESEN BEMÉRETNİ, LEGALÁBB A FELÉT A VÁSÁRLÓNÁL HAGYVA MEGŐRZÉSRE, ÉS KIADNI A HITELES MÉRÉSI EREDMÉNYT AZ EGÉSZSÉGÜKBEN KÁROSÍTOTT VÁSÁRLÓKNAK! HIVATKOZVA A K-15897/2013/1 ÜGYSZÁMÚ AZONOS TÁRGYKÖRŰ ÖNÖK ÁLTAL KORÁBBAN ELUTASÍTOTT KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEMRE, ANNAK ALAPJÁN IS KÉREM, HOGY NE ENGEDJÉK A GYÁRTÓ ÁLTAL A KÁROSULTAKTÓL KICSALNI A KÁLISÓ TARTALMÚ „ÉTKEZÉSI SÓT”, AZ EGÉSZSÉGI KÁRTÉRÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BŰNÜGYI BIZONYÍTÉKOKAT!!!

Aki élni próbál, az élő ember testnedveiben lévő víz : nátrium : kálium : klór arányt, a szív számára legkedvezőbb, élettanilag optimális víz- és konyhasó 110-es arányt és nátrium- és kálium 30-as arányt, vagyis a fiziológiás infúziós Ringer oldat szerinti dózisoskat (1 liter Ringer oldattal, 1 liter desztillált vízzel 9 gramm NaCl konyhasó + 0,13 gramm KCl kálisó jut be a vérbe) semmibevevő, teljesen hamis teóriákra, meghamisított mérési eredményekre hivatkozó tudományos terrorista gazemberek rémuralma alatt, jól teszi, ha elgondolkodik rajta, hogy miért tiszta desztillált vízből és nem csapvízből, vagy „Szentkirályi ásványvízből” stb. készítik a vérbe közvetlenül bejuttatott Ringer oldatot, s hogy miért gyógyszerkönyvi tisztaságú, 99,5%-nál is több NaCl konyhasót tartalmazó sóból készül az infúzió, miért nem a minden más sónál egészségesebbnek hirdetett Parajdi sóból, vagy a „Himalája” sóból, vagy a „nátriumszegény” bio-kóser BonSalt-ból, Sara Lee sóból, Bonosal-ból, Vivegából, Redi-sóból, Douwe Egberts, Bad Ischler stb. sókeverékekből, amelyekbe büntetlenül kálisót kevernek. Lásd a kipécézett nyirtasi sókereskedőkkel kapcsolatos jelenlegi botrányt azért, mert 30% kálisót irtak olyan sócsomagra, amiben 100% kálisó volt. Csak ez a probléma, nem pedig a szabvány által tiltott mérgező kálisó? Nem indítanak a mérgezők ellen büntetőeljárást? Inkább visszaszerzik a bűnözők részére az ellenük felhasználható bizonyítékot, a mérgező sót? Miért? Azért, hogy a kálisó miatt egészség károsultak bizonyíték hiányában ne kaphassanak kártérítést? Volt, aki már 2,5 kg-ot evett az esetleg káliumkloridos mérgező nyirtasi sóból! **Csalás, hogy a NÉBIH azt igyekszik elhíttetni, hogy csak napi 7 grammnál több kálisó lehet mérgező. Valójában 11 gramm káliumnak az egytizede, ha egy óra alatt jut be a vérbe, éppúgy életveszélyesen mérgez, mint az 1 nap alatt lassan bejuttatott 11 gramm!!!** Tiltsák már be végre az NaCl mentes és a nátrium-klorid helyett kálisót, kivégzőmérget tartalmazó szabványsértő étkezési sókat megengedő közveszély okozó hazai élelmiszer rendeletet, ezt, az USA és az Európa Tanács szózás csökkentési hamis állásfoglalására hivatkozva a magyarok egészségét rontókat felbuztató, őket fedező törvényi csalást! Az állatokat is mérgezi a kálisó! Ha állati takarmányként is árusítják a KCl kálisót, azt is be kell tiltani! Egyik állatvédő aktivista sem tiltakozott a kálisó takarmányként árusítása ellen, mindegyik állatvédő aktivista hallgat? Azért kapják külföldről a pénzt, hogy hallgassanak? **ORFK-nak a NÉBIH vezető elleni feljelentésként küldöm ezt az iratot!**

A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS DÁTUMA: VERŐCE, 2014. 09. 28. FELELŐS KÉSZÍTŐJE ÉS BENYÚJTÓJA: nemes SYDO TEJFALUSSY ANDRÁS BÉLA FERENC okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit:) feltaláló, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (H-1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolója, aki a gmk korábbi Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztériumi és Magyar Országgyűlési megbízásai alapján a gmk v.a. és a TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT (H-2621, Verőce, Lugosi u. 71.) keretében megbízás nélküli

közérdekű kárelhárítási ügyvitelt (lásd Ptk.) folytat az általa nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott (sokváltozós hatás-kalibráló GTS-Antirandom software-bázison alapuló) új méréstudományi fejlesztési eredményekre is alapozva.

6.

TÖMEGGYILKOSSÁG A „STOP SÓ” ÉS ORVOS KORRUMPÁLÁS A CHIPS ADÓ

Az Agroanalízis Tudományos Társaság gmk va. által végzett ellenőrzés eredményeinek összefoglalása:

- 1./A csökkentett konyhasó pótlás, csökkentés helyett növeli a magas vérnyomás betegség gyakoriságát (1, 2).
- 2./ A csökkentett konyhasó pótlás besűríti a vért, elrontva a keringést (2).
- 3./A csökkentett konyhasó pótlás izomgyengítő, idegrendszer rontó, agyműködés károsító is (2).
- 4./A konyhasó helyett sózásra használt kálisó megmérgezi elrontja a sejtfalakat, vesemérgező, szívmergező, csonttrikulást, csontlágylást, daganatos betegségeket, rákot, szaporodóképesség-vesztést, nemi torzulásokat, izomgyengeséget, stresszelviselésre képtelenséget, fertőzésre fogékonyság növekedést stb. idéz elő (2, 3).
- 5./ A vérbe bárhonnan (pl. infúzióval vagy szájon át) egy órán belül bejutó 1 vagy 2 grammnál több kálium hyperkalaemiát, veszedelmes kálium túladagolási mérgezést okoz. 24 órán át fokozatosan bejuttatva a 11 grammnál több kálium okoz veszedelmes hyperkalaemiát (4). 24 óra alatt szájon át fokozatosan bejuttatva már 5 vagy 8 gramm kálisó, vagyis 2,2 ill. 3,6 gramm kálium is torzítja az EKG-t, rontja a szív működést (5).
- 6./A termőtalajokban nagyságrendekkel több a kálium, mint amennyit a növények „vízoldott káliumként felvesznek”. A hazai talajoknak kb. 1-6%-a kálium. Ebből a hatalmas káliumkészletből a növények által felvett vízoldott kálium ingyen, folyamatosan pótlódik. Normális állapotú termőtalajban a növények számára felvehető vízben oldott kálium 90 mg/kg mennyisége optimális. A talajban a vízoldott káliumot a normális többszörösére, 200-400 mg/kg-ra növeli a kálisóval műtrágyázás. Emiatt az élelmiszer növények kálium-tartalma is megtöbbszöröződik, mérgező lesz. Az ilyen növények végzetesen elrontják az állatok és emberek sejteit. A túladagolt kálium megakadályozza, hogy a sejtek egyéb anyagokat is felvegyenek. Pl. kalciumot és magnéziumot, s ez fiatal korban is csonttrikulást, csontlágylást okoz. Rákbetegség előidéző hatása is van. Rákkeltő nitrozaminokkal telítődik a szervezet. A kálium túladagolás az állat és ember szaporodó képességét is súlyosan veszélyezteti. Növénynél, állatnál és embernél is felfokozza a vírusfertőzésre érzékenységet (3).
- 7./Az OÉTI által a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztetett klinikai kísérletek során, a 2 gramm kálisót (valamivel kevesebb, mint 1 gramm káliumot) tartalmazó víz mindegyik, addig egészséges felnőtt embernek felére korlátozta a vizeletkiválasztását, a veseműködését. A 4 gramm kálisót tartalmazó víz mindegyikük vérszéruma káliumtartalmát hosszú ideig, mintegy 1 órán keresztül, mérgezőre, 5 mmol/liter fölé növelte (6).
- 8./A Stop Só, az Izraelben található Holt-tenger mérgező víz- és sóarányai irányába igyekeznek eltéríteni az emberi testnedvek víz- és só arányát. Kivégzéseknél és szívűtétéknél is kálisóval szokták leállítani a szívűködést. A Stop Só azt akarja elérni, hogy a testnedvek tényleges konyhasó szükségletének legfeljebb az egyötödét pótolják az emberek, legfeljebb 5 gramm konyhasót naponta. Holott – lásd a fízológias sóoldat dózisarányait – pl. 3 liter víz pótlása esetén 27 gramm NaCl konyhasó pótlás lenne optimális. És a kálium szükséglet legalább tízszeresét pótoltatják. Holott - a pótoltt víz mennyiségétől egy kevésbé függően - a vérben összesen ténylegesen csupán kb. 0,4 gramm káliumot szükséges pótolni egy teljes nap (24 óra) alatt.
- 9./A testnedvekben akkor optimális a víz : konyhasó arány, ha 110. A fízológias infúziós sóoldatok, pl. **Ringer, Salsol, Salsola** is ennek megfelelő dózisarányban juttatják be a vérbe a vizet és az NaCl konyhasót. A Stop Só az élettanilag optimális víz : NaCl = 110 dózisarány helyett, bármennyi vizet ivásnál, legfeljebb 5 gramm NaCl konyhasót, 2 gramm nátriumot nevezett ki (hazudik) élettanilag optimálisnak. Ráadásul az infúziós sóoldatoknál alkalmazott Na : K = 30 dózisarányú optimális nátrium- és kálium pótlás helyett, az attól sok ezer százalékkal eltérő, életveszélyes Na : K = 2 : 4,7 = 0,43 dózisarányt tünteti fel (hazudja) optimálisnak (7). Miután a Nobel-díjat is kiérdemelt konkrét hatásvizsgáló

mérések már 1950 előtt kimutatták a csökkent nátriumpótlás és a növelt káliumpótlás betegítő, életrövidítő hatását (2) !!!

10./A vérvizsgáló laboratóriumok által mért nátrium és kálium mennyiségeket elkezdték hamisan kiértékelni. A közismert orvosi egyetemi tankönyv szerint a káliummérgezés, hyperkalaemia csak akkor fordulhat elő, ha a vérszérumban 7 mmol/liter-nél több a kálium **(8)**. Hazudik! Az **5 mmol/liternél több vérszérumban kálium mindig, mindenkinél káliummérgezést jelent.** A normokalaemia alsó határa 3,5 mmol/liter, a felső 5 mmol/liter **(4)**.

11./Az infúzióval bejuttatott mérgező kálium többlet, s a talajműtrágyaként és étkezési sóként használt káliumsó is vegyi fegyver. Az alkalmaz(tat)ói tömeggyilkosok. Ha az egészséges vese valóban kiválasztana akár napi több száz gramm káliumot is, akkor a Holt-tenger vizét ivástól sem pusztulnának el az emberek. Valójában az infúzióban lévővel azonos nátrium és kálium arányú, de kb. háromszor kevesebb vizet tartalmazó élettengervíz is kálium mérgezést okoz annak, aki egyszerre sokat iszik belőle! A világ országai által használt nitrogén : kálium műtrágya hatóanyag dóziseket és arányaikat dokumentáló nemzetközi kiadvány szerint **(9)** Kína és a legtöbb iszlám ország a nitrogén műtrágyához képest alig használ káliumtrágyát. Kína sokkal több káliumtrágyát használna, ha nem lenne káros. (Az általam szabadalmaztatott új tudományos hatás-mérés egyértelműen kimutatta, hogy a káliumtrágyák megsokszorozzák az aszálykárt.)

12./ Csak a hatás-mérési bizonyítékokat alapul véve is egyértelműen megállapítható, hogy tömeggyilkosság is a vegyi fegyver hatású kálisó talajműtrágyaként és étkezési sóként alkalmazása. Tömeggyilkosság a konyhasó megvonás is. Tömeggyilkosság a szennycsatornák ivóvízbázisokba vezetése is. Aljasság azt híresztelni, hogy „vízmérgezés okozó” a vizet biztonságosan tisztító átpárlás (desztillálás). Tömeggyilkos hazaáruló minden olyan állami vezető, aki engedi kálisóval műtrágyázni a termőföldet, engedi alkalmazni a Stop Só-t, engedi bevezetni a szennyvizet az ivóvízbázisokba, engedi mérgezőnek hazudni az átpárolt desztillált vizet.

13./Mindig sunyi módon publikálták a Stop Só népirtó hatását leleplező mérési eredményeket. Csak olyan fórumokon, csak olyan példányszámban, csak figyelem elterelő címekkel, publikálják, hogy a mérgeztettek, ne tudjanak róla. A Stop Só népirtásban bűnsegédkező orvosoknak a Chips adóból ígértek fizetésemelést.

14./Véget kell vetni ennek az energia fogyás kompenzálása ürügyén folytatott népirtásnak, fajirtásnak. **Atomerőművek helyett geotermikus energia hasznosító elektromos- és hőerőműveket és vízátpárlókat kell építeni. Ezekkel kb. 200.000 évig, kis költséggel kielégíthető az emberiség energia- és ivóvíz igénye.**

Idézett dokumentumok: 1./2006. január 13., Népszabadság: „A komisz só”. 2./1976., Medicina: „Technika a biológiában 8., A mellékvesekéreg biológiája”. 3./1988. IX. 8., Új Szó 17. szám: „Túl sok a kálium” 4./1977., Medicina: „Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata”, 192. oldal, 5./1986., Medicina. „A belgyógyászat alapvonalai 2”., 1097. oldal. 6./1977., MOZAIK, A kémia tanítása: „Szervezetünk kálium-háztartása avagy „ingatlanküiritő neutronbomba” helyett „neuronbomba”. 7./ 2011. február 3., A kálisómentes tiszta NaCl konyhasó gyógyszerári árusítását betiltó OÉTI országos főgyógyszerész levele: Tárgy:„Gyógyszerári só forgalmazása”, iktatószáma: OTH 665-2/2011. , 8./1986., Medicina. „A belgyógyászat alapvonalai 2” , 1096. oldal. 9./A-88/117., 16. September 1998., International Fertilizer Industry Association Limited: Fertilizer Product Consumption Forecast Series 1973/74 to 1986/87 Part-Estimates 1987/89, Forecast to 1992/93 (1991/01. by product). A bizonyítékként idézett, itt felsorolt dokumentumok a www.tejfalussy.com honlapomon is megtekinthetők.

Budapest, 2014. 11. 14. Tisztelettel:

JELEN DOKUMENTUM KÜLDŐJE: nemes Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215, édesanyja neve: Bartha Edit:) feltaláló, számos nemzetközi méréstudományi szabadalom szerzője, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk v.a. (H-1036 Budapest, Lajos u. 115.) Fővárosi Cégbíróság által kijelölt végelszámolója, aki a gmk korábbi Területfejlesztési és Környezetvédelmi Minisztériumi és Magyar Országgyűlési megbízásai alapján a gmk v.a. és a TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT (H-2621, Verőce, Lugosi u. 71.) keretében megbízás nélküli közérdekű kárelhárítási ügyvitelt (lásd Ptk.) folytat az általa nemzetközileg sikeresen szabadalmaztatott (sokváltozós hatás-kalibráló GTS-Antirandom software-bázison alapuló) új méréstudományi fejlesztési eredményekre is alapozva.

Kárelhárítási díj igény ismételt jelzése: Fizesse ki a Magyar Állam az itt összefoglalt kárelhárítási eredményt a gmk va.-nak! Az ehhez 2.P.20.129/1993. fővárosi bírósági számmal indult megállapítási pert 1993 óta nem engedik letárgyalni!

Tájékoztatásul kapja: Fővárosi Törvényszék t. Cégbírósága (hivatkozás: Cg.01-04-231575).

Nebih-info-codex-alimentarius-13013

LÁTHATÓ, HOGY NÉBIH ÉS WHO KÖZÖSEN FOLYTATJÁK A KÁLISÓVAL MAGYARIRTÁST

„Vidékfejlesztési Minisztérium, Élelmiszerlánc-felügyeletért és Agrárigazgatásért Felelős Államtitkárság

Dr. Kardeván Endre

élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár

2013. március 4-8. között ismét Budapesten ülésezik a FAO/WHO Codex Alimentarius Analitikai és Mintavételi Módszerekkel foglalkozó Codex Szakbizottság (CCMAS, Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling). Az eseményre várhatóan több mint 50 országból érkeznek majd kormányokat és nemzetközi szervezeteket képviselő szakértők, akik élelmiszer-mintavételi és analitikai módszereket meghatározó nemzetközi dokumentumokat dolgoznak ki.

A Codexet az ENSZ két szakosított szervezete, az Élelmezési és Mezőgazdasági Világszervezete (Food and Agriculture Organization, FAO) és az Egészségügyi Világszervezete (World Health Organization, WHO) hozta létre. Feladata, hogy olyan szabványokat, gyakorlati szabályokat és útmutatókat dolgozzon ki, amelyek keretet adnak a fogyasztók biztonságos és jó minőségű élelmiszerrel való ellátásához, illetve megteremtik a tisztességes élelmiszer kereskedelem háttérét is. Ezek a dokumentumok minden regionális (pl. EU) és nemzeti élelmiszer-szabályozás alapjául szolgálnak. A Codex Alimentarius az elmúlt évtizedekben a világ élelmiszer-szabályozásának összefogó, a regionális és nemzeti szabályozásokat is meghatározó központjává vált.

Magyarország 1972 óta látja el a CCMAS szakbizottsággal kapcsolatos feladatokat. A Codex Alimentarius ötven évvel ezelőtt alakult meg, így a márciusi budapesti szakbizottsági rendezvényt külön figyelem övezi.


Az üléssel kapcsolatos információk megtalálhatók angol nyelven a [NÉBIH oldalán](#).


A FAO/WHO Codex Alimentarius tevékenységéről, feladatairól magyar nyelven részletes tájékoztatást találnak a [VM élelmiszerláncfelügyeleti oldalán](#).

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

Nyilvános válasz Székely László állampolgári jogok biztos itt dokumentált levelére, arra ráírt kéréssel!

Budapest, 2014- 11- 27.


Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc
(személyi szám: 1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, gmk végelszámoló



feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címezett: Székely László AJ Biztosa <panasz@ajbh.hu>
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
másolatot kap: Elnok@kuria.birosag.hu;
nograd@birosag.nograd.hu;
"hegedus.lorantne" <hegedus.lorantne@jobbik.hu>
László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>;
András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>;
András Tejfalussy <tejfalussy.com@gmail.com>;
titkos másolat: "Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász főorvos" <drmarosip@gmail.com>;
bubó Doki <doki.bubo@gmail.com>;
Irina Lévai <levai.irina@gmail.com>;
Eszter Fórizs <eforizs111@gmail.com>;
"E.Judit Aldobolyi" <aldobolyij@yahoo.com>;
Endre Tanka <tanka.endre@gmail.com>
 dátum: 2014. november 27. 19:48
 tárgy: WHO NÉPIRTÓ CSATLÓSAI