

## FAJIRTÓ TÖRVÉNYHOZÓK ELLENI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÁINKHOZ

Az interneten is, lásd <http://www.rewoland.com/wp-content/uploads/2014/07/MVM-2014-julius.pdf> közzé van téve a bizonyítása, hogy betegítő hatását a Nemzeti Stop só, Menzareform, Chips-adó és élelmiszer törvényi csalás. Az, hogy a magyarok többségével elhitették az étkezéssel bejuttatott vírus- és méregmentes desztillált ivóvíz, a napi 5 grammnál több tiszta konyhasó és a napi 4,7 grammnál kevesebb kálium egészségrontó hatását. Eközben a talmudista zsidók esővizet (desztillált vizet) ihatnak és hozzá jól sózott élelmiszert fogyaszthatnak. Ezt írja elő nekik a Talmud. Lásd Talmud 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. (melléklet-1), hogy kigyógyuljanak a betegségekből, ne legyenek meddő, hosszabb ideig éljenek, miközben az ellenkezőjével tervszerűen kiirtják a többi népet. Lásd 2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/1-26. (melléklet-2).

A túladagolt kálium univerzális sejtméreg. A túladagolt káliumtól növények is elvesztik az alkalmazkodási és védekezési képességüket aszálykor (melléklet-3). Akik állatoknál és embereknél mérésekkel bebizonyították a betegítő, magas vérnyomás előidéző életrovidítő és meddőség okozó hatásait, Nobel-díjat kaptak 1950-ben (melléklet-4). Étkezéssel vérbe juttatásnál is a „Ringer” fiziológiás infúziós oldat szerinti dózissal optimális a víz, konyhasó és kálium pótlás. Például 3 liter desztillált vízzel, 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot optimális naponta a vérbe juttatni. Lásd Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész, ny. egyetemi tanár, akadémiai nagydoktor vonatkozó szakvéleményét (melléklet-5). A hazai klinikai ellenőrző mérések alapján csalással (!) engedélyezték élelmiszer adalékként a kálisót (melléklet-6).

Mivel a hazai kormányok és a Magyar Orvosi Kamara is tudta, tudja a nem tiszta ivóvíz, kálium túladagolás és hiányos konyhasópótlás népirovidítő hatását (lásd melléklet-7), ezek a népirovidítéssel nyilvánvalóan a hazánkat felvásárlási szándékukat nyíltan hirdető izraeliek részére igyekeznek ingyenes és/vagy olcsó ingatlanokat biztosítani. **Magyarország migráns befogadó ország lett** az orosz-ukrán és izraeli gazdasági migránsok részére, amióta erre népszavazással feljogosítás nélkül, a vörösiszap katasztrófa okozta zűrzavar idején, a törvényhozás „liberalizálta” az izraeli cégek Magyarországra települését, s vízummentesítette az ukrán-orosz és izraeli zsidók itt tartózkodását. Ez azt jelenti, hogy miután Simon Perez izraeli elnök előadta (melléklet-8), hogy Izrael felvásárolja Magyarországot, elintézték, hogy az izraeli és ukrán-orosz zsidók vízum nélkül is bejöhessenek és itt élhessenek, tehát az ide szült „már magyar” gyerekeik nevére felvásárolhatják akár egész Magyarországot is. Állítólag Pozsgay Imre államminiszterként állítólag már 1990-ben megígérte, hogy majd 1 millió ukrán-orosz zsidó áttelepülhet Magyarországra (melléklet-9). Ezenkívül van egy, az Izraeliták Szövetsége által 1910-ben meghirdetett 100 éves terv is, ami szerint a világ összes zsidójának arra kell törekednie, hogy minden nem zsidót kiűzve, teljesen elfoglalják Magyarországot és Galíciát (melléklet-10).

Be kell tiltani a fajirtásra felbuztatási előírásokat és az azok alapján működő hitgyülekezeteket és egyéb szervezeteket! Amíg ez nem valósul meg, be kell tiltani az ukrán-orosz és izraeli zsidók cégei itt működését, alkalmazottaikat, valamint az egyéb ukrán-orosz és izraeli zsidók Magyarországon vízum nélkül tartózkodását, termőföldterület- és egyéb ingatlanvásárlását, és az itt szült gyerekeik magyar állampolgárnak elismerését is!


A felsorolt mellékletek a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) honlap MEHNAM rovatából is letölthetőek lesznek!

Magyarország, 2018. október 11.

Megbízás nélkül közérdekű kárelhárító ügyvivőként, mind akadémiai és néhai Dr. Kovács Pál által megbízott országgyűlési méréstudományi szakértő is, jogos védelemként előterjeszti, hazai és nemzetközi relációban is:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstudományi szakértő feltaláló kutató (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Cím: 1036 Bp. Lajos u. 115. III. 18. Website: [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com), E-mail: [tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com), Tel.: +36 1 250 6064, +36 20 218 1408





A Zsidó Törvénykönyv, a Talmud legfontosabb előírásainak talmud-tanár által büntető bíróságon hitelesnek elismert fordítása.

54 b. lap. A nemzsidók javai hasonlóak a pusztához, s olyanok, mint egy gazdátlan jóság, és mindenki, aki először birtokába veszi, megszerzi azokat.<sup>153</sup> (Ugyanez áll a Chosen hammispat 156, 5. és 271, 4. alatt.)

(Code: talmud142)

73 b. lap. Ha valaki azzal a szándékkal, hogy egy baromot öl meg, embert ölt meg, vagy (azzal a szándékkal), hogy nemzsidót öl meg, zsidót ölt meg: nem büntetendő.<sup>154</sup> (Ugyanez áll a Makkoth 7 b. lapján.) (Code: talmud163)

Hatvan futó sem éri azt utól, aki korán reggel eszik. 93 b. lap. Betegség alatt az opét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve: a „betegség” szó ugyanis ezt a szót adja. De mindezt eldizi egy sóskenyér s rá egy ková viz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.) Ha a társad szárnak nevez, tégy egy nyergot magadra. Szükségből a kntya a gonót is megesi. Ha a társadat azólitottad, és nem ad feleletet, lökj rá egy nagy fakl.

Kliézer rabbi mondá: Az egész világ az óceán vizeiből iszik, amelyek a falhóktól édesek lesznek; ebből következik, hogy a felhők megerősödnek és felszállnak az égbe, majd mint valami tömlő, kinyitják a szájukat és befogadják az esővizet.

10 a. lap. Legelőször Izrael országa teremtett, azután az egész világ. Izrael országát maga az Ur üntözi, az egész világot pedig egy követé. Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ. Hasonlóképp egy olyan emberhez, aki sótót kőguit s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetőt. Jent meg ott helyre.

Talmudi biblia-kód: a Mózes V. könyve 7.2. és 22. szerinti rablógyilkosságot kötelező folytatni a "Jézusban-hívők" ellen is:

Maimonides mondja: Vedd tudomásul, hogy a nazarénusok<sup>155</sup> népe<sup>156</sup>, akik Jézus<sup>157</sup> után<sup>158</sup> tévelyegnek<sup>159</sup>, habár<sup>160</sup> tanak<sup>161</sup> különböznek<sup>162</sup>, mégis valamennyien<sup>163</sup> bálványimádók<sup>164</sup>. ... és, hogy valak úgy kell bántani<sup>165</sup>, mint a bálványozókat szokás<sup>166</sup>. ... Így<sup>167</sup> tanítja<sup>168</sup> ezt a Talmud. (Misna-Tora, Ahoda zara. I. 3-hoz.)

120

Luzsenszky Alfonz: "A TALMUD MAGYARUL" TIZEDIK KIADÁS (Hasonmás kiadás. Gede Testvérek Bt. Budapest, 2002.)

121

94 b. lap. Egyszer valaki bünbánatot akart tartani (és az elrabolt dolgokat s az uszorapént visszaadni). Ekkor a felesége így szól hozzá: Ostoba! hogyha te bünbánatot tartasz és mindent visszatértesz, akkor még egy öved sem marad! Erre ő lemondott a bünbánatról. Abban az órában kijelentették a rabbi: Ha a rablók és uszorások vissza akarnak valamit téríteni, akkor nem kell ezt sem tőlük, sem gyermekeiktől elfogadni.

100 a. lap. Egyszer egy asszony Chija rabbinak egy denárt mutatott, s a rabbi azt mondta rá, hogy jó. Másnap visszament az asszony s így szólt: Megmutattam, s azt mondták rá, hogy rossz, és most nem tudom kiadni. Erre Chija így szólt Rabbhoz: Cseréld ki neki és ird be a jegyzetekbe: Ez egy rossz ízlet volt.

113 a. lap. A felolvasások hallgatóinak ne szabjon meg az ember határidőt az előadás napjára. Mikor azok Nachman rabbihoz mentek, így szólt hozzájuk: Gyűlést hívtam én össze a ti kedvetekért! Manapság is, amikor annyi svindler van, vigyázni kell erre.

Misna. Az ember ne hordjon kevertszövésű ruhát, se tíz ruhát egymás fölött, hogy a vám elől valamit elrejtjen. Ez a Misna nem azonos Akiba rabbi nézetével, mert ő azt tanítja, hogy a vám elől nem szabad semmit elrejtetni. Simon rabbi azonban azt mondja, hogy szabad a vám elől elrejtetni. Szabad a gyilkosoknak, rablóknek és vámosoknak esküdni, hogy (az a gabona, amelyet a zsidó szállít) papitized, vagy hogy az a királyi házé, jöllehet az sem nem papitized, sem nem a királyi házé. Itt egy oly vámosról van szó, aki taksa nélkül dolgozik s aki magát feltolta. (L. Nedarim 28 a.)

Asi rabbi mondá: ez egy nemzsidó vámosra vonatkozólag áll, mert így tanítják: Ha egy izraelita egy nemzsidóval hozza jó törvényezni, akkor tartozol, ha a zsidó törvény szerint valahogyan igazat tudsz neki adni, neki igazat adni<sup>169</sup> és amannak azt mondani: Így van ez a mi törvényünk szerint<sup>170</sup> és, ha a világ népeinek törvénye szerint (tudsz neki igazat adni, akkor tartozol) neki igazat adni és amannak mondani: Így

van ez a ti törvények szerint<sup>171</sup>, ha pedig így sem, akkor amazt esellel<sup>172</sup> kell rászédni.

Rasi. Szabad a gyilkosoknak, rablóknek és a királyi vámosoknak esküdni. Itt olyan vámosról van szó, aki nemzsidó s amiatt nem kell aggódnia, ha megraboljuk őket, csak az isteni név meg ne szentségtelenítessék<sup>173</sup> és a hazugság<sup>174</sup> ki ne derüljön. „Akkor esellel kell élni”, azaz okosság-gal, míg az izraelitának igazat tudsz adni.

Tosephoth. Szabad a gyilkosoknak, rablóknek és vámosoknak esküdni.<sup>175</sup> Es, ha te azt mondd, hogy a szív szava<sup>176</sup> nem szavak, hogyha azok kényszerűségből<sup>177</sup> származnak, engedd meg, hogy ezt teljesen kimagyarázzuk, mert ugyanúgy tekintheti valaki a dolgot, amint abban a pillanatban<sup>178</sup> szívében gondolja, s ugyanúgy esküdhetnek a zsidók a vezéreknél, miként a rablóknek, ha megkérdézik<sup>179</sup> őket, hogy náluk akarnak-e maradni, s nem akarnak-e (a vagyonukkal) más városba költözni. Ilyen esetben ők az esküt letehetik arra, hogy ott maradnak és nem költöznek el és a szívében azt gondolhatják: Ma (nem) és, ha kifejezetten azt mondja is a nyelvével, hogy nem költözik el és hogy a vagyonát egész életén át<sup>180</sup> nem viszi el, akkor is esellel<sup>181</sup> élhet és a szívében azt gondolhatja: Ezen és ezen föltétel alatt és az eskü megsemmisítését a nyelvével suttoghatja; ez ugyanannyi, mintha azt határozottan megsemmisítette volna.<sup>182</sup>

113 b. lap. Egy nemzsidónak megrablása meg van tehát engedve! A következőket tanítják: Simon rabbi mondá:

<sup>171</sup> Amannak, neki, ipsi — lo. — Mondott, dixit — amar. — A ti törvények szerint — bedinkhem.

<sup>172</sup> Csel — akifim vagy akifim vagy akifut; ige: akar — megkerült, ravaszkodott.

<sup>173</sup> Megszentségtelenített, profanavit — chalal.

<sup>174</sup> Hazugság — kásab; ige: kásab — hazudott, mentitus est.

<sup>175</sup> Esküdött — nadar.

<sup>176</sup> Szív, cor — leb. — Szó — dabar.

<sup>177</sup> Kényszer — onesz; ige: anasz — kényszerítette, coigit.

<sup>178</sup> Pillanat — rega; ige: raga — felkavart, kifakadt, terruit, se contraxit.

<sup>179</sup> Kérdezte, interrogavit — daras.

<sup>180</sup> Egész életén át, örökösen, perpetuo — ledór.

<sup>181</sup> Csellet élt, ravasz volt, callidus fuit — hearem.

<sup>182</sup> Gondolt, cogitavit — chasab.

<sup>183</sup> Föltétel — tensi. — Megsemmisítette — batal; annyit is jelent, hogy megszűnt, pihent, cessavit, feriatu est. — Nyelv, ajak, lingua, labium — szafa. — Suttogett, susurravit — lachas. — Határozott, befejezett — gamor.

Code: Talmudista Biráskodás

<sup>170</sup> Törvénykezett, itélit judicavit — din vagy dun. — Izrael törvénye szerint — bedini Jisraél. — Igazat adott, fölmementte, it-sontem reddidit — zikke; alapige: zaka — tisztá volt, mundus fuit. — Tud — lehet, lehetőséges, képes — jakal — képes volt, potuit.

<sup>171</sup> A mi törvényünk szerint — bedinenu.





## BIBLIA, MÓZES II. KÖNYVE

### 23. RÉSZ.

Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról való törvények.

**H**AZUG hírt ne hordj; ne fogj kezet a gonosszal, hogy hamis tanú ne légy.

Code: mosesII-23-1

### BIBLIA, MÓZES II. KÖNYVE 23. rész

Igérlet és parancs a kananeusok kiűzésére.

20. Imé én \* Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrizzen téged az útban és bevigyen téged arra a helyre, amelyet elkészítettem.

\* rész 23. 2.

21. Vigyázz magadra előtte és hallgass az ő szavára; meg ne bosszantsd őt, mert nem szenved el a ti gonoszságaitokat; mert az én nevem van ő benne.

22. Mert ha hallgatándasz az ő szavára; és mindazt megcselekedéd, amit mondok: akkor ellensége leszek a te ellenségeidnek és szorongatom a te szorongatóidat.

23. Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az emoreusok, khitteusok, perizeusok, kananeusok, khivvensok és jebuzeusok közé és kiirtom azokat.

24. Ne imádd azoknak isteneit és ne tiszteld azokat és ne cselekedjél az ő cselekedeteik szerint; hanem inkább döntögesd le azokat és tördeld össze bálványaikat.

25. És szolgáljátok az Urat a ti Istenteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet és eltávolítom ti közületek a nyavalvát.

26. El sem vetél, \* meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem. \* 5 Móz. 7. 14.

27. Az én rettentésemet bocsátom el előtted és minden népet megrettentek, amely közé mégy és minden ellenségedet elfutamtatom előtted.

28. Darazsat \* is bocsátok el előtted és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.\* Józsa. 24. 12.

29. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.

30. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megsaporodol és bírhatod a földet.

31. És határod a véres tenger-től a filiszteusok tengeréig vetem és a pusztától fogva a folyóvízig:

mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait és kiűzöd azokat előled.

32. Ne \* köss szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel. \* 5 Móz. 7. 2

33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem; mert ha az ő isteneiket szolgálád, vesztedre lenne az néked.

Code: mosesII-23-31-33. **FAJGYŰLŐLŐ NÁCI DISZNÓKI**






A Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Zöldségtermesztési Kutató Intézetében, szabadföldi ANTIRANDOM MÉRŐTÉR.  
 A paprika a magas környezeti hőmérsékleten egy fóliaházban ritkult ki előzőleg. Ott pusztult ki fokozottabban, ahol a talaj kálisó-műtrágyát is kapott. (1983) ANTIRANDOM Software All Rights Reserved by inventor dipl. ing. A. Tejfalussy, Budapest. (Code: paprikasoroksar )





A Tejfalussy András által felkutatott ANTIRANDOM software alkalmazásával 1992-ben elvégzett izraeli káliumnitrát- és káliumklorid hatás mérés mérési-elrendezési terv.

Code: IzraeliKáliumNitrátMérés92



Változók: nitrát /34%-os N/  
 foszfát /20%-os P/  
 káliumnitrát /46%-os K+11%-os N/  
 káliumklorid /60%-os KCl/  
 fajta  
 H<sub>2</sub>O-ellátás

Földhasználati talajtermékenység-vizsgálat stresszhatással, paprika-jelző-növényekkel 1992. június-július /palántázás: június

All Rights Reserved by A. Tejfalussy, Hungary

**J E G Y Z É K Ö N Y V**

Felvéve ATT Verőcsemarosi kísérleti állomáson, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élelővilágvédelmi ellenőrző mérések az együttes értékelés alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

- Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök
- Böröcs Zeussanna antirandom gmk vezető
- Pelczéder Tibor növényvédelmi szakértő
- Dr. Biczkó Gyula KTM-OTVH főosztályvezető
- Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTVH <sup>vezetőosztály</sup> élelővilágvédelmi szakértője
- Rosta László, mint a KTM-OTVH <sup>vezetőosztály</sup> talajtani és növényvédelmi szak- <sup>elővilágvédelmi főosztály főmunkatársa</sup> értője.

A mérőtér elrendezésének és az értékelési módszernek <sup>17. lsd. hát-</sup>oldali segédlet/, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja olvasni a növényzet látható jellemsziből /termésmennyiség, levél-elcsíneződés, megdőlés/ annak interferencia képei alapján /Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási eredményeket:

Kettő növény-/paprika-/fajtánál is mutatja a mérőtér növényzetének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban az egy esetben károsítja kevésbé /kevésbé, mint a káliumklorid/ a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként, a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is, a kálium mindkét főfában történt adagolása erőteljesen csökkentette már kis, 25-50 kg/hektár dózisaival is, a növényzet alkalmazkodó és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkent a káliumos műtrágyázás a növényzet asszilyelviselését. Növeli a nitrátfelvételi veszteségeit, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szin nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vismérgező hatás/. A foszfát műtrágyakomponens 25-50 kg/hektár dózisok között növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrőképességét és produktíváját, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hektár dózis között is pusztította a növényzetet, növelte az asszilykárt. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függően - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

.....  
 Tejfalussy /Sydo/ András Böröcs Zeussanna Pelczéder Tibor  
 .....  
 Dr. Biczkó Gyula Dr. Vajna Tamásné Rosta László

***A mérgező kálium Nobel díjasok által (1950 előtt!) bemért fajirtó hatásai:*****NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA**

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás mellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatóak.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS **KÁLIUMDÚS DIÉTÁN** TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉRGE-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)**
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejtekénél, de a verejtékszejtekénél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
- 11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
- 12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)
- 13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

**Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:**

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

**A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):**

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoriszmegnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoriszmegnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoriszmegnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatatarák) növekedését serkenti. (170)


Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vészérum elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szív működés!


***Tejfalussy András kiegészítő megjegyzése: A fenti idézett dokumentumok közzé vannak téve a HÍHETŐMAGAZIN, [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu) honlapomon! Például lásd: 1., 58., 101. és 102. email könyveimet, a 8., 10. és 61Videót, a nemzetközi szabadalmaimat és azok alapján végzett méréseket ismertető GTS-Antirandom rovatban, valamint az magyar lakosság okulására közzétett – az állami szervek által törvényesítő módszerekkel akadályozott kárelhárítási intézkedéseimet a MEHNAM rovatban!***

## NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl<sub>2</sub>, 0,02 % NaHCO<sub>3</sub>, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.

  
Dr. Papp Lajos  
ny.egyetemi tanár  
akadémiai doktor



A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényeinek legjobban megfelel:  
0,9% NaCl,  
0,03% KCl,  
0,025% CaCl<sub>2</sub> és  
0,02% NaHCO<sub>3</sub>-ból áll.

**AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI**  
Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettani alapismeretek, 90. oldal, Iratkód: Ringer-oldat Medicina, 1958.





A MAGYAR ORSZÁGGYÜLÉS  
ELNÖKI TITKÁRSÁGA  
TANÁCSADÓ

1357 Budapest, Országház

Téjfalussy András úr

Budapest  
Lajos u. 115.  
1036

P-119/2/1998

Tisztelt Téjfalussy úr!

Mindenekelőtt szíves megértését és elnézést kérem, hogy többszöri bejelentése és mindannyiunkat súlyosan érintő, közfigyelemre számotartó felhívására csak most tudunk válaszolni.

Káliso a konyhasóban, szennyezett víz, a lakosság száma növekedésének gazdasági, politikai módszerekkel és orvosi úton történő akadályozása, az orvosok (sőt a magyar közvélemény) elől a környezetszennyezés, a természetkárosítás és mérgező, vagy egészséget egyébként súlyosan veszélyeztető hatások elhallgatása (1998. július 1. napján küldött faxában felsorolt ügyek)

mind-mind valamennyiünket létünkben veszélyeztető tényezők, amelynek kiküszöbölésére azonban sajnos nem elegendő néhány Önhöz hasonló, elszánt gondolkodó ember.

A polgári erők Kormánya sajnos olyan - az Ön által felsorolt ügyeknél - jóval triviálisabb, a mindennapi létfenntartást, nemzetfenntartást veszélyeztető kérdésekkel találta magát szembe kormányra kerülésekor, amelyek megoldása a nemzeti összieternékből származó évi jövedelem többszörösét teszik ki, és jelenleg nem telik erejéből, lehetőségeiből az Ön által felvetett ügyek megoldására.

Tájékoztatom, hogy a Magyar Országgyűlés Elnöke nem rendelkezik olyan hatáskörrel, amelynek alapján törvényességi felügyeletet gyakorolhatna magyar hatóság, bíróság, társadalmi szervezet, helyi önkormányzat felett, vagy eljárhatna velük szemben, továbbá nincs jogköre - civil kezdeményezések alapján - parlamenti vizsgálóbizottság felállítására.

Kérem a fentiek szíves megértő tudomásulvételét.

Budapest 1999. március 9.



Tisztelettel

*dr. Gasparics Emese*  
dr. Gasparics Emese



4-18-1994 12:34

FROM OMH

TO

188284 P.01



ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL  
 BUDAPEST XII, NEMZETVÉDELMI UT 37-39.  
 1531 Budapest 126. Pf. 19.  
 Telefon: 156-7722  
 Telefax: 155-0598

Ügyiratszám: 4783/94.

Tejfalussy (Sydo) András  
 úr részére

Agronanálízis Tudományok Tárca

Budapest

### T. Tejfalussy Úr!

Az 1994. szeptember 29-én tartott megbeszélésünkről készített emlékeztetőjük metrológiai, mérés technikai vonatkozású részeihez tudunk érdemben hozzászólni.

Egyetértünk abban, hogy az azonos mérendő mennyiségre vonatkozó, de különböző helyen és időben lefolytatott mérések eredményeit - az eredmények összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében - azonos mértékegységekben célszerű kifejezni. Így például egy 70 kg tömegű ember esetén, időben egyenletes káliumbevitel feltételezve a toxikus küszöbsebesség kg/s, g/s vagy g/h egységekben adható meg.

Ha egy adott időtartamon belül a káliumbevitel nem egyenletes, és ennek jelentős élettani hatása van, természetesen a káliumbevitel módjára vonatkozó minden lényeges információt specifikálni kell.

A szervezetbe bevitt hatóanyagok élettani hatásának jellemzésére a vizsgált válaszreakciók időbeli lefolyásának az egyszerűsített, táblázatba foglalt vagy grafikus ábrázolása szokásos. Mint minden mérésnél általában, orvosi célú méréseknél is a mérési eredményt befolyásoló összes lényeges körülményt specifikálni kell.

Budapest, 1994. október 4.

Üdvözlettel:

Bánkuti László  
 főosztályvezető



OMHk14.cai

## E m l   k e z t   t  

\*\*\*\*\*

az Országos Mérésügyi Hivatalban (OMH) a 10-175/ETT/IB/1993. sz., 1993. március 2-i, Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsági) felülvéleményben szereplő toxikus kálium határértékek értelmezési problémái megoldása tárgyában folytatott megbeszélésről.

E szakmai találkozóra 1994. szeptember 29-én, 14 órakor került sor.

Résztvevők: Bánkúti László, főosztályvezető (OMH)  
 Gáti Ernő, osztályvezető (OMH)  
 Tejfalussy (Sydo) András, elnök (ATT)  
 Varjas András, igazgató (GIL)

A megbeszélésen résztvevő szakemberek között előzetes tematikai és időponti egyeztetés után, a korábbi (mérésügyi-törvényi) szabvezetés-korrigálási eredményes együttműködés alapján jött létre.

A megbeszélést egy levélváltás is megelőzte. Ennek során AGORDANA-LIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Századosság Ellenőrző Központja (ATT) elnöke ismertette a kálium-toxicitási-határérték mérésével kapcsolatos kalibrálási hiányosságok következményeit, OMH pedig a "Minőségbiztosítási követelmények mérőberendezésekre (1. rész: Mérőberendezések metrológiai konfirmálásának rendszere)" c., MBI ISO 10012-1 számú Magyar Szabványt (a tervezetét). Varjas András (BRADIENS Innovációs Laboratórium Tudományos Szolgáltató) a munkákban kezdettől, szakértőként résztvett.

A megbeszélésen a 10-175/ETT/IB/1993. sz. irat másolatát, valamint az abban a TOXIKUS KALIUM határérték-egységként (20 eval/óra/fő/egy óra alatti folyamatos infúziós káliumbeviteli) hivatkozott, határérték-kalibrációs EKG mérés diagramját tartalmazó tankönyvi adatokat (Prof. Dr. Varga P. és táj, "Az intenzív betegápolás elmélete és gyakorlata", MEDICINA kiadó, Budapest, 1977. 192. oldal), OMH szakértői meguknak is leaslolták. Ezután résztvevők a kalibrációs kérdéseket előbb fogalmilag, majd konkrétan, az adott toxikus kálium-határérték mérési vonatkozásában elemeztek, ill. értelmeztek a kalibrálással kapcsolatos felfogásaik eltéréseinek az egyeztetésével.

Meggyeztek abban, hogy a káliumnak az emberi szervezetbe adagolt dózisaának az EKG műszer által regisztrált impulzusok torzulásaihoz való kalibrálása segítségével állapította meg az ETTIB szakvéleménye, de az ill. tankönyv is, a 20 eval/óra (=0,8 gramm/óra) toxikus kálium-beviteli (-sebességi) egységet. Gáti Ernő felvetésével, mely szerint ez a toxikus kálium határérték a mérés alatti kálium adagolás közben (is) zajló kálium kiválasztási folyamat eredményeit is integrálja, mint mérési folyamat körülményt, a többiek is mind egyetértettek.

Jelenlévők megegyeztek abban is, hogy felülvizsgálati jelentésben használt "óra", "nap" időmérték egységek önmagukban szabványosnak tekinthetők. Azonban az adott szakaszos (étkezési) folyamatok esetén a használatuk nem minden esetben helyénvaló. Helyettük a tényleges időfüggvények (pl. a kálium bevitel időfüggvénye, vagy az EKG időfüggvények) alapján lenne célszerű határértékezni, természetesen a folyamatú integrálások figyelembevételével. Például kálium-hatást regisztráló EKG mérésnél az adatokat a kb. 10 msec-os skálaosztás mentén lehet jól értékelni, az infúzióval bevitt kálium hatását a sec skálaosztás mellett, az étellel-itallal bevitt kálium hatását pedig, a - felszívódás tényleges megkezdésétől - kb. 10 perc időintervallumokra osztott skála mentén lehet egyértelműen értékelhető módon a dinamikájában is ábrázolni, stb.

Fenti alapvető mérési- és értékelési követelmények ismerete alapján, a jelenlévők egyetértettek abban, hogy a kálium bevittel kiváltott hatások értékelésére és előrejelzésére, a BIABVÁNY által elfogadott időegységeket, ill. ezek alapján számított/megadott anyag-beviteli-sebességeket, ill. mért anyag-kiválasztási-sebességeket kell alkalmazni, a "hirtelen", stb. megfogalmazások mellőzésével. Így célszerű "átértelmezni" az ETTIB felülvizsgálataiban alkalmazott nem szabványos "mértékeket", pl. a mérésben nem szokásos: "gyorsan", "gyorsan kiürül", "csak egyszer gyorsan bevitt", "gyors bevitel", "gyorsan felveszik", "szint hirtelen eselkedés" stb. kijelentéseket is. Ennek alapján - egységként alapulva az egyértelmű óránkénti bevitt toxikus kálium sebességet - ami pontosabban dimenzionálva: "0,8 gramm/óra/fő/egy óra alatti folyamatos bevitel" toxikus-kálium egység, a más bevitt sebességek, ütemezések, ill. a bevitt és kiválasztott mennyiségek egymáshoz hasonlíthatók. Így lehet a káliumnak az infúzióból és a belből felszívódása időbeli- és mennyiségbeli eltéréseit is, de a káliumfelszívódási és káliumürítési (-kiválasztási), valamint a "káliumraktározódási" (-pufferoldási) folyamatokat is egységes szerkezetben leírni, tárgyalni. Biztonságosabbá, és főleg egyszerűbbé, egyértelműbbé tehetők a tényleges káliumbevittel járó folyamatú ok-okozati összefüggések leírásai, határértékezései.

(Könnyebb az eltérő bevitt intervallumokra ill. -gyakoriságokra vonatkozó kálium-toxicitási mértékek kiszámítása és megadása is. Így, ezúton, az ETTIB irat néhány nem szabványos határérték-megadásához a 0,8 grammos határérték (a megfelelő függvénytranszformációk útján) hozzárendelhetővé válik, a mérési eredmények tényleges összehasonlításához, és főként a gyakorlatú alkalmazásához.

ATT kizárólagos álláspontja a megbeszélésen megtárgyalt problémák alapján, miután az adott területre az OMH működését jelenleg meghatározó mérésügyi törvény (egyelőre) nem teljesen terjed ki:

mindezek konkrét figyelembevételé, ill. a kálium-határérték kalibráló (OATI által végzetetett klinikai mérések) ismertetése alapján, ATT szakértői megerősítve látják azt, hogy súlyos pontatlanságok terhelik az étkezési (étel- ill. étel-komponens hatású) orvosi határérték kalibrációs célú méréseket. Lehetővé kell tenni az anyag-transzport folyamatot jellemző (mérési) adatok, valamint a folyamatú jellemzőkkel kapcsolatos mérési (pl. az EKG, vagy az érzékszervi észlelési, ún. "tünet-érzékelési") adatok pontosan és egyértelműen



egymáshoz rendelését. Elsősorban a folyamati befolyásoló tényezők és az azok által befolyásolt folyamati jellemzők mérési értékeit és tolerancia tartományait kell alkalmas folyamati időtengely mentén egymáshoz rendelni. Ez azután megkönnyíti az adott mérési értékek ill. azok toleranciái egymás függvényében való EGYÉRTELMO MEGADASAT és ezúton az összefüggéseik értékelését. Mindezt a "csak a műszeres mérés nyelvére lefordítva": rendre el kell végezni azokat a műveleteket, amelyek a hatásokra visszavezethetővé teszik a hatásoknak a következményeit. értékek- és azok toleranciái-összefüggései szerint is, a tényleges többváltozós, sokparaméteres input-output rendszer kezeléséhez.

Tehát ilyen módon lehetséges és szükséges megállapíthatóvá tenni a határértéki (tolerancia-határi!) folyamati összefüggéseket. (Itt: a kálium-dózis-időfüggvények és a kálium-hatást jellemző adatok, pl. EKG görbe-jellemzők időfüggvényadatai közötti összefüggések megállapításával lehet a legkönnyebben cél érni.) Ezen a (szokásos) módon a folyamati időben lévő, folyamati-input- és folyamati-közbenső- ill. folyamati-output adatok (mérési értékek és/vagy ezeknek megfelelőített dózizozási ill. érzékelési adatok) már egyértelmű módon egymáshoz rendelhetők. ATT feladatának tekinti mindezt (a FoTEKkör programja keretében), de a következőket is: A "folyamati időben egységesen kezelhető toxikus-káliumi határérték-sort" kell felállítani, figyelembe véve az összes lehetséges folyamati sajátosságot és azok egymástól való eltéréseit (pl. folyamatos bevétel, vagy egy-, ill. többszöri-alkalommal történő káliumbevétel, önmagában, vagy egyéb anyagok kíséretében, meggyezés és/vagy eltérő környezeti más hatások esetében stb.),

A téma nem akármilyen fontosságú, hiszen a toxikus-kálium bevétel definíciója egyben büntetőjogi megítélési norma is. Hozzá képest lehet és kell eldönteni, hogy egy adott káliumbeveteli mód veszélyeztet-e a "bevivője által", vagy a bevételt javasoló/előidéző személy/csoport által, egy vagy több (sok) ember egészségét, tehát, hogy adott esetben a bűncselekmény gyanúja felmerülhet-e.

Elsősorban ez az, ami még hiányzik, de szükséges az orvosi gyakorlatban, mivel az adott tolerancia határt (a toxikus káliumot) is mérések alapján lehet csak megállapítani. Egy "büntetőjogi megítélések" alapjául (is) szolgáló toxikus kálium bevételi előírásnál vagy javaslatnál (az ún. határértékeinél) semmiként sem engedhető meg: sem a hibás számérték, sem pedig a nem egyértelmű vagy egymással sem egyeztethető több, különböző adat-dimenzió megadás!

Ezek így nem csupán mérési szakmai jellegű konklúziók, viszont alapvetők, a hatás-kalibrációs mérés büntetőjogi fontosságánál fogva.

Tehát "MÉRÉSI FOLYAMATI KALIBRALÁSRÓL" és nem csupán a mérések során alkalmazott egyes, MŰSZEREK ALTAL MUTATOTT ÉRTÉKEKNEK etalonok mérése alapján, vagy más, már hitelesített műszerek által mutatott értékekkel való összehasonlításáról, tehát valamely mérés eredményének az ún. hitelesítéséről, vagy etalonhoz kalibrálásáról van szó.

- 4 -

OMHK&amp;14.cel

ATT különvéleményének a fenntartása mellett jelenlévők meggyeztek a következőkben:

a./ célszerű a különböző dimenziókban közölt toxikus-kálium határértéki adatok közötti látszólagos eltéréseknek (is) a kizárása.

b./ mindenkinek, aki méréseket végez, azokból adatokat szerez, be kell illeszkednie abba a világszintű mai tendenciába, hogy A MÉRÉSI KALIBRALÁSI LANC LEGYEN KITERJESZTVE A TELJES VISSZALT FOLYAMATRA ÉS FOGJA AT ANNAK MINDEN EGYES - AZ ADOTT FOLYAMAT ÉRTÉKELÉSE (ill. a SZABALYOZASA!) SZEMPONTJÁBÓL JELENTŐS - JELLEMZŐJÉT, ADATÁT.


c./ a mérések végső célja szinte mindig (ill. a legtöbb esetben) a folyamat-szabályozáshoz, és/vagy annak eredményességéről való megfelelő pontosságú, egyértelmű információ szolgáltatás, mely követelménynek a szabvány által előírt dimenzió használatok megkövetelésével, a pontatlan dimenzionálások kizárásával is eleget kell tenni!

Mind ezek megfontolása alapján ATT az adott "folyamati-kalibrálási témát" a megbeszéltek figyelembevételével gyorsítva folytatja.

E megbeszélés jelen rövid leírását szíves tájékoztatásul és a szükségesnek tartott esetleges észrevételéhez, ATT az OPM szakértői részére rövid úton (fax:155-0598) megküldi.

Budapest, 1994. szeptember 29.

Tisztelettel:



Egyetértéssel:

Grófina Innocencia Lóber  
 OPM,  
 1025 Budapest R. Csizka u. 3.



## EMLÉKEZTETŐ

a BME Műszer- és Méréstechnika Tanszéken 1994. november 21.-én tartott méréstani egyeztető megbeszélésről.

**Tárgya:** az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága 1994. március 2.-ai, I-908/1993 hivatkozási szám alatti 10-175/ETT/IB/1993. iktatási számú szakvéleményének kiértékelése méréstani szempontból.

**Jelen vannak:** Tejfalussy András, az AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gmk elnöke  
dr. Péceli Gábor egyetemi tanár, a BME Műszer- és Méréstechnika Tanszék vezetője

### I.

**Előzmények:** Jelenlévők a Mérésügyi Törvény módosítására vonatkozó javaslatok kidolgozása során példaként hozták fel a kálium-használati ellenőrzési határértékek ellentmondásait, és ennek alapján a Parlament több ponton módosításokat szavazott meg.

A szakvéleményt, valamint annak hivatkozásait áttekintve megállapíthatók a következő szakértői önellentmondások:

1. Az ún. REDI só, amely kálium klorid (55%), és kálium citrát (43%) kompozíció, a szakvélemény szerint grammonként 1,443 gramm káliumot tartalmaz. Ez lehetetlen, mert a só tömege nem lehet kevesebb, mint egyik komponenséé.
2. A szakvélemény a kálium közismert magasvérnyomás csökkentő hatására hivatkozik. Elemezve a Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézetben elvégzett mérésekről szóló, az OÉTI-nek készült jelentést, amelyre a Dr. Kovács Pál és Pap János interpellációjára a Parlamentben elhangzott 8253. számú miniszteri válasz is hivatkozott, a következőket állapítjuk meg:  
A kísérletet végző orvosok megállapítása szerint a kálium etetésnek semmiféle mérhető vérnyomáscsökkentő hatása nem volt, de nem is volt várható. A jelentés 12. ábráján bemutatott, REDI só etetés előtti, ill. utáni vérnyomás értékek különbsége (a vérnyomás csökkenése) a hagyományos vérnyomáscsökkentő gyógyszerek egyidejű alkalmazására vezethető vissza.
3. Az, hogy csak az egyszerre bevitt 18 gramm káliumnak lehet mérgező hatása ellentmond a szakvéleményben idézett Magyar-Petrányi belgyógyászati tankönyv azon állításának, hogy nem csak a 18 gramm egyszerre bevitt kálium (40,6 gramm REDI só) okozhat hyperkalémiát, hanem 24 óra alatt, a szájon át beadagolt, (napi) 5-8 gramm szedése is. A T-hullám magasodik egészséges emberen is, különösképpen azonban myxoedemában és familiaris periódusos paralysis esetében. A hyperkalémia fokozódására az R-lengés

alacsonyodik, a QRS kiszélesedik és a pitvarok megállnak, ill. idegrendszeri tünetek is támadnak. Vagyis ha gyors, pl. egy óra alatt történt kálium felszívódást értünk "egyszerre, hirtelen bevitt káliumon", ilyen esetben már a szív pitvarai megállhatnak (halál).


4. A 10-175/ETT/IB/1993. szakvélemény elfogadja, hogy **0,88 gramm/óra az egészségügyi határértéknek tekintendő kálium-dózis, és egyben megjegyzi, hogy a Varga P. és tsi szakirodalom megadott 0,8 gramm/óra (20 mval) toxikus kálium határérték az intravénás káliumbevitelre vonatkozik. Mindezeket összevetve azzal, hogy a kálium-felszívódási ráta 0,9, a korrigált határérték 0,88 gramm/óra.**
5. A Varga P. és munkatársai által közölt mérések szerint a napi dózis, mely már veszélyes hyperkalémiát okozhat, intravénás infúzió esetén 11 gramm (280 mval). Ennek szájon át bevitelre korrigált értéke nagyobb, de még ez sem 18 gramm, hanem csupán 12,22 gramm/24 óra. Ebből az a következtetés vonható le, hogy egymás utáni káliumbevitelnél nem 0,88 gramm/óra a toxikus kálium dózis határértéke, hanem 0,51 gramm/óra.
6. Mivel a kálium toxikus dózis az összes kálium bevitellel, és nem egyenként, az egyes komponensekkel bevitt káliummal kapcsolatos, az élelmiszerek káliumtartalmát összegezve kell a bevihető (együtt ehető és iható) élelmiszerek mennyiségét a kálium szempontjából korlátozni.

A fenti határértékek egészséges, felnőtt (70 kg-os) személyekre vonatkoznak, ezért fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy kisebb súlyú személyek (és betegek!) esetében kevesebb kálium is toxikus lehet!

## II.


A jelen emlékeztetőt a megfelelő kálium-korlátozó egészségügyi, és tisztiorvosi intézkedések megtételéhez Tejfalussy András megküldi az időközben népjóléti miniszterré választott Dr.Kovács Pál úr szakértőjének, Dr.Szentgyörgyi Ildikónak az előzményiratokkal, ill. a hivatkozott dokumentumokkal, az Országos Mérésügyi Hivatallal felvett emlékeztetővel, és annak kiegészítésével.

k.m.f.



(Dr.Péceli Gábor)  
egyetemi tanár



  
AGROKALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG  
Közvetítő és Gazdasági Szolgálat  
Előzetes Közlés  
(Tejfalussy András)  
elnök

Tejfalussy András megjegyzése: Ezután a belügyminiszter hamis titkos levelére alapozva ügyészek és egy bíró megszervezték, hogy a rendőrök törjenek be az társasági irodámba. 1997. szeptember 10-én hajnalban a rendőrök ott, majd a rendőrségen agyrázkódásosra rugdostak, vertek. Utána véresre bilincselve „gondnokság alá helyezési” tárgyalásra hurcoltak a Váci Városi Bíróságra. Az okirat hamisításban közreműködő bíró elmeorvoshoz akart továbbküldeni, hogy cselekvőképesség korlátozó gondnokság alá helyezhessen, de belebuktattam az okirat-hamisításaiba. Az ezzel kapcsolatos közérdekű bejelentést Göncz Árpád köztársasági elnök elutasította. Azzal, hogy készítetett a jogászával, dr. Éliás Sárával egy hamis iratot, amit az utó dai máig is érvényben tartanak (X-398/98.). Az irattal azt hazudták, semmibe véve a folyamatos választójogomat!, hogy a rendszerváltás előtt gondnokság alá helyeztek. Azóta ezzel a hamis irattal is akadályozzák a kálisóval fajirtás elleni, szakértőként kezdeményezett büntető- és polgári peres eljárásaimat!





MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA  
ELNÖKI TITKÁRSÁG

1051 BUDAPEST, ROOSEVELT TÉR 9.  
TELEFON: 332-7176 FAX: 332-8043

Budapest, 1998. május 14.

E-285/98.

*Balázs*

Dr. Baraczka Pál főigazgató úrnak  
Igazságügyi Orvosszakértői Intézet  
Budapest  
Gyorskocsi u. 25.  
1027

Tisztelt Főigazgató Úr!

Tejfalussy András úr kezdeményezésére 1998. április 1-jén megbeszélést hívtam össze a káliumleadási határértékekre rendelkezésre álló hivatalos mérési adatok és az ezen alapuló kálisó tabletták alkalmazásával járó kockázatok megvitatására. Az eszmecszerén — véleményem szerint — fontos megfigyelésekre derült fény.

Mellékelten küldöm a megbeszélésről készült emlékeztetőt, szíves figyelmébe ajánlva az abban foglaltakat.

Tisztelettel:


Pannonhalmi Kálmán

Jel: Eml.IOI  
IOI ikt.szám:

### Emlékeztető

A kálium leadó átelek és italok útján a fogyasztókba bekerülő mérgező kálium-koncentráció határértékezésének ellenőrzéséről, a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságáról, E-285/1998. ikt.szám alatt, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet vezetője részére megküldött mérési megállapítások alapján tartott vélemény-cseréről.

1. A megbeszélésre előre egyeztetett időpontban, 1998. szeptember 7-én, 11 órakor került sor, az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetben, annak vezetője, dr. Baraczka Balázs igazgató, és az E-285/1998. ikt.számú irathoz tartozó tanácskozási emlékeztetőt /Eml.mta, 1998.IV.1./ aláíró egyik szakértő, Tejfalussy András, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja gk elnöke között.
2. Résztevők egyetértének abban, hogy az MTA-tól megküldött E-285/1998.ikt.számú irat mellékletében leírt mérések alapján szükséges a javasolt kálium-leadás ellenőrzés, mivel a jelenleg optimálisnak vélt napi 2-8 gramm /átlagosan: 3,5 gramm/ káliumleadás mellett nincs meg a mérgezési veszély kontrollálásának a lehetősége.
3. Résztevők abban is meg állapodnak, hogy a kálium-leadás határértékezéséhez előszerű figyelembe venni az Országos Mérésügyi Hivatal főosztályvezetői szintű, a határértékezés alapkövetelményeit rögzítő állásfoglalását, a 4783/94. Országos Mérésügyi Hivatali ikt.számú, 1994. október 4-i iratban, és ahhoz tartozó, abban hivatkozott, az 1994. szeptember 29-én, az Országos Mérésügyi Hivatalnál tartott megbeszélést rögzítő, OMHkál4.cal jelű Emlékeztetőben leírtakat.
4. Tejfalussy András átadja, dr. Baraczka Balázs átveszi a 3. pontban hivatkozott 4784/94. ikt.számú iratot, valamint az OMHkál4.cal jelű Emlékeztetőt.
5. Tejfalussy András tájékoztatást ad arról, hogy szeretne pénzügyi háttérrel teremteni, de ehhez tudnia kell, hogy ki kérheti fel az Igazságügyi Orvosszakértői Intézetet. Dr. Baraczka Balázs tájékoztatja, hogy "Bárki" i.é. orvosszakértői véleményt kérhet az adott ügyben /lásd fent/, mint "megánfél".
6. Tejfalussy András vállalja, hogy jelen irat alapján tájékoztatja a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Titkárságának vezetőjét, dr. Pannonhalmi Kálmán urat ezen megoldási lehetőségről.

  
Tejfalussy András/



  
/dr. Baraczka Balázs /

Code: Eml.MTA1d



**EMLEKEZTETS** a káliumleadással kapcsolatos ( államigazgatási mérési adatok MTA-nál való közös megtekintésén alapuló ) tanácskozásról .

**Résztvevők:**

- Dr. Karádi István methabil, egyetemi docens, a Kútvölgyi Klinikai Tömb igazgatója, SOTE III. sz. Belklinika;
- Dr. Nagy Elemér akadémikus, fizika professzor;
- Dr. Pannonhalmi Kálmán, az MTA Elnöki Titkárság vezetője;
- Tejfalussy András okl. mérnök, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TARSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja GMK elnöke;
- Varjas András okl. fizikus, a GRADIENS INNOVACIÓS LABOR Tudományos Szolgáltató GMK igazgatója.

1. Az államigazgatás által elvéggeztetett , ad.4111/84. DÉTI számú mérések adatai a következő egyszerű kálium-hatásokat mutatják :

A szájon át bevitt 0,88 gramm oldott kálisó egészséges felnőtt ember esetén a bevitel utáni 1-4 órában, jól láthatóan a felére csökkentette a vesék vizelet-kiválasztását. Emiatt az ivott 500 milliliter víznek ( a kálisó ebben volt feloldva ) kb. a fele , a klinikai kísérletnél az emberek szervezetében maradt.

A szájon át ugyanennyi vízzel bevitt 1,76 gramm oldott kálium még fokozottabb mértékben korlátozta a veseműködést. Láthatóan, emiatt nőtt meg kb. 3/4 óra múltán és kb. 1 teljes órán át tartóan a vérérszám-kálium-koncentráció az 5 mmol/liter ( hyperkalaemiát okozó ) szint fölé . A mérési adatok ezt mind a 10 felnőtt egészséges emberről igazolták. A mérési ismétlések közötti egyéni eltérések (jól láthatóan) sokkal kisebbek a mért kálium-hatásoknál.

2. Az államigazgatás által elvéggeztetett ( a Pécsi Orvostudományi Egyetem Belgyógyászati Klinikán 1983. nov. 1-án aláírt hivatalos jelentés összefoglaló értékelése szerinti ) mérés adatai a következőket mutatják:

A szájon át bevitt tablettázott kálisó ( a gyomor-bélrendszerben kb. 8 óra alatt oldódó, káliumchlorátum hatóanyagú ) tablettái kb. 0,32 gramm káliumot tartalmaztak. A 8 vagy több db. tablettától 6-ból 5 embernek fájt a gyomra és egyikük gyomrának nyálkahártyáján "akut gyomornyálkahártya erózió" keletkezett . Krónikus kezelés során 40 beteg közül 9 jelzett gyomorfájást . Valószínűsítették , hogy a gyomorfájdalom fellepte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával . A radiológiai vizsgálatok során megállapították , hogy a tabletták útját általában 12 órán át tudták követni a gyomor-bél rendszerben és ezalatt 4 esetben néhány óráig "kitapadtak" a tabletták a gyomor-bélrendszerben.

A kétféle mérés adatainak összevetéséből, mérlegelés nélkül is, megállapíthatók a következők:

a./ oldatban , szájon át egy adagban bevitt 0,88-1,76 gramm káliumnál vagy többenél , veseműködés korlátozással és emiatti hyperkalaemizálódással kell számolni .

b./ Ha a lassabban oldódó anyag ( KALIUM-R tabletták ) vitte be szájon át a káliumot , a tabletták felületén jelentkező koncent-

2/2.

- 2 -

eml.mta

rált káliumleadás gyomorfájdalmat okoz . Ez 0,04-0,08 gramm/óra káliumleadásnál kb. 12%-os gyakorisággal és 0,32 gramm feletti káliumleadásnál mindegy 83%-os gyakorisággal következett be és 20 %-os gyakorisággal mutatkozott a felületi káliumleadás túlzott mértékére visszavezethető akut gyomornyálkahártya erózió. ( A tabletták sérteiből kiszámítható felületeten történt a káliumleadás és ez okozhat "helyi hyperkalaemizálódást" . )

Közös javaslat: A szájon át különböző formában bevitt kálium mennyiségeknel a bevitel közeg , felszívódási felület, felszívódási gyorsaság egyaránt meghatározó , tehát ezeket mindig definiálni kell . Erre célszerű az Igazságügyi Orvosszakértői Intézet kijelölése. Főigazgató: dr. Baraczkai <sup>Balás</sup> Pál. Címe: 1027 Gyorskocsi u. 25.

Budapest, 1998. IV. 1.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Független - Pártsemleges - Igazságkereső - Nemzeti**

**BBC** SZERKESZTŐI IRÁNYELVEK  
VI. évfolyam 43. szám  
2007. október 20. szombat  
**MAGYAR**

Színes Vasárnapi Újság melléklettel  
**Nemzetőr**  
www.nemzetor.hu  
Ára újságáros-standon színes melléklettel: 398 Ft  
Előfizetőknek: 300 Ft-tól

Konzervatív hetilap • Alapító főszerkesztő: Dr. Dobos Attila

**Simon Peresz államelnök bejelentette:**

**RABLÓGYILKOS "MÓZESI IGATLANSPEKULÁCIÓ"?**

**Izrael felvásárolja Magyarországot!**



*A kenyhasó-biányos és káliummal mérgezett ételek, s a szennycsatornázással "pöcegödörre" tett folyókból vett, vírusfertőzött ivóvíz ingyen is a kezükre juttatja a legyilkolt népek élőhelyét, lásd Mózes II. 23. 20-33?! (Budapest, 2007. 10. 23., Tejfalussy András, code: Nemzetor071020a)*

Melléklet-9:

II. évfolyam 18. szám 1990. május 16. Ára: 15,50 Ft

**SZENT KORONA**  
KERESZTÉNY NEMZETI UNIO MAGYAR NEMZETI PÁRT  
HETILAP

*június 4-én*  
**TRIANON 70 ÉVES**

Az élemlétek terletén van	Összesen	Egyenlő	100. év	100. év	100. év	100. év	100. év	100. év
Függetlenség	100	25	12	6	54	1	1	1
Felelősség	10	14	1	1	4	1	1	1
Lokális felelősség	6	2	1	1	4	1	1	1
Felelő felelősség	10	12	1	1	1	1	1	1
<b>Összesen</b>	<b>144</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

A megismerett Magyarországon van	Összesen	Egyenlő	100. év	100. év	100. év	100. év	100. év	100. év
Függetlenség	80	25	5	6	50	1	1	1
Felelősség	10	12	1	1	1	1	1	1
Lokális felelősség	4	1	1	1	1	1	1	1
Felelő felelősség	19	6	1	1	1	1	1	1
<b>Összesen</b>	<b>123</b>	<b>43</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>52</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**TRIANON 1920**





## POZSGAY AZ ANTISZEMITA

Izraelben járt tudósítónk jelenti az alábbiakat:

„Pozsgayval egyidőben jártam Izraelben és az ottani „arisztokraták” magyarul beszélnek. Így könnyű volt megtudnom, hogy Pozsgay megállapodott az izraeli kormánnyal abban, hogy az orosz–ukrán nemzeti öntudat rohamos növekedése és erősödése következtében veszélyeztetett oroszországi zsidók Magyarországon tudjanak végleges hazát találni és végleg letelepedni.”

Eleinte magam is hihetetlennek tartottam, de amikor elolvastam az újságokban megjelent tudósításokat az orosz „PAMJATY” nevű – nemzeti szocialista – mozgalomról és szervezetről, akkor észrevettem, hogy valami baj van az oroszországi és az ukrán zsidókkal.

Ugyanis ez a PAMJATY mozgalom nemcsak a régi orosz nemzetiszíni zászlót lobogtatja, hanem a cári, orosz tradíciók alapján – igen erős nemzeti öntudatot hirdet és az eddigi kommunista orosz népnek csaknem elvesztett identitását érezhetően nemzetivé formálja. Követeléseiben első helyre teszi a zsidó-

ság felelősségre vonását, mondván, hogy a cárizmust, az 1917-es forradalommal, tulajdonképpen a külföldi zsidók döntötték meg, mert az ő pénzüikkel dolgoztak Oroszországban a külföldről beszivárgott zsidó, kommunista ügynökök. Tekintve, hogy az uralkodó kommunista párt vezetőségében is igen sok zsidó található, akik – mint írják és hirdetik – „a kiuzsorázott és lezüllesztett orosz nép verejtékéből meggazdagodtak” – ezek a vezető állású zsidók sem kívánatos elemek és – a zsidók szerint – „az orosz antiszemitizmus rohamosan növekedik és ez a jelenlegi moszkvai tüntetések indítéka is.”

A Pozsgay–izraeli megállapodás tehát ezeket és a többi, mint mondják – kb. egy millió zsidót – fog Magyarországra telepíteni.

→ A cigányeső után most éppen ez hiányzik otthon.

Azt szeretnénk kérdezni, hogy a választások után megalakuló „új” kormány el fogja-e ismerni ezt a megállapodást és Jehova ajándéka-ként megkapjuk-e az egymillió orosz zsidót...? A Rákositól–Kádárig terjedő „elavult” és a reformok emlegetésével nemzetiszíni zászlót lengető, de lényegében és eszközeiben változatlan rendszerű korszakok örökségeként **MAGYARORSZÁGON MA MINDEN LEHET-SÉGES.**

*Tejfalussy András  
megjegyzése: a  
cikk írója aljasul  
uszítani próbálja  
a magyar népet a  
cigány nép ellen!*

## Szent Korona, 1990. V. 16.

Melléklet-10:

Marschalkó Lajos (USA) ORSZÁGHÓDÍTÓK című könyvében  
közzétett talmudista kitanítás az  
Alliance Israelitee-nek  
tulajdonított apartheid programra:

*Russischen Invaliden* (1910 dec. 30. 285. szám). Ebben jelent meg az Alliance Israelitee felhívása, amelyet magyar lapok is közöltek. A Weimarer Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII., fordítása szerint a következőket tartalmazza.

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségén nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galiciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elküzzentek és teljesen urá legyetek. Törekedjétek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközök, a párisi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galiciások és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tökései erre a célra nagy összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”

feladó:András Tejfalussy<tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett:"dr. Mecsi Diána" <kabinetfonok@mkab.hu>

"Dr. Bitskey Botond" <tajekoztatas@mkab.hu>;

Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;

obh@obh.birosag.hu;

másolatot kap:Elnok@kuria.birosag.hu;

MVSZ Patrubányi Miklós <elnok@mvsz.hu>;

MSz Elnökség <msz.elnokseg@gmail.com>;

Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>

titkos másolat:...

dátum:2018. okt. 11. 17:31

Re: FAJIRTÓ TÖRVÉNYHOZÓK ELLENI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ

tárgy: ALKOTMÁNYBÍRÁINKHOZ



**VEGYI FEGYVER ELLENÜNK A KÁLIUM**

A kálium műtrágyák és ételizesítőként használt káliumos sók (lásd internet kosher BONSALT) lassan, de biztosan népirotó vegyi fegyverek: 1950-ben Nobel díjat kaptak a túladagolt kálium betegítő, életrövidítő és ivartalanító hatásait mérésekkel bebizonyító tudósok. Azóta „Nemzeti stop só program, Menzareform, Chips adó” csalásokkal a normális ötszöröse fölé növelték a napi kálium-, és ötöde alá csökkentették a napi konyhasó fogyasztást. Tudják, hogy a káliummal is műtrágyázott legelőn a birka kosok 4. nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett, s hogy embernél ehhez kb. 4x25=100 év kell. A Nobel díj óta folyamatosan csökkentik a magyarok nemzőképességét a káliummal műtrágyázott növényekkel és a hiányos konyhasó pótlással, s 1980 óta a patkányméreg kálisóval „sós íz pótlással” is. A nemzetközi szabadalmaim szerinti fitotronos „Antirandom Biomonitoros mérés” közvetlenül is láthatóvá tette a műtrágyával túladagolt kálium sejtmérgező hatását. Nemrég az izraeli HAAREC lap 2050-re (a káliummal mérgezően műtrágyázó mindegyik országnál) a „nyugati férfiak” teljes nemzőképtelenségét prognosztizálta. Kína és az iszlám országok és Izrael sem műtrágyáznak, s nem is „sóznak” sejtmérgezően káliummal. Vagyis a „keleti népek” tovább szaporodhatnak és „bemigrálhatnak” a káliummal kiirtott népek helyére. Magyarország is az övök lehet. Lásd [www.tejfalussy.com/](http://www.tejfalussy.com/) 8., 10., 61. videó és 1., 58., 101., 102. email könyv. (Az egészségvédő víz- és sópótlás az 1. email könyvben van leírva!) Ezekről mindenki tájékozottasson legalább 10 magyart (új, Tízszerező Önvédelmi Rendszer)!

Budapest, 2018. 09. 29. Tejfalussy András mérési szakértő (TÖR-akaliumnepirtovegyifegyver-180929)

**ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG**

Ügyszám: \_\_\_\_\_

Érkezett: **2018 OKT 12.**

Példány: \_\_\_\_\_ Kezelőiroda: \_\_\_\_\_

Melléklet: db

**ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG**

Ügyszám: \_\_\_\_\_

Érkezett: **2018 OKT 02.**

Példány: \_\_\_\_\_

Melléklet: \_\_\_\_\_

Iratjel: alkotmanybirakhozkozerdekubejelentes181011j 22/1

**TÖRVÉNYHOZÓK ELLENI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÁINKHOZ**

Az interneten <http://www.rewoland.com/wp-content/uploads/2014/07/MVM-2014-julius.pdf> közzé van téve a bizonyítása, hogy betegítő hatású a Nemzeti Stop só, Menzareform, Chips-adó és élelmiszer törvényi család. Az, hogy a magyarok többségével elhitették az étkezéssel bejuttatott vírus- és mérgegmentes desztillált ivóvíz, a napi 5 grammnál több tiszta konyhasó és a napi 4,7 grammnál kevesebb kálium egészségrontó hatásait. Eközben a talmudista zsidók esővizet (desztillált vizet) ihatnak és hozzá jól sózott élelmiszereit fogyaszthatnak. Ezt írja elő nekik a Talmud. Lásd Talmud 10 a. lap és Baba kamma 93 b. lap. (melléklet-1), hogy kigyógyuljanak a betegségekből, ne legyenek meddők, hosszabb ideig éljenek, miközben az ellenkezőjével tervszerűen kiirtják a többi népet. Lásd 2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/1-26. (melléklet-2).

A túladagolt kálium univerzális sejtmérge. A túladagolt káliumtól növények is elvesztik az alkalmazkodási és védekezési képességüket aszálykor (melléklet-3). Akik állatoknál és embereknél mérésekkel bebizonyították a betegítő, magas vérnyomás előidéző életrövidítő és meddőség okozó hatásait, Nobel-díjat kaptak 1950-ben (melléklet-4). Étkezéssel vérbe juttatásnál is a „Ringer” fiziológiás infúziós oldat szerinti dózissal optimális a víz, konyhasó és kálium pótlás. Például 3 liter desztillált vízzel, 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot optimális naponta a vérbe juttatni. Lásd Prof. Dr. Papp Lajos szívsebész, ny. egyetemi tanár, akadémiai nagydoktor vonatkozó szakvéleményét (melléklet-5). A hazai klinikai ellenőrző mérések alapján csalással (!) engedélyezték élelmiszer adalékként a kálisót (melléklet-6).

Mivel a hazai kormányok és a Magyar Orvosi Kamara is tudta, tudja a nem tiszta ivóvíz, kálium túladagolás és hiányos konyhasópótlás népirotó hatását (lásd melléklet-7), ezek a népirotással nyilvánvalóan a hazánkat felvásárlási szándékukat nyíltan hirdető izraeliek részére igyekeznek ingyenes és/vagy olcsó ingatlanokat biztosítani. **Magyarország migráns befogadó ország lett** az orosz-ukrán és izraeli gazdasági migránsok részére, amióta erre népszavazással feljogosítás nélkül, a vörösiszap katasztrófa okozta zűrzavar idején, a törvényhozás „liberalizálta” az izraeli cégek Magyarországra települését, s vízummentesítette az ukrán-orosz és izraeli zsidók itt tartózkodását. Ez azt jelenti, hogy miután Simon Perez izraeli elnök előadta (melléklet-8), és izraeli zsidók itt tartózkodását. Ez azt jelenti, hogy miután Simon Perez izraeli elnök előadta (melléklet-8),