

Tejfalussy András okl. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215), Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115., www.tejfalussy.com, mobil: +36-202181408, email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com
MEHNAM-info / Jogjavítás Ügykód: biologiainepirtastfolytatnakellenunk-140630

Tárgy: **Terrorelhárítás segítése** (Nyílt levél, a Ptk. 484-487. §-szerinti közérdekű kárelhárításként)

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter részére
BUDAPEST

Tisztelt Miniszter Úr!

Miért nem válaszolt a terrorelhárító alábbi javaslataimra (kód:terrorelharitas-segitese-131104)?

Parlamenti szakértőként mérések alapján vizsgáltam a magyar lakosság gyorsuló kipusztulásának az okait. Egyik megbízóm Dr. Kovács Pál, az országgyűlési szociális és egészségügyi bizottság titkára volt, a későbbi egészségügyi miniszter. A kálisóval termőföld és lakosság mérgezés betiltására vele készített interpellációt a mérgezésért bűnügyi felelősséget viselő (3) miniszter elutasította az Országgyűléssel, és amikor a Pesti Központi Kerületi Bíróság 13.B.24.211/1993/2. végzése alapján az ügyészség nyomozást indított és a rendőrség beszerezte a szájon át bejuttatott 1-4 grammnyi kálium vesemérgező hatását egyértelműen bizonyító klinikai hatás kalibráló mérések eredményeit, a mérgező dózis sokszorosát is még nem mérgezőnek hazudták a rendőrség szakértői, akik a mérgező dózisok addigi alkalmazását is szervező csalók voltak. További nyomozással azt is kiderítettük, hogy az ételekkel kálium túladagolás, nátriumot hiányosan pótlás, és az ivóvíz tisztítás akadályozás, vegyi fegyverek.

Ilyen vegyi-biológiai fegyver pl. az interpelláció előtt a „konyhasó pótlására” a gyógyszertárakban árusított kálisó, a REDI-Só. Valójában a vérkeringés fennmaradásához szükséges NaCl konyhasó, semmivel sem pótolható. Hamis fogalom használat, hogy a sós ízt pótlását a konyhasó pótlásának tüntetik fel. Ma már el vannak árasztva a mérgező káliumdózist bejuttató „sókkal” a hazai boltok. pl. ilyen a csökkentett nátriumtartalmú VIVEGA, Bad Ischler, Sale Marino, Norbi-Update, Horváth Rozi sók, Bonosal, Bonsalt. Számos más só is sérti a kálisót valamennyi étkezési célra használt sóban tiltó magyar szabványt, de ezek alkalmazását miniszteri (élelmiszer)rendelettel megengedték. Hamisak az összetétel jelzések is, pl. nincs olyan összetétel, hogy bányasó, vagy tengeri só. Mind a bányákban, mint a tengervíz lepárláskor különböző helyeken vannak a különféle sók, tehát nem csak a konyhasó tengeri só, hanem a kálisó, a brómsó is tengeri só. A szabvány legalább 97% NaCl tartalmat ír elő mindegyik étkezési (célra használt) sóban, ezt a tisztaságot frakcionált kristályosítás tudja biztosítani.

Az élelmiszerek nátrium/kálium arányának a megváltozása megöli az élőlényeket. Az izraeli Holt tenger is emiatt lett élettelen. Az is betegítő, életrövidítő hatású, hogy a magyar lakosság többsége szennyezett vizet iszik, mert az állami szervek a desztillálással méregtelenített tiszta ivóvizet életveszélyesen mérgezőnek tüntetik fel. Ennek a csalásnak is szóátértelmezés az alapja, átnevezték a konyhasóhiányt „vízmérgezésnek”. Szinte ingyen lehetne megtisztítani az ivóvizet, ha ellátnák a háztartásokat az olyan ivóvíz desztillálókkal, amelyek a vízgőz vízzé visszahűtésnél erre megfelelő hőszivattyúval visszanyert hőenergiát visszatáplálnák a vízforraló edénybe. (All Rights Reserved!)

Lényegében az alább felsorolt, olcsón, egyszerűen elhárítható **vegyi fegyver** használatokról van szó:

4/1. 2014-06-30, Ügykód: biologiainepirtastfolytatnakellenunk-140630

I. Ritkán és kevés szennyezőfélére ellenőrzik mérésrel a vezetékes ivóvizet, miközben egyre több mezőgazdasági és ipari vegyszer, emberi, állati ürülék jut be az ivóvízgyártáshoz használt folyókba.

II. Akadályozzák a gyógyhatású tiszta desztillált víz ivást.

III. Egészségrontóra csökkentették az étkezési konyhasó (nátrium- és klór) pótlást, és „túl soknak”, mérgezőnek hazudják a tiszta NaCl konyhasóval élettanilag optimális (fiziológiás) mértékű Na- és Cl pótlást.

IV. Az élelmiszerek káliumtartalmát a fiziológiás szükséglet sokszorosára, mérgezőre növelik és a mérgezően sok káliumot egészségvédőnek hazudják.

V. Olyan élelmiszer adalék korlátozatlan használatát is engedélyezték, mint a „timsó”, (pl. kálium-alumínium-szulfát), pedig ez alumínium vegyület, amely tönkretelheti a bélrendszert és az agyat is!

VI. Megfelelő desztillált víz kúrával és fiziológiás Na- és K pótlással a rákbetegek kb. 98%-a sikeresen meggyógyítható lenne ahelyett, hogy a kemoterápiával, kb. ilyen %-ban elpusztítják őket.

VII. Az I-VI. szerinti egészségkárosításokat letagadják és azoknál sokkal kevésbé, sokkal ritkábban egészségkárosító anyagok és környezeti hatások elleni védekezéseket szerveznek, állítanak előtérbe.

Kissé bővebben

I.

Ritkán és kevés szennyezőfélére ellenőrzik mérésrel a vezetékes ivóvizet, miközben egyre több mezőgazdasági és ipari vegyszer, emberi, állati ürülék jut be az ivóvízgyártáshoz használt folyókba.

Hazánk több mint 3000 településén évente csak kb. 128.000 vízmintát vesznek összesen. Ez azt jelenti, hogy településenként kb. 8 naponta 1 db-ot. Például a KÖJÁL (újabbán: ÁNTSZ) 1987-es mérései szerint az ivóvízminták nagy hányada túrheteren szennyezettsgű volt (Pest megyében a több, mint 50%-a). Egy Állami Számvevőszéki vizsgálati jelentés szerint a hazai ivóvíz tisztasága és az ellenőrzöttsége is egyre romlik. Fertőző vírust és számos mérgeanyagot egyáltalán nem figyelnek a méréseik. Közben egyre több szennycatornával egyre több fertőző vírust és vegyszert koncentrálnak az ivóvízgyártáshoz használt folyókba. Amikor akkreditált, a vízműtől független növényvédelmi laboratórium végzett ellenőrző mérést egy vízműkút nyersvizében, az Európai Unióban megengedettnél kb. 8000%-kal több növényvédőszert talált. Ugyanezt a szennyezést az ÁNTSZ labor és a Vízmű Labor „nem észlelte”. Egy másik vízmű vize rákkeltő hatású, túlzott diklóretilén tartalmát sem jelezte a vízműlabor és ÁNTSZ laboratórium. A vízmű vízből készült sör méregtartalmát ellenőrző, a vízműtől független, akkreditált amerikai laboratórium vette észre.

II.

Akadályozzák a gyógyhatású tiszta desztillált víz ivást

1. A magyar lakosok tiszta desztillált ivóvízhez jutását, a tiszta desztillált víz ivást elsősorban azzal akadályozzák, hogy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) honlapja azt a hazugságot terjeszti, hogy a tiszta desztillált víz ivás életveszélyes vízmérgezést okoz. Átnevezték vízmérgezésnek a hiányos konyhasó pótlás miatti víz/só arány változást. Ténylegesen csak napi 15

liter víz konyhasó pótlás nélkül fogyasztása esetében jelentkezik a „tisztá ivóvíz mérgezőségének” hazudott relatív konyhasó hiány. Kipróbáltam. Jobban éreztem magam, amikor semmit sem ettem és 2 óránként megittam 4 dl tiszta desztillált vizet, napi 3,6 litert. A 4. nap közepénél, vagyis kb. 15 liter desztillált víz tisztán elfogyasztása után, elkezdtem úgy érezni, hogy „száraz a szám”. Ezután néhány adag desztillált vizet tiszta NaCl-dal megsóztam, elmúlt a relatív sóhiány okozta „szájszárazság”.

2. Miért akadályozza a hazai kereskedelem a tiszta desztillált víz otthoni előállításához szükséges, korábban kapható 1 kW-os villanyrezsó beszerzését? Miért tűnt el? Remélhetőleg nem azért, mert felajánlottam a kormánynak, hogy gyártassa az illetékes önkormányzatokkal, azok vállalkozóival az arzénmérgezett ivóvízzel gyilkolt 1,3 millió magyar állampolgár mérgezéstől mentesítésére az általunk kifejlesztett energia-újrahasznosító DVÍZBOILER háztartási ivóvízátpárlókat, amelyekhez az 1 kW-os rezsó az optimális! (Újabban csak 1 kW-osnál nagyobb teljesítményű rezsót árusítanak. Ezek folyton ki-be kapcsolgató hőfokszabályozója zavarja a lakás elektromos hálózatát. A ki-be kapcsolgató következtében összességében kevesebb hőt adnak le, mint a korábbi 1 kW-os rezsók. Vagyis az 1 kW-os rezsó eltűnése – valakik öröme, hasznára - versenyképtelenné teszi a DVÍZBOILER-t az energiát nem újrahasznosító, csak külföldről behozható desztillálókhoz képest.)

3. Az Izraeli törvénykönyv, Talmud előírja, hogy titkolniuk kell, hogy csak a tiszta desztillált víz „hasznavehető”, „ivóvízként”, lásd: Taanith 10 a. lap., s ezzel azt is eltitkolgatja, hogy a tiszta desztillált ivóvíz a megfelelően „sózott kenyér”-rel együtt általános gyógyhatású, lásd: Baba kamma 93 b. lap, s így pl. a rákbetegek is csak ezek megfelelő alkalmazásával gyógyíthatók meg sikeresen.

III-IV.

Egészségrontóra csökkentették az étkezési konyhasó (nátrium- és klór) pótlást, és „túl soknak”, mérgezőnek hazudják a tiszta NaCl konyhasóval élettanilag optimális (fiziológias) mértékű Na- és Cl pótlást.

Étkezésnél is optimálisak élettanilag a Ringer fiziológias infúziós oldat szerinti víz, nátrium, kálium és klór dózisok. (Például napi 2 liter desztillált víz + 18 gramm NaCl konyhasó + 0,6 gramm KCl kálisó). Vagyis a víz/NaCl=110, Na/K=30 dózisarány. Ehelyett a „Nemzeti sócsökkentési program” a napi 2 gramm nátrium és 4,7 gramm kálium dózisokat hazudja optimálisnak, vagyis az Na/K=0,43 arányt. Forgalomban lévő tankönyvek szerint, veszedelmesen mérgező, ha ha egy óránál rövidebb idő alatt (bárhonnan) 1-2 grammnál több kálium jut be a vérbe, vagy 24 órára elosztva összesen 11 gramm, és az is torzítja az egészséges felnőtt EKG-jét, ha étkezéssel 24 órán belül 3-4 grammnál több káliumot evett-ivott meg. 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik a Nemzeti Sócsökkentési Program szerinti változtatás vese- és szívrontó, magas vérnyomást okozó, életrövidítő és ivartalanító hatását állat- és emberkísérletekkel bebizonyították, vagyis tudatosan teszik tönkre a magyarok egészségét!

V.

Olyan élelmiszer adalékok korlátozatlan használatát is engedélyezték, mint a „timsó”, (pl. kálium-alumínium-szulfát), amelyek alumínium vegyületek, kikészítik a gyomor és bélrendszert és az agyat! (A tímárt a bőrök kikészítésére, életteleenné tételre általa használt timsóról nevezték el tímárnak.)

VI.

Megfelelő desztillált víz kúrával és fiziológias Na- és K pótlással a rákbetegek kb. 98%-a

sikeresen meggyógyítható lenne ahelyett, hogy a kemoterápiával, kb. ilyen %-ban elpusztítják őket.

VII.

Az I-VI. szerinti egészségkárosításokat letagadják és az azoknál sokkal kevésbé, sokkal ritkábban egészségkárosító anyagok és környezeti hatások elleni védekezéseket szerveznek, állítanak előtérbe.

Az általam és tudományos méréstani szakértő társaim által 1979-től kezdve – később részben Dr. Illés Zoltán KvVM helyettes államtitkári megbízottjaként - felderített I-VII. vegyi-biológiai fegyver alkalmazás **részletes** bizonyítása, nagyszámú méréstani és bűnügyi bizonyítéka megtalálható a www.tejfalussy.com honlapomon, s az ott megtalálható korábbi tudományos honlapjainkon, ezeket itt ezért nem csatolom.

Életrajzom is megtalálható a honlapomon, ill. a nagyszámú nemzetközi hatáskalibrálási mérési szabadalmam is, valamint az a sok rágalom és egyéb retorzió bizonyítéka is, amivel a közérdekből végzett feltalálói és kárelhárítási tevékenységeimet akadályozni, s eredményeimet ellopni próbálják.

Kérem, hogy 15 munkanapon belül szíveskedjék jelezni, ha hajlandó együttműködni velem a fenti vegyi fegyver használatok megszüntetésére, és vagy szíveskedjék megindokolni, ha nem érdekelne.

Válaszának 15 napon túli elmaradása jelen közérdekű bejelentésem vizsgálatát és a kárelhárításban együttműködési ajánlatom elutasítását jelenti, ez esetben másfajta kárelhárítási megoldást keresünk.

Verőce, 2013. 11. 14.

Üdvözlettel:

Tejfalussy András

SOFTWARE HASZNÁLATI JOG ÉRTÉKESÍTÉS

www.tejfalussy.com

tejfalussy.andras@gmail.com,

+36 20 2181408

Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc

okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló,

az ANTIRANDOM és APLA bázis software

valamennyi szerzői jogának tulajdonosa

(Személyi szám: 1-420415-0215)

H-2621. Verőce, Lugosi u. 71.

feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>

címzett: miniszter@hm.gov.hu;

minister@hm.gov.hu

dátum: 2013. november 14. 23:01

tárgy: Terrorelhárítás segítése Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter részére

küldő: gmail.com

Verőce, 2014. 06. 30. Üdvözlettel: Tejfalussy András

4/4. 2014-06-30, Ügykód: biologiainepirtastfolytatnakellenunk-140630