

Terrorizmus elleni Petíció az Országgyűléshez, mint Megbízás nélküli kérelhárítás (Ptk.)

Egy megerőltető testi műveleteket is végző felnőtt ember, pl. egy földműves, lakatos vagy sportoló, naponta legalább 15-25 gramm konyhasót kell fogyasszon, és mellette kellően sok vizet is, hogy egészséges lehessen. Fontos továbbá, hogy csak annyi kálium legyen a táplálékaiban, ami még nem mérgező. Káliumból a biztosan nem mérgező mennyiség: az egy órán belül 0,8 grammnál kevesebb és a napi 2,2 grammnál kevesebb kálium. Az ennél többtől, EKG torzulásokból is láthatóan romlik szívműködés. Az emberi szervezet egy ideig tudja a tág határok között szabályozni a nátrium- és kálium visszatartást és -vesztést, de nem szabad rendszeresen túlterhelni. Az egy napon belül 11 grammnál több kálium vérbe juttatása már szívleállást okozhat. A túladagolt kálium és a konyhasó hiánya is (bármelyikük, vagy együtt) tönkreteszik a veseműködést, idegműködést, izomműködést, szívműködést, csökkentik a stressz ellen védekező képességet, sőt még a nemi jellegű is eltorzítják. Ezeknek a káros következményeknek a felfedezői 1950-ben Nobel díjat is kaptak, miután állatokon és embereken kísérleti úton dózis-hatás-mérésekkel egyértelműen bebizonyították a tapasztalt életrövidítő és fajirtó hatásokat. Az egészség biztosító víz, konyhasó és kálium dózisarányok étkezés esetében is ugyanazok, mint a gyógyításhoz alkalmazott Ringer infúziós oldatnál. A Ringer pl. egy nap alatt 3 liter desztillált vizet + 27 gramm nátrium-klorid konyhasót + 0,4 gramm káliumot juttat be közvetlenül a vérbe. Nyilvánvalóan a felszívódási veszteségek figyelembevételével sem szükséges, hogy egy felnőtt 0,6 grammnál több káliumot pótoljon naponta. A magyarok házi táplálkozása korábban meg is felelt ezeknek a követelményeknek.

A gyermekeknek is a Ringer dózisarányok szerint, de a náluk alkalmazott (kiseb) Ringer dózisok szerint kell pótolniuk a vizet, konyhasót és káliumot. A Ringer dózisarányok az egészséges ember testnedveiben, pl. a vérszérumában meglévő természetes víz, nátrium, kálium arányok szerinti, ami magában is bizonyítja, hogy ezek a lehető legjobb dózisarányok! A Ringer-oldatban nem csapvíz vagy „Szentkirályi ásványvíz”, hanem nagytisztaságú desztillált víz van. Étkezésnél is ez a legjobb. A desztillált víznek tehát csak gyógyhatása lehet, ha mellette a konyhasót és a káliumot is - a Ringer oldat szerinti - optimális dózissal pótoljuk. Ezek a tények. Ez a tényeken alapuló igazság. Aki mást állít az nem ért hozzá, vagy ha mégis, akkor bűnös a tudatos egészségkárosításban. Aki meg óhajtja tekinteni a fent hivatkozott tankönyvi, orvosi mérési stb. bizonyítékokat is, könnyen megteheti. Ehhez csak végig kell néznie a www.tejfalussy.com honlapon az Email-könyv, Videó, MEHNAM (intézkedéseink) és Tanítás rovatokat, s a www.tejfalussy.com honlapon belül működő www.aquanet.fw.hu és többi korábbi honlapunkat. Itt az ideje, hogy felvilágosítsuk egymást. Ugyanis a Nemzeti Stop Só Program miatt annyira fogy a férfiak spermiuma, hogy nemsokára egy termékenyítőképes magyar férfi sem marad, és mindenünk az ezt kihasználó migránsoké lehet. Célszerű, ha ezt a terror elhárító iratot mindenki továbbítja az email címlistáin szereplő rokonainak, barátainak, ismerőseinek, hogy megismerjék a **terrorizmus** bizonyító problémát és kivédhessék a hatását.

Az Országgyűlés köteles betiltani a napi max. 5 gramm konyhasó- és min. 4,7 gramm kálium fogyasztására felbuzgó Nemzeti Stop Só programot és Chips adót, a sózás csökkentését egészségjavítónak, s a desztillált víz ivást mérgezőnek hazudó termékfeliratokat, reklámokat!

Budapest, 2015. október 1.

Tejfalussy András (1-420415-0215) okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló

„A HAZA MINDEN ELŐTT”

Kölcsey Ferenc



Áder János
Magyarország köztársasági elnöke

A HIVATALRÓL

A köztársasági elnöki intézményről

Elérhetőségeink, munkatársaink

Üzenetküldés

Állampolgársági ügyek

Kegyelmi ügyek

Kitüntetések

Bellevue ösztöndíjprogram

Az épület története

Az intézmény története

ÜZENETKÜLDÉS

Tisztelt Látogató!

Kérjük, fokozottan ügyeljen adatai helyes kitöltésére.

* Kötelezően kitöltendő!

* Név:

* Ország:

* Irányítószám:

* Település:

* Utca, hsz.:

* E-mail:

* Üzenet:

Egy megerőltető testi műveleteket is végző felnőtt ember, pl. egy földműves, lakatos vagy sportoló, naponta legalább 15-25 gramm konyhasót kell fogyasztson, és mellette

Feltöltve

NEBIH-hatarozat-cafolo-sz... (81KB) - Feltöltve

Csatolmány:

LEGÚJABB KIADVÁNY



HÁROM ÉV



ÉLŐ BÖLYGÖNK
www.elobolygonk.hu

LEGÚJABB VIDEO




online.fliphtml5.com/pcmp/svnrw/

- ukrajna-alliance-israelit... (290KB)- Feltöltve
- aderjanostfeljelentes-121... (449KB) - Feltöltve
- 13b24211-93k.jpg (143KB) - Feltöltve
- NEBIH-hatarozat-cafolo-sz... (81KB) - Feltöltve

X

X

X






feladó:KEH.HU <no-reply@keh.hu>
címezett:magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com
 dátum:2015. október 1. 21:00
 tárgy:Tisztelt Tejfalussy András, üzenetét megkaptuk.



Tisztelt Levélküldő!

A Köztársasági Elnöki Hivatalnak küldött üzenetét megkaptuk. Levelének feldolgozását megkezdtük, szíves türelmét kérjük.

Tisztelettel:

Köztársasági Elnöki Hivatal

Az Ön üzenete:

2015-10-01 MEHNAM-info / Jogjavítás Iratjel: egyszeru-ertheto-megvalosithato-151001c

www.tejfalussy.com

Terrorizmus elleni Petíció az Országgyűléshez, mint Megbízás nélküli kárelhárítás Ptk.

Egy megerőltető testi műveleteket is végző felnőtt ember, pl. egy földműves, lakatos vagy sportoló, naponta legalább 15-25 gramm konyhasót kell fogyasszon, és mellette kellően sok vizet is, hogy egészséges lehessen. Fontos továbbá, hogy csak annyi kálium legyen a táplálékában, ami még nem mérgező. Káliumból a biztosan nem mérgező mennyiség: az egy órán belül 0,8 grammnál kevesebb és a napi 2,2 grammnál kevesebb kálium. Az ennél többtől, EKG torzulásokból is láthatóan romlik szív működés. Az emberi szervezet egy ideig tudja a határok között szabályozni a nátrium- és kálium visszatartást és -vesztést, de nem szabad rendszeresen túlterhelni. Az egy napon belül 11 grammnál több kálium vérbe juttatása már szívleállást okozhat. A túladagolt kálium és a konyhasó hiánya bármelyikük, vagy együtt tönkreteszik a veseműködést, idegműködést, izomműködést, szív működést, csökkentik a stressz ellen védő képességet, sőt még a nemi jelleget is eltorzítják. Ezeknek a káros következményeknek a felfedezői 1950-ben Nobel díjat is kaptak, miután állatokon és embereken kísérleti úton dózis-hatás-mérésekkel egyértelműen bebizonyították a tapasztalt életrövidítő és fajirtó hatásokat. Az egészség biztosító víz, konyhasó és kálium dózisarányok étkezés esetében is ugyanazok, mint a gyógyításhoz alkalmazott Ringer infúziós oldatnál. A Ringer pl. egy nap alatt 3 liter desztillált vizet 27 gramm nátrium-klorid konyhasót 0,4 gramm káliumot juttat be közvetlenül a vérbe. Nyilvánvalóan a felszívódási veszteségek figyelembevételével sem szükséges, hogy egy felnőtt 0,6 grammnál több káliumot pótoljon naponta. A magyarok házi táplálkozása korábban meg is felelt ezeknek a követelményeknek.

A gyermekeknek is a Ringer dózisarányok szerint, de a náluk alkalmazott kisebb Ringer dózisok szerint kell pótolniuk a vizet, konyhasót és káliumot. A Ringer dózisarányok az egészséges ember testnedveiben, pl. a vérszérumban meglévő természetes víz, nátrium, kálium arányok szerinti, ami magában is bizonyítja, hogy ezek a lehető legjobb dózisarányok!

A Ringer-oldatban nem csapvíz vagy „Szentkirályi ásványvíz”, hanem nagytisztaságú desztillált víz van. Étkezésnél is ez a legjobb. A desztillált víznek tehát csak gyógyhatása lehet, ha mellette a konyhasót és a káliumot is – a Ringer oldat szerinti - optimális dózissal pótoljuk.

Ezek a tények. Ez a tényeken alapuló igazság. Aki mást állít az nem ért hozzá, vagy ha mégis, akkor bűnös a tudatos egészségkárosításban. Aki meg óhajtja tekinteni a fent hivatkozott tankönyvi, orvosi mérési stb. bizonyítékokat is, könnyen megteheti. Ehhez csak végig kell néznie


a www.tejfalussy.com honlapon az Email-könyv, Videó, MEHNAM intézkedéseink és Tanítás rovatokat, s a www.tejfalussy.com honlapon belül működő www.aquanet.fw.hu és többi korábbi honlapunkat. Itt az ideje, hogy felvilágosítsuk egymást. Ugyanis a Nemzeti Stop Só Program miatt annyira fogy a férfiak spermiuma, hogy nemsokára egy termékenyítőképes magyar férfi sem marad, és mindenünk az ezt kihasználó migránsoké lehet. Célszerű, ha ezt a terror elhárító iratot mindenki továbbítja az email címlistáin szereplő rokonainak, barátainak, ismerőseinek, hogy megismerjék a terrorizmus bizonyító problémát és kivédhessék a hatását.

Az Országgyűlés köteles betiltani a napi max. 5 gramm konyhasó- és min. 4,7 gramm kálium fogyasztására felbuzgó Nemzeti Stop Só programot és Chips adót, a sózás csökkentését egészségjavítónak, s a desztillált víz ivást mérgezőnek hazudó termékfeliratokat, reklámokat!

Budapest, 2015. október 1.

Tejfalussy András 1-420415-0215 okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló

4 melléklet



Válasszon: [Válasz](#) vagy [Továbbítás](#)

Továbbküldés az Országgyűlés, mint köztestület részére, az Országgyűlés elnökéhez, Kövér Lászlóhoz, az E-mail: webmaster@parlament.hu címre

feladó: **András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy** <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett: webmaster@parlament.hu
másolatot kap: Lezsak Sandor <sandor.lezsak@parlament.hu>
titkos másolat: Balczó Zoltán <zoltan.balcz@europarl.europa.eu>
 dátum: 2015. október 1. 21:34
 tárgy: Terrorizmus elleni Petíció az Országgyűléshez, mint Megbízás nélküli kérelhárítás (Ptk.)
 küldő: gmail.com

Továbbküldés-1.

Kövér László házelnök kezéhez
webmaster@parlament.hu