

Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

Segíthetnének **tájékoztatni** a magyar lakosságot, hogy a nemzőképesség vesztesének a hazánkban újabban **Stop só** és **Menzareform** programnak elnevezett élelmiszer rontás a legvalószínűbb, tényleges, **legfőbb** oka:

Már 2 gramm vízben oldott kálissóval **0,88** gramm káliumot éhgyomorra ivás is 50%-osra csökkentette a vizeletkiválasztást. A 4 gramm (REDI SÓ) kálissóval **1,76** gramm káliumot ivás pedig már a szív működést is veszélyeztette, a hazai egészségügyi szervezet (OÉTI) által végeztetett klinikai hatásellenőrző mérések során.

Az egyik orvosi tankönyv szerint 20 vagy 40 mval (**0,8** vagy **1,6** gramm) káliumnál több egy óra alatt vérbe jutása már szív működés veszélyeztető. Egy napon belül elosztva bejuttatva a **11** gramm vagy több kálium életveszélyes. Egy másik orvosi tankönyv szerint, az addig egészséges felnőttél a szájon át bejuttatott napi 5 -8 gramm kálisó (a benne lévő **2,2 -3,6** gramm kálium) is már **EKG torzulást** okoz. (Lásd a honlapjaimon!)

Ehhez képest legalább **4,7** gramm káliumnak egy napon belüli akármilyen gyorsan vérbejuttatását írja elő az említett kormány program, s csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni. Ostobaságból vagy népirtási céllal.

A szív számára a Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózisok vérbe juttatása a legjobb. Ez például napi **3** liter desztillált víz mellett, **27** gramm konyhasó és **0,36** gramm káliumnak a vérbe juttatása.

A nemzőképtelenné torzulás tényleges legfőbb (elkődösített, eltitkolt) oka a káliummal műtrágyázással és kálissóval ételsózással növelt káliumtartalmú élelmiszer. A túladagolt kálium sejtmérgező hatását a nátrium-klorid konyhasó fogyasztás korlátozásával fokozzák. **Nobel** díjat kaptak **1950**-ben, akik biológiai hatás mérésekkel bebizonyították. Állatkísérletben, a káliummal is műtrágyázott legelőn nemzőképtelen lett a birka kosok **4**. nemzedéke. Embereknél a nemzőképtelen **4**. nemzedék létrejöttéhez kb. $4 \times 25 = 100$ év kell!

Hazánkban **1950** óta egyik termőtalajon sem volt hasznos a káliummal műtrágyázás. Növelte az aszálykárt és akadályozta a nitrogén és foszfor hasznosulást, mialatt mérgezővé tette az állatok és emberek élelmiszereit is.

Magyarországon kosher étkezési sóként is kálisót árusíthatnak, **BONSALT** (jósó) elnevezéssel. Ezzel és a tiszta konyhasónál sokkal magasabb árával azt a hamis látszatot keltve, hogy sokkal egészségesebb a tiszta NaCl konyhasónál. A „kosher” **izraeli állami élelmiszerbiztonsági tanúsítvány!** A konkrét bizonyítékokat közzétettem a honlapjaimon, a www.tejfalussy.com honlapon, s azon belül megnyitható korábbi honlapokon.

Az Izraeli Haarec lap a nemzőképesség csökkenési statisztikák lejtmenetéből arra a következtetésre jutott, hogy a „nyugati férfiak” **2050** után nem lesznek nemzőképesek, s előadták, hogy még keresik az okát. Nem kell keresni. Azokban az országok csökkent, csökken a nemzőképesség, amelyeket kb. **1950** óta káliummal is műtrágyáztak. **Kína és az iszlám országok nem, ill. alig** műtrágyáztak a káliummal, az általuk használt nitrogén és foszfor műtrágya mennyiségekhez képest. A kóser étkezésű **izraelieket sem** mérgezhették vele!

Budapest, 2018. 11. 18.

Tisztelettel:

Tejfalussy András okl. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő
(1-420415-0215. an: Bartha Edit), 1036 Bp. Lajos u. 115.,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
+ 36 1 250 6064, +36 20 218 1408





Thürmer Gyula a Munkáspárt programjáról

2 008 megtekintés

👍 32 💬 4 ➔ MEGOSZTÁS ⚙️ MENTÉS ⋮



Magyar Munkáspárt

Közzététel: 2018. febr. 19.

FELIRATKOZÁS 394

Thürmer Gyula kifejtette, hogy a Munkáspárt valóságos politikai erőt képvisel, a pártok közül egyedüliként a dolgozó emberek pártja. A közvéleménykutatások nyilvántartják, 1%-on mérik. Beszélt a közelgő választási esélyekről, és a párt programpontjait hangsúlyozta. Forrás:

TÖBB

0 hozzászólás ≡ RENDEZÉSI SZEMPONT



Írj nyilvános megjegyzést...



András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy 1 másodperce

KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL

Iratjel: fajirtosoabonsalt181118





Thürmer Gyula a Munkáspárt programjáról

2 008 megtekintés

👍 32 💬 4 ➦ MEGOSZTÁS ⚙️ MENTÉS ⋮



Magyar Munkáspárt

Közzététel: 2018. febr. 19.

FELIRATKOZÁS 394

Thürmer Gyula kifejtette, hogy a Munkáspárt valóságos politikai erőt képvisel, a pártok közül egyedüliként a dolgozó emberek pártja. A közvéleménykutatások nyilvántartják, 1%-on mérik. Beszült a közelgő választási esélyekről, és a párt programpontjait hangsúlyozta. Forrás:

TÖBB

0 hozzászólás ≡ RENDEZÉSI SZEMPONT



Írj nyilvános megjegyzést...



András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy 1 másodperce

KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL

Iratjel: fajirtosoabonsalt181118





Sajtóklub (2018-08-13) - ECHO TV

34 701 megtekintés

👍 374 💬 39 ➦ MEGOSZTÁS ⚙️ MENTÉS ⋮



ECHO TV

Közzététel: 2018. aug. 13.

FELIRATKOZÁS 45 E

Minden más: <https://www.echotv.hu/musorok/sajtoklub>

Sem Huth Gergely, a PestiSrácok.hu főszerkesztője, sem Stefka István, a PestiSrácok.hu
TÖBB

343 hozzászólás

☰ RENDEZÉSI SZEMPONT



KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL

Iratjel: fajirtosoabonsalt181118

Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

f Magyar Fórum
András
Kezdőlap

MAGYAR FÓRUM

Magyar Fórum
@magyarforumonline

Kezdőlap

Névjegy

Videók

Fényképek

Események

Bejegyzések

Jegyzetek

Közösség

Adatok és hirdetések

Oldal létrehozása

Tetszik Követem Megosztás

Bejegyzések

Magyar Fórum
10 órája · 🌐

Vadkan vagy gyilkosság?

„Sors bona nihil aliud”, azaz „Jó szerencse, semmi más!”
(Zrínyi Miklós jelmondata) ... Továbbiak

*Abbildung der traurigen Begebenheit der edlen Grafen Neudau von Sornu welcher
Länderlicher Räuber auf der Jagd von einem großen Wildschwein ist gehan-
en und im Gefangenen worden. Gezeichnet den 18. November Anno 1661.*

30 3 hozzászólás 13 megosztás

Tetszik Hozzászólás Megosztás

A legérdekesebbek ▾

Hozzászólás írása...

A közzétételhez nyomd le az Enter billentyűt.


András Tejfalussy KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL
Iratjel: fajirtosoabonsalt181118

Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

Segíthetnének tájékoztatni a magyar lakosságot, hogy a nemzőképesség vesztesének a hazánkban újabban Stop só és Menzareform programnak elnevezett élelmiszer rontás a legvalószínűbb, tényleges, legfőbb oka:

Már 2 gramm vízben oldott kálissóval 0,88 gramm káliumot éhgyomorra ivás is 50%-osra csökkentette a vizeletkiválasztást. A 4 gramm (REDI Só) kálissóval 1,76 gramm káliumot ivás pedig már a szív működést is veszélyeztette, a hazai egészségügyi szervezet (OÉTI) által végeztetett klinikai hatásellenőrző mérések során.

Az egyik orvosi tankönyv szerint 20 vagy 40 mval (0,8 vagy 1,6


In English

Címlap
Képek és videók
Híreink
Események
A Jobbikról
Programunk
Sajtószoba
Kapcsolat

ÍRJON NEKÜNK!

Észrevételeit, kérdéseit a jobbik@jobbik.hu email címen, vagy az alábbi űrlapon várjuk.

Keressen minket bizalommal, véleménye fontos számunkra!

Az Ön neve *

Tejfalussy András

Email cím *

tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tárgy *

Segíthetnének tájékoztatni a magyar lakossáç

Üzenet *

KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL


Iratjel: [fajirtosoabonsalt181118](#)

Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

CAPTCHA

A kérdés azt vizsgálja, hogy valós látogató vagy robot szeretné az űrlapot beküldeni.

✓ Nem vagyok robot

 reCAPTCHA

Adatvédelem - Általános Szerződési Feltételek

Beküldés

MIÉRT SZAVAZOK A JOBBIKRA?

A többi párt eddig hamis propagandával mosta az agyamat, illetve fizethetetlen pénzügyi sarccal tették lehetetlenné az életem. 59 évesen sehol nem kapok munkát. Csak a Jobbik teremthet munkahelyeket.

Mihály (59)

Tetszik 4

Mondja el Ön is!
További vélemények

HÍREINK

- Országos hírek
- Helyi hírek
- Parlamenti munka
- Rólunk írták
- Interjúk
- Írásaink

MULTIMÉDIA

- Képgalériák
- Videógalériák
- Médiaszereplések
- Országgyűlésben
- EP videók
- N1TV

A JOBBIKRÓL

- Elnöki köszöntő
- Alapító Nyilatkozat
- A Jobbik története
- Kiskáté
- Országos elnökség
- Képviselőink
- Elvi nyilatkozat
- Országgyűlési képviselőjelöltjeink

PROGRAMUNK

- Egészségpolitika
- Gazdaságpolitika
- Környezetvédelem
- Közlekedés
- Külpolitika

KAPCSOLAT

- Elérhetőség
- Jelentkezés
- Támogatás
- Sajtószoba
- Impresszum
- Jogi nyilatkozat
- Süti szabályzat
- Adatvédelmi tájékoztató

f Duna World
András
Kezdőlap



Duna World
@dunaworld

Kezdőlap

Bejegyzések

Vélemények

Videók

Fényképek

Események

Névjegy

Közösség

Adatok és hirdetések

Előzetes

Oldal létrehozása

Tetszik Követem Megosztás



KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL
Iratjel: [fajirtosoabonsalt181118](#)

Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

Segíthetnének tájékoztatni a magyar lakosságot, hogy a nemzőképesség vesztesének a hazánkban újabban Stop só és Menzareform programnak elnevezett élelmiszer rontás a legvalószínűbb, tényleges, legfőbb oka:

Már 2 gramm vízben oldott kálisóval 0,88 gramm káliumot éhgyomorra ivás is 50%-osra csökkentette a vizeletkiválasztást. A 4 gramm (REDI SÓ) kálisóval 1,76 gramm káliumot ivás pedig már a szív működését is veszélyeztette, a hazai egészségügyi szervezet (OÉTI) által végeztetett klinikai hatásellenőrző mérések során.

Az egyik orvosi tankönyv szerint 20 vagy 40 mval (0,8 vagy 1,6 gramm) káliumnál több egy óra alatt vérbe jutása már szív működését veszélyeztető. Egy napon belül elosztva bejuttatva a 11 gramm vagy több kálium életveszélyes. Egy másik orvosi tankönyv szerint, az addig egészséges felnőttél a szájon át bejuttatott napi 5-8 gramm kálisó (a benne lévő 2,2-3,6 gramm kálium) is már EKG torzulást okoz. (Lásd a honlapjaimon!)

Ehhez képest legalább 4,7 gramm káliumnak egy napon belüli akár milyen gyorsan vérbejuttatását írja elő az említett kormány program, s csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni. Ostobaságból vagy népirtási céllal.

A szív számára a Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózisok vérbe juttatása a legjobb. Ez például napi 3 liter desztillált víz mellett, 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm káliumnak a vérbe juttatása.

A nemzőképtelenné torzulás tényleges legfőbb (elkődösített, eltitkolt) oka a káliummal műtrágyázással és kálisóval ételsózással növelt káliumtartalmú élelmiszer. A túladagolt kálium sejtmérgező hatását a nátrium-klorid konyhasó fogyasztás korlátozásával fokozzák. Nobel díjat kaptak 1950-ben, akik biológiai hatás mérésekkel bebizonyították. Állatkísérletben, a káliummal is műtrágyázott legelőn nemzőképtelen lett a birka kosok 4. nemzedéke. Embereknél a nemzőképtelen 4. nemzedék létrejöttéhez kb. 4 x 25 = 100 év kell!

Hazánkban 1950 óta egyik termőtalajon sem volt hasznos a káliummal műtrágyázás. Növelte az aszálykárt és akadályozta a nitrogén és foszfor hasznosulást, mialatt mérgezővé tette az állatok és emberek élelmiszereit is.

Magyarországon kosher étkezési sóként is kálisót árusíthatnak, BONSALT (jó só) elnevezéssel. Ezzel és a tiszta konyhasónál sokkal magasabb árával azt a hamis látszatot kelteve, hogy sokkal egészségesebb a tiszta NaCl konyhasónál. A „kosher” izraeli állami élelmiszerbiztonsági tanúsítvány! A konkrét bizonyítékokat közzétettem a honlapjaimon, a [www.tejfalussy.com](#) honlapon, s

Megosztás a Facebookon - Google Chrome

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2...


Magyarországon kosher étkezési sóként is kálisót árúsíthatnak, BONSALT (jósó) elnevezéssel. Ezzel és a tiszta konyhasónál sokkal magasabb árával azt a hamis látszatot keltve, hogy sokkal egészségesebb a tiszta NaCl konyhasónál. A „kosher” izraeli állami élelmiszerbiztonsági tanúsítvány! A konkrét bizonyítékokat közzétettem a honlapjaimon, a www.tejfalussy.com honlapon, s azon belül megnyitható korábbi honlapokon.

Az Izraeli Haarec lap a nemzőképesség csökkenési statisztikák lejtmenetéből arra a következtetésre jutott, hogy a „nyugati férfiak” 2050 után nem lesznek nemzőképesek, s előadták, hogy még keresik az okát. Nem kell keresni. Azokban az országokban csökkent, csökken a nemzőképesség, amelyeket kb. 1950 óta káliummal is műtrágyáztak. Kína és az iszlám országok nem, ill. alig műtrágyáztak a káliummal, az általuk használt nitrogén és foszfor műtrágya mennyiségekhez képest. A kóser étkezésű izraelieket sem mérgezhették vele!

Budapest, 2018. 11. 18.

Tisztelettel:

Tejfalussy András okl. mérnök, hatásmérés tudományi szakértő
(1-420415-0215. an: Bartha Edit), 1036 Bp. Lajos u. 115.,
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
+ 36 1 250 6064, +36 20 218 1408|



HIRT.V.HU

A jelen kampány tüneti kezelés az egészségügy akkut bajaira

Egy Szabolcs Szatmár Bereg megyei kampányt emelt most országossá a Magyar...



Ungár Péter zseniális érvekkel szorította sarokba a Fideszt. (LMP)

6 446 megtekintés

👍 48 💬 20 ➦ MEGOSZTÁS ≡ MENTÉS ...



LMP - Lehet Más a Politika
Közzététel: 2018. nov. 15.

FELIRATKOZÁS 6,6 E

Napirend előtti felszólalás a felsőoktatásról.

Ne maradj le a videóinkról, iratkozz fel!

TÖBB

40 hozzászólás ≡ RENDEZÉSI SZEMPONT




Írj nyilvános megjegyzést...



András Béla Ferenc Sydo Tejfalusy 1 másodperce
KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL
Iratjel: fajirtosoabonsalt181118

f
Verőcei Művelődési Ház
Q
András
Kezdőlap



Verőcei Művelődési Ház
@muvhazveroce

Kezdőlap

Névjegy

Események

Fényképek

Bejegyzések

Közösség

Adatok és hirdetések

Oldal létrehozása

👍 Tetszik
 🔔 Követem
 ➦ Megosztás
 ⋮

András Tejfalussy KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL
Iratjel: fajirtosoabonsalt181118

Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

Segíthetnének tájékoztatni a magyar lakosságot, hogy a nemzőképesség vesztésének a hazánkban újabbban Stop só és Menzareform programnak elnevezett élelmiszer rontás a legvalószínűbb, tényleges, legfőbb oka:

Már 2 gramm vízben oldott kálissal 0,88 gramm káliumot éhgyomorra ivás is 50%-osra csökkentette a vizeletkiválasztást. A 4 gramm (REDI Só) kálissal 1,76 gramm káliumot ivás pedig már a szív működését is veszélyeztette, a hazai egészségügyi szervezet (OÉTI) által végezett klinikai hatásellenőrző mérések során.

Az egyik orvosi tankönyv szerint 20 vagy 40 mval (0,8 vagy 1,6 gramm) káliumnál több egy óra alatt vérbe jutása már szív működés veszélyeztető. Egy napon belül elosztva bejuttatva a 11 gramm vagy több kálium életveszélyes. Egy másik orvosi tankönyv szerint, az addig egészséges felnőttél a szájon át bejuttatott napi 5 -8 gramm kálisó (a benne lévő 2,2 -3,6 gramm kálium) is már EKG torzulást okoz. (Lásd a honlapjaimon!)

Ehhez képest legalább 4,7 gramm káliumnak egy napon belüli akármilyen gyorsan vérbejuttatását írja elő az említett kormány program, s csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni. Ostobaságból vagy népi rítási céllal.

A szív számára a Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózisok vérbe juttatása a legjobb. Ez például napi 3 liter desztillált víz mellett, 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm káliumnak a vérbe bejuttatása.


A nemzőképtelenné torzulás tényleges legfőbb (elkődösített, elitkolt) oka a káliummal műtrágyázással és kálissal ételsózással növelt káliumtartalmú élelmiszer. A túladagolt kálium sejtmérgező hatását a nátrium-klorid konyhasó fogyasztás korlátozásával fokozzák. Nobel díjat kaptak 1950-ben, akik biológiai hatás mérésekkel bebizonyították. Állatkísérletben, a káliummal is műtrágyázott legelőn nemzőképtelen lett a birka kosok 4. nemzedéke. Embereknél a nemzőképtelen 4. nemzedék létrejöttéhez kb. 4 x 25 = 100 év kell!

Hazánkban 1950 óta egyik termőtalajon sem volt hasznos a káliummal műtrágyázás. Növelte az aszálykárt és akadályozta a nitrogén és foszfor hasznosulást, mialatt mérgezővé tette az állatok és emberek élelmiszereit is.

Magyarországon kosher étkezési sóként is kálisót árusíthatnak, BONSALT (jósó) elnevezéssel. Ezzel és a tiszta konyhasónál sokkal magasabb árával azt a hamis látszatot keltve, hogy sokkal egészségesebb a tiszta NaCl konyhasónál. A „kosher” izraeli állami élelmiszerbiztonsági tanúsítvány! A konkrét bizonyítékokat közzétettem a honlapjaimon, a www.tejfalussy.com honlapon, s azon belül megnyitható korábbi honlapokon.

Az Izraeli Haarec lap a nemzőképesség csökkenési statisztikák lejtmenetéből arra a következtetésre jutott, hogy a „nyugati férfiak” 2050 után nem lesznek nemzőképesek, s előadták, hogy még keresik az okát. Nem kell keresni. Azokban az országokban csökkent a nemzőképesség, amelyeket kb. 1950 óta káliummal is

Új Szó András Kezdőlap



Új Szó
@uj szo

Kezdőlap

Névjegy

Fényképek

Jegyzetek

Videók

Poll

Bejegyzések

Események

Közösség

Adatok és hirdetések

Oldal létrehozása

Tetszik Követem Megosztás

UJSZO.COM

Általában többen szavaztak keleten

Kassa megyében a választási részvétel ugyan némiképp alatta maradt az...

Tetszik Hozzászólás Megosztás

Hozzászólás írása...

A legérdekesebbek

András Tejfalussy KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL
Iratjel: fajirtosoabonsalt181118

Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

Segíthetnének tájékoztatni a magyar lakosságot, hogy a nemzőképesség vesztesének a hazánkban újabban Stop só és Menzareform programnak elnevezett élelmiszer rontás a legvalószínűbb, tényleges, legfőbb oka:

Már 2 gramm vízben oldott kálissal 0,88 gramm káliumot éhgyomorra ivás is 50%-osra csökkentette a vizeletkiválasztást. A 4 gramm (REDI Só) kálissal 1,76 gramm káliumot ivás pedig már a szív működését is veszélyeztette, a hazai egészségügyi szervezet (OÉTI) által végeztetett klinikai hatásellenőrző mérések során.

Az egyik orvosi tankönyv szerint 20 vagy 40 mval (0,8 vagy 1,6 gramm) káliumnál több egy óra alatt vérbe jutása már szív működés veszélyeztető. Egy napon belül elosztva bejuttatva a 11 gramm vagy több kálium életveszélyes. Egy másik orvosi tankönyv szerint, az addig egészséges felnőttél a szájon át bejuttatott napi 5 -8 gramm kálisó (a benne lévő 2,2 -3,6 gramm kálium) is már EKG torzulást okoz. (Lásd a honlapjaimon!)



Ehhez képest legalább 4,7 gramm káliumnak egy napon belüli akár milyen gyorsan vérbejuttatását írja elő az említett kormány program, s csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni. Ostobaságból vagy népi rítási céllal.

A szív számára a Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózisok vérbe juttatása a legjobb. Ez például napi 3 liter desztillált víz mellett, 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm káliumnak a vérbe bejuttatása.

A nemzőképtelenné torzulás tényleges legfőbb (elkődösített, eltitkolt) oka a káliummal műtrágyázással és kálissal ételszózással növelt káliumtartalmú élelmiszer. A túladagolt kálium sejtmérgező hatását a nátrium-klorid konyhasó fogyasztás korlátozásával fokozzák. Nobel díjat kaptak 1950-ben, akik biológiai hatás mérésekkel bebizonyították. Állatkísérletben, a káliummal is műtrágyázott legelőn nemzőképtelen lett a birka kosok 4. nemzedéke. Embereknél a nemzőképtelen 4. nemzedék létrejöttéhez kb. 4 x 25 = 100 év kell!

Hazánkban 1950 óta egyik termőtalajon sem volt hasznos a káliummal műtrágyázás. Növelte az aszálykárt és akadályozta a nitrogén és foszfor hasznosulást, mialatt mérgezővé tette az állatok és emberek élelmiszereit is


BME | BELÉPÉS TELEFONKÖNYV © | HU | EN

 **TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR**
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

KAR INTÉZETEK, TANSZÉKEK KUTATÁS OKTATÁS HALLGATÓKNAK FELVÉTELIZŐKNEK ÜGYINTÉZÉS

DIÁKÚJSÁG

PIKKÁSZ



Szerkesztőség: 1111 Budapest, Irinyi J. u. 9-11, Kármán Tódor Kollégium
E-mail: pikkasz@lists.ktk.bme.hu
Web: pikkasz@lists.ktk.bme.hu

KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL

Iratjel: fajirtosoabonsalt181118

Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

Segíthetnének **tájékoztatni** a magyar lakosságot, hogy a nemzőképesség vesztesének a hazánkban újabban **Stop só** és **Menzareform** programnak elnevezett élelmiszer rontás a legvalószínűbb, tényleges, **legfőbb** oka:

Már 2 gramm vízben oldott kálisóval **0,88** gramm káliumot éhgyomorra ivás is 50%-osra csökkentette a vizeletkiválasztást. A 4 gramm (REDI Só) kálisóval **1,76** gramm káliumot ivás pedig már a szív működését is veszélyeztette, a hazai egészségügyi szervezet (OÉTI) által végeztetett klinikai hatásellenőrző mérések során.

.....

feladó: **András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy** <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>


címzett: pikkasz@lists.ktk.bme.hu

dátum: 2018. nov. 18. 18:13

tárgy: kapcsolatfelvétel kezdeményezés

küldő: gmail.com

f Vatican News
András
Kezdőlap



Vatican News
@vaticannews.hu

- Kezdőlap
- Névjegy
- Fényképek
- Vélemények
- On Demand
- Vatican Player
- Videók
- Social networks
- Bejegyzések
- Jegyzetek
- Közösség
- Adatok és hirdetések

Oldal létrehozása

Tetszik Követem Megosztás

Hozzászólás írása...

András Tejfalussy KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL
Iratjel: fajirtosoabonsalt181118

Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

Segíthetnének tájékoztatni a magyar lakosságot, hogy a nemzőképesség vesztesének a hazánkban újabban Stop só és Menzareform programnak elnevezett élelmiszer rontás a legvalószínűbb, tényleges, legfőbb oka:

Már 2 gramm vízben oldott kálisóval 0,88 gramm káliumot éhgyomorra ivás is 50%-osra csökkentette a vizeletkiválasztást. A 4 gramm (REDI Só) kálisóval 1,76 gramm káliumot ivás pedig már a szív működést is veszélyeztette, a hazai egészségügyi szervezet (OÉTI) által végezett klinikai hatásellenőrző mérések során.

Az egyik orvosi tankönyv szerint 20 vagy 40 mval (0,8 vagy 1,6 gramm) káliumnál több egy óra alatt vérbe jutása már szív működés veszélyeztető. Egy napon belül elosztva bejuttatva a 11 gramm vagy több kálium életveszélyes. Egy másik orvosi tankönyv szerint, az addig egészséges felnőttél a szájon át bejuttatott napi 5 -8 gramm kálisó (a benne lévő 2,2 -3,6 gramm kálium) is már EKG torzulást okoz. (Lásd a honlapjaimon!)

Ehhez képest legalább 4,7 gramm káliumnak egy napon belüli akár milyen gyorsan vérbejuttatását írja elő az említett kormány program, s csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni. Ostobaságból vagy népirtási céllal.


A szív számára a Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózisos vérbe juttatása a legjobb. Ez például napi 3 liter desztillált víz mellett, 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm káliumnak a vérbe bejuttatása.

A nemzőképtelenné torzulás tényleges legfőbb (elkődösített, eltitkolt) oka a káliummal műtrágyázással és kálisóval ételsózással növelt káliumtartalmú élelmiszer. A túladagolt kálium sejtmérgező hatását a nátrium-klorid konyhasó fogyasztás korlátozásával fokozzák. Nobel díjat kaptak 1950-ben, akik biológiai hatás mérésekkel bebizonyították. Állatkísérletben, a káliummal is műtrágyázott legelőn nemzőképtelen lett a birka kosok 4. nemzedéke. Embereknél a nemzőképtelen 4. nemzedék létrejöttéhez kb. $4 \times 25 = 100$ év kell!


Hazánkban 1950 óta egyik termőtalajon sem volt hasznos a káliummal műtrágyázás. Növelte az aszálykárt és akadályozta a nitrogén és foszfor hasznosulást, mialatt mérgezővé tette az állatok és emberek élelmiszereit is.

Magyarországon kosher étkezési sóként is kálisót árusíthatnak, BONSALT (jósó) elnevezéssel. Ezzel és a tiszta konyhasónál sokkal magasabb árával azt a hamis látszatot keltve, hogy sokkal egészségesebb a tiszta NaCl konyhasónál. A „kosher” izrael állami élelmiszerbiztonsági tanúsítvány! A konkrét bizonyítékokat közzétettem a honlapjaimon, a

f Donald J. Trump 🔍
👤 András
👤 Kezdőlap



👍 Tetszik
📡 Követem
➦ Megosztás
⋮



KÖZZÉTETT NYÍLT LEVÉL
15./1
Iratjel: [fajirtosoabonsalt181118](#)

Tisztelt Szerkesztőség(ek)!

Segíthetnének tájékoztatni a magyar lakosságot, hogy a nemzőképesség vesztesének a hazánkban újabban Stop só és Menzareform programnak elnevezett élelmiszer rontás a legvalószínűbb, tényleges, legfőbb oka:

Már 2 gramm vízben oldott kálisóval 0,88 gramm káliumot éhgyomorra ivás is 50%-osra csökkentette a vizeletkiválasztást. A 4 gramm (REDI Só) kálisóval 1,76 gramm káliumot ivás pedig már a szívműködést is veszélyeztette, a hazai egészségügyi szervezet (OÉTI) által végeztetett klinikai hatásellenőrző mérések során.

Az egyik orvosi tankönyv szerint 20 vagy 40 mval (0,8 vagy 1,6 gramm) káliumnál több egy óra alatt vérbe jutása már szívműködés veszélyeztető. Egy napon belül elosztva bejuttatva a 11 gramm vagy több kálium életveszélyes. Egy másik orvosi tankönyv szerint, az addig egészséges felnőttél a szájon át bejuttatott napi 5 -8 gramm kálisó (a benne lévő 2,2 -3,6 gramm kálium) is már EKG torzulást okoz. (Lásd a honlapjaimon!)

Ehhez képest legalább 4,7 gramm káliumnak egy napon belüli akármilyen gyorsan vérbejuttatását írja elő az említett kormány program, s csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni. Ostobaságból vagy népiértési céllal.

A szív számára a Ringer infúziós oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózisok vérbe juttatása a legjobb. Ez például napi 3 liter desztillált víz mellett, 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm káliumnak a vérbe bejuttatása.

A nemzőképtelenné torzulás tényleges legfőbb (elkődösített, eltitkolt) oka a káliummal műtrágyázással és kálisóval ételsózással növelt káliumtartalmú élelmiszer. A túladagolt kálium sejtmérgező hatását a nátrium-klorid konyhasó fogyasztás korlátozásával fokozzák. Nobel díjat kaptak 1950-ben, akik biológiai hatás mérésekkel bebizonyították. Állatkísérletben, a káliummal is műtrágyázott legelőn nemzőképtelen lett a birka kosok 4. nemzedéke. Embereknél a nemzőképtelen 4. nemzedék létrejöttéhez kb. 4 x 25 = 100 év kell!

Hazánkban 1950 óta egyik termőtalajon sem volt hasznos a káliummal műtrágyázás. Növelte az aszálykárt és akadályozta a nitrogén és foszfor hasznosulást, mialatt mérgezővé tette az állatok és emberek élelmiszereit is.

Magyarországon kosher étkezési sóként is kálisót árusíthatnak, BONSALT (jósó) elnevezéssel. Ezzel és a tiszta konyhasónál sokkal magasabb árával azt a hamis látszatot keltve, hogy sokkal egészségesebb a tiszta NaCl konyhasónál. A „kosher” izraeli állami

Donald J. Trump ✓

@DonaldTrump

Kezdőlap

Névjegy

Témák

Támogatói nyilatkozatok

Videók

Fényképek

Események

Jegyzetek

Bejegyzések

Bolt

Közösség

Adatok és hirdetések

Oldal létrehozása