


NÉPIRTÁSI CÉLÚ ORSZÁGOS TISZTIFŐORVOSI ÉS FŐGYÓGYSZERÉSZI CSALÁS??

Az országos főgyógyszerész, az ÁNTSZ elképesztő hazugságait mellékelve, országosan betiltotta a kálisómentes, gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó gyógyszerértári árusítását, miután ugyanott a mérgező REDI-SÓ kálisó étkezési sóként „gyógytápszer minősítéssel” árusítását is engedélyezték:

FROM: FGRWEST KFT., Mosonmagyaróvár PHONE NO: +36 96 461 100

Iratjel: Tisztifoorvosi-kozokirat-hamisitas-110210m2

 **Országos Tisztifőorvosi Hivatal**
Országos Tisztifőgyógyszerész
1097 Budapest, Gyáli út 2/6, 1437 Budapest, Pf. 839
Központ: 476-1100, Tel: (36-1) 476-1312, Telefax: (36-1) 215-5318
e-mail: gyogyszeresz@oh.antsz.hu

Iktatószám: OTH/665-22011
Tárgy: Gyógyszerértári és főgyógyászati
Melléklet: 1 db OETU-valmennyi

Tisztelt Vezető Gyógyszerész Hölgy/Úr!

A gyógyszerértáriak a 2006. évi XCIV. tv. (Gyftv.) szerint, egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző egészségügyi intézmények.

Működésük során be kell tartaniuk a gyógyszerértáriak működési rendjéről szóló 41/2007. EüM rendelet 2.§ a) és b) pont szerinti előírásokat, így a funkcionális helyiségekben kizárólag szaktevékenységek végezhetők, vagyis a forgalmazási körben megadott termékekkel kapcsolatos tevékenységek.

A hatályos gyógyszerkönyv, valamint az Országos Gyógyszerészeti Intézet 2/2009. MAG sz. Közleménye a magisztrális gyógyszerkészítéshez felhasználható kémiai gyógyszeranyagok, zúradékok, viaszfélék, növényi drogok, illóolajok és gyógyszerkészítmények listájáról tartalmazza a nátrium kloridot (Natrii Chloridum Ph.Hg. VIII).

A gyógyszeranyagok gyógyászati célra egyszeri alkalommal kiadható mennyiségűt a Farmacia Normales VII. kiadása (FoNo VII), illetve az OGYI-P-65-2004 módszertani levél tartalmazza. A hatálybalépés időpontja: 2004. szeptember 1.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendelkezéséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 13. § (7) bek., és 16. § (3) bek. b) pontjai előírják, hogy

13.§ (7) Gyógyszeranyag gyógyászati célra önmagában vény nélkül csak akkor és olyan mennyiségben adható ki, ha az egyszeri kiadásra alkalmas adagját (dosist) a FoNo meghatározza. Ettől eltérő kiadás nem gyógyszerészeti célú felhasználásnak minősül, így erre a veszélyes és/vagy ellenőrzött anyagok forgalmazására meghatározott szabályokra vonatkozó külön jogszabály rendelkezései irányadók.


16. § (3) b) A FoNo dosist mennyiségnél nagyobb mennyiségű gyógyszeranyag önmagában orvosnak, állatorvosnak, gyógyszerésznek is csak vényre adható ki.


A gyógyszerértáriak forgalmazható termékekről szóló 2/2008. (I. 8.) EüM rendelet 4. § a) sorában fel, hogy a gyógyszeréken túl mely termékek forgalmazhatók, melyben élelmiszer-kategória nem szerepel.

A konyhasónak tehát a nem gyógyszerként, nem gyógyászati célú élelmiszerként történő forgalmazására a gyógyszerértáriakban nincs lehetőség.

Favideültes mellékelten küldöm információként, az OETU fenti témában a utópszolgálati problémát is jelentő hazai sófogyasztásról készült tájékoztató szakvéleményét, mely az Intézet honlapjáról (www.oh.antsz.hu) is letölthető.

Budapest, 2011. február 3.

Tisztelettel:

Dr. Bódis László
Országos Tisztifőgyógyszerész



Iratjel: Tisztifoorvosi-kozokirat-hamisitas-110210m3a

Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet



Alapítva: 1949

Intézetvezető: Dr. med. habil. Martos Éva főigazgató főorvos

FŐIGAZGATÓSÁG

Konyhasó és nátrium

A nátrium ugyan az egyik legfontosabb makroelem a szervezet számára, de napi 1,5-2 gramm nátrium elégséges a szervezet napi nátriumigényének fedezéséhez. A nátrium csaknem feljese egészségben a konyhasóból származik, 2 gramm nátrium 5 gramm konyhasónak (NaCl) felel meg. A WHO által ajánlott maximális bevitel napi 5 gramm só, ami egy teáskanálnyi mennyiség. Az európai országokban a tényleges sóbevitel ennél jóval magasabb (9-12 gramm/nap), míg hazánkban az OÉTI által végzett legújabb reprezentatív lakossági táplálkozási felmérés (OTÁP2009) adatai szerint a sóbevitel férfiaknál 17,5, míg nőknél 12,1 gramm, azaz az ajánlott érték több, mint háromszorosa. Sajnos gyermekek esetében is hasonló a helyzet, mint azt az óvodások körében végzett országos felmérés is igazolja (Országos helyzetkép az óvodai közétkeztetésről).

Miért probléma a túlzott sóbevitel?

Több évtizede tudományosan bizonyított tény, hogy a túlzásba vitt sóbevitel növeli a vérnyomást- mindkét nemben és minden életkorban- a jelentős mennyiségű tartós sófogyasztás pedig magasvérnyomás (hipertónia) betegséget hoz létre. Hazánkban a magas vérnyomás 2,5 millió felnőttet érint, sőt gyermekkorban is egyre növekszik az előfordulási gyakorisága. A magas vérnyomás az agyvérzés és a szív és-érrendszeri betegségek legfontosabb kockázati tényezője. Ezek a betegségek felelősek a magyar lakosság haláláhozának több, mint feléért. A fokozott sóbevitel a magas vérnyomástól függetlenül is növeli az agyvérzés, a vesebetegség, valamint a bal kamrai izomtömeg-vastagodását, illetve ezek kockázatát.

A vérnyomás kismértékű csökkentése (7/4 Hgmm magas vérnyomásos egyéneknel és 4/2 Hgmm normotóniásoknál)-mely a napi sóbevitel 5 grammos csökkentésével elérhető lenne- lakossági szinten 24 %-kal csökkenti az agyvérzés és 18%-kal a koszorúsér megbetegedések előfordulását. Ezzel évente 1,25 millió agyvérzésből származó halálózást és 3 millió szív- és érrendszeri halálózást lehetne megelőzni a világon!

A sócsökkentés kiemelt egészségügyi és következményes gazdasági hatásaira tekintettel az Európai Unió Sócsökkentő keretprogramot indított, melyhez a tagállamok nagy része - köztük a jelentős népegészségügyi problémát jelentő hazai sófogyasztás miatt Magyarország is - csatlakozott, elindítva a STOP SÓ Nemzeti Sócsökkentő Programot (www.stopso.eu).

Az EU keretprogramban igen jelentős szerep hárul az élelmiszeriparra, mivel megállapítást nyert, hogy a lakossági sófogyasztás 70 %-a a feldolgozott élelmiszerekből származik. Már egy szelet felvágottas, sajtos kenyér elfogyasztásával elérjük, sőt túl is léphetjük a WHO által ajánlott 5 gramm/nap sóbeviteli értéket, anélkül, hogy mepsóznánk. Ebből is jól látszik, hogyha egyáltalán nem használunk sót sem ételkészítés során, sem utánsózásra, akkor sem kell tartanunk attól, hogy alacsony lesz a sóbevitelünk. Az élelmiszeripar együttműködése nélkül az ajánlott értéket elérni, illetve megközelíteni is csaknem lehetetlen. Az élelmiszeripar egyik lehetősége, hogy fokozatosan csökkentse az élelmiszerek sótartalmát, másik lehetőség olyan sókeverékek alkalmazása, amelyek ún. csökkentett nátrium-tartalmú konyhasót eredményeznek. Ezek rendszerint különböző kálium

Iratjel: Tisztifoorvosi-kozokirat-hamisitas-110210m3b

vegyületeket (pl. kálium-klorid, kálium-citrát, stb) tartalmaznak a nátrium-klorid részbeni kiváltására.

A kálium

A kálium a szervezet másik fontos ionja, melynek jelentős része a sejten belül található. A test káliumtartalmának 50-70%-át az izomszövet tartalmazza, így az összmennyiség jelentősen függ a nemtől, az életkortól és a zsírtartalomtól. Férfiak teljes test káliumtartalma 25%-kal meghaladja a nőkéét, míg időskorban 20%-kal kisebb értékek mérhetők, mint az ifjúkori maximum. A kálium a nátriummal együtt részt vesz az ingerületi folyamatokban, így az ideg-, és izomműködésben, a sav-bázis egyensúly és az ozmotikus nyomás fenntartásában. A felnőttek plazma kálium-koncentrációjának normálértéke 3,5-5,0 mEq/l.

Az európai szokványos vegyes táplálkozással naponta 50-100 mEq kálium jut a szervezetbe, de már napi 20-30 meq kálium-bevitel is biztosítja az egészséges felnőtt szervezet kálium-egyensúlyát. Bizonyos kultúrákban ennek a mennyiségnek a többszörösét is elfogyasztják, mégsem jön létre hiperkalémia (emelkedett káliumszint). Ennek oka, hogy a kálium-háztartás szigorú hormonális szabályozás alatt áll és a káliumürítés többféle mechanizmussal is megvalósulhat. Egészséges egyénben a bevitt kálium közel 90%-a vizelettel, 10%-a a széklettel, míg kis mennyisége a verejtékkel ürül ki a szervezetből. Ugyanakkor ezek a mechanizmusok jelentős alkalmazkodásra képesek, hiszen krónikus veseelégtelenségben vagy hasmenés esetén a bélen át, míg magas környezeti hőmérséklet vagy intenzív fizikai terhelés következtében a verejtékkel történő kálium-kiválasztás a többszörösére képes emelkedni. A szervezetben kialakuló hiperkalémia három fő oka a jelentős káliumterhelés, az elégtelen kálium-kiválasztás és a szervezetben belüli kálium-megosztás kóros megváltozása, illetve ezek együttes előfordulása. A fokozott káliumterhelés származhat külső és belső forrásból, előbbieket közé tartozhat pl. a túlzott káliumbevitel tabletták, vagy vénás injekció formájában, az utóbbiak közé pl a sejtek szétesése valamilyen trauma, vagy égés, vagy dagaratos betegség kapcsán.

A teljes magyar felnőtt lakosságra vonatkozó reprezentatív táplálkozási felmérés (OTÁP2009) adatai szerint hazánkban 2,9 gramm/nap (férfiak: 3,2; nők: 2,7 gramm) az átlagos napi kálium-bevitel.

A kálium, nátrium és a vérnyomás

Számos bizonyíték támasztja alá a káliumbevitel és a vérnyomás közötti fordított összefüggést, a magasabb kálium-bevitel endothelfunkciót javító és szív-és érrendszer védő hatását, a bőséges zöldséget, gyümölcsöt tartalmazó, így káliumban gazdag étrend vérnyomáscsökkentő hatása bizonyított.

A nátriumbevitel csökkentése és a káliumbevitel növelése egyaránt vérnyomáscsökkentő hatású, mind normális, mind magas vérnyomásos egyéneknél. Bizonyítottnak tekinthető, hogy minden olyan diétás módosítás, amely a Na-bevitel csökkentésére, illetve a K-bevitel növelésére irányul, jelentősen hozzájárul a lakosság egészségi állapotának javulásához, a szív és érrendszeri betegségekből eredő halálozás csökkentéséhez.

Az Amerikai Hypertonia Társaság 2009-ben megjelent állásfoglalása a vérnyomáscsökkentést eredményező táplálkozási ajánlásokról egyebek mellett javasolja, hogy a nátrium-fogyasztás ne haladja meg a 2,3 grammot naponta, a káliumbevitel érje el a 4,7 gramm/nap szintet. Megállapítja, hogy egészséges egyéneknél, normál vesefunkció mellett a napi 4,7 gramm káliumbevitelt meghaladó étrend sem jelent semmiféle kockázatot, mivel a felesleg a vizelettel kiválasztódik.

Iratjel: Tisztiforvosi-kozokirat-hamisitas-110210m3c

Csökkentett nátriumtartalmú konyhasó fogyasztása

A csökkentett nátriumtartalmú konyhasó használata Magyarországon nem elterjedt. A STON SÓ nemzeti sócsökkentő program elsődleges üzenete, hogy a lakossági sóbevitel csökkenjen, oly módon, hogy az élelmiszeripar az élelmiszerek feldolgozása során kevesebb sót használ, a közétkeztetésben a vendéglátásban és az otthoni ételkészítés során is fokozatosan csökkentjük a só mennyiségét, kerüljük az utánsózást és így tovább. Ezek együttesen segítik a lakosságot abban, hogy fokozatosan hozzászokjon a kevésbé sós ízhez.

A csökkentett nátriumtartalmú só, az előbbi törekvést nem segíti, mivel ízhatás szempontjából hasonlóan „sósak” érezzük, mint a hagyományos étkezési só. Azonban, aki ragaszkodik a sós ízhez, és az ételek sózásához, azok számára a csökkentett Na tartalmú só ajánlható, hiszen azonos sós íz mellett 30 %-al kevesebb nátriumot tartalmaz.

Ha egy gyors számítást végzünk arra az esetre, ami jelenleg teljesen elméleti megközelítés, ha valamennyi élelmiszerben, ill. az ételkészítés és sózás során olyan, 30 %-kal csökkentett Na-tartalmú sót használnánk, ahol a nátriumot káliumra cserélték, *a ma jellemző átlagos lakossági sóbevitelt figyelembe véve* ez 2,6 g kálium-bevitelt jelentene. (Amennyiben a sóbevitelt csökkentenénk az ideális 5 g-ra, és ezt az előbbi típusú sóval fedoznénk teljes egészében, az mindössze 0,48 g káliumfogyasztással lenne egyenértékű.)

Figyelembe véve a számításokat, azon csökkentett nátrium-tartalmú konyhasók normál, átlagos mennyiségben való fogyasztása, ahol a nátrium egy részét káliumra cserélték, ép veseműködés esetén nem jár kockázattal. Azon egyének számára, akinél a káliumérték károsodása ismert vagy ennek veszélye fennáll (például krónikus veseelégtelenség, krónikus szívelégtelenség, diabetes, idős kor esetén) a kálium-bevitel csökkentése ajánlott. Ezen esetekben gyakran egyénre szabott diéta megállapítására van szükség, mely figyelembe veszi az alaphettség súlyosságát, a társbetegségeket és az alkalmazott gyógyszerek hatását is. A krónikus veseelégtelenségben alkalmazott diéta célja, hogy csökkentse azoknak a tápanyagoknak, így a káliumnak is a bevitelét, amelyeknek a kiválasztása nem megfelelő mértékű. Ilyen esetben az étrendben csökkenteni kell a káliumban gazdag táplálékok (gyümölcsök közül a banán és az aszalt gyümölcsök, zöldségsaláták közül a paradicsom, a sóska, a sárgarépa, a burgonya, a brokkoli, a kelbimbó, a hüvelyesek, az olajos magvak) fogyasztását és természetesen ilyen esetben a konyhasó esetleges kálium tartalmát is figyelembe kell venni. Tekintettel arra, hogy az ismert betegségek többnyire magas vérnyomással is járnak, így a konyhasóbevitel korlátozása (kevesebb sózás az ételek készítésekor, utánsózás kerülése, friss fűszerek használata só helyett, felvágottak fogyasztásának csökkentése, stb.) is szükséges.

Az alábbiak is azt bizonyítják, hogy a halálozási okok meghamisításával tudatosan hazudnak:

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényeinek legjobban megfelel:

0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.

A fiziológias infúziós Ringer 99%-a tiszta desztillált víz, s ilyen az ebben oldott többi komponensének az aránya.

Dr. Kiszely György és dr. Hársing László:
Gyógyszerész továbbképzés,
Biológiai és élettani alapismeretek,
9. oldal (Medicina, 1958).

Kód: Ringer-oldatok

NaCl/KCl=4,3/0,15=28,66!

Ringer Fresenius
oldatos infúzió

Egy PE-palett tartalmaz	
Kalcium-klorid	0,15 g
Kalcium-klorid-dihidrát	0,185 g
Nátrium-klorid	4,30 g

Elektrolittartalom

Na ⁺	147,20 mmol/l
Ca ⁺⁺	2,25 mmol/l
K ⁺	4,00 mmol/l
Cl ⁻	155,70 mmol/l
pH	5,0 - 7,5
Titráható savasság	4,1 mmol KOH/l
Eiméleti ozmolaritás	306 mOsmol/l

Segédanyagok: sósav, nátrium-hidroxid, injekcióhoz való víz *

Kizárólag i.v. alkalmazásra.
Használat előtt olvassa el a mellékelt betegtájékoztatót!
Csak tiszta oldat és sértetlen csomagolás használható fel!
Csak egyszeri alkalmazásra,
a fel nem használt oldatot ki kell önteni.
Agyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!
Legfeljebb 25°C-on tárolandó.
Orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (I)
OGYI-T-9708/15

FRESENIUS KABI
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
D-61346 Bad Homburg v.d.H.
Németország

Gy.sz.: 15EH207C1
Felhasználható: 07 2014

* Az oldat 99%-ban "injekcióhoz való vizet", azaz tiszta, desztillált vizet tartalmaz!

5 00542 002893 E 16175/81 HL

Kód: ringer-fresenius-infuzios-oldat-felirat-121111



Kémia

III. osztály



Gimnázium Dr. Bokszay Zoltán - Dr. Csákvári Béla - Dr. Kónya Józsefné KÉMIA III. osztály Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.

Nátrium-klorid (NaCl)

A kősó, vagy közneve konyhasó, a legfontosabb nátriumvegyület. Egyformán nélkülözhetetlen az élő szervezetek és az ipar számára.

A biológiailag létfontosságú Na^+ és Cl^- -ion elsősorban konyhasó formájában kerül az élő szervezetekbe. (A Na^+ -ion a töltésszállításban és az ingerreakciókban vesz részt, a Cl^- -ion az ozmotikus egyensúly fenntartása szempontjából fontos.) Az ember naponta kb. 12 g NaCl-ot ürít ki szervezetéből. Mivel ennyi só a táplálékok nem tartalmazzák, az ételek sózásával kell a pótlásról gondoskodni. Különösen növényi táplálkozás esetében fontos, hogy elegendő mennyiségű só jusson a szervezetbe, tekintve, hogy a növények alig tartalmazzák NaCl-ot. (Pl. a szarvasmarhák etetéséhez is rendszeresen használnak Fe_2O_3 -dal kevert sőt, az ún. marhasót.) Az orvosok gyakorlatban a NaCl 0,9%-os oldatát, az ún. fiziológias konyhasóoldatot használják vérvesztesség pótlására, kiszáradás ellen. Infúzió formájában közvetlenül a vérbe juttatják az oldatot.

Sót használ az élelmiszeripar konzerválásra (húsok, halak sózására, konzervek készítéséhez), hűtőkeverékek előállítására (a töltött konyhasóoldat $-21\text{ }^\circ\text{C}$ -on fagy meg). A szappangyártásban, szerves festékiparban kiszárasra alkalmazzák a nátrium-k⁺ ridot.

Az ipar egyik fontos nyersanyaga a nátrium-klorid. Fémnátrium, az összes nátriumvegyület és sok klórtartalmú anyag készül belőle. A természetben nagy mennyiségben fordul elő a tengervízben (2,7%) és az óceáni tengerek beszáradásával keletkezett sóbányákban (Németországban, Szovjetunióban, Romániában).

A só olvadáskor elektrolízisével nátrium, az oldatelektrolízisével nátrium-hidroxid nyerhető.

(Kiegészítő anyag)

KÍSÉRLET

Állítsuk össze a 47. tábla szerinti elektrolízis berendezést egy kb. 200 ml-es és egy 25 cm³-es főzőpohárból! A higanyba egy vékony üvegszövegbe erőltetett vasdrótot mártunk! (Hogy az üvegszövegbe ne kerülhessen NaCl-oldat, töltsük tele olvasztott paraffinnal!) Figyeljük meg elektrolízis közben a grafitrud környezetét! A klór szaga jól érezhető, de ki is mutathatjuk kálium-jodidos keményítődalattal. Néhány perces elektrolízis után vegyük ki a Hg-t tartalmazó pohárkát és öntsük le róla óvatosan az oldatot! Adjunk hozzá desztillált vizet, néhány csepp fenoltaleint és kevergesse ki! A higany, illetve az amalgám felületén gázbuborékok láthatók, hosszabb elektrolízis után pedig erősebb pezsgést észlelünk, és az oldat megvörösödik.


150

Iratjel: Kémia gimnázium III.

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9% NaCl, 0,03% KCl, 0,025% CaCl_2 , 0,02% NaHCO_3 , 99% desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny. egyetemi tanár
akadémiai doktor

Kedves Orbán Viktor!

Iratjel: Tisztifoorvosi-közokirat hamisitas-110210a

A mérgek kategóriába sorolt gyógyszert árusítás korlátozások nem vonatkoznak a nem mérgező gyógytápszer NaCl-ra, lásd az alábbi összehasonlítás alapján:


Gyógytápszerként REDI Sót árultak a konyhasó étkezési helyettesítőjeként a gyógyszertárak. Miután előtte az OÉTI bemérette, és egészséges veséjűeknél a 4 grammos adagja 10-ből 10 embernél okozott mérgezést (felére lecsökkent a vizeletkiválasztásukat és 5 mmol/liternél nagyobbra növelte a vérérszám káliumszintjüket, vagyis hyperkalaemizált is). Az NaCl egy sokkal nagyobb dózisban sem mérgező, tényleges gyógytápszer!

A fiziológiás infúziós Ringer-oldatból is jól ismert optimális NaCl-KCl dózisokból és arányokból is bizonyítva van, hogy a felhozott EU-ra való hivatkozás is csalás: Ugyanis 4 liter Ringer oldat 24 óra alatt desztillált vízben oldott 36 gramm NaCl-ot + 1,2 gramm KCl-ot juttat be a vérbe!

Tehát teljesen hamisak a kálisómentes tiszta NaCl-hoz jutásunkat akadályozó alábbi tisztifoorvosi és OÉTI-s levelek, melyek durván félremagyarázzák a rendeleteket is.

A "NepirtoNahianyKtobbletTunetei" melléklet szerinti betegségek szaporítása a cél?


Verőce, 2011. 02. 10. Üdv, Tejfalussy András okl. mémök, méréstani szakértő



6. ábra. Vizelet kiválasztás a REDI-só különböző dózisainak alkalmazása után egészséges felnőtteken.

Code: RediSoVesemeregOETIdiag

Vermérgező!



7. ábra. A szérum káliumszint változása egészséges egyénekben a REDI-só különböző dózisainak alkalmazása után.

Code: RediSoVermeregOETIdiag

AZ OÉTI ÁLTAL VÉGEZTETETT KLINIKAI HATÁSELLENŐRZŐ KÍSÉRLETEK SORÁN 10-BŐL MIND A 10 ELŐTTE EGÉSZSÉGES EMBERNEK MEGMÉRGEZTE A VESÉJÉT ÉS A SZÍVÉT AZ OLDATKÉNT MEGIVOTT 2 GRAMM KÁLIUM (4 GRAMM KÁLISÓ), EZUTÁN A GYLKOS OÉTI-SEK NAPI 10 GRAMM FOGYASZTÁSÁT IS AJÁNLVA ÁRUSÍTTÁK A GYÓGYSZERTÁRAKKAL A „REDI SÓ” KÁLISÓT!

ORBÁN VIKTOR VÁLASZRA SEM MÉLTATTA A FENTI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉST!

A magyarokat a fenti ivóvíz és élelmiszer mérgezési terrormódszerrel kiirtani próbálás további legvalószínűbb indítékai: 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26. és az alábbi, ugyancsak hatályban tartott, több mint 100 éve megvalósítani kezdett és jelenleg is működő országablási izraelita terv:

To EUROPEAN COURT for HUMAN RIGHTS, Strasbourg: FELJELENTÉS AZ „ALLIANCE ISRAELITEE” ELLEN

1.

A MAGYARORSZÁG-SZÉTDARABOLÓ ALJAS TRIANONI DÖNTÉS IGAZI OKA:

Marschalkó Lajos (USA) ORSZÁGHÓDÍTÓK című könyvében
közzétett talmudista kitanítás az
Alliance Israelitee-nek
tulajdonított apartheid programra:

Russischen Invaliden (1910 dec. 30. 285. szám). Ebben jelent meg
az Alliance Israelitee felhívása, amelyet magyar lapok is közöltek.
A Weimajer Hlst.-Gen. Taschenbuch, S. XII., forrás szerint a kö-
vetkezőket tartalmazza.

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkeréken nincs egyet-
len darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhathánk, mint Ga-
liciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénk-
nek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmé-
nyek. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtetekkel azon, hogy
mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok,
hogy minden keresztényt elhízzetek és teljesen urrá legyetek. Tört-
kedjétek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak,
teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi
eszközötök, a párisi szövetségünk minden erővel segíteni fog lité-
ket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az
adományok váratlan bőséggel folynak be pénztárunkba azzal a cél-
lal, hogy a galiciai és magyarországi területeket a galicaiak és ma-
gyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre
kerüljenek. Az egész világ tökései erre a célra nagy összegeket
áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elér-
hessétek.”

„Új Magyarország program" (1910-2006.)?

*A "népküszés" alapvető biológiai fegyvereit lásd a Mózes II. 23., 20-33. szerinti programban,
és a Luzsénszky Alfonz által 1910-ben kiadott "A Talmud magyarul"-ban!*



Mózes II. könyve 23. Igazságról, felebaráti szeretetről és ünnepek megtartásáról szóló törvényekből:

24. Mert az én Angyalom te előtted megyen és beviszen téged az Emoreusok, Khivveusok, Perizeusok, Kananeusok és Jebuzeusok közé és kiirtom azokat.
25. **És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közületek a nyavaját.**
26. **El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem.**
27. Az én rettenésemet bocsátom el előtted, és mindazon népet megrettentek, a mely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamítom előled.
28. Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a Khivveust, Kananeust és Khitteust.
29. De nem egy esztendőben üzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad.
30. **Lassan-lassan üzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet.**
31. És határod a veres tengertől a Filiszteusok tengeréig vetem, és a pusztától fogva a folyóvízig: mert kezeitekbe adom annak a földnek lakosait, és kiűzöd azokat előled.
32. Ne köss velük szövetséget se azokkal, se az ő isteneikkel.
33. Ne lakjanak a te földeden, hogy bűnbe ne ejtsenek téged ellenem: mert ha az ő isteneiket szolgálád, vesztetre lenne az néked.

Mózes V. könyve 7. „A bálványimádókkal* barátkozni s őket kímélni nem kell” törvényekből:

1. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, a melyre te bemeendő vagy, hogy bírjad azt; és sok népet kiűz te előled: a Khitteust, a Girgazeust, az Emoreust, a Kananeust, a Perizeust, a Khivveust, a Jezubeust : hétféle népet, náladnál nagyobbakat és erősebbeket;
2. És adja őket az Úr, a te Istened a te hatalmadba, és megvered őket: **mindenestől veszítsd ki őket; ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj rajtuk.**
22. És lassan-lassan kiűzi az Úr, a te Istened e népeket előled. Nem lehet őket hirtelen kipusztítanod, hogy a mezei vadak meg ne sokasodjanak ellened!
23. De az Úr, a te Istened elődbe veti őket, és nagy romlással rontja meg őket, míglen elvesznek.

Mózes V. könyve 8. „Intés Isten iránt való hálára” törvényekből:

1. Mindazt a parancsolatot, a melyet én a mai napon parancsolok nektek, tartsátok meg és teljesítétek, hogy élhessetek és megsokasodhassatok, bemehessetek és bírhattok a földet, a mely felől megesküdött az Úr a ti atyáitoknak.


* A Talmud szerint úgy kell elbánni a „Jézus után tévelygőkkel”, ahogy a bálványimádókkal.

Sámuel II. könyve, Rabba bevétele. A tiszta ivóvízhez jutás akadályozással és a gázkamraként használt mézskemence vegyi fegyverekkel rablógyilkosságot népszerűsítő zsidó sikertörténet:

26. Joáb pedig hadakozék az Ammon fiainak városa, Rabba ellen, és megvevé a királyi várost.
 27. És követeket küldé Dávidhoz Joáb ilyen követséggel : **Hadakoztam Rabba ellen, és meg is vettem a városnak egyik részét, a hol a víz van.**
 29. Egybegyűjté azért Dávid mind az egész népet, és aláméne Rabba ellen, és harczola ellene, és elfoglalá azt.
 30. És elvevé az ő királyuknak koronáját annak fejről, melynek súlya egy tálum arany volt, és drága *kövekkel vala rakva*, és lőn Dávid fején, és a városból felette sok zsákmányt hozott el.
 31. **A népet pedig, mely benne *vala*, kihozatá ; és némelyét fűrés, némelyét vasborona alá, némelyét fejsze alá vetteté ; némelyét mészkemenczén vitt által, és így cselekedék az Ammon fiainak minden városával. Haza méne azután Dávid és az egész nép Jeruzsálembe.**

4.

Mózes II. 23. szerinti törvényben a zsidóknak hosszabb élet, szaporodó képesség, betegségből gyógyulás ígérte megvalósító természetes módszer és eszköz Talmud törvényből azonosítása:



- 1./ **Baba kamma. Első kapu. A polgári perek, 93 b. lap:** „Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve. De mindezt elúzi egy sóskenyér és rá egy korsó víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107. alatt is.)”
- 2./ **Taanith. A böjtnap. 10 a. lap:** „... Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlóképp egy olyan emberhez, aki sajtot készít s az élvezhető részt kiválasztja, a hasznavehetetlent meg ott hagyja.”

Tehát a zsidók előlünk titkolt gyógyszere: A kellően sok tiszta NaCl só és a tiszta desztillált víz. Zsidó fajirtási módszer a sómentes étkezésre „csipetnyi konyhasó”-san, és/vagy a mérgező kálisóval mérgezővé tett ételekre rábeszélés, s a desztillált ivóvíz mérgezőségét hangoztatás is, amit a hazai miniszterek hamis rendeleteire alapozó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) utasítására számos orvos, gyógyszerész, természetgyógyász, s az általuk uralt médiumok folytatnak.

5.

AZ ALLIANCE ISRAELITEE TITKOSZOLGÁLATI PROGRAM „KGB-S VÁLTOZATA”

Az 1990. ben (Kapu, 1990. február) közzétett „A KGB titkos dokumentuma, a leigázás 45 alapelve, avagy hogyan bánjunk a bennszülöttekkel” c. titkosszolgálati utasítás is a mózesi-talmudi fajirtás eszköze. Előírja, hogy veszteségessé kell tenni a paraszti magángazdálkodást, s hogy vezessék be a szennyvizeket az ivóvíz gyártáshoz használt folyókba:

„13. A paraszti magángazdálkodással szemben olyan politikát kell folytatni, hogy a **magángazdálkodás ráfizetéses legyen**, esetleg minimális haszonnal járhasson. Ezután pedig el kell kezdeni vidéken a kollektivizálást. Amennyiben nagyobb ellenállás keletkezik, csökkenteni kell a termelőeszközök kiosztását és növelni kell az állami beszolgáltatási kötelezettségek kvótáját. Ha

mindez nem vezetne eredményre, meg kell szervezni, hogy a mezőgazdaság ne tudja fedezni az ország élelmiszer-ellátását és a hiányzó mennyiséget behozatallal kelljen pótolni.”

„29. Az ipari objektumok építése és rekonstrukciója során ügyelni kell arra, hogy az **ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva, amelyek ivóvíztartalékul szolgálhatnak.**”

Ezeket a titkosszolgálati programokat valósítják meg a hazai kormányok. Akkor, amikor aszálykár megsokszorozó kálisóval és konyhasóval műtrágyáztatnak. Ugyanis aszályos időjáráskor – látszólag véletlenszerű okból - eladósítja a termelési hiteleiket visszafizetni képtelen magyar gazdákat. Ezután a bankok olcsó árverési áron eladhatják az eladósodott gazdák ingatlanait az izraeli cégeknek. Az Országgyűlés és Orbán kormány 2010. Karácsonya előtt megengedte, hogy az izraeliek cégei „liberalizáltan” betelepülhessenek Magyarországra. Bérelhetik a mezőgazdasági ingatlanokat. A cégtulajdonosok felvásárolhatják itt született magyar és vagy izraeli-magyar kettős állampolgár gyerekeik számára Magyarország területeit, s a lakásokat. Ezért is lehetetlenítik, hogy a magyarok visszafizethessék a lakásépítési, lakásvásárlási hiteleiket. Pl. „devizahitelezési” csalással tették visszafizethetlenné a forint hiteleket. Meg úgy, hogy a munkahelyeikről elbocsájtják a hitelt felvevőket. Emellett rákbetegség előidézéssel és gyógyulás akadályozással gyilkolják őket. Ezért változtatta meg a „Nemzeti Sócsökkentési Stop só program” 2/4,7=0,43-ra a szaporodóképesség fennmaradásához szükséges nátrium/kálium=30 dózisarányt. Lásd a magzatvíz és a vérszérum természetes nátrium/kálium=30 arányát és az annak megfelelő Ringer infúziós oldat szerinti nátrium/kálium=30 optimális dózisarányt. A 0,43 dózisaránnyal az utód nemzést is akadályozzák, hogy az országhódítók olcsón vásárolhassák hagyatéki árveréseken az utód nélkül elhalt magyarok ingatlanait. Ehhez kell a nemzsidók élelmiszereit mózesi-talmudi törvény szerint mérgezés, s a szennyezett vízzel itatás is. S persze a magyarok által nyugdíjra befizetett összegek elrablásához is.

A zsidó(bérenc) miniszterek, ügyészek, bírák szerint „nem bűncselekmény”, hogy zsidó főrabbi az élen, a „Német Medicina” orvoscsapat azt nyilatkozta német közjegyző előtt, hogy zsidó orvosok a világförbabi parancsra titkolják a gyógymódot, ami a zsidó rák betegek 98%-át meggyógyította, ** miközben a kemoterápiás és egyéb csalások 2.000.000.000 (kétmilliárd) nem zsidót pusztítottak el.

Egyébként én derítettem ki, hogy a zsidó orvosok által titkolt gyógymód a talmudban is szereplő desztillált víz és sózás. Periódikusan megfelelő dóziszú desztillált vizet juttatnak be infúzióval, s ez feloldja a ráksejteket. Időnként NaCl konyhasót is pótolnak a fiziológiás Víz/NaCl egyensúly helyreállítására. **Bizonyítékok: www.tejfalussy.com honlap (Email-könyvek és Videók rovatok).

6.

A magyaroknak tulajdonított egyik legfőbb zsidóellenes uszítás zsidó elkövetőiről lásd Ember Judit: „Hagyd beszélni a Kutruczot” filmjét. A filmben Anyósom, a kommunista újságíró Kutrucz Gizella hiteles okmányok alapján bebizonyítja Bosnyák Zoltántól, aki Hitler és Szálasi idején a legvadabbul uszított a zsidók ellen, vagyis a „Harc” című fasiszta folyóirat főszerkesztőjétől, akit háborús bűnösnek halálraítéltek és (állítólag) ki is végeztek, hogy egy Berend nevű rabbi segítségével szerkesztette a lapot. Bosnyák Zoltán felesége azt mondta az Anyósomnak, hogy Bosnyák Zoltán édesanyja is zsidó volt. Bosnyák Zoltán fia, Bosnyák Csaba a film megjelenése előtt a Paksi Atomerőmű főosztályvezetője lehetett, s a Kádár rendszeri hatóságok a Bosnyák Zoltántól elkobzott és államosított ingatlant is megkísérelték csalás útján visszajátszani a Bosnyák család tulajdonába.

7.

Sok „leleplező dokumentum” a zsidó bűnözők sikerei megörökítésére, s ezáltal a fiatal zsidók bűnözésre felbátorítására, betanítására (is) készül, de a jelen dokumentumnak nem ez a célja!

Verőce, 2013. 10. 26.

Tejfalussy András (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

Az Alliance Israelitee országhódító bűnszervezet ellen az interneten közzétett nyilvános feljelentés a legfőbb ügyészhez és a Nemzetközi Bírósághoz is

feladó: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
lu <lu@mku.hu>;
címzett: Katonai Biztonsági Hivatal <kozerdeku@kbh.gov.hu>
másolatot Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
kap: Nemzetbiztonsági Hivatal <nbh@mail.nbh.gov.hu>
titkos
másolat: . . .
dátum: 2013. október 26. 23:30
tárgy: Az Alliance Israelitee országhódító bűnszervezet ellen az interneten közzétett nyilvános feljelentés a legfőbb ügyészhez és a Nemzetközi Bírósághoz is
küldő: gmail.com

alliance-israelitee-elleni-feljelentés-131026.pdf
358 KB [Megtekintés](#) [Letöltés](#)

A Magyarország megszállási programnak a rendszerváltás után is folytatódását valószínűsítő hír:

POZSGAY AZ ANTISZEMITA

Izraelben járt tudósítónk jelenti az alábbiakat:

„Pozsgayval egyidőben jártam Izraelben és az ottani „arisztokraták” magyarul beszélnek. Így könnyű volt megtudnom, hogy Pozsgay megállapodott az izraeli kormánnyal abban, hogy az orosz–ukrán nemzeti öntudat rohamos növekedése és erősödése következtében veszélyeztetett oroszországi zsidók Magyarországon tudjanak végleges hazát találni és végleg letelepedni.”

Elainte magam is hihetetlennek tartottam, de amikor elolvastam az újságokban megjelent tudósításokat az orosz „PAMJATY” nevű – nemzeti szocialista – mozgalomról és szervezetről, akkor észrevettem, hogy valami baj van az oroszországi és az ukrán zsidókkal. Ugyanis ez a PAMJATY mozgalom nemcsak a régi orosz nemzetiszínű zászlót lobogtatja, hanem a cári, orosz tradíciók alapján – igen erős nemzeti öntudatot hirdet és az eddigi kommunista orosz népnek csaknem elvesztett identitását érezhetően nemzetivé formálja. Követeléseiben első helyre teszi a zsidó-

ság felelősségre vonását, mondván, hogy a cárizmust, az 1917-es forradalommal, tulajdonképpen a külföldi zsidók döntötték meg, mert az ő pénzükkal dolgoztak Oroszországban a külföldről beszivárgott zsidó, kommunista ügynökök. Tekintve, hogy az uralkodó kommunista párt vezetőségében is igen sok zsidó található, akik – mint írják és hirdetik – „a kiűzörszített és lezüllesztett orosz nép verejtékéből meggazdagodtak” – ezek a vezető állású zsidók sem kívánatos elemek és – a zsidók szerint – „az orosz antiszemitizmus rohamosan növekedik és ez a jelenlegi moszkvai tüntetések indítéka is.”

A Pozsgay–izraeli megállapodás tehát ezeket és a többi, mint mondják – kb. egy millió zsidót – fog Magyarországra telepíteni.

→ **A cigányeső után most éppen ez hiányzik otthon.**

Azt szeretnénk kérdezni, hogy a választások után megalakuló „új” kormány el fogja-e ismerni ezt a megállapodást és Jehova ajándéka-ként megkapjuk-e az egymillió orosz zsidót...? A Rákositól–Kádárig terjedő „elavult” és a reformok emlegetésével nemzetiszínű zászlót lengető, de lényegében és eszközeiben változatlan rendszerű korszakok örökségeként **MAGYARORSZÁGON MA MINDEN LÉHET-SÉGES.**

Szent Korona, 1990. V. 16.

ISMÉTELTEN HANGSÚLYOZOM: AZ EMBERI JOGAINKAT SÉRTŐ FENTI TÖRVÉNYEK ÉS RENDELKEZÉSEK VÉGLEGES HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉT KELL ELÉRNÜNK!

Verőce, 2016. 11. 04. (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (nemzeti oknyomozó)