

Közzétett közérdekű bejelentésként feljelentés küldés Dr. Darák Péter úr legfelsőbb bírósági elnöknek


Bűnpártolási váddal feljelentem Polt Péter legfőbb ügyészt a magyar lakosságot káliummal mérgezés okán:

A Kálium-Retard tabletták régóta forgalomban van. Állandóan felírják a vízhajtókhöz, vagyis nagyon sok tablettát szednek be belőle. Lényegében annyi ember gyomrát és beleit tették vele tönkre, amennyivel a vízhajtó gyógyszereket szedik. Be kell szerezni róla a hivatalos nyilvántartást! A tabletták ismertetőjében nincs benne, hogy kb. 10% gyakoriságú az életveszélyes mellékhatása! Egy boncoló segédasszisztens azt mondta, hogy a hullák gyomrában rendszeresen talált a gyomorfalra kitapadt káliumtablettákat, s amikor leszedte, véres volt alatta a gyomorfal, de ezt a főnöke, a boncolóorvos sosem engedte a boncolási jegyzőkönyvbe beírni! Kártérítést kell fizettetni az tablettát szedőknek, vagy ha meghaltak, a családjaiknak!

A mellékelt bizonyítékok szerint fajirtó terrorizmus bűnpártolnak azok nyomozó rendőrök és ügyészek, akik évtizedek óta azt hazudják, hogy egyáltalán nem bűncselekmény, hogy a gyógyszergyárnak olyan „kitapadós” káliumtabletták forgalmazását engedélyezte a hatóság, amely tablettákból az engedélyezéshez végezett hazai klinikai kísérlet során kb. minden 10. több órán át kitapadt a gyomor- ill. bérfalon és marta azt. Az egy helyre leadott fél gramm kálium felmarta a nyálkahártyát, amitől utóbb fekély és rákos daganat is keletkezhet. Pl. a 4 gramm káliumot bejuttató 8 tablettától 6-ból 4 személynek fájt a gyomra és egyiküknél be is vérzett. Az általam tett feljelentés alapján elrendelt nyomozást végző rendőrség vezetője (Petőfi Attila) leállította a nyomozást, amikor látta, hogy mi van leírva a beosztottja (Mezei Imre) által beszerzett, ide mellékelt klinikai összefoglaló jelentésben! A vezető ügyészek azóta is szabotálják az ügyben a vádemelést!!

Ehhez képest mit művelt a hazai rendőrség, ügyészség, bíróság az ellen az akadémikus kutatóorvos ellen, aki a koleszterin csalást leleplezte és feltalálta a koleszterin probléma elleni gyógyszert. Börtönbüntetésre ítélték, mert nem volt hajlandó a csaló engedélyeztetők kezére adni a találmányát! Nemrég belehalt a zaklatásba!

Mellékelt bizonyítékok: A forgalmazó által a Kálium-R tablettához mellékelt, a súlyos mellékhatásai gyakoriságát eltitkoló cetli, és a Gyorskocsi utcai rendőrség által beszerzett, de a nyomozást vezető Petőfi Attila által szemben hazudott tartalmú klinikai összefoglaló jelentés a Kálium-R közveszélyező hatásairól.



**Kálium-R
tabletták**

A szervezet káliumhiányának a megelőzésére, ill. megszüntetésére, az orvos utasítása szerint.

Ha az orvos másképpen nem rendelkezik, szokásos adagja naponta 1-2 tabletták. A tablettát a reggeli étkezés után, szétrágás nélkül, egészben kell lenyelni.

Ha szapora szívdobogás, hányás, hasmenés, a has felpuffadása, szurokszerű vagy vörös széklet jelenik meg, a tabletták szedését abba kell hagyni és orvoshoz kell fordulni.

Hasi röntgenvizsgálat esetén a tabletták szedéséről a vizsgáló orvost tájékoztatni kell.

A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni.

OGYI-eng. szám: 1702/56/84

Code: Kalium-R-cedula

ALKALOIDA RT

hellek, Cu3/AT-kész. 4. oldal (2. oldal!)

A PESTI KÖZPONTI KERÜLET	
GYÓGYÁSZATI KEZDŐIRATON:	
ÉRK.: 1996 -10- 29	
PÉLDÁNY	FELJEL
LAGYSZÁM	LAGYVÁNY

421

B. ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS

- Megállapítottuk, hogy megfelelő dózisban Kálium-R tablettával történő kezelés mellett arra, hogy el-
lensúlyozzuk vele a különböző gyógyszerek hipoka-
lémizáló mellékhatását.
- Kellő adagban adva normalizálja a szérum K⁺-szin-
tet bármely okból hipokalémiás egyéneknél.

*hellek
Cu3/AT-kész.
95026
13.B.24.196/1996/2
& feljegyzés
9.20.kb.068/
1994/7 n. TB-
parat in kezelt-
ve!
96.XI.01*

A székletminták paszirozásával a bevett tabletták 13%-át nyertük vissza. A tablettá maradványok KCl tartalmának meghatározása alapján megállapítottuk, hogy a KCl in vivo jól kioldódik, a kiürített tabletták mindössze átlag 11,36 mg KCl-t tartalmaztak.

Ezekből a tényekből nyilvánvaló, hogy a KCl a jó kioldódás után jól felszívódik.

- A készítmény valóban retard hatású, a maximális szé-
rumkoncentrációt a bevételtől számított 4-12 óra
között tapasztaltuk. 5000 mg feletti egyszeri adag-
nál 48 órával a bevétel után is magasabb volt a szé-
rum K⁺-szint a kiindulásnál.
- A normokalémiás szérumkoncentráció elérése után a
felesleg a vizelettel jól kiválasztódott.
- A radiológiai vizsgálatok során megállapítást nyert,
hogy a tablettá általában 12 óra hosszan követhető.

8 óra det.

Code: Kalium-R-jel-PKKB961029a

a gyomor-bél rendszerben. Ezalatt alakját és nagyságát - ha csökkent intenzitással is -, tartja. Szedése még kevésbé gyakorlott radiológusnak sem jelent differenciál diagnosztikai problémát. 4 esetben néhány óráig "kitapadt" a gyomor-bél rendszerben.

10%!

A betegek a kezelést jól tűrték. A leggyakrabban észlelt mellékhatás a gyomorfájdalom volt. A tolerancia vizsgálat során 8000 mg, ill. a feletti egyszeri dózis során 6 egyén közül 5-nél lépett fel. A krónikus kezelés során 40 beteg közül 5-nél észleltük. Valószínű, hogy a gyomorfájdalom fellépte összefüggésben van az egyszerre alkalmazott dózis nagyságával. A tolerancia vizsgálat során 1 betegnél észleltünk akut gyomornyálkahártya eréziókat, mely véleményünk szerint a Kálium-R kezelésnek tulajdonítható. A krónikus kezelést 1 esetben megszakítottuk meléna miatt, de az utóbbiért az alapbetegség - Myeloma multiplex - tehető felelőssé.

! ? !

← (8000 mg) 83% !!

12,5 % !

← 16%!

Gyomor- és bélmergő

Pécs, 1983. nov. 1.

dr. Vezekényi Zsuzsanna dr. Jávor Tibor
tudományos mts. egyetemi tanár



dr. Past Tibor
tud. főmts.

dr. Tapsonyi Zsuzsa
szákmérnök

dr. Radnai Béla
klin. ts.

dr. Angyal Pál
rtg. oszt. vez.
főorvos

dr. Vaskó Gabriella
adjunktus

dr. Nagy Lajos
tud. mts.

Nem csak a Kálium-R tablettával irtják a magyar lakosságot:

A „MENEKÜLT IPAR” fajirtásra alapozó ingatlanspekuláció? Lehet, hogy ehhez kell majd a Magyarországon felépített sok óriásstadion?

A „menekült ipar” gondosan eltitkolt, ill. elködösített lényege, hogy a korrump hazaáruló bérencek „nemzeti színű” kormányai egyre nemzőképtelenebbé mérgezik az ingatlan tulajdonos lakosságot. Pl. káliummal mérgezett műtrágyákkal, valamint tiszta konyhasó helyett kálisóval sózással, a mérgező káliumtartalmukkal életrövidítő és nemzőképesség rontó „Menzareform” „Stop Só” élelmiszerekkel. A műtrágyával túladagolt káliumtól az állatkísérletekben a negyedik nemzedék hím állat (kos) teljesen nemzőképtelen lett! Minket 1950 óta mérgeznek káliummal. Akkor kaptak Nobel díjat, akik konkrét biológiai hatás mérésekkel patkánynál és embernél bebizonyították, hogy az étkezéssel túladagolt kálium és a hiányos konyhasópótlás életrövidítő is és nemiség torzító is. 2050-re várható a negyedik nemzedék mérgezett magyar teljes nemzőképtelensége. Ez a tényleges oka, hogy egy izraeli tudós a „nyugati férfiak nemzőképtelenségét” valószínűsíthette 2050-re, a spermiumromlási konkrét nemzetközi statisztikákra hivatkozva (Haarec). Miután a népirtással kiűrt, „elárvult” ingatlanok a kormány tulajdonába kerülhetnek, az azokat kiárusíthatja a kálisóval műtrágyázással és kálisóval sózással még nem ivartalanított keleti országokból bevándorlóknak. Ez az étkezés módosítással népirtás, az elfoglalni akart országok népeitől való ingatlanrablás „hagyományos módszere”. Lásd: 2 Mózes 23/20-33., 5 Mózes 7/1-26., valamint Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap! Felmerül a kérdés: mi lesz, ha fellázadnak a (számukra) haláltáborban megnyomorodó magyar férfiak? Bezárják majd őket a sorozatban épülő, fogolytáborként is használható stadionokba? A fenti fajirtásra alapozó ingatlanspekulációs terrorizmus hatásmérési bizonyítékai is megtekinthetők a www.tejfalussy.com, s az ezen belül működő korábbi honlapokon. Az étkezés módosítások hatásai biológiai következményeit nem hinni kell, hanem rendesen bemérni!

5./5 Iratjel: kaliumRDarakP180522

Tisztelt Kúriaelnök Úr!

Miután a feljelentés a legfőbb ügyész ellen szól, az ügyészséghez nem lehet benyújtani. Kérem Önt, indítsanak eljárást a Kálium Retard tablettával népirtást bűnpártoló legfőbb ügyész megbüntetésére! megfélemezésére. A feljelentésemre indult nyomozás alapját képező Pesti Központi Kerületi Bírósági végzés, melynek alapján az iratok visszakereshetők: 13.B.24.211/1993/2. Bíró: dr. Dénes Veronika.

Budapest, 2018. 05. 22.

Jogos védelemként (Btk.), megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás keretében (Ptk.) előterjeszti:

Tejfalussy András, az ügyet minisztériumi, országgyűlési és önkormányzati megbízottként vizsgáló méréstudományi szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. Levelezési cím: 1036 Bp. Lajos u. 115. és tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com. Honlap: www.tejfalussy.com, Telefon: +36 20 218 1408



Cégbíróságon hitelesített aláírás

feladó:**András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címzett:Elnok@kuria.birosag.hu
MVSZ Patrubányi Miklós <elnok@mvsz.hu>;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
Munkások Újsága <munkasokujsga@gmail.com>;
Bene Gabor <drbenegabor@gmail.com>;
drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
"Dr. Eva Maria Barki" <barki@lawvie.at>;
másolatot"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkal.pl@gmail.com>;
kap:"Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász főorvos" <drmarosip@gmail.com>;
Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>;
János Horkovics-Kováts <janoshorkovicskovats@gmail.com>;
drbarvirtz21@invitel.hu;
barta.ildiko@pest.gov.hu;
Miklósi István <miklosi.istvan33@gmail.com>;
"weixl.varhegyi.laszlo" <biolaci47@gmail.com>

titkos
másolat:

dátum:2018. május 23. 0:37

Közzétett közérdekű bejelentésként feljelentés küldés Dr. Darák Péter úr legfelsőbb bírósági
tárgy:elnöknek: Bűnpártolási váddal feljelentem Polt Péter legfőbb ügyészt a magyar lakosságot
káliummal mérgezés okán:
küldő:gmail.com