

Tejfalussy András okl. mérnök, Ptk. 484-487. §. szerinti közérdekű bejelentésekkel és -javaslatokkal kárelhárító méréstani szakértő, AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk, cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115. www.tejfalussy.com, tel.: +36-202181408

MEHNAM-info

Kód. lugositasi-csalas-ellen-felszolalas-130817

Hozzászólás a „Másképp Tudás Csatornája” „Túladagolhatók-e a lúgosítók?” című (lásd melléklet) beszélgetéshez.

Tisztelt Hölgyek, Urak és Gyerekek!

Ha a gyomorba lúg kellene, akkor azt termelne sósav helyett! A gyomorsav-semlegesítő lúgos víz elrontja az emésztést. A gyomor elkezdi túltermeli a sósavat a lúgos víz savközömbösítő hatása ellensúlyozására: a lúgos víz ivás gyomorfekélyt és gyomorrákot is előidézhet. Erről és az NaCl-dal sózást csökkentési és kálisóval sózás káraitól lásd www.tejfalussy.com.

Verőce, 2013. 08. 17.

Melléklet:



Túladagolhatók-e a lúgosítók? – Dr. Orosz Enikő, Jakab István

Link a videóhoz: <http://www.vntv.hu/vivanaturavideo.php?vid=44f98e075>

Műsor tartalma

A sav-bázis egyensúly fenntartásához a zöldeket javasoljuk a lúgosító pufferek feltöltésére. Kritikus esetekben, például extra stressz vagy cukorbetegség esetén speciális lúgosító ásványokat adhatunk a szervezetünknek. Megkérdeztük Dr. Orosz Enikő adjunktus asszonyt, hogy túl lehet-e adagolni a lúgosító ásványokat, a lúgosító zöldeket.



Dr. Orosz Enikő, Jakab István, lúgosító