

## Együtműködés kérő/felajánló alkalmasságát ellenőrző Politikai Perturbációs Analízis (PPA\*)

### Tisztelt Érdeklődő!

**Köszönöm megtisztelő érdeklődését.** Tájékoztatom, hogy a tudományos hatáskalibráló mérések alapján kiderített tiszta vízhez jutás és tiszta sóhoz jutás akadályozással népiirtásról sokszor olyanok is érdeklődnek, akik ezen népiirtás elhárítási lehetőségről részükre ingyen kiadott információkat csak és kizárólag a saját javukra használják és/vagy továbbítják a népiirtás folytatóinak. Emiatt minden új jelentkezőnél **PPA** módszerrel\* ellenőrizni szeretném, alkalmas-e a magyarok mentésére. Ennek érdekében Öntől is megkérdezem, hajlandó-e védeni a magyarokat a 2 Mózes 23./20-33. szerinti, tiszta víz ivás akadályozással és a kenyér (tészták) kálisóval mérgezésével folytatott fajirtás elleni személyes önvédelemhez nélkülözhetetlen alábbi tájékoztatások közvetlen- és email-terjesztésével?

1. Terjeszti a „**SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!**” című közérdekű tájékoztatást.
2. Ajánlja a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) honlapomon megtalálható videókat, email-könyveket és egyéb dokumentumokat, és a desztillált víz kúrával betegséghárítás módját, lehetőségeit.
3. **Tájékoztatja** családtagjait, barátait, ismerőseit, hogy a konyhasóval együtt előforduló kálisó is „természetes só”, „bányasó” vagy „tengeri só”, mégis kivégzőmégéregként alkalmazzák (USA), mivel a túladagolása halálos, leállítja a szívet, és kisebb túladagolása is életrovidítő.
4. Akiknek csak lehet, **elmondja: a./** egy felnőtt 24 órás tényleges káliumszükséglete nem több 0,5 grammnál, de ennyi is veszélyes, ha a vérbe hirtelen kerül be, **b./** a honlapomon lévő **94. Email könyvemben** lévő táblázatokból látható, melyik élelmiszerben kb. mennyi a kálium. **c./** A hazai országos főgyógyyszerész arra az életveszélyesen hamis indokra hivatkozva, hogy „nem a testnedvek szerinti nátrium/kálium=**30** arány (lásd Ringer infúziós oldat, amellyel naponta **3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót, s azzal 12 gramm nátriumot, de csak 0,4 gramm káliumot juttatnak be a vérbe)** az optimális, hanem a csak napi 2 gramm nátriumot, de 4,7 gramm káliumot pótlás”, a nátrium/kálium=**0,43** dózisarány, erre az aljas hazugságukra alapozva betiltotta a biztosan káliummentes, nagy tisztaságú NaCl konyhasó receptmentes gyógyszerári árusítását! **d./** Mindenkit, akit tud, **tájékoztat** arról, hogy a gyógyszerári árusítás betiltása után elintéztük, hogy egy magyar vállalkozó interneten árusítsa az addig csak gyógyszerárban kapható (gyógyszertárakat ellátó központ akkreditál laboratóriuma által is ellenőrzött) gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasót, s ezáltal az a [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapon leírt módon mindenki által (postai utánvétellel is) beszerezhető lett.

A honlapomon is elérhető, ezúton e-mailen küldött, Ön által is terjeszthető **melléletek/függelékek:**

- 1./ \* Mi a „PPA”?
- 2./ Minden településeken terjesztendő **tájékoztató** (kód: segitshogytegedissegitsenek-140507 ).
- 3./ A **2. melléklet változata**, amelyen Ön saját magát írhatja be a tájékoztató ajánlójaként (kód: segitshogytegedissegitsenek-140507r).
4. **Rákbetegség-elhárítási módszer** (kód: rakbetegsegeket-is-elharito-gyogymod-120902-131105).
- 5./ **MAGYAR LÉTVÉDELEM OPTIMALIZÁLÁS** (kód: „MP tampon report.pdf”), függelékként.
- 6./ A **2. melléklet szerinti tájékoztató plakát változata**, függelékként.
- 7./ Email-könyv 94. „**Nemzeti Kocsma**” című **nemzeti vita dokumentáció**, függelékként.

Verőce, 2014. 05. 20.

Tisztelettel: Tejfalussy András

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (személyi szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani szakértő feltaláló ([tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com), +36 202181408, [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com))

**POLITIKAI PERTURBÁCIÓS ANALÍZIS\***

**Iratjel: ppa140425**

**Kedves Címzettek!**

**Sok szegény zsidó is áldozata a mindegyik zsidót, mindenhol rablógyilkosságra kötelező törvényeknek! Mi a megoldás? Új „holokausztok”? Vagy az, hogy 2014. április 27-én szentté avatják 23. János pápát, aki az egész Ószövetséget a zsidók által konstruált hamis történetnek nyilvánította? (Lásd melléklet-1.)**

1910-ben meghirdetett egy „százéves tervet” az „Alliance Israelitée”. Az a lényege, hogy a tőkés zsidók az egész világon összeadják a pénzt Magyarország és Galícia végleg zsidó tulajdonba vételéhez (lásd **Melléklet-2.**) Ha gyilkos, hazaáruló a magyar kormány, akkor is védekezhetsz - magad és gyerekeid jövője érdekében, a minden magyar felelős minden magyarért elv alapján- az alábbi „polgári módszerekkel” az országunkat elfoglalni, minket, téged és utódaidat hazánkból elűzni, kiirtani tervező izraeli terrorizmus ellen:

**Titkos, egyszerű módszerekkel csálnak, rabolnak, gyilkolnak. Védekezéshez a következőket javaslom:**

**1. Legyetek egymással kapcsolatban!** A valódi nemzeti honlapok és tényleges nemzeti önvédelem szervező csoportok résztvevői és szimpatizánsai folyamatosan tájékoztassák, szervezeten segítsék, védjék, támogassák egymást a problémáik okai megismerésében és a problémáik okai elhárításában is!

**2. Minden településen mindenki ismerje és vitassa meg a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) honlap MEHNAM 215. témaként dokumentált 15+10+45 eltitkolt csődfőokot, s az ezek elhárításra alkalmazható technikákat, amelyeket mielőbb, minél több házi számítógépre, adathordozóra mentsetek el, hogy biztos megmaradjanak!**

**3. A kálisó és konyhasó dózisaival manipulálással talaj- és táplálékmérgezés méréstani stb. konkrét bizonyítékait is másoljátok ki a honlapomról, a korábbi honlapokat, a videókat és Email könyveket is!**

**4. Minden magyar család rendelkezék önvédelmi stratégiával.** Hosszú távúval is, mivel az ellenünk alkalmazott ószövetségi, talmudi, cionkáté-s, alliance israelitée-s zsidó tervek is száz- és ezeréves tervek. Konkrét védekezéshez terv kell a **70 eltitkolt csődfőok** és a hasonlók mindegyike ellen! Az ellenség által kiszivárogtatott ál-okok helyett a tényleges csődfőokok ellen kell védekezni. Ezek a mérgező kálisóval műtrágyázás, a nátriumhiánnyal gyilkoló **Stop Só** program, a szennycsatornáztatással ivóvízmérgezés és a többi hasonló, mózesi-talmudi fajirtó módszer. Az elhárításra alkalmas egyéni- és családi önvédelmi technika megismerhető a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) honlapról, s az azon belül működő korábbi tudományos honlapjainkról.

**5. Mindegyik magyar településen legyen személyes kapcsolatok. Minden magyar tudjon az Alliance Israelitée 100 éves tervéről, s arról is, hogy ennek mai megvalósulása, hogy a hazai Országgyűlés megszavazta az izraeli cégek hazánkba „liberalizáltan” betelepülését.** Májustól ezek is vásárolhatják hazánk termőterületeit és a cégtulajdonosok átörökíthetik az itt született gyerekeik tulajdonába. Kb. 4000 zsidó gyerekre átiratható hazánk valamennyi termőterülete is. Ehhez csak a termőföldvásárlás engedélyező települési bizottságok tagjait kell lefizetniük és/vagy átvenniük? Ahol kormányokat lehet, ott ezeket is lehet?

**6. Valamennyi tárgykörökben minden befolyásoló körülmény és valós adat figyelembe vételével kell dönteni.** Ebben is tud segíteni az általam feltalált, egyéni és közösségi döntés optimalizáló kikérdező és ok-okozat összefüggés rangsoroló (APLA) program, miután automatikusan kiszűri a megalapozatlan döntéseket. Alkalmazási példaként lásd az (Adobe Reader X-el kezelhető) „MP tampont report.pdf”-et (**Melléklet-4.**)!

\* **Lásd melléklet 3.** (Lehet, hogy megzavarnak a fenti kérdések, de segítenek tisztázni a politikai nézeteidet.)

Verőce, 2014. 04. 24.

Baráti üdvözlettel, Tejfalussy András

## KIVONAT XXIII. JÁNOS PÁPA BESZÉDÉBŐL, A MÁSODIK VATIKÁNI ZSINATON

**"Csak egyetlen beszédet tudott  
elmondani, - azután hirtelen  
meghalt". Tóth János: "Nyerésre  
Állunk" 172-175. oldal. Harmadik  
Évezred Gyermekek és Ifjúsági  
Alapítvány. Budapest.  
Alapítva: 1994.**

„A szemináriumainkban alig van ékesszólástan és a hívek kénytelenek végig kínlódní az újpapok gyatra beszédeit és naiv, pietózus meséit! Tele a fejük spekulatív dogmával és az Ószövetség idejétmúlt és megcáfolt antropomorfasta nacionalizmusával, s beleizzadnak szegény elneveltek, hogy kihozassák az Isten egyetemes szeretetét, minden népeknek adott természeti jogokat és a Krisztusi-univerzalitást! Vagyis hamis és ókori nívón mozgunk ma is, amikor a pozitív tudományok és az archeológia, antropológia és geológia, nemkülönben a megtalált Sumir Első-Biblia (Ur, 1954. Dr. N. Kramer: Parallel Biblia, 1956) is mindent világosan feltártak és megmagyaráztak. Senki nem érti, ezt a maradi és már kimúlt ószövetségi fontosságot, ami nagyrészt egy összelopkodott és átírt ókori hagyománynak és letűnt népnek (szumir, akkad, káld, babyloni) megmásított történelme. Szóval kötve vagyunk, valami ósdi judaizmussal és nekünk nem elég Krisztus, az Isten Fia! ...”

**/Code: PápaXXIIIJános/**

Az Alliance Israelitée alábbi RABLÓGYILKOSSÁGI „százéves terve” és Pozsgay Imre izraeli ígérete beteljesítéséhez európai uniós segítséggel, ukrán-orosz háborúval üzük át hazánkba az ukrán zsidókat?

Országghóditók  
Marschalkó Lajos

München, 1975  
Mikes Kelemen kör, München  
Készült Ledermüller Olivér nyomdájában München, 2.  
Landwehrstr. 65.

Russischen Invaliden  
(1910. dec. 30., 285. szám).

Ebben jelent meg az *Alliance Israelitée* felhívása, amelyet magyar lapok is közöltek. A Weimarer Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII., fordítása szerint a következőket tartalmazza:

*"Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek, fáradozzatok minden erővel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokokba vehessétek. Törekedjétek, hogy mindent, amit ott még a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk máris gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összegeket áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek."*

Kód: alliance-israelitée-1910

## POZSGAY AZ ANTISZEMITA

Izraelben járt tudósítónk jelenti az alábbiakat:

„Pozsgayval egyidőben jártam Izraelben és az ottani „arisztokraták” magyarul beszélnek. Így könnyű volt megtudnom, hogy Pozsgay megállapodott az izraeli kormánnyal abban, hogy az orosz–ukrán nemzeti öntudat rohamos növekedése és erősödése következtében veszélyeztetett oroszországi zsidók Magyarországon tudjanak végleges hazát találni és végleg letelepedni.”

Eleinte magam is hihetetlennek tartottam, de amikor elolvastam az újságokban megjelent tudósításokat az orosz „PAMJATY” nevű – nemzeti szocialista – mozgalomról és szervezetről, akkor észrevettem, hogy valami baj van az oroszországi és az ukrán zsidókkal.

Ugyanis ez a PAMJATY mozgalom nemcsak a régi orosz nemzetiszínű zászlót lobogtatja, hanem a cári, orosz tradíciók alapján – igen erős nemzeti öntudatot hirdet és az eddigi kommunista orosz népnek csaknem elvesztett identitását érezhetően nemzetivé formálja. Követeléseiben első helyre teszi a zsidó-

ság felelősségre vonását, mondván, hogy a cárizmust, az 1917-es forradalommal, tulajdonképpen a külföldi zsidók döntötték meg, mert az ő pénzüikkel dolgoztak Oroszországban a külföldről beszívargott zsidó, kommunista ügynökök. Tekintve, hogy az uralkodó kommunista párt vezetőségében is igen sok zsidó található, akik – mint íják és hirdetik – „a kiuzsorázott és lezüllesztett orosz nép verejtékéből meggazdagodtak” – ezek a vezető állású zsidók sem kívánatos elemek és – a zsidók szerint – „az orosz antiszemitizmus rohamosan növekedik és ez a jelenlegi moszkvai tüntetések indítéka is.”

A Pozsgay–izraeli megállapodás tehát ezeket és a többi, mint mondják – kb. **egy millió zsidót** – fog Magyarországra telepíteni. **A cigányeső után most éppen ez hiányzik otthon.**

Azt szeretnénk kérdezni, hogy a választások után megalakuló „új” kormány el fogja-e ismerni ezt a megállapodást és Jehova ajándékaként megkapjuk-e az egymillió orosz zsidót...? A Rákosi-tól–Kádár-ig terjedő „elavult” és a reformok emlegetésével nemzetiszínű zászlót lengető, de lényegében és eszközeiben változatlan rendszerű korszakok örökségként **MAGYARORSZÁGON MA MINDEN LEHETŐSÉGES.**

*Tejfalussy András megjegyzése: a cikk írója aljasul uszítani próbálja a magyar népet a cigány nép ellen!*

Szent Korona, 1990. V. 16.

**HA UKRAJNA „EUSORSZÁG”, ÁTTELEPÜLŐ GAZDAGJAI FELVÁSÁROLHATJÁK HAZÁNK TERÜLETEIT!**

**Mi a ppa?**

A Politikai Perturbációs Analízis (ppa) egy szilárdtestfizikában régóta alkalmazott tudományos kísérleti mérési eljárás „politikai megfelelője” (analógja). A szilárdtestfizikában az ún. "perturbációs analízist" ismeretlen zárt rendszerek belső működésének kívülről felderítéséhez szokás használni. A zárt rendszer belső működését arra alkalmas külső hatásokkal kívülről "megzavarják", mérve és elemezve a zavarokra reagálásait. Közben, ill. ezután kiértékelik a zavaró hatások jellemzői (okok) és a zárt rendszer mérhető válaszreakciói (okozatok) közötti összefüggéseket. Ha jól csinálták, akkor a zárt rendszer belső működésére is következtetni tudnak az elemzési eredményekből. Erre alapozva a rendszer sajátosságai további tanulmányozásához elvi és gyakorlati modelleket szoktak alkotni.

**Alkamazási példa a ppa otthoni gyakorlásához:**

**A 70 „eltitkolt csódfőök” mindegyike mellé írjatok oda egy pontszámot, ami megfelel az adott csódfőök „sérelemessége mértékének” és hozzá mellé egy másikat, ami azt jelzi, hogy a sérelemessége mértékében mennyire vagytok biztosak.**

**Sérelemesség pontozásnál: 0-t** írj oda, ha (szerinted) egyáltalán nem sérelemes az adott csódfőöket fenntartás. **10-et** írj oda, ha az adott csódfőöket fenntartás (szerinted) „vérig sért”. A közbenső fokozatokat a **2-től 9-ig** terjedő pontszámokkal jelöld.

**Biztosságot pontozásnál: 0** akkor, ha teljesen bizonytalan vagy az adott csódfőök-fenntartás általad bejelölt mértékű sérelemességében. **10** pedig akkor, ha teljesen biztos vagy az adott csódfőöket fenntartás általad megjelölt fokú sérelemességében. A közbenső fokozatokat itt is a **2-től 9-ig** terjedő pontszámokkal jelöld.

Nagyobb megbízhatóságú, alaposabb elemzésekre az **APLA** software-rel önkikérdezést célszerű alkalmazni.

Verőce, 2014. 04. 21. Tejfalussy András

**Melléklet-4.**

Függeléként csatolt APLA-dokumentum:

**MAGYAR LÉTVÉDELEM OPTIMALIZÁLÁS**

Kód: „MP tampont report.pdf”

\*

**SOFTWARE HASZNÁLATI JOG ÉRTÉKESÍTÉS**

[www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com)  
[tejfalussy.andras@gmail.com](mailto:tejfalussy.andras@gmail.com),  
 +36 20 2181408

**Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc**  
 okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló,  
 az **ANTIRANDOM** és **APLA** bázis software  
 valamennyi szerzői jogának tulajdonosa  
 ( Személyi szám: 1-420415-0215 )  
**H-2621. Verőce, Lugosi u. 71.**

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A Ringer fiziológias infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és email-terjesztését ajánlja: **Tejfalussy András** ([tudomanjos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanjos.rendorseg.pjt@gmail.com), +36-202181408). Verőce, 2014. 05. 07.

---

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A Ringer fiziológias infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és email-terjesztését ajánlja: **Tejfalussy András** ([tudomanjos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanjos.rendorseg.pjt@gmail.com), +36-202181408). Verőce, 2014. 05. 07.

---

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A Ringer fiziológias infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Ezt az információt mindenkinek, mindenhol terjesztésre javasolja: **Tejfalussy András** ([tudomanjos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanjos.rendorseg.pjt@gmail.com), +36/20/2181408). Verőce, 2014.05.07.

---

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A Ringer fiziológias infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Ezt az információt mindenkinek, mindenhol terjesztésre javasolja: **Tejfalussy András** ([tudomanjos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanjos.rendorseg.pjt@gmail.com), +36/20/2181408). Verőce, 2014.05.07.

Stop Só életrövidítő-program felelőseit feljelentés az ORFK-hoz

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A **Ringer** fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és email-terjesztését ajánlja:

---

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A **Ringer** fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és email-terjesztését ajánlja:

---

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A **Ringer** fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és email-terjesztését ajánlja:

---

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A **Ringer** fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és email-terjesztését ajánlja:

Jelezz vissza! Tájékoztass, mennyi emberhez juttattad el!

## **Kiderítettem a rákbetegséget hatékonyabban elhárító desztilláltvíz-kúrát**

**Kiderítettem, hogy desztilláltvíz + sózás kúra** az a hatásos gyógymód\* (a Tórában és Talmudban is szerepel: lásd Mózes II. 23., 20-33., V. 7., 2, 22, + Talmud, Taanith 10 a. lap, Baba kamma 93 b. lap), **ami - egy főrabbi szerint kemoterápia nélkül - sikeresen meggyógyítja a zsidó rákbetegek 98%-át**, s amit a világfőrabbi eltitkoltat a nem zsidó betegek és orvosok elől. Újabban többen elismerték, hogy ezt használják.

**„Zsidó gyógymód”**: infúzióval 2 óránként megfelelő mennyiséggel gyorsan tiszta desztillált vizet juttatnak a vérbe, s időnként, a fizioiógias dózissal NaCl-ot is, pl. a SALSOLA (desztilláltvíz+NaCl) infúziós oldattal. Az erős oldóképességű tiszta desztillált víz kioldja a legyengült falú rákos, gyulladt sejtekből a káliumot, de csak ezekből, majd el is tünteti a maradványaikat. Helyüket a szomszédos, egészséges sejtek osztódása folytán létrejött új, hibátlan sejtek foglalják el. (A daganat méretcsökkenését, eltűnését képme gjelenítő méréssel lehet, kell ellenőrizni.)

**Ennek étkezési változata a Dr. O.Z.A. Hanish által leírt orvosi desztilláltvíz-kúra** (a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) honlapomon is megtalálható). Általam továbbfejlesztése, amivel, ha az infúziós változathoz nem talál orvost, bárki orvos nélkül is gyógyíthatja magát, **a Hanish szerinti „evéses-desztilláltvíz-kúra” „evésmentes-desztilláltvíz-kúrával kombinálása**: **1./** Reggel ébredéskor azonnal, s utána 2 óránként, 4 dl tiszta desztillált vizet kell innia „egy slukkra”, napi kb. 3,6 litert egy 70 kg-os embernek (más súlyúra súlyarányosan átszámolandó). Az ivás ütemezésére jelzőóra célszerű! **2./** Az első hét első három napján nem szabad enni, és desztillált vizet kell inni, hogy tisztábban juthasson be a vérbe. A 4. nap 2-3 adag desztillált vizet tiszta NaCl-dal megsózva kell inni, hogy helyreálljon a testfolyadék-elektrolit élettanilag optimális (fizioiógias) víz/NaCl aránya. A diéta **6. napján** meg kell enni 1 db, majd a **7. napon** 2-3 db almát, apránként, lassan, sokáig rágva, **3./**A következő héttől, amíg az előző „nulldiéta” miatti testsúly veszteség kompenzálódik, a Dr. O.Z.A Hanish szerinti étkezéses, vegetáriánus desztilláltvíz-kúra alkalmazandó, tiszta NaCl-dal sózással, s óránként max. 0,4 gramm, 24 óra alatt összesen is csak max. 2-3 grammnyi káliummal. **4./**Gyógyulásáig kell ismételni az 1-3. szerinti kezeléseket.

Akit rákbetegség veszélyeztet jól teszi, ha végleg elhagyja az immunrendszerét túlterhelő (dög)húsevést! Akit az orvosa vagy természetgyógyásza sokáig eltiltott a NaCl-dal sózott hús, kenyér, tészta fogyasztástól, s ezzel az NaCl konyhasót megfelelően pótlástól, ha újra húst eszik jobban érezheti magát, pedig nem a „húsrá”, hanem csak NaCl konyhasóra volt szüksége. Aki nem sózza fizioiógias dózisú tiszta NaCl konyhasóval a nátriumnál sokkal több káliumot tartalmazó tésztákat, zöldséget, gyümölcsöt, egy idő múlva vágnyi kezdhet az erősen sózott húsételre, mert korábban sózott hússal is pótolta a szervezete által veszített NaCl-ot. Aki a vegetáriánus ételeit tiszta NaCl konyhasóval optimális (fizioiógias) mértékben sózza, csak ezzel is képes biztosítani a testfolyadékai nátrium/kálium egyensúlyát, s sosem lesz **nátrium**




**hiánya, s idővel, ösztönösen undorodni fog a „dőgevéstől”.** (A nátriumhiányt azért nevezik „vízmérgezésnek”, hogy nemzsidó ne merjen gyógyító desztillált vizet inni?)

**Vegyifegyverrel fajirtás, emberiség elleni tudatos büntetés,** hogy „életveszélyesen mérgezőnek” hazudják a tiszta desztillált víz ivást, s a tiszta NaCl konyhasóval normális (fiziológias) mértékben sózást, s hogy élelmiszereinkben mérgező KCl kálicsóval helyettesítik az NaCl konyhasót, **"Nemzeti Sócsökkentési STOP SÓ Program" címén „önkiirtásra” kényszerítenek,** a normális sózású élelmiszert gyártót CHIPSADÓ-val büntetik, ezen adóbevételből ígérik az orvosok fizetésemelését, ami korrumpálja őket, hogy ne jelentsék fel az Na/K=30 élettanilag optimális dózis arányt gyilkoló hatású 2/4,7=0,43 hamisítókat!? Valójában a napi étkezés során is a Ringer infúziós oldat több, mint 100 év óta sikerrel alkalmazott víz/NaCl=110, ill. Na/K=30 dózisaránya, ami élettanilag optimális:

## NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat ( 0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl<sub>2</sub>, 0,02 % NaHCO<sub>3</sub>, 99 % desztillált víz ) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.

  
Dr. Papp Lajos  
ny.egyetemi tanár  
akadémiai doktor

---

Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról

[http://www.youtube.com/watch?v=9R03\\_qOi3V4&feature=related](http://www.youtube.com/watch?v=9R03_qOi3V4&feature=related)

3 perces videó a sóról amit megesszünk

<http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=mcKvATZd2e0>

YouTube - Videoklipek az e-mail üzenetből

\* Megjegyzés: Lásd egy németországi orvos és egy németországi főrabbi németországi közjegyző előtt nyilvánosan aláírt nyilatkozatát a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) honlapomon („TÖMEGGYILKOS VILÁGFŐRABBI”, EmailKonyv19-UjOrvoslasForabbival090209a) a tudatos tömeggyilkosságról.

Verőce, 2012. szeptember 7. ( Legutóbbi pontosítás: 2013. november 4.)


Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő feltaláló  
Hungary, 2621. Verőce, Lugosi u. 71. (Sz.szám.: 1-420415-0215, a.n.: Bartha Edit)

Honlap: [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com), ahol a [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu), [www.aquanet1.net76.net](http://www.aquanet1.net76.net),  
[www.aquanet-apla.atw.hu](http://www.aquanet-apla.atw.hu) korábbi tudományos honlapjaink is megtekinthetők.

E-mail: [tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com), mobil: 36/1/202181408

9/31. oldal, 2014-05-19, Ügyjel: letvedo-egyuttmukodo-ppa-140519

**A vízmilliliterenkénti 9,00 mg NaCl is azt bizonyítja, hogy étkezés esetén is minden 1 liter vizet bejuttatás után 9 gramm konyhasót optimális pótolni!**



**A RÁKBETEGEKET DESZTILLÁLT VÍZ INFÚZIÓVAL GYÓGYÍTÁSNÁL AZ NaCl KONYHASÓT PÓTLÁSRA A SALSOL INFÚZIÓ IS ALKALMAS:**

*A rákos sejteket elpusztító desztillált víz infúziós dózisok után, fél óra múltán bejuttatott SALSOL oldattal (99,1% desztillált víz + 0,9% NaCl) lehet a vérszérumban a víz : nátrium egyensúlyi arányt helyreállítani.*

*A tiszta desztillált víz 4 dl-es dózisait hasonló műanyag tasakokból kézzel kipréselve lehet pár perc alatt, vagyis kellően felgyorsítva bejuttatni a vérbe.*

*Verőce, 2012. 09. 02. Tejfalussy András méréstani szakértő feltaláló*

# ORVOSI DESZTILLÁLTVÍZ KÚRA

## Dr. O. Z. A. HANISHTÓL

**Die Heilkraft reinen Wassers** /A gyógyerejű tiszta víz/

**Die Mazdaznan Wasser-Kur** /v í z - k ú r a /

von **Dr. O. Z. A. Hanish** /Dr. O.Z.A. Hanishtól/

**mit reinem dampf-destillierten Wasser** /a gőzből nyert tiszta desztillált vízzel/  
**reinigt das Blut von Säuren und Salzen und befreit den Organismus**  
**von Ablagerungen und Schlacken!** /megtisztítja a vért

a savaktól és sóktól és megszabadítja az organizmusoktól, lerakódásoktól, és salakoktól./

**Die Mazdaznan Wasser-Kur setzen Sie Erfolgreich ein gegen:**

A Mazdaznan víz-kúrát sikeresen alkalmazhatják a következő ellen:

- \* **Arteriosklerose** /érelmeszesedés/
- \* **Gefäßverengung und Verstopfung**  
/érszűkület és érelzáródás/
- \* **Gelenk- und Muskelschmerzen**  
/izületi- és izomfájdalmak/
- \* **Gich** /köszvény/
- \* **Hercz- + Hirnschlag**  
/szívszélhűdés + szélütés/
- \* **Krebs** /rák/
- \* **Brustkrebs, Halskrebs,** /mellrák, torokrák/  
**Eingeweidekrebs, Magnekrebs,**  
/bélrák, gyomorrák/  
**Leberkrebs, Sarkome** /májrák, szarkóma/
- \* **Leberkrankheiten** /májbetegsége/ -
- \* **Lustlosigkeit** /kedvtelenség/
- \* **Nervenleiden** /idegbetegségek/
- \* **Nierenkrankheiten** /vesebetegségek/
- \* **Osteoporose** /csonttrikulás/
- \* **Prostatabeschwerden** /prostatapanaszok/
- \* **Rheuma** /reuma/
- \* **Gelenkversteifung + \* Rheumatismus**  
/izületi merevség + reuma/
- \* **Ruhr** /vérhas/
- \* **Schlaffheit** /erőtlenség/
- \* **Sehnen-Verkürzungen** /rövidlátás/
- \* **Skrofulose im Blut** /vérbaj/
- \* **Stoffwechselkrankheiten** /testszövet-elfajulások/
- \* **Tuberkulose** /TBC/
- \* **Über- und Untergewicht**  
/alacsony vagy magas vérnyomás/
- \* **Versäuerung** /elsavanyodás/
- \* **Verstopfung** /szorulás/
- \* **Wassersuch** /vízkór/
- \* **Zuckerkrankheit** /cukorbetegség/

**Aile Angaben nach Dr. O. Z. A. Hanish in "Mazdaznan Wasser-Kur"**

/Adatforrás: Dr. O. Z. A. Hanish: "Mazdaznan víz-kúra"./

**Wußten Sie, daß in den USA dampf-destilliertes Wasser als Genuß und Heilmittel schon seit 1894 verwendet wird ? (TUDJA-e ÖN, hogy az USA-ban a gőzéből nyert desztillált vizet élvezeti- és egészségjavítási célokra már 1894 óta használják?!)**

## Dr. O. Z. A. Hanish orvosi tanácsai

Az orvosi művek tanulmányozása nem használ nekünk semmit sem a szervezet betegségei kezelésénél. Minden bajnál a vér van túlterhelve. Csak egy mód van a vér kitisztítására, a desztillált v. halott víz, mellyel kimossuk a vért, mely víz nem tartalmaz semmi élő szervezetet, sem vegyi összetételt. Ez a víz a forralásnál keletkező gőzből kondenzálódik és az olyan nyomást gyakorol a vérré, mely pillanatok, percek alatt megsemmisíti az anyagokat, idegen elemeket, ásványokat, savakat, melyek a vérbe hatoltak, keresztül úzi a szervezeten és rövid idő alatt elillannak. Nem lényeges, hogy lassan v. gyorsan, melegen v. hidegen isszák-e a vizet, mindenki a maga módján, temperamentje és állapota szerint. **Az idegesek és hepatitikusoknak majdnem forrva kell inniük. A lényeg: a szükséges nyomást fenntartani a vérré. Ezért kell egyszerre 2 pohárral (átlag 2 deci) inni, egész napon át, míg eléri a 3-3 1/2 litert. Idősek, betegek, gyengék csak 2x1 decit igyanak, napi 2 l-nél nem többet. Íme egy lehetséges kúra:**

1. A felébredésnél reggel megisszuk az első 2 pohár vizet, melyek már az ágyhoz vannak készítve.
2. A reggeli előtt (ha egyáltalán reggelizünk) vesszük a 2. adag 2 pohár vizet.
3. 2 óra múlva a 3. adag 2 pohár jön.
4. Evés előtt a 4. adag 2 pohár jön, de ennél asztalhoz ülhetünk.
5. 2 órával ebéd után az 5. adag jön - 2 pohár víz.
6. 2 órával később a 6. adag 2 pohár víz.
7. Vacsora előtt (20 óra körül) veheti a 8.-at.
8. Kevéssel lefekvés előtt a 9. adagot s ezután úgy alszik, mint egy üdvözült.

Most jön a kérdés, mit lehet a kúra mellett még enni-inni.

### **Azt, amit akar és amennyit akar.**

Elvileg a Mazdaznanban semmi sincs tiltva, főleg a kúra alatt. Ha nincs szüksége böjtre, nem kell semmit megvonnia magától ehet és ihat, de **a kúra szabályait pontosan be kell tartani: minden 2 órában az étkezés előtt meginni a 2 pohár desztillált vizet.** Mégis, súlyos betegeknek megfelelő étrendet kell betartani a kúránál. Hamarosan megállapíthatja, hogy már a reggelineél szerényebb lesz, miután megitta a 2x2 pohár vizet. 3 nap után már nem vágyakozik sem erre, sem arra többé, ellenkezőleg olyan dolgokra vágyik, amire azelőtt sosem gondolt és azokat fogyasztja. Kevés idő múlva búzadara, zabpehely és hasonló gabonaneműkre jön vágya. Ha meg akarunk szabadulni bajainktól, úgy 1 kanál agar-agart veszünk reggelire.

Ha gyorsítani akarjuk erősödésünket, úgy este 1 kanál carageenzuzmó teát veszünk, szétmorzsoljuk egy csészébe (előzőleg többször átmosni ) s forró vízzel leöntve megisszuk a folyadékot az alján maradt sűrűjével együtt. Napról napra kevesebbet eszünk, nemsokára csak a felét, majd az 1/3 részét annak, amit azelőtt fogyasztottunk.

3/4.

Néhány hét múlva már a szükségleteink szerint választjuk táplálékunkat, úgyhogy egy új testet építhessünk. 5-7 hét múlva másként kezdünk élni. Már érezzük a tisztulási folyamatot, a vérkeringés megújulását, felfrissülését. A súlyából semmit sem veszít a kúra alatt, sőt gyarapszik, mert mennél tisztább a vér és a testsejtek, úgy súlyosabbak lesznek. Ha túlságosan emelkedne a súlya, úgy leegyszerűsíti étrendjét, elhagyja az olajat és vaját. E kúrában a legcsodálatosabb, hogy nem okoz semmi gondot, minden probléma magától megoldódik, ha szigorúan betartjuk a kúra előírásait. Világosabb gondolataink jönnek és szívesebben végezzük a légző gyakorlatainkat. Fejlődünk, a saját gondolataink lépnek előtérbe, nem kérdezősködünk többé, gondolkodó lényvé válunk. Sok minden feleslegessé válik, amivel azelőtt foglalkoztunk. A kúra egyszerű, s az érdekes benne, hogy minden megerőltetés nélkül nagy eredményt lehet elérni vele. Akár **gyomor**ba**iban** szenved, vagy a **máj** nem funkcionál rendesen, v. a **vesék** vannak megtámadva, v. emésztőcsatorna eldugult, v. nemi bajok okozzák a rosszulletet, mert a **tüdők** és **idegek** nem végzik jól a feladatukat, még a **szív** sem, s **végül fekélyek jönnek**, melyek rákká fejlődhetnek. Minden bajnak el kell múltnia s ehhez a desztilláltvíz kúra elég, nem kell semmit hozzátenni. Idegbajnál ajánlatos 21 napig a kúra idején csak pattogatott kukoricán élni, a gyümölcsöt elhagyva, míg a test újra normálisan működik. Ha görcsök, merevedések vannak, v. az inak megrövidülnek, csak a panopraktika nyújthat segítséget és meg kell veregetni, vagy mással ütögettetni az összezsugorodott testrészeket. A tuberkolózis is eltűnik, ha kecsketejet adunk a betegnek, okra-hüvelyt (2 kanál) és pignons teát (1 kanál). A legsúlyosabb **cukor**ba**ij** 6 hónap alatt elmúlik, melyet a közönséges orvosi előírások-  
rendelések nem képesek elérni. A vízi betegség, köszvény, reuma, bélbajok és skrofulózis (vérbajok) 21 nap alatt javulnak. Ekkor 3 heti szünet következik s újabb 3 hétig kell kúrázni 3x ismételve. Ha szükséges, folytatni kell, így 9 hónapig, mialatt teljesen kigyógyul mindenből. A **rák**

- bárhol legyen is, pl. mell-, gyomor-, máj- v. a belekben v. torokban, vagy egy sarcoma: ki lehet űzni a vérből 3 v. 14 hónap közt, desztilláltvíz-kúrával. Néha már pár nap után a sebes helyek (rákosak) megszáradnak, eltűnnek a vérből, s a baj ki lesz űzve. A gyomorrák is gyorsan gyógyul, ha csak pattogatott kukoricán és sok friss zöldséggel él, salátának elkészítve, v. forró olajba dobva egy pillanatig, míg így kissé meghervad - s keveset eszünk belőle. Minden savasat el kell hagyni. A bőr színe 3 napi kúra után már kivilágosodik, rózsás lesz, s az egész testben könnyűség érzete támad. A 2. és 3. hét után a szemek átható tiszták, fényesek lesznek s világosabb lesz a gondolkodás és a túlérzékenység is csökken.

Túlzásba ne vigyük a vízkúrát sem, mert akkor reomára hajlamosít. Ha kimondott ellenszenv van a vízivásra, akkor szüneteltetni kell, vagy jobban diétázni, avagy rövid böjtöket (1-2 hetenként 1 napot), bélfürdőket végezni. Ugyanakkor a soványak hízni kezdenek, míg a kövérek fogyni kezdenek. Hirtelen, heves eseteknél elég a 3 heti kúra, másoknál 5 hétig tarthat. Aki 12 hétig bírja megszakítás nélkül, a test minden baja lassan elmúlik, a táplálkozás mértékletes, pontos lesz. A kúra befejeztével oly szokássá válik a víz-ivás, hogy szívesen folytatja s az esti étkezés előtt megissza a 2 pohár vizet. Így nem betegedhetünk meg többé. Miután testünk 87 %-a vízből áll és a víz, amelyet naponta pontosan 2 pohárral desztillálva veszünk, kiviszi a sókat és savakat természetes utakon s nem engedí többé a vért ezekkel terhelni.

4/4.

Ez a kúra 3 különleges eredményt biztosít: 1. Kimossa a vért úgy, hogy kiűz belőle minden idegen anyagot. 2. Ezáltal minden szerv és az egész szervezet is normálisan működik 3. Ez egy fiatalító fürdő, egy olyan fiatalodás, amelyet a fiataloknál sem találunk, mert a mirigyfunkciókat normalizálja, s így az agyra hatva felélénkül az ember tőle. Ezt a hasznos kúrát mindig elővehetjük, újra kezdhetjük, ha úgy érezzük, hogy a szervek nem működnek pontosan és egy pár nap v. hétig folytathatjuk. Ha nincs is különös bajunk, akkor is segítségül vehetjük e kúrát, mert a vért időről időre tisztítani kell, mindenkinek az ő. temperamentje szerint. Ha minden 3-5-7-9 évben 5-7 hétig kúrázunk, úgy tisztán tartjuk a szervezetet, biztosítjuk állandó jólétünket és előrehaladásunkat az életben. A desztillált víz a legnagyobb fontossággal s értékkel bír nemcsak az egyén, de egy egész nép számára. Egy gondos kormányzat, melynek szívégye a nép egészsége, minden vizet duplán desztilláltatna, mielőtt a vízvezetékbe engedné. Ha ez az eset nem áll fenn, úgy **magunk desztilláljunk**, legjobb a márciusi esővíz. Az is valamit ér, ha a vizet 2x felfőzzük 5-10 percig s közben mindig lehűtjük s az alját eldobjuk. Lehet a kereskedelemben is venni, de vigyázni kell, hogy jóminőségű s főleg jóízű legyen!

## DVÍZ-BOILER



Ivóvíz sterilizáló, méregtelenítő, hő-újrahasznosító frakcionált desztilláló kislétesítmény  
TERV-MODELL: No. 980804001T  
All Rights Reserved!

Kód: DVIZBOILER98-3

# Ivóvízjavítás

## Energia újrahasznosító ivóvíz-desztillálás

„De hiszen tisztítják a vizet? NEM!” -írta könyvében Dr. Colgan. **Kb. 60 ezer vegyi anyag szennyezi azt a vizet, amivel manapság főzünk, vagy amit iszunk.** Lehet, hogy már a fűrt kutak vize is szennyezett. A háztartási víztisztító szűrőkészülékek többsége átengedi a benzint is!

Nem tudható, hogy mennyi **fertőző vírus** és mérgeanyag van a folyókból vagy ún. „védett talajvíz rétegekből” származó vezetékes ivóvizekben, nem mérhető megbízhatóan. A Duna vizét csak átszívják a parti talajon, majd klórozzák. Több millió ember issza a háztartási- és mezőgazdasági és gyógyszermaradvány mérgeket s a klórozást túlélő vírusokat. **Csak egy biztonságos ivóvíz tisztítási mód van: a frakcionált desztillálás.** A Természet is így készít édesvizet az óceánok sós vizéből.

A saját fejlesztésű **DVÍZBOILER napi max. 25 liter ivóvíz** otthoni átpárlására szolgáló radiátor-bojleres ivóvíz-desztilláló kislétesítmény, melyet licenc-szerződés keretében tudunk használatba adni. (Terv-modell licence: **No. 980804001T. All Rights Reserved!**). Stabilan felszerelhető a falra. Fő méretei (méterben): **0,5 x 0,6 x 1,6.** Átpárló egysége: jó minőségű evőeszközök és főzőedények anyagaként ismert rozsdamentes krómnikkel-acél. Mentés a túlnyomástól. Nem kell hozzá cserélgetendő szűrőbetét. Nincs elpazarolt hűtővíz. Egyszerűen kezelhető. Házilag tisztítható, szakszervíz nélkül javítható. **Különleges előnye, hogy a gőz vízzé visszahűtésénél szinte teljesen visszanyeri a hőenergiát és azzal háztartási vizet melegít és lágút és/vagy hőtárolós radiátorként helyiséget fűt.** Mivel gázfűtéses DVÍZBOILER-rel 1 liter víz elpárologatási költsége kb. 10 Ft, csak **50 Ft-ba kerül 5 liter víz desztillálása, s közben tisztítási és/vagy hőtároló-radiátoros fűtési célra a visszanyert hővel 50 liter háztartási víz felmelegítése 55-65 C fokra!** (A másfajta víztisztítóknál szűrőket kell cserélgetni, nem hasznosítják többszörösen a keletkezett hőt, az üvegalkatrészeik robbanhatnak stb.)

**Testünk kb. 70%-ban víz. Kb. 100 liter ivóvízre van szükségünk havonta.** Az ókorban desztilláltvíz-ivással és kenyhasós kenyér evéssel gyógyították a betegeket, mert ezek hiánya okozza a legtöbb betegséget!

Budapest, 2007. április 21.

**Tanácsadás:** Tejfalussy András

tudományos kutató mérnök feltaláló

Tel./fax: 1-250-6064, tel.: 06-27-380-665, mobil: 06-20-2181408

E-mail: [ujvizforras@freemail.hu](mailto:ujvizforras@freemail.hu), Home page: [www.ivovizjavitas.fw.hu](http://www.ivovizjavitas.fw.hu)

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Mivel 3200-nál több településünk van, a 365 nap alatti 128.000 vizminta települési átlagban kb. 8 naponként vett, 1 (egy) db. vizmintát mérést jelent!

A zsidóknak azt tanítják, (Talmud, Taanith 10 a. lap), hogy a tiszta desztillált ivóvíz és az NaCl konyhasós kenyér együtt (Baba kamma 93 b. lap) erős gyógyhatású, de titkolják el a nem zsidók elől, előlünk!



Bp., 2011. 04. 21.  
AGROANALÍZIS  
TUDOMÁNYOS  
TÁRSASÁG gmk  
végelszámoló,  
Tejfalussy András  
s.k. 1036 Lajos 115.

Ph. D. Illés Zoltán  
államtitkár Úrhoz,  
mint új közérdekű  
javaslat: Mondják  
be a Rádiók a víz  
víruszennyezését  
is, épp úgy, mint a  
légszennyezést!

( A Ptk. 484-  
487. § szerinti  
kárelhárítás! )

*Budapesten, egy-egy kerületben, átlagosan csupán 1-2 db. vizmintát ellenőriznek naponta méréssel!*

3. táblázat  
Az országos ivóvízminőség helyzete 1988-ban a KÖJÁL vizsgálatok alapján kifogásolt minták arányával (%) jellemezve

Megye	Vizsgált vizminták száma	Bármely okból kifogásolt %			Bakteriológiailag kifogásolt %			Vegyileg kifogásolt %		
		V	E	Ö	V	E	Ö	V	E	Ö
Baranya	5969	22,6	74,2	36,0	19,8	65,2	23,2	17,2	36,3	22,2
Bács-Kiskun	7353	48,7	65,2	55,7	17,4	6,9	13,3	43,7	59,6	52,1
Békés	6413	64,4	64,6	64,1	34,2	31,0	34,0	31,9	46,1	33,5
Borsod	9268	41,6	70,7	51,3	28,2	50,5	32,5	26,9	42,2	32,2
Csongrád	6451	63,2	73,2	65,1	46,5	56,4	46,7	32,6	73,2	40,2
Fejér	3743	18,5	37,2	26,3	16,5	25,1	19,1	6,2	22,8	13,4
Győr-Sopron	5965	43,6	56,6	51,4	16,6	22,2	18,6	34,9	47,8	42,7
Hajdú-Bihar	10071	45,9	87,0	58,8	30,1	52,7	30,7	30,3	75,0	48,9
Héves	6029	52,9	57,6	54,7	30,8	29,8	30,7	37,0	47,0	40,9
Komárom	4417	44,9	83,2	48,3	26,1	60,1	27,9	30,0	63,8	33,2
Nógrád	3472	37,5	64,9	49,2	20,7	42,0	29,8	37,5	52,2	43,0
Pest	8850	55,1	49,6	52,0	39,1	18,9	34,9	37,5	42,5	40,3
Somogy	4181	68,9	67,7	68,6	20,2	30,4	21,2	63,1	59,2	62,1
Szabolcs-Szatmár	5943	72,1	82,5	78,9	17,3	18,9	17,6	67,7	77,3	74,3
Szolnok	9505	45,2	66,6	48,1	29,0	38,2	29,3	27,9	46,7	30,7
Tolna	3909	60,2	50,3	58,5	22,2	29,6	22,7	46,7	38,0	45,2
Vás	5094	47,3	45,9	47,2	45,4	28,4	43,1	20,8	30,8	25,4
Veszprém	4025	31,0	61,1	41,9	21,5	33,5	24,4	19,4	50,7	30,7
Zala	5972	23,6	73,9	37,8	11,0	40,5	16,5	22,2	43,3	29,5
Összesen	116630									
Megyék átlaga		45,0	62,7	51,0	27,5	29,1	27,8	32,0	48,5	38,0
Budapest	12027	9,4	66,7	9,9	10,9	65,4	11,4	4,2	74,5	4,9
Összesen	128657									
Országos átlag		36,8	62,7	44,1	26,2	29,3	26,6	25,9	48,6	32,9

Rövidítések: V: vízművek mintái      Aláhúzások az egyes oszlopokban  
E: egyedi kutak vizmintái      \_\_\_\_\_ az adott oszlop minimuma  
Ö: összes ivóvízminta            \_\_\_\_\_ az adott oszlop maximuma

**TISZTELT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR!**

Települési átlagban 8 naponta 1 (egy) db. vizmintát mérve ellenőrzik a hazai ivóvizeket, de azokat jól ellenőrzöttnek és tisztának állítják, azaz hazudnak.

Az ÁNTSZ eközben azt is hazudja, hogy a vizet biztosan megtisztító átpárlás "életveszélyes lehet, mert a desztillált víz kimossa a vérből az NaCl konyhasót". Önök most csökkentették az NaCl só pótlást a fiziológiás 15-25 gramm/nap-ról 5 gramm/napra, de a palackos ivóvíz konyhasó-, ill. nátriumhiányát előnynek hazudják? Ez nem életveszélyes, csak a desztillált víz?!


Szíveskedjék leállítani az életveszélyt okozó ÁNTSZ-es ivóvíz- és sócsalást!

Budapest, 2011. 11. 11.

Tisztelettel: (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)  
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő, TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT  
2621 Verőce, Lugos u. 71. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,  
Honlap: www.aquanet.fw.hu.



## A TALMUD (ÉS TÓRA) ELŐÍRJA AZ IVÓVÍZ IVÁSI ÉS SÓZÁSI DISZKRIMINÁCIÓKAT:



Eliézer rabbi mondá: Az egész világ az óceán vizeitől iszik, amelyek a felhőktől édesek lesznek; abból következik, hogy a felhők megerősödnek és felszállnak az égre, majd mint valami tümlő, kinyitják a szájukat és befogadják az esővizet.

10 a. lap.) Legelőször Izrael országa teremtetett, azután az egész világ. Izrael országát maga az Úr öntözi, az egész világot pedig egy követő. Izrael országa esővizet iszik, az egész világ pedig a maradékot. Izrael országa iszik először és azután az egész világ, hasonlóképp egy olyan emberhez, aki sajtót készít s az évezhető részt kiválasztja, a haszonnevelőt lent meg ott hagyja.

Code: Talmud Dvíz + NaCl

93 b. lap. Betegség alatt az epét kell érteni, még pedig azért, mert az 83 betegségnek van kitéve; a „betegség“ szó ugyanis ezt a számot adja. De mindent előzi egy sóaknyér s rá egy koró víz. (Ugyanez áll a Baba m. 107 b. alatt is.)

### 1./ Ezért tiltják nekünk, hogy a desztillált vizet tisztán, elszennyezése nélkül ihassuk!

**ÉLELMISZER NYERSANYAGKÉNYFELHASZNÁLHATÓ**  
**DESZTILLÁLT VÍZ**  
MSZ ISO 3696  
DESZTILLÁLT VÍZ (Aqua destillata)  
Fajl. veg.: 100,00 ml/100 ml  
Súly: 100,00 g  
Sűrűség: 1,000 g/cm<sup>3</sup>  
Ciklus: 34 nap

**1,5 L FELHASZNÁLHATÓ:**  
Kávé és tea (gyógytea) készítéséhez. Kedvezőbb aroma és izhatás jelentkezik. A hatóanyagok nem csapódnak ki. A főzőedények nem lesznek vízkövesek. (A presszókávé is gyakorlatilag desztillált vízzel készül.)  
Ívóvízhez max. 50 %-os mértékben való hozzáelegyítésre, ha az ívóvíz nem felel meg a szab-  
Minőségét megőrzi: 2000. JÚN. 31.

ványban (MSZ 450/1-1989) előírt követelményeknek, vagy az több követelménynél határértékes. Az elegyítéssel a követelmények jobban teljesülnek. A szabványnak nem megfelelő ivóvíz elegyítését a szabvány 3.2.3 pontja szabályozza. Általában az ivóvíznek egy 50 %-os keverése javítja annak minőségét, ha annak minőségi problémái ismertek.  
A desztillált víz keverés nélkül ivóvízként nem fogyasztható!  
Tisztaszesz, szeszes italok, borok, szörpök, gyógyvizek stb. hígításához. Jégkockák (italokhoz) készítéséhez.

**A felirat "mérgezőbbnek" hazudja a tiszta ivóvizet a túlszennyezettnél, s ez elriasztja a nem vallásos zsidó lakost. A vallásos zsidó tudja a Talmudból (Zsidó Törvénykönyv), hogy a tiszta desztillált ivóvíznek gyógyhatása van (Taanith. 10 a. lap.).**

Bab, borsó, lencse és egyéb főzelékfélékből készülő levesek és főzelékek, valamint húsok, sütemények, lekvárok, befőttek és egyéb élelmiszerek készítéséhez.  
Száras, hűvös (5 °C felett) helyen tárolható.

Gyártja és forgalmazza:  
Balogh László  
Gyógyi és táplálékgyártás  
Budapesti XIV.  
Újvidék u. 69/a  
Telefon: 221-8801

Eng.: FÁEEÁ 5/912/97.  
Kód: DVIZ bolti felirata

### 2./ Ezért tiltja nekünk a „STOP SÓ, Nemzeti sócsökkentési program” és „CHIPS adó” a jó sópótláshoz szükséges, tiszta NaCl konyhasóval fiziológiás mértékben sózást !

# AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT

Hungary, 1036 Budapest III., Lajos u. 115., Tel./fax: +36-1-250-6064, +36-27-380-665

www.aquanet.fw.hu, www.aquanet1.net76.net, [www.aquanet-apla.atw.hu](http://www.aquanet-apla.atw.hu)

E-mail: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

---

Rólunk / Tevékenységi kör / Referenciák / Elérhetőségünk / Kezdőoldal  
Előzményoldal

---



## A VILÁGMÉRETŰ TUDOMÁNYOS HATÁS KALIBRÁLÁSI CSALÁSRÓL, AMIVEL AZ ÉLETRÖVIDÍTŐ ÁLGYÓGYÍTÁSBAN (=NÉPIRTÁSBAN) ÉRDEKELT INTÉZMÉNYEK ÉS ÜGYNÖKEIK „ÁSVÁNYI-ANYAG-KIEGÉSZÍTŐK” ÉS VITAMINOK MEGADÓZISÚ HASZNÁLATÁRA (=ÁLLANDÓ VÁSÁLÁSÁRA) ÖSZTÖNÖZIK A FÖLD ÁLTALUK MEGTÉVESZTETT LAKOSAIT

*Az alábbi tudományos cikkből is kiderül az, hogy a kálissal „műtrágyázással” és/vagy a konyhasó helyett kálissal „ízestéssel” (= étel mérgezéssel) a normális többszörösére növelt káliumtartalmú élelmiszerekkel túladagolt kálium esetében minden állati és emberi sejtmembrán hibásan működik, nem engedi bejutni az ásványi anyagokat, vitaminokat stb. a sejtekbe, ill. ezek csak akkor juthatnak be, ha sokszorosan túl vannak adagolva, ha „megadózisúak”. Ezt a hatást kalibrálási eredményt, mint egészségügyi csőd főokot, a különböző ásványi anyag kiegészítőket és megadózisú vitaminjaikat ajánlók mindig titkolják!*

### „TÚL SOK A KÁLIUM - ÚJ SZEMPONTOK A MŰTRÁGYÁZÁSBAN (ÚJ SZÓ 1988. SZEPTEMBER 16. POZSONY)

A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kemizálás optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakcikk, értékezés, vagy laikus eszme-futtatás foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásaként a zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben fellelhető nitrogénszarmazékokat nevezték meg, s ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézetében elért legújabb eredmények azonban egy másik bűnösre mutatnak rá, amely részt vállal a modern mezőgazdaságban mutatkozó negatív jelenségek szinte mindegyikéből. Ez a figyelemre és főleg ellenőrzésre méltó elem - Kán Královicnak, az említett intézet munkatársának véleménye szerint - a kálium, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.

### GOND A TEJJEL

A probléma bevezetőjében el kell mondani, hogy a csehszlovák mezőgazdaság a műtrágya-felhasználása, a gyom- és rovar irtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Általánosan elterjedt nézet - mivel a termékekben magas a nitrátok aránya-, hogy a talaj nitrogénnel van túladagolva.

A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium illetve néhány helyen a foszfor hatását kell látnunk. Köztudott, hogy viszonylag magas színvonalú nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak az állattenyésztésben ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő a számunkra. Ez leginkább a tömegtakarmányok minőségével kapcsolatban ütközik ki. A tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarhatenyésztéssel rendelkező országok, mivel tömegtakarmánnyal nem tudjuk elérni a kívánt tejhozamot. A szárított tömegtakarmány ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is, amely utóbbi legalább féltonnás veszteségeket okoz hektáronként. Mindez Královic mérnök szerint a káliumtartalomra vezethető vissza.

## **HIÁNYZÓ MIKROELEMEK**

A kálium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételéről dönt. Bizonyos koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásványi táplálékának alapelemei. Hiányuk csontlágylást, csonttrikulást, ízületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A kalciumot és a magnéziumot a növényi táplálékok, például a növények juttatják a szervezetbe, vagy a tej, de ha ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légzés szempontjából fontos vas, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink felvételét.

Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják és az távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak nitridek vagy egyéb nitrogénszármazékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elő. A (kálium a) talajban lévő kalcium a cink felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti.

## **DEFORMÁLJA A SEJTET**

Mivel a kálium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz jusson, ezzel tönkreteszi a sejtfalat és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megtámadják a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laza sejtszerkezet elősegíti a szabad aminosavak felvételét - amelyek a mikroorganizmusokat táplálják - így azok elszaporodnak, a növényeken betegségek jelennek meg.

Kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot kedvelő gyomok számára is s ezek már nagy mértékben el is szaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomirtót használunk, bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt ugyan a konkoly, amelynek nem kedvez a kálium, de van helyette libatop és parlagi tüske minden mennyiségben. Ezek ellen újra herbicidet használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megintcsak elősegíti a kálium felvételét. Ez újra lazábbá teszi a sejtek kötését s csökkenti a kórokozókkal szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarirtóval kezelünk. Ez újra megindítja a probléma láncolatát és a kör bezárult. S mindezekben a folyamatokban amelyek bonyolultabbá teszik és drágítják a termelést, rontják a termékek minőségét, alapvető okként ott találjuk a káliumot.

De nemcsak a növények ellenálló képességét, illetve a mezőgazdasági termékek ásványianyag-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában valamikor a hatvanas évekig még 20-21%-os volt a keményítő tartalom, amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a hatvanas évekig 18-20 százalékos cukortartalmat mérhettünk, s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudnunk kell, hogy az ötvenes években a talaj káliumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körüli értéket is mérhettünk.

## **CSÖKKENTENI KELL**

Ahhoz tehát, hogy a fentebb felsorolt problémákat kiküszöböljük, - az SZTA - Növénykórtani és Rovartani intézetének eredményei szerint - a legfontosabb feladat a talaj káliumtartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja a annak minőségét és csökkentheti az egyéb műtrágyák, a növényvédő és rovarirtó szerek felhasználását is. Évek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredményeket akkor érik el, ha a talaj kilogrammja 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz és, hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különböző években 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldaná a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termés elérése érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor, négyszer nagyobb mennyiségű nitrogént kell felvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor probléma megoldásában is segítene és egyszerűbbé tenné - természetesen olcsóbbá is - a mezőgazdasági termelést.

Ehhez a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és kidolgozzák a műtrágyák szükséges adagolásának arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrokémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a felvetett problémához.

(Szénási) ”

\*

**Tejfalussy András méréstani szakértő nyilvános közérdekű országos kárelhárítási bejelentése Orbán Viktor miniszterelnök támogatására, a Ptk. 484-487. §.-ra hivatkozással:**

Az infúzió és étkezés esetén egyaránt optimális, a magzatot is tápláló vészérum nátrium/kálium=30 arányának megfelelő (lásd Ringer infúziós oldat) napi 15-25 gramm fiziológiás NaCl sópótlást.

Az orvosok az 1950-ben e témában Nobel-díjat elnyert mellékvesekéreg kutatók állat és ember kísérletei mérései alapján azt tanulják, hogy általánosan betegítő, idegrendszert tönkretévő, vese- és szívmérgező, keringésrontó, rákkeltő és magas vérnyomást előidéző, életrövidítő, magzat torzító és ivartalanító hatású is a fiziológiás szükségletnél rendszeresen több káliumot és/vagy kevesebb NaCl konyhasót pótlás. Mi lehet az oka, mi lehet a tényleges célja, hogy az anyákat, az anyatejet, és ezzel a magzatainkat, csecsemőinket is tudatosan túladagoltatja káliummal és nem engedi hozzájutni a szükséges mennyiségű NaCl konyhasóhoz a kormány „Stop Só, Nemzeti sócsökkentési programja”? a gyermekek élelmiszereinél (a WHO is) megengedte az NaCl konyhasó akár teljes mértékben kálisóval helyettesítését.

A Humana babatápszerben pl. 0,3 a nátrium/kálium arány, a fiziológiás 30 helyett. A felnőttek korábbi optimális napi 15-25 grammos NaCl konyhasó pótlását 5 grammra csökkentették, miközben az átlagos káliumfogyasztásukat a szükséges max. 0,5 grammról (lásd a Kálium-Retard orvosi kálium tabletta ajánlott mindössze 0,5 grammos napi dózist, mely dózist 8 óra alatt apránként juttat be, mivel már ennyi is mérgező, szív működés rontó, EKG torzító lehet, ha gyorsabban szívódik fel!), annak tízszeresére, 4,7 grammra növelték. Nemrég büntető adóval (Chips adó) sújtotta az Orbán kormány a NaCl-dal normálisan sózott élelmiszereket, hogy ezúton rákényszerítve az sótlan ízű élelmiszereket eladni képtelen gyártókat, megenni képtelen embereket, hogy konyhasó helyett kálisóval „ízessítsék” a kenyeret és az egyéb alapvető élelmiszereinket. Egyébként ugyanezt tették sok más európai uniós országban is, sőt Amerikában is, ahol Barack Obama elnök egészségügy javítási ígéreteit teszik vele teljesíthetetlenné. (A kóser élelmiszereket továbbra is fiziológiás mértékben NaCl konyhasóval sózzák, és egyelőre Kína és az iszlám országok is mentesek a fajirtó hatású „Stop Só” programtól. )

A fentieket az általam képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk több tízezer parcellás mezőgazdasági hatásvizsgáló és optimalizáló GTS-Antirandom sokváltozós kalibráló mérései tették elsőként nyilvánvalóvá. Például 1992-ben is végeztünk olyan sokváltozós hatás kalibráló (az általam feltalált GTS-Antirandom software szerinti) mérést, amely a káliumos műtrágyák aszálykárt fokozó hatását egyértelműen leleplezte! Egy minisztériumi szerződésünk (amelyet az általam vezetett, ill. jelenleg végelszámolóként képviselt Agroanalízis Tudományos Társaság gmk a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériummal kötött I-1077/90. KTM számmal) keretében.

## **VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉG**

Védekezni csak a gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasó otthoni élelmiszer előállításához fiziológiás mértékben használatával, a kálisóval műtrágyázott növények és egyéb kálisóval megnövelt káliumtartalmú, vagy egyébként sok káliumot tartalmazó (szója stb.) élelmiszerek nem, vagy megfelelően csökkent mennyiségben fogyasztásával és otthoni desztillálással (frakcionáltan átpárlással tisztított ivóvizet ivással, azzal való ételkészítéssel lehet, miután csak évi 128.000 vízmintával ellenőrzik országosan az ivóvizeinket, ami azt jelenti, figyelembe véve, hogy 365 nap van egy évben és országunkban 3200-nál több település van, hogy átlagban legfeljebb 8 naponként mérnek be 1 vízmintát településenként, miközben belevezetik a fertőző vírusokat is tartalmazó szennyvízcsatornákat is a folyókba, de ezenkívül bele jutnak olyan szántóföldi és ipari és háztartási mérgező vegyszerek is, amelyeket a vízmű technológia nem hatástalanít. (Lásd: [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu), [www.desztvizhonlap2.atw.hu](http://www.desztvizhonlap2.atw.hu)).

Fentiek alapján ismételten arra kérem Orbán Viktor miniszterelnök urat és a vidékfejlesztési, egészségügyi, nemzetbiztonsági, honvédelmi, igazságügyi stb. minisztériumok vezetőit is:

1./ Minősítsék hamisnak és vonják vissza „A KÁLIUMELLÁTÁS HELYZETE MAGYARORSZÁGON” című, a fentiekkel és a hazai Egységes Országos Trágyázási Kísérletek sok éves mérési eredményeivel is ellenkező állításokat hangoztató KTM-MTA-TAKI kiadványt.

2./ Kötelezően írassák rá a kálisót tartalmazó műtrágyákra, hogy a termőtalajok kálisóval műtrágyázása elrontja a tápanyag felvételi egyensúlyt, aszálykárt fokozó, embert és állatot is betegítő, sejtmérgező, rákkeltő és ivartalanító hatású.

3./ Írassák rá a 40%-os kálisó elnevezésű műtrágyákra azt is, hogy 26% NaCl konyhasó is van bennük, s hogy a konyhasóval műtrágyázás szintén fokozza az aszály kárt.

4./ Haladéktalanul állítsák le a Stop Só, Nemzeti sócsökkentési programot.

5./ Kötelezően jelöltessék meg a nem kóser boltok vásárlói felé a kálisót valamennyi étkezési sóban tiltó MSZ-01-10007-82 érvényes szabványnak megfelelő étkezési sókat.

6./ Tiltsák be a hazai vezetékes ivóvizek jól ellenőrzöttnek és biztonságosan tisztának hazudni engedését.

7./ Ítéljék életfogytiglani szabadságvesztésre a nátriumklorid és a káliumklorid, ezen két természetes anyag megváltoztatott arányával talajrontókat, embereket és állatokat betegítőket, és büntessék meg a mérgezésről hivatalból tudó, de a minket mérgezőket nem feljelentő, a mérgezés leállítását késleltető, akadályozó országgyűlési, minisztériumi, tudományos akadémiai, kutatóintézeti, egyetemi stb. bűnözőket.

### **MEGBÍZÁS NÉLKÜLI ÜGYVITEL (PTK. 484-487. §) KERETÉBEN FOLYTATOTT NEMZETMENTŐ KÖZÉRDEKŰ ORSZÁGOS KÁRELHÁRÍTÁSI MUNKÁNK DÍJA:**

Felkérem Orbán Viktor miniszterelnök urat, ill. az Országgyűlést, hogy a kálimaffia, és orvosmaffia által 1960-tól, a kálisóval műtrágyázni kezdéstől mostanáig okozott országos kár alapján, amit, ha akarják a kárelhárítást, a továbbiakban a fenti információk alapján könnyen el tudnak háritani, szíveskedjenek kifizetni a fenti kárelhárítási munkánkhoz rendelkezésre bocsátott ezen információkat a mérések alapján a problémát kiderítő, általam képviselt Agroanalízis gmk és ezúton az általunk finanszírozott alvállalkozója, az Antirandom gmk va. és az általunk foglalkoztatott külső szakértők részére.

#### **Konkrét díjigény:**

Az eddigi összes környezeti, egészségi és gazdasági kár független szakértők által megbecsült kárértékének a 0,001%-a, 60 napos kifizetési határidővel, a gmk v.a. végelszámolójának a címére, a kezemhez való átutalással.

Verőce, 2011. 11. 17.

Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, méréstani szakértő  
(1-420415-0215), Agroanalízis Tudományos Társaság gmk v.a.  
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.  
Tel./fax: 250 6064. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

#### **Tájékoztatásul kapták:**

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész  
Fővárosi Bíróság t. Cégbírósága (hiv.: Cgt.01-10/022069/15.)  
US President Mr. Barack Obama

#### **Függelék:**



**NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA**

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nivódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatóak.)

**EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGALATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉRGE-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)**

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrovidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknél, de a verejtékszteknél és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérrellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
- 11./ A bőr és a nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)



12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

**Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:**

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veselváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A véresűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

**A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pseuadohermafroditizmus”):**

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti mentstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremazsóját idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pseuadohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztaták) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szív működés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellékvesekéreg” szót kell beírni.)

Verőce, 2008. június 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

# A „komisz” só


A fizioológus napisószükséglet valójában 15-25 gramm, lásd a fizioológus (pl. Salsola vagy Ringer) infúziós oldatokkal beadagolt napi konyhasó mennyiségét!

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vér-szegénység, erőtlenség, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkre tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott eledelt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél ki-

lőt kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt hozott: A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb sóot fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatívabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszítóságnak” hívja ezt a módszert.

Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai Science szaklapon nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány



Amerikában is leplezték, hogy nem ún. „összeszküvés-elmélet” az élelmiszerek eltorzított sóarányaival életrovidítés, hanem tudományos (kalibráláló mérési) csalásokkal is fedezett tudatos népiirtás! (Mózes II. 23. 20-33. és V. 7. 2, 22. szerinti nemzsidólanítás!)

aktivistáinak. De a lapok tovább publikálják a sófogyasztás és vérnyomás közötti összefüggés credményeit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a koleszterinszintet, de változatlanul koleszterincsökkentő és sószegény táplálkozásra intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájának okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek? Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Akinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoport-hoz tartozik. Egyszerűen, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odaszólni.

Jelinek Mária

**ÉLETRÖVIDÍTŐ A TÚL KEVÉS KONYHASÓ, DE A TÚL SOK KÁLIUM EVÉS BEBESZÉLÉSIS!**  
(Népszabadság 2002. 11. 15.)

## CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a viachvono tulajdonságában rejlik. Észak Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ősszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a sertés-húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.

A só megnöveli a víz forrási hőmérsékletét, a víz jobban felmelegszik, mielőtt forni kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.

Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejjel és egy csipet sóval keverjük el. A velő nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A máj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szeleteket besózzuk, majd fél órára a hűtőszekrénybe tesszük. Nem lesz csomós a rántás, ha csipetnyi sót tesszünk bele. Egy kékhegynyi só tisztítja a leégett lábast, eltünteti a zsírfoltot és a vörösbor pecsétjét, kezünk-ről a hagyma és a hal szagát. Sós vízzel friss sörpecsétet, vizes sóval csokoládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint tengervízből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpereszelyem, zeller zöldje, saláta, lestyán, csalán, pitypang, útifüvelével megszáritva, porrá törve, kevés sóval elkeverve. A jódozott sót pajzsmirigybetegség esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb énevezésekkel forgalomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A túlzott káliumbevitel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékokat, ezáltal méregtelenítési problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.

**Kapja: A Nemzeti Nyomozó Iroda (fax: 443-5573, 426-9278)**

**Feljelentem a fent leírt életrovidítő, vagyis NÉPIRTÓ sóhasználati és kalibrálási csalást!**

**A bizonyítékokat lásd az interneten, a [www.AQUANET.fw.hu](http://www.AQUANET.fw.hu) honlapon.**

**Budapest, 2006. jan. 13. Tejfalussy András (1036 Bp., Lajos u. 115.)**

Nyilvánvaló az alábbi állatorvosi könyv idézet alapján is, hogy a sok búzafű levelet egyszerre itatás is népirtási célokat szolgál, főleg a tönkölybúzafű levét itatás, mivel abban kb. ötször több a kálium, mint a más búzafűvek levében!

## Handbook of Veterinary Drugs

*A Compendium for  
Research and Clinical Use*

Irving S. Rossoff

1977

with a Foreword by  
H. Hugh Duker, D.V.M.



Springer Publishing Company  
New York

As soil temperatures rise and spring grasses grow lush, their potassium content may increase. An increase in the ratio of K:Ca and Mg can promote tetany in cattle. This may be the cause of so-called wheat poisoning in cattle. Additional dietary potassium may reduce the incidence of calculi and improve feed conversion of cattle in cotton and milo areas. Fatigue and anorexia in horses on nearly exclusive oat diets may be due to decreased serum levels of potassium.

AZ ÉTKEZÉSI KÖSER SÓKÉNT ÁRULT BONSALT KIVÉGZŐMÉREG, TISZTA KÁLISÓ



## ***Tiszta ivóvíze mindig lehet!*** **ÚJ TUDOMÁNYOS IVÓVÍZ-TISZTÍTÁS OTTHON**

*„De hiszen tisztítják a vizet? NEM!” -írta könyvében Dr. Colgan. Kb. 60 ezer vegyi anyag szennyezi azt a vizet, amivel manapság főzünk, vagy amit iszunk. Lehet, hogy már a fűrt kutak vize is szennyezett. A háztartási vízszűrők többsége átengedi a benzint is!*

*Nem tudható, hogy mennyi fertőző vírus és mérgeanyag van a folyókhól vagy az ún. „védett rétegekből” kitermelt vezetékes ivóvizekben, lehetetlen jól bemérni. A Duna vizét csak átszívják a parti talajon, majd klórozzák. Így issza több millió ember a klórozást túlélő vírusokat, gyógyszermaradványokat, háztartási- és mezőgazdasági mérgeket. Csak egy biztonságos ivóvíz tisztítás van: a frakcionált desztillálás, amivel a Természet készíti az édesvizet a sós tengervízből!*

*A DVÍZBOILER saját fejlesztésű, napi max. 25 liter víz otthoni átpárlására szolgáló radiátor-bojleres ivóvíz-desztilláló kislétesítmény (terv-modell licenc: No.980804001T). A jó minőségű evőeszközök és főzőedények anyagaként is használatos rozsdamentes krómnikkel acélból készül. Falra szerelhető. Fő méretei (méterben): 0,5 x 0,6 x 1,6. Mentés a túlnyomástól. Nem törékeny. Nem kell hozzá elfolytatott hűtővíz. Nem kell hozzá cserélgetendő szűrőbetét. Házilag könnyen tisztítható. Szakszervíz nélkül javítható. Kezelése egyszerű. Visszanyeri a hőenergiát: a gőz vízzé visszahűtésénél visszanyert hőenergiával háztartási vizet melegít és lúgyít. Lakást is fűt, mint hőtárolós radiátor. (Az olcsóbb, kis desztillálók nem nyerik vissza a hőt, folyton szűrőket kell bennük cserélni, az üvegből készíttettek felrobbanhatnak stb.). Egy ilyen otthoni DVÍZBOILER-rel, gázfűtéssel működtetve, csak kb. 10 Ft-ba kerül 1 liter víz átpárlása. Tehát 50 Ft-ért 5 liter vizet desztillál, s eközben előtisztít és felmelegít kb. 55-65 C fokra 50 liter háztartási vizet. Mint hőtárolós radiátor, lakást is fűt! Licenc-szerződéssel tudunk használatba adni ilyen hasznos kislétesítményt. (All Rights Reserved!)*

*Testünk kb. 70%-ban víz. Kb. 100 liter ivóvízre van szükségünk havonta. Az ókorban desztilláltvíz-ivással és kenyhasós kenyér evésével gyógyították a betegeket, mert ezek hiánya okozza a legtöbb betegséget!*

*Budapest, 2007. április 21.*

*Tanácsadás: Tejfalussy András  
tudományos kutató mérnök feltaláló*

*Tel./fax: 1-250-6064, tel.: 06-27-380-665, mobil: 06-20-2181408  
e-mail: [ujvizforras@freemail.hu](mailto:ujvizforras@freemail.hu), home page: [www.ivovizjavitas.fw.hu](http://www.ivovizjavitas.fw.hu)*

*AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG PJT LÉTVÉDŐ KÖR MOZGALOM*

**DVÍZBOILER KISLÉTESÍTMÉNY TERV-MODELL VARIÁCIÓK**  
**ALL RIGHTS RESERVED! No. 980804001T**




*Amíg a buta retteg, az okos desztillál! Fiziológiás étkezési NaCl pótlás mellett gyógyító hatású a kúraszerűen ivott desztillált víz! Energia-újrahasznosító vízpárlóinkkal olcsóbb a tiszta ivóvíz!*

**Kód: *dvizboiler-energiaujrahasznosito-ivoviztiszto-program***

## Amit az étkezési sóról tudni kell



Mindenki számára nagyon fontos, hogy étkezési során tiszta NaCl konyhasót egyen. A kereskedelemben kapható sók egy része ismeretlen mennyiségű kálsót tartalmaz, pedig ez nagyon veszélyes. Az **MSZ-01-10007-82** (Magyar Szabvány) szerint minimum 97% NaCl konyhasót kell tartalmaznia mindegyik étkezésre szánt sónak, de KCl kálsó nem szerepel a fennmaradó maximum 3%-nyi egyéb komponensek között. Bővebb leírást a **[www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu)** oldalon a dokumentumoknál találsz.



Ha tiszta, kétszeres minőségellenőrzési vizsgálatot felügyelt, minimum 99,5% NaCl tartalmú konyhasóra (nátrium-kloridra) van szükséged, akkor a **[www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu)** weboldalon keresztül beszerezheted. Az 1kg-os NaCl konyhasót a patikák által használt gyógyszerkönyvi tisztaságú konyhasó 25kg-os zsákjaiból csomagoltuk át.

**Megkérek mindenkit, hogy ezen írást továbbítsa minden ismerősének, és kérje meg őket is, hogy továbbítsák az alábbiak miatt:**

### EGÉSZSÉGVÉDELEM

Tejfalussy András méréstani szakértő és Weixl Várhegyi László okl. természetgyógyász, ny. rendőrszolgálati állásfoglalása a **[www.aquanet1.net/76.net](http://www.aquanet1.net/76.net)** honlapon dokumentált tudományos mérések és tantételek, és Prof. Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár akadémiai doktor szakvéleménye alapján:

Mitől lett ennyire sok magyar ember beteg, rövid életű, és meddő? Miért csökken évi több tízezerrel a létszámunk? Három titkos főfelelősre mutattak rá az ok-okozat kalibráló élettani mérések:

1.: Túlterheli az immunrendszert, ha az ivóvíz mérgező vegyszereket és/vagy klórozásnak ellenálló vírusokat tartalmaz.

2.: Keringésrontó, ha a fiziológiás mérték alá csökkentik a konyhasó pótlást.

3.: Sejtműködés-gátló, keringésrontó és ivartalanító hatású, ha a fiziológiás szükségletnél sokkal több káliumot esznek, isznak.

**Megbízható védekezés:**

**1.: Ivóvíz desztillálás,**

**2.: Gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl konyhasóval fiziológiás mértékben sózás,**

**3.: Kálium túladagolás mellőzés.**

Ezen anyagok élettanilag optimális, fiziológiás napi dózisaira és beviteli sebességeire étkezésnél is irányadóak a magzatot tápláló vérszérum és a magzatvíz, és a csecsemők és felnőttek gyógyítására is alkalmazott fiziológiás infúziós Ringer oldat  $H_2O/NaCl=110$  és  $Na/K=30$  optimális arányai:

#### **„NYILATKOZAT**

*A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9% NaCl, 0,03% KCl, 0,025% CaCl<sub>2</sub>, 0,02% NaHCO<sub>3</sub>, 99% desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.*

Budapest 2010. január 6.

**Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor s.k."**



## FIGYELEM!

Képtelenség túl sósan enni, mert olyankor ehetetlen az étel. Ha az étel csak kicsit van túlsózva, szomjasak leszünk. A víz segít eltávolítani a szervezetből a már feleslegessé vált anyagokat, túlsózás esetén a konyhasót is. Ha folyamatosan kevés sót eszünk, ez viszonylag lassan, de biztosan károsítja a szervezetünket, és az is, hogy ilyenkor emiatt kevesebb vizet iszunk. Iszik Ön legalább napi 2-3 liter TISZTA VIZET? Mert ha nem, jobb lenne több konyhasót (NaCl) fogyasztania! Ne féljen a konyhasótól, sózzon bátran! Segít megszabadulni a betegségektől, véd a meddőséggel szemben, meghosszabbítja az életét.



Csak kétféle étkezési só létezik: a biztonságos és a többi. A gyógyszerkényvi tisztaságú NaCl patikai konyhasó a lehető legbiztonságosabb étkezési só. A napi NaCl biztonságos konyhasó szükségletünk mai (2013-as) áron számolva kb. 10 Forint. Napi 10 Forintért nem érdemes kockáztatni egészségünket, szaporodóképességünket, nemzetünket!

A konyhasó tisztaságán kívül nagyon fontos a napi beviteli mennyisége is. A „STOP SÓ Nemzeti Sócsökkentő Program”-ban ajánlott napi 5 gramm NaCl napi mennyiség nem elegendő! Ha egy magatehetetlen beteg a kórházba kerül, napi kb. 2 liter sós infúziót (Ringer oldat) kap. 1 liter Ringer oldatban 9 gramm NaCl van, így napi 2 literrel 18 gramm NaCl jut be a szervezetünkbe. Normál körülmények között ez ajánlatos, élettanilag optimális napi mennyiség (kb. egy csapott evőkanál) egy egészséges felnőtt számára.

[www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu)

70/235-1899

**Kérem, hogy segítsetek ezeket minél több magyar ember tudomására hozni, ha van saját honlapotok és vagy e-mail címlistátok, annak segítségével is!**

**Üdvözlettel, Tejfalussy András**