

**Az MTA új elnöke válaszából\* kiderül:** bűnpártolja-e a tudományos találmány szerzőségeit lopó, a gyerekeinket hamis matematikai logika tanítással butító, talajt és népet mérgeztető akademikusokat!

Felkérem az MTA új elnökét, hogy nyilvánítsa csalásnak a nemzetközi szabadalmi bejelentéseim szerinti, tőlem ellopott kutatásgyorsító, kutatásautomatizáló eljárásokkal és ezeknek megfelelő software-ekkel Nobel-díjra, állami, szentszéki, stb. kitüntetésekre más személyek (pl. Roska Tamás és Furka Árpád) feltalálóként, szerzőként felterjesztését. Felkérem, hogy nyilvánítsa csalásnak az eljárásaim és kutatásautomatizáló létesítmény bázissterveim és bázissoftware-im részben vagy egészében más szerzők találmányának feltüntetve, pl. az MTA Martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézetnél és az MTA Központi Kémiai Kutatóintézetnél használatát is. Felkérem, hogy nyilvánítsa csalásnak a találmányaim használatával elért kutatási többlet eredmény csak a tolvajok és a használók tudományos munkásságának tulajdonítását is. Felkérem, hogy nyilvánítsa csalásnak, hogy az Etikai Bizottságuk nemrég is azt állította, hogy az MTA-nál nem tudtak a szabadalmairól és azokban szereplő eljárásaimról. Felkérem, hogy ismerje el, hogy a TA-909. országos találmányi hivatali alapszámú szabadalmi bejelentésem szerinti **optikai számítógép** bázis-hardware és bázis-software és azon alapuló sokváltozós megjelenítő Antirandom software a kizárólagos találmányom. Lásd egy (akadémiai pályázat keretében) alkalmazását, ahol bizonyítja a kálisó aszályosító hatását:

## ASZÁLYHATÁS-STRESSZT KALIBRÁLÓ ANTIRANDOM SOFTWARE

A kálisó mentes cserepekben mind a négy paprikafajta túlélte az aszályt!

fajta-1.

fajta-2.

P.	K.
2	2
1	2
0	2
1	2
2	2
2	1
1	1
0	1
0	0
1	0
0	0
0	1
1	1
2	1
2	2
1	2
0	2
0	2

All Rights Reserved!  
Tejfalussy András  
Hungary, 1982.

Kód: aszalyhatas-streszt-kalibralo-antirandom-sw-83-paprika

fajta-3.

fajta-4.

0012344 - **N** 4432100

Utóiratként, egy részben szakmai, részben bűnügyi kérdés a matematikus új akadémiai elnökhöz:

**Meddig tartja fenn a Magyar Tudományos Akadémia azt a „matematikai logikai csalást”, ami tönkreteszi a gyerekeink ítélőképességét, vagyis azt, hogy bármihez szabad nullákat hozzáadni és bármilyen összefüggést szabad nullával beszorozni?**

Idézet Feutchwanger II. Világháborút megelőzően előtt írt, „**Jud Zuss**” című könyvéből:

### **„Ínségünk és hitünk**

Míg egy verebet, míg egy varjat  
S más állatot láthatok,  
Addig érez szívem nyugalmat,  
Addig nem érez bánatot,  
Mert ha őket táplálja Isten,  
Rajtam, gyermekén ne segítsen?

### **Jézus a legjobb számológépmester:**

Ottan is tud összeadni  
Jézusom, és tud szorozni,  
Ahol csupa nulla van.

A bibliakollégium támogatói lelkesen tanulták meg mindkét verset, és alázatosan hajtogatták életük nehéz óráin, boldog pillanataikban, haláluk közeledtén, gyermek születésén.”

Gúnyolják a keresztény gyerekeket, akik elhiszik a tanítóiknak, hogy megengedhető matematikai alpművelet a nullákat összeadás és a nullával szorzás. Az MTA jelenleg is megengedi ezt a csalást!

### **\* Mi a ppa?**

A Politikai Perturbációs Analízis (ppa) egy szilárdtestfizikában\* régóta alkalmazott tudományos kísérleti mérési eljárás „politikai megfelelője” (analógja). A szilárdtestfizikában az ún. "perturbációs analízist" ismeretlen zárt rendszerek belső működésének kívülről felderítéséhez szokás használni. A zárt rendszer belső működését arra alkalmas külső hatásokkal kívülről "megzavarják", mérve és elemelve a zavarokra reagálásait. Közben, ill. ezután kiértékelik a zavaró hatások jellemzői (okok) és a zárt rendszer mérhető válaszreakciói (okozatok) közötti összefüggéseket. Ha jól csinálták, akkor a zárt rendszer belső működésére is következtetni tudnak az elemzési eredményekből. Erre alapozva a rendszer sajátosságai további tanulmányozásához elvi és gyakorlati modelleket szoktak alkotni.

Akitől a fenti módszer alapelvét tanultam: néhai Prof. Dr. Nagy Elemér akadémikus barátom, az ELTE Szilárdtest Fizika Tanszék professzora.

Verőce, 2014. 04. 21. Tejfalussy András

Függelék: **MTA által is szervezett „Stop Só” program hatásairól a lakosságot felvilágosító röpirat**

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A **Ringer** fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és email-terjesztését ajánlja: **Tejfalussy András** ([tudomanys.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanys.rendorseg.pjt@gmail.com), +36-202181408). Verőce, 2014. 05. 07.

---

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A **Ringer** fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Jelen tájékoztatás széleskörű, közvetlen és email-terjesztését ajánlja: **Tejfalussy András** ([tudomanys.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanys.rendorseg.pjt@gmail.com), +36-202181408). Verőce, 2014. 05. 07.

---

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A **Ringer** fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Ezt az információt mindenkinek, mindenhol terjesztésre javasolja: **Tejfalussy András** ([tudomanys.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanys.rendorseg.pjt@gmail.com), +36/20/2181408). Verőce, 2014.05.07.

---

## SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

**Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell(ene):** Egészséges ember testnedveiben **110 a víz/NaCl konyhasó arány, és 30 a nátrium/kálium arány.** A **Ringer** fiziológiás infúziós oldattal is ilyen arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, a konyhasót és a káliumot. Pl. **1** nap alatt, **3** liter (desztillált) vizet + **27** gramm NaCl konyhasót + **0,4** gramm káliumot pótolnak. Étkezésnél is ez az optimális víz- és sópótlási arány, s 1950-ben **Nobel-díjat** kapott kutatók állatokon és embereken végzett sópótlás variációs kísérletei bebizonyították, hogy az (ehhez képest) NaCl-dózis csökkentés és kálium-dózis növelés is betegítő hatású. Pl. vese- szív- és keringésrontó, magasvérnyomás- okozó, életrövidítő, idegmérgező és ivartalanító hatása is van. Ezt tudva, a **Nemzeti Sócsökkentési, Stop Só Program** megalkotói napi **5** gramm NaCl- és **4,7** gramm káliumpótlást (Na/K=**0,43**), vagyis az élettanilag optimális Na/K=**30**-hoz képest **több ezer %-kal** megváltoztatott Na/K pótlási dózisarányt írtak elő. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) és [www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu) honlapokon. Ezt az információt mindenkinek, mindenhol terjesztésre javasolja: **Tejfalussy András** ([tudomanys.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanys.rendorseg.pjt@gmail.com), +36/20/2181408). Verőce, 2014.05.07.

---

Stop Só életrövidítő-program felelőseit feljelentés az ORFK-hoz, iratjele: segitshogytegedissegitnenekmozgalom140507

Az MTA új elnöke válaszából\* kiderül: bűnpártolja-e a tudományos találmány szerzőségeit lopó, a gyerekeinket hamis matematikai logika tanítással butító, talajt és népet mérgeztető akadémikusokat!

András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>  
címzett: Lovász; András; titkos másolat: ujjvizforras

MEHNAM-info / Mémóképzés / Antiszeméztizmus / Vitarvat Iratjel: mtaelnokuj-140509ppa

2 melléklet

Válasszon: [Válasz](#), [Válasz mindenkinek](#) vagy [Továbbítás](#)

IForex - Kereskedjen profiként  
Tanulja meg, hogyan keressen 40.000 €-ot 100 € befektetéssel

Hirdetések - Miért jelent meg ez a hirdetés?

1,46 GB (9%) 15 GB használatban [Kezelés](#)

©2014 Google - [Általános Szerződési Feltételek](#) és [Adatvédelmi nyilatkozat](#)

Legutóbbi frítvevényesség: 31 perce [Részletek](#)

feladó: **András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy** <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>  
címzett: Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>  
másolatot kap: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>  
titkos másolat: ujjvizforras@freemail.hu  
 dátum: 2014. május 10. 13:12  
 tárgy: Az MTA új elnöke válaszából\* kiderül: bűnpártolja-e a tudományos találmány szerzőségeit lopó, a gyerekeinket hamis matematikai logika tanítással butító, talajt és népet mérgeztető akadémikusokat!  
küldő: gmail.com