

Mit művelnek a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság munkatársai

A NÉBIH-esek szerint egészségkárosító hatású a napi 5 grammnál több konyhasót, és 4,7 grammnál kevesebb káliumot pótlás. Szerintük a kálisó állati takarmánysó is. Mindezeket „általánosan elfogadott tudományos irányelveknek” tüntetik fel. Kivizsgáltam az ügyet. Az alábbiak bizonyítják, hogy a NÉBIH által hivatkozott irányelvek és rendeletek zavarosak, országos egészségi kárt okoznak:

Code: KovacsPalMegbiz

Szám: ATT-22091992

Felkérés szakvélemény készítésére

Az OBTI-től már beszerzett REDI-Só engedélyezési anyagról mérési és engedélyezési eljárás tisztasági szakvélemény készítésére, Tejfalussy Andrast, mint az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi és Gazdaságosság Ellenőrzési Központja elnökét szívesen megkírem, figyelemmel a kálisó káros hatásainak felismerésével kapcsolatos előző eredményeire.

Budapest, 1992. április 20.



Dr. Kovács Pál

országgyűlési képviselő

Szociális és Egészségügyi Bizottság titkára

Élő ember vérében (mindig) kb. **110** a víz : konyhasó arány. Ezért ennyi a vérbe közvetlenül beadott **Salsol**, **Salsola** és **Ringer** infúziós oldatokban is. Konyhasó pótlás csökkentéssel magas vérnyomást lehet előidézni. Ha kevés a vérben konyhasó, a szervezet **110**-es arány tartása miatt, besűrűsödik a vér. A besűrűsödött vér csak megnövelt nyomással tartható keringésben. Napi **3** liter vizet pótlásnál **27** gramm konyhasót kell pótolni az infúziós oldatokkal. A **Ringer** a napi **3** liter vizet és **27** gramm konyhasót pótláskor csak **0,4** gramm káliumot juttat be a vérbe. **Élő emberek vérében harmincszor kevesebb a kálium mint a nátrium.** A **Ringerrel** bejuttatott dózisarányok az **élő** ember testnedvei víz : nátrium : kálium : klór arányai szerintiek. Csak a hulláknál **1 : 1 a nátrium : kálium arány.** Ezt a dózisarányt kényszerítik rá a magyarokra!!!! Az izraeli Holt-tenger is elpusztít minden életet. A megváltozott víz : konyhasó : kálium aránya gyilkol!

A **Ringer-oldat**, melynek összetétele a szív igényeknek legjobban megfelel:

0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.

AZ INFÚZIÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI
Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész
továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal.
Medicina, 1958.

Iratkód: Ringer-oldat


Melléklet-1.

Étkezésnél is ezek a víz : konyhasó : kálium pótlási természetes dózisarányok az optimálisak:

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Melléklet-2.

A növényevő állatok is beteg lesznek, ha megnövekszik a takarmány növényekkel bejutott kálium dózis. Az állati „nyalósókban” és az emberi étkezési sókban min. 97% a konyhasó.


Handbook of Veterinary Drugs

*A Compendium for
Research and Clinical Use*

Irving S. Rossoff

1977

with a Foreword by
H. Hugh Duker, D.V.M.



Springer Publishing Company
New York

Melléklet-3a.

As soil temperatures rise and spring grasses grow lush, their potassium content may increase. An increase in the ratio of K:Ca and Mg can promote tetany in cattle. This may be the cause of so-called wheat poisoning in cattle. Additional dietary potassium may reduce the incidence of calculi and improve feed conversion of cattle in cotton and milo areas. Fatigue and anorexia in horses on nearly exclusive oat diets may be due to decreased serum levels of potassium.

Melléklet-3b.

Véleményem szerint büntetőbírószágon kell tisztázni a NÉBIH-esek szakmai hozzáértését és a Stop Só program szerinti hamis dóziszokat optimálisként ajánlásuk háttér okait. Ugyanis állat- és ember irtó hatású az általuk népszerűsített kálisóval műtrágyázás és élelmiszer sózás lásd melléklet-3. A kálisóval műtrágyázott növény mérgező káliumtartalmú. Tűrhetetlen, hogy étkezési sóként és takarmánysóként kálisót árusíthatnak!

Magyarországon naponta több százzal fogy a magyar lakosság létszáma. Legalább felerészben a NÉBIH által is bebeszélte, a Ringer szerintnél több száz %-kal nagyobb káliumtartalmú (és ötöde alá csökkentett nátriumtartalmú) élelmiszerek fajirtó hatása okozza. A csökkent nátriumtartalmú és növelt káliumtartalmú élelmiszerek garantált fajirtó hatását 1950 óta Nobel-díjas kutatók hatásmérései bizonyítják, lásd melléklet-4.

Melléklet 3.: HATÁSMÉRÉSEKRE ALAPOZOTT SZAKVÉLEMÉNY A NÉBIH HAMIS ÁLLÍTÁSAI ELLEN (eszrevetel-a-nebih-sovizsgalat-hirehez150507)

Melléklet-4.: Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag optimális (fiziológias) dózissal pótlása (verhigitoesvernyomascokkentoakonyhaso141029)

Annak idején a FIDESZ is részt vett a kálisóval talaj- és népmérgezés ellen előterjesztett parlamenti interpellációban. A fenti bizonyítékokra is alapozva eredetileg én fogalmaztam meg. Az interpelláció előterjesztői egyetértettek a szakértői véleményemmel. Mellékes, hogy az akkor hatalmon lévő többi pártok a tényeket semmibe véve, lekicsinyelve, szembehazudva elutasították az MSZP és FIDESZ általi interpellációt (1993. dec. 8, 8253. miniszteri válasz). Az a kérdés, hogy amikor az interpellálók pártjai hatalomra kerültek, miért folytatták az addig ellenzett sóreformot. Mert meghalt az interpelláló orvos Dr. Kovács Pál (MSZP)? Mert eltűnt a parlamentből dr. Pap János (FIDESZ), a Dr. Kovács Pálhoz társult másik interpelláló? Az emberi jogokat durván sértő bűncselekmény a „Nemzeti Stop Só programnak” elnevezett „sózási reform”. Akkor is ha egyesek – akadémiai szakértők hamis szakvéleményeire alapozva – egészségjavítónak hazudják.

Felteszem a kérdést: a parlamenti pártok csak addig „védik” a magyarokat, ameddig begyűjtik a hatalomra kerüléshez szükséges szavazatokat? Ilyen a KDNP, a Jobbik és az LMP is? Mindegyik átejt a magyarokat??? A fenti bűnözés számos további bizonyítékát s közzétettem a www.tejfalussy.com, és a jelenleg azon belül működő www.aquanet.fw.hu tudományos honlapokon. Utóbbi korábban „az igazság ellenfelei” eltűntették!!

Nemrég a NÉBIH rátámadt a gyógyszerkönyvi tisztaságú nátrium-kloridot „étkezési sóként” forgalmazóra. Annyira fogalom zavaros, ellentmondásos, a tényeket semmibevevő, ill. a tényeket félremagyarázó a gyógyszerkönyvi tisztaságú sóból étkezési sóvá átsomagolt Á.G.I. „Tiszta Só”-t szabálysértőnek feltüntetető NÉBIH közlemény, hogy szükséges lett az általam korábban végzett vizsgálat ezen eredményei közzététele.

Bízva abban, hogy az általam személyesen is ismert **Orbán Viktor** miniszterelnöknek és **Fazekas Sándor** vidékfejlesztési miniszternek fogalma sincs arról, hogy miket művelnek az alájuk rendelt NÉBIH-esek, ezt a bizonyíték gyűjteményt, kárelhárító közérdekű bejelentésként, megküldöm nekik, azonnali vizsgálatot kérve.

Verőce, 2015 07. 29.



Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc okl. mérnök, tudományos hatásméréstani szakértő

feladó:**András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy**<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett:"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;

Orbán Viktor <orbanviktor@fidesz.hu>;

sandor.fazekas@vm.gov.hu

másolatot kap:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;

Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat: ... Nátrium Klorid <tiszta.nacl@gmail.com>

dátum:2015. Július 30. 0:09

tárgy:Mit művelnek a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hatóság munkatársai. Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez

küldő:gmail.com