

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli ügyvitel* keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
MEHNAM-info / Jogjavítás / Vitarovat Kód: nemzokeptelenseg-eltitkolt-fooka-140226sum

NEMZŐKÉPTELENSÉG ELTITKOLT FŐOKA

Magyar Nemzet „Egyre több a nemzőképtelen magyar férfi” című cikkében a meddőség fokozódás általa ismert okait szakértőként felsoroló Kopa Zsolt úr figyelmébe is ajánljuk, hogy e témában 1976-ban megjelent egy kiváló tudományos szakkönyv, a „Technika a biológiában 8”. (Medicina könyvkiadó Budapest, 1976. Szerkesztette Dr. Csaba György). A tudós Dr. Szabó Dezső által írt, „A mellékvesekéreg biológiája” című fejezete részletesen ismerteti az 1950-ben Nobel-díjat elnyert három mellékvesekéreg kutató, Kendall, Reichstein és Hench eredményeit, akik nagyszámú kálium- és nátrium hatáskalibráló élettani mérésrel állatoknál és embereknél is bebizonyították, hogy egészség károsító hatású az élettanilag optimális nátrium és kálium Na/K=30 dózisaránytól ismételt és nagymértékben eltérés. Azt is bebizonyították, hogy nemi jelleg torzító „pszeudohermafroditizmust” okoz a kálium étkezési túladagolása és vagy a túl kevés konyhasót pótlás. Ez a könyv ezen témában több mint 60 tovább tudományos publikációra is hivatkozik! Lásd:

<http://www.tejfalussy.com/regiweboldalok/www.aquanet.fw.hu/szoveg/mellekvesekerges.htm>

Szlovákiai akadémiai kutatók szerint már az is veszélyezteti a gazdasági állatok és így az emberek szaporodóképességét is, hogy a természetes többszörösére növelik a talajok vízdoldott káliumtartalmát a kálisóval műtrágyázással (Szénási: „Túl sok a kálium”, Új Szó 17. szám, 1988. IX. 8.). Súlyos hibát követ el a WHO, amikor a gyerekeknél az étkezési konyhasó kálisóval korlátozatlan helyettesítését ajánlja (Joint FAO/WHO, Codex Alimentarius IX., 1.2. Salt substitutes as such). Nem véletlen, hogy csak a kálisóval nem, ill. alig műtrágyázó Kínában és iszlám országokban, meg a többi ország biotermesztőinél nem csökken a szaporodóképesség és hogy szívleállításra használják a kálisót a szívműtéteknél és az elítéltek kivégzésénél (USA) is!

Hiába tiltja az MSZ-11007: 2013 magyar szabvány a kálisót is tartalmazó étkezési sókat, mégis tele vannak velük az élelmiszerboltok. Lásd a gyógyszerári REDI-Sót, és a Horváth Rozi képes, ill. Douwe Egberts, Sara Lee, Bad Ischler, Bonosal, BonSalt, Vivega, stb. ún. „csökkentett nátriumtartalmú” sókat. Félrevezető a sófeliratokban szereplő összetétele: tengerisó, bányasó „adat”. tengeri só és bányasó a mérgező kálisó. Az egyik „Himalája só”-ra azt írják, hogy „szemmel ellenőrzik a minőségét”. Természetes megvilágításnál a kálisó nem különböztethető meg a kálisótól. Jelenleg már csak a „gyógyszerkönyvi tisztaságú” NaCl konyhasó megbízható (www.tisztaso.hu)?!

Az élettanilag optimális dózisarányokat a gyermekeknél és felnőtteknél is bevált Ringer infúziós oldat alapján minden orvos tanulta, ismeri: víz/NaCl=110, NaCl/KCl=Na/K=30. A Ringer infúzió 2 liter desztillált vízzel 18 gramm konyhasót, és kb. 0,3 gramm káliumot juttat be. Étkezésnél is ezek az optimális dózisarányok. Ennek ellenére hazánkban jelenleg 24 óra alatt 2 gramm nátrium és 4,7 gramm kálium pótlást írnak elő nekünk, vagyis Na/K=0,43-at, ami lecsökkenti a túlélési esélyünket!

Budapest, 2014. 03. 04. Tejfalussy András

Az idézett MTI hír:

feladó:
címezett: tejfalussy.andras@gmail.com
dátum: 2014. március 4. 9:19
tárgy: MTI - Egyre több a nemzőképtelen magyar férfi

Egyre több a nemzőképtelen magyar férfi

Minden ötödik pár meddő Magyarországon, és az érintett kapcsolatok egyharmadában a gyermektelenség oka kizárólag a férfi nemzőképtelensége, további egynegyedükben mindkét felet érinti a meddőség - írja keddi cikkében a Magyar Nemzet.

A meddőség növekvő tendenciát mutat. Magyarországon ráadásul az átlagosnál is nagyobb a probléma, ugyanis míg a WHO szerint a világon ma a párok 15 százalékát, vagyis minden hatodik párt érinti a meddőség, nálunk ez 19 százalék, azaz majdnem minden ötödik kapcsolatban nehézséget okoz a gyermekáldás - mondta a lapnak Kopa Zsolt, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika Andrológiai Centrumának vezetője.

Az alkohol, a drog és a dohányzás mellett a mozgásszegény életmód és bizonyos gyógyszerek is hozzájárulnak a nemzőképtelenséghez. Egyre nagyobb veszélyforrást jelentenek a testépítők által használt anabolikus szteroidok.

Bizonyos élelmiszerekben is előfordul a női nemi hormon, ami szintén károsan befolyásolhatja a férfiak nemzőképességét, továbbá számos tartósítószerben, csomagolóanyagban is van ösztrogén.

A szakember szerint a nemzőképtelenség hátterében állhat fejlődési rendellenesség, anatómiai eltérés, genetikai probléma, endokrinológiai vagy érrendszeri betegség, gyulladás, fertőzés, sérülés, s akár bizonyos gyógyszerek mellékhatásaként is kialakulhat.

(MTI)

feladó:
címezett: **András Tejfalussy** tejfalussy.andras@gmail.com
másolatot kap:.....
dátum: 2014. március 4. 14:40
tárgy: Re: [magyarpolitika] Eredmény

Lám, mindenki legyint és elintézi antiszemizmussal Tejfalussy András vészkiáltásait a túlzott kálium fogyasztását illetően. Pedig ez előre vetette árnyékát amikor ő elkezdte verni a TAM-TAM-ot az 1970-es években! Egyedül abban téved, hogy ezt nem Magyarországnak találták ki, ez az egész világra érvényes, ez az emberiség pusztítás része. Benne van William COOPER 1987-ben napvilágra került "VÁDIRATÁBAN" is. Cooper pedig nem tudott Tejfalussyról, és Tejfalussy sem tudott William COOPERRÓL!

A sterilitás és meddőség tekintetében a felsorolt okok semmit nem jelentenek. De az 1960-as évek vége óta Magyarországon is bevezetett káliumozásnak ez a jelenlegi, a harmadik generációja, ilyen egyszerű.

Természetesen semmi baja nem lenne senkinek ha kertet ásna, fűnyíró gép helyett kaszával vágná a kertjében a fűvet, kapálna, vagy más ehhez hasonló testedzést folytatna, de ennek elmaradásától még nem lesz steril, se meddő! Legfeljebb kövér.

Az emberiség így a magyarok is dohányoznak és isznak évszázadok, tán évezredek óta mint mindenki más a Földön, mégis szapora fajta volt. Mára meg steril és meddő. Mint minden más náció! Hagyjuk Ibolykát.

Ha nem figyel oda, vagy nem igyekezik saját maga megtermeszteni a saját ételmiszerét, s eszi a külön káliummal feltöltött és természetett ételmiszereket, külön feltöltött italokat, eszi az étkezési sóban a magasszintű káliumot, akkor nyugodtan dohányozhat, ihat, ehethet akármit, tornázhat is legfeljebb a fitness cluboknak hajtanak hasznot, - teljesen mindegy. Am ha csak az étkezési sójukat gyógyszertárból veszik s nem az ételmiszerboltokból, már sokat lendítettek a szaporodás érdekében a szekéren. Ha mást nem is, de nem növelik a következő generáció körében a szaporodás képességét! Mert aki megszületett, az még nem sterilén születik. Azzá teszik mire felnő!!!!!!!!!!!!

Csak az agyosított szószólók nem hiszik el, hogy a sokszorosán túladagolt káliummal amivel ez előtt ötven évvel még a patkányokat irtották, - az nem árt az embernek. Hogy közben ők is meddők, meg sterilek ma már, az fel se tűnik nekik.

Természetesen ennek velejárója világviszonylatban, a mindenhol megkövetelt abortusz, hogy aki netán még szaporodás képes lenne, azt a magzatot az anyaméhben megöljék. Előidézve a lehetőséget, hogy a nő ne legyen képes soha többet gyermeket kihordani!

AE. Judit

Tejfalussy András okl. vill. mérnök (sz.szám: 1-420415-0215) AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va. (1036 Lajos u. 115.), Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, Ptk. Megbízás nélküli ügyvitel* keretében közérdekű feljelentéseivel, bejelentéseivel, javaslataival kárelhárító méréstani szakértő (www.tejfalussy.com, +36-202181408, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com).
MEHNAM-info / Jogjavítás / Vitarovat Kód: kdnp-szakminiszterek-osszeeskuvese-140302

KDNP-SZAKMINISZTEREK ÖSSZEESKÜVÉSE A NEM ZSIDÓK MÉRGEZTETÉSÉRE?

Mint Dr. Kovács Pál által felkért interpelláció előkészítő méréstani szakértő kiderítettem, hogy a Dr. Kovács Pál és társa által az étkezési kálium túladagolás ellen 1992-ben benyújtott interpellációra az orvosi végzettségű dr. Surján László (aki most Európai Parlamenti képviselő) egészségügyi miniszterként teljesen hamis választ adott az Országgyűlésben (sorszám: 8253), s ezzel számos magyar egészségromlását, életrovidülését, meddővé válását okozta és okozza. Kérem a KDNP-t, hogy **indítsák meg** Surján Lászlókkal szemben a törvényes büntető eljárást! Az alábbiak méréstani és bűnügyi bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com és www.aquanet.fw.hu tudományos honlapokon pl.: <http://www.tejfalussy.com/regiweboldalok/www.aquanet.fw.hu/szoveg/kaliuminterpell92.htm> .

Az Országgyűlésben dr. Surján László és két minisztertársa azzal akadályozta meg az interpelláció bizottsági vizsgálatát, hogy a nem hozzáértő képviselőkkel elhitették, hogy „A nemzetközi irodalmi adatok szerint a káliummérgezés csak 18 gramm/nap vagy ennél nagyobb mennyiség szájon át bevitele esetén következhet be, ugyanis a kálium egyensúly a szervezetben a vese és a verejték útján szabályozott”. Dr. Surjánék tudatosan csaltak, az alábbi tudományos mérési bizonyítékok szerint is:

Az NaCl konyhasó helyett sózásra ajánlott káliumsók (REDI-Só) hatását ellenőrző hatás-kalibráló mérések során, pl. amit az Országos Élelmezési és Táplálkozás Tudományi Intézet (OÉTI) részére a Pécsi Orvostudományi Egyetemen végeztek, a tiszta vízben oldott 2 gramm REDI-Só 0,88 gramm káliumtartalmának a szájon át bejuttatása is felére csökkentette 10 előtte egészséges felnőtt ember mindegyike veséjének a vizeletkiválasztását, 4 gramm REDI-Só 1,76 gramm káliumtartalma pedig az 5 mmol/liter mérgezési küszöbnél (lásd a vizeletvizsgálati laboratóriumi jelenlegi 5,1 mmol/liter kálium határértéket) magasabbra, 5,5 mmol/literig növelte mindegyikük vérérumában a káliumot.

A Belgyógyászat alapvonalai 2. (Magyar-Petrányi) tankönyv szerint egészséges embernek is torzul az EKG-je, ha szájon át 24 óra alatt 5-8 gramm kálisonál (2,2-3,6 gramm káliumnál) többet juttat be. Az Intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata c. (Varga Péter és tsai) tankönyv szerint pedig, ha 24 óra alatt 280 mval (11 gramm), vagy 1 órán belül 20-40 mval (0,8-1,6 gramm) káliumnál (bárhonnan) több jut be a vérbe, 5 mmol/liter feletti veszedelmes káliummérgezésre lehet számítani.

Kiegészítések a félreértések elkerüléséhez: 1./ A Magyar Petrányi könyvben hamis a 7 mmol/liter kálium mérgezési küszöb! A hyperkalaemia veszély 5 mmol/liter vérérum káliumszint felett is fennáll, nem csak a 7 mmol/liter felett! 2./ Minden orvos hivatalból tudja az étellel, itallal túladagolt kálium (és vagy hiányosan pótolta konyhasó) életrovidítő, vese-, szív- és idegmérgező, keringésrontó, daganatkeltő, ivartalanító, életrovidítő hatását, ugyanis ezek hatás kalibráló élettani mérésekkel, állat- és emberkísérletekkel bizonyításáért is kapta 1950-ben a Nobel díjat három mellékvesekéreg kutató (Kendall, Reichstein és Hench). Lásd: Technika a biológiában 8., Dr. Szabó Dezső: „A mellékvesekéreg biológiája” (Medicina könyvkiadó Budapest, 1976. Szerkesztette Dr. Csaba György). *3./ A Talmud előírja, hogy a zsidók sózott kenyérral + desztillált vízzel gyógyítsák magukat, miközben a zsidók adott helyen elszaporodásának, vagyis „ingatlan igényének” megfelelő mértékben tervszerűen kiirtják a „bálványimádókat” az általuk elfoglalni akart területekről (a Talmud bálványimádóként kezelendőnek nevezi a Jézus után tévelygőket is), lásd: 2. Mózes 23. 20-33, 5 Mózes 7., 2, 22, és Talmud Baba kamma 93 b. lap és Taanith 10 a. lap).

T. ORFK Panasziroda!

MEHNAM-info / Jogjavítás


Kód: nemzetunk-kenyeret-is-mergeztetik-140305

NYILVÁNOS feljelentés a pékárukat NaCl konyhasó helyett KCl kálisóval "sóz(at)ó" fajirtó kormányok és pék, kereskedő stb. bűnsegedeik ellen.

Úgy hírlük, hogy "chips adóval" fenyegetett Pékszövetség vállalta, hogy csökkentik a pékáruk NaCl konyhasó tartalmát, és hogy KCl kálisóval "pótolják" a "sós ízt". A nátriumhiányos, káliumtúladagoló pékáru bizonyítottan vese-, szív- és idegmérgező, keringésronó, magasvérnyomás- és rák okozó, vagyis életrövidítő és meddőítő, ivartalanító hatású. A konyhasót kálisóra lecseréltető kormányok tehát emberiség elleni bűnözést, tudatos népirtást folytatnak.

Melléklet: KDNP-szakminiszterek összeesküvése a nem zsidók mérgeztetésére (Kód: kdnp-szakminiszterek-osszeeskuvese-140302)

Verőce, 2014. 02. 05.



Tejfalussy András okl. vill. mérnök, közérdekből "megbízás nélküli kárelhárítást" (lásd: Ptk.) folytató méréstani szakértő, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. T.: +36-20/2181408, e-mail: tudomanyos.rendcorseg.pjt@gmail.com, honlap/ok/: www.tejfalussy.com.

*

A CBA-S PÉKÁRUKAT IS KÁLISÓVAL MÉRGEZTETIK?

