

**KÖZÉRDEKŰ NYILVÁNOS KÁRELHÁRÍTÓ FELJELENTÉS (Ptk.484-487. §)****FAJIRTÁST, HAZAÁRULÁST BŰNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEK ÉS EZEK HIVATALI STB. BŰNSEGÉDEI ELLENI FELJELENTÉS.**

A Budapesti V. és XIII. ker. Ügyészség, dr. Fürcht Pál s.k. kerületi vezető ügyész határozata az általam szerkesztett [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu) és a többi tudományos honlapunkat tüntette fel a **www.patikaso.hu** honlap szerkesztői hamis információit terjesztőnek, vagyis nem őket, hanem engem. Azért jelentettem fel őket, mert egészségkárosító, hogy azt terjesztik a [www.patikaso.hu](http://www.patikaso.hu) honlapjukon (mellé másolva az általam szerkesztett honlapokról az ellenkezőjét), hogy „2 felnőtt 1 éves NaCl szükséglete fedezéséhez csak 1 kg konyhasó szükséges”. Miután az egészség károsító hatású hamis dózisinformációt terjesztő honlapszerkesztők elleni vádemelést megtagadó ügyészek a nátriumklorid hatását kalibráló mérési bizonyítékokat tudatosan „fordítva értékelve”, majd semmibe véve bűnsegédkeznek az NaCl konyhasó dózis nagymértékű csökkentésével folytatott tömeggyilkosságban, ezúton őket is feljelentem, mint „tetteseket és bűnsegédeket az embereket törvénytelenül kivégzésben bűnsegédkezés” vádjával, újra megküldve a hatás kalibráló mérési bizonyítékainkat. Bűncselekményük új okirati bizonyítékaként hivatkozom Dr. Fürcht Pál, az V. és XIII. kerületi vezető ügyész hozzám címzett félreérthető, hamis indokolású (általa nem aláírt, az ügyészségi hitelesítő alkalmazott nevét mellőző = hiányos, hamis hitelesítésű) B.4846/2013/1. hamis határozata náluk maradt (aláírt?) hivatali példányát. Ügyészségen hiánytalanul iktatott, hitelesített másolatot kérek minden beadványomról, s a B.4846/2013/1., ill. valamennyi további határozatról is!

Verőce, 2013.06.22. Tejfalussy András, [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com)

**NYILVÁNOS NEMZETKÖZI VÁD a jogi-diszkriminációs rendőrségi, ügyészségi, bírósági és köztársasági elnöki bűncselekményeket folytatók és bűnpártolók ellen. Copy: Legfőbb ügyész.**

A 93 éves Dr. Csatári Lászlót nyilvánosan is azzal a váddal illették, pl. ma kb. 14 órakor a Hír Tv-ben, a Fővárosi Főügyészség szóvivőjeként Bagoly Bettina, hogy „tettesként és bűnsegédként, emberek törvénytelen kivégzésében bűnsegédkezett”. Ehhez képest is, a hazai és külföldi ügyészek és bírák részéről is tettesként és bűnsegédként, emberek törvénytelen kivégzésében bűnsegédkezés, hogy évtizedek óta nem voltak hajlandók vádat emelni a világfőrabbi és büntársai ellen, akik egy főrabbi szerint is a zsidó rákbetegek 98%-át gyógyító módszerük eltitkolásával, a nem zsidók gyógyítására alkalmazásának tudatos megakadályozásával, eddig kb. kétmilliárd nem zsidónak a rákbetegségből kigyógyulását akadályozták meg. Azok ellen sem hajlandók vádat emelni, akik a zsidók részére a tiszta desztillált vizet ajánlják egyedüli hasznavehető ivóvízként (Talmud, Taanith 10 a. lap) és gyógyszerként is, a kenyeret tiszta konyhasóval erősen sózás mellett (Talmud, Baba kamma 93 b. lap), miközben a nem zsidóknak azt tanítják, hirdetik, hogy „életveszélyes mérge a tiszta desztillált víz”: az ÁNTSZ honlapja szerint pl. az Európai Unióban maximumként megtűrt 10 mikrogramm/liter arzén többszörösét tartalmazó ivóvizeknél mérgezőbb a tiszta desztillált víz. Emellett, miután a rendőrségi nyomozás útján általam beszereztetett hazai klinikai ellenőrző mérések a megivott 1-2 grammnyi vízdolt kálium mérgező hatását bizonyították, a hazai Országgyűlés (lásd az 1992. dec. 8-án megszavazott, 8253. sz. hamis miniszteri választ), s azóta a rendőrség, ügyészség, bíróság folyamatosan szembehazudja a mérési bizonyítékokat, bűnpártolja a magyarokat kálisóval kivégzőket, a nyomozás kezdeményező, tisztességes Dr. Dénes Veronika bíró 13.B.24.211/1993/2. PKKB. végzésében felsorolt bűncselekmények elkövetőit. Magyarok tömegei törvénytelen kivégzésében tudatos bűnsegédkezés, hogy máig sem emeltek vádat Szócska Miklós egészségügyi államtitkár és társai ellen, akik részben vagy egészében kálisóra cserélik le az étkezési sókban a konyhasót, ezzel tudatosan véletlenszerűsített, törvénytelen tömeges kivégzést folytatnak. Azért tudatosan, mert minden orvos tudja 1950 óta, Nobel-díjas kutatók hatáskalibráló mérései alapján, hogy a víz, a konyhasó és a kálium fiziológias mértékű és -arányú pótlása (lásd Ringer infúziós oldalnál alkalmazott élettanilag optimális komponens arányokat és dóziszokat) gyógyhatású, de az ettől sokszor és nagymértékben eltérés betegítő, életrövidítő, ivartalanító hatású. (Mózes II. 23./20-33. és Mózes V.7./2. és 22. zsidó törvényekben kötelezően előírt „fokozatos népirtási” módszer?) Országgyűlési szakértőként derítettem ki, hogy kálisóval gyilkolnak. A népirtási vádtól féltő miniszterek, ügyészek egy váci bíró útján rám uszították a rendőröket, azok agrárzokádósra rugdostak, vertek, majd elhurcoltak ezen bíró elé, hogy elmebeteggé nyilváníthasson (1997.09.10.). Ezt a feljelentett, sikertelen kísérletüket máig is köztársasági elnöki hamis irat fedezi (X-398/1998.). Üldöztetik, aki zsidó bűncselekményt derít ki. Nem csak engem. Például néhai anyósomat Kutrucz Gizellát is, miután kiderítette, lásd az Ember Judit által készített „Hagyd beszélni a Kutruczot” című filmet, hogy a Szálasi Ferenc idején a zsidók ellen legvadabbul uszító „Harc” c. fasiszta folyóiratot főszerkesztő Bosnyák Zoltánnak zsidó volt az édesanyja, s hogy egy Berend nevű rabbi segített Bosnyáknak a zsidók ellen uszításban, s hogy a háborús bűnösként kivégzett (?) Bosnyáktól az állam javára elkobzott telket a hazai „közi(ga)zgatás” ingyen vissza akarta adni a Bosnyák utódoknak. Betiltották a filmet. Kizárták a pártból az Anyósomat, visszavonva a Szocialista Hazáért kitüntetését. Hasonlóan hálálták meg Bartha Béla nagyapámnak, hogy nem volt hajlandó budapesti rendőrfőnökként bűnsegédkezni a bíróság által nem elítélt zsidókat deportálásban. Szálasi Ferencék leváltották és megpróbálták meggyilkolni, Rákosiék elvették a lakását, a nyugdíját és kitelepítették. Zsidó, zsidók kárára is hazudhat, lophat, csalhat, gyilkolhat, számíthat a Talmud szerint öt megillető büntetlenségre, arra, hogy az ügyeiben eljáró ügyészek és bírák csak a nem zsidókat büntetik meg. A bizonyítékokat lásd a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) honlapon. 1960 óta napi száznál is többel csökkentik a

magyarok számát. Miért bünszegédkeznek Csatári László vádlói a konyhasó megvonással, kálium-túladagolással, vízpótlásrontással kivégzésben? Az **ENSZ Korrupció elleni Egyezmény – magyarul.doc** melléklet szerinti miniszteri, rendőri, ügyészi, bírói, köztársasági elnöki (zsidó?) korrupció a válasz?

### **UTÓIRAT:**

Számos orvos és természetgyógyász és ÁNTSZ is a konkrét élettani hatás kalibráló mérések helyett az egyidejű okok hatását megkülönböztetni képtelen halálozási ok statisztikákat veszi alapul, s az NaCl konyhasó pótlást csökkentésre, a kálisó bejuttatást fokozásra, a fiziológiás mértékű, a Ringer fiziológiás infúziós oldat szerinti étkezési víz, NaCl, kálium pótlást mellőzésre igyekszik rábeszélni. Eközben az Izraelben árusított kóser konyhasó NaCl kálisómentes, miközben az újabban interneten is árusított bio-kóser Bosalt, valamint a VIVEGA, s a Bonasalt stb. (szabványsértő) étkezési sók tele vannak az amerikai kivégzéseknél szívleállításra használt kálisóval, mintha nem lenne hasonló hatású, ha infúzióval, vagy éhgyomorra vízben feloldva jut be a szív működés rontó mennyiségű káliumtöbblet a vérbe. A kormány nem csak a mérgező dohányárakat árusítja Nemzeti programként, hanem „a konyhasó helyett kálisóval sózás magas vérnyomást csökkentő ismert hatásra” (hamisan) hivatkozva „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só programot” is folytat, s a mérgező pálinka ellenőrizetlen otthoni főzését is engedélyezte, mintha csak egy lenne lényeges, az, hogy pusztuljunk, de mi is tehesünk róla. A fiziológiás szükségletnél sokkal kevesebb konyhasót pótlás vagy sokkal több káliumot bejuttatás, az ezek kiderítéséért 1950-ben Nobel-díjat kapott tudományos kutatók hatáskalibráló mérései szerint állatnál (patkány) és embernél is mindig életrövidítő, ivartalanító hatású, és nem csökkenti a vérnyomást, hanem növeli, s emellett pszeudo-hermafroditává, vagyis **potenciális buzivá torzítja** a csökkentett konyhasópótlásra vagy káliumtúladagolásra kényszerített állatokat, embereket. Mindennek tudatában folytatja az ÁNTSZ a konyhasó helyett kálisóval ételízítésre rábeszélési propagandát. Egyébként tegnap a Hír Tv-ben desztillált ivóvizet készítő izraeli berendezéseket is reklámoztak, miközben az ÁNTSZ azt hirdeti, hogy „a tiszta desztillált ivóvíz az arzénnel túlszennyezettnél is mérgezőbb”.

Az egyidejű igaz és hamis „tudományos publikációkkal” folytatott zsidó fajirtást azért álcázzák „tudományos vitáknak” mert miután megtiltották az alkotmány révén, hogy bíróság döntsön „tudományos kérdésekben”, „szabad lett a pálya” az alábbi bűnözők/bűnözés előtt:

A MÓZES V.7./2. ÉS 22, ILL. MÓZES II. 23./20-33. SZERINTI, IZRAELI FAJIRTÁSI MÓDSZERREL LEHET SZABÁLYOZNI HAZÁNKBAN, ILL. ANNAK AZ EGYES TELEPÜLÉSEIN ÉLŐ NEM ZSIDÓ MAGYAROK LÉTSZÁMÁT AZ ALLIANCE ISRAELITEE PROGRAMJÁT MEGVALÓSÍTÓ ZSIDÓK HAZÁNKBAN SZAPORODÁSA, IDETELEPÜLÉSE, A ZSIDÓK TERVEZETT HELYIGÉNYE SZERINTI OPTIMÁLIS MÉRTÉKRE. EZ LEGEGYSZERŰBEN A NEM KÓSER ÉLELMISZEREK ELLENŐRIZETLEN KONYHASÓTARTALMÁVAL ÉS KÁLIUMTARTALMÁVAL, EZEK ÉS A VÍZFOGYASZTÁS EGÉSZSÉGES ÉS ÁRTALMAS ARÁNYAIRÓL ÉS DÓZISAIRÓL, S AZ OPTIMÁLIS IVÓVÍZ TISZTASÁGÁRÓL EGYIDEJŰLEG HÍRESZTELTELT, EGYMÁSNAK ELLENTMONDÓ, VALÓS ÉS HAMIS INFORMÁCIÓK HÍRESZTELÉSI, KÖZZÉTÉTELI ARÁNYÁVAL VALÓSÍTÓ MEG. AZ ILYEN TÍPUSÚ NÉPIRTÁSHOZ FELHASZNÁLHATÓK A MAGYAR ÉLELMISZER BOLTI HÁLÓZATOK IS, HA A NEM ZSIDÓK VÁSÁRLÁSI SZOKÁSAIT A MÓZESI-TALMUDI TÖRVÉNYEK SZERINTI FAJIRTÁS ORVOS- ÉS TERMÉSZETGYÓGYÁSZ BŰNSEGÉDEI BÜNTETLENŰL BEFOLYÁSOLHATJÁK. EZZEL IS BIZTOSÍTANI LEHET, HOGY AZ ADOTT TERÜLET ZSIDÓK ÁLTAL VALÓ ELFOGLALÁSÁHOZ KIPUSZTÍTANI AKART MAGYAROK ÁTLAGOSAN AZ ŐKET KIPUSZTÍTANI AKARÁS ARÁNYÁBAN VÁLASSZÁK, VÁSÁROLJÁK AZ ÉLETÜKET RÖVIDÍTŐ ÉLELMISZEREKET. A MÓZESI-TALMUDI TÖRVÉNYEK SZERINTI FAJIRTÁST TUDATOSAN „VÉLETLENSZERŰSÍTIK” AZ ÁLDOZATOK RÉSZÉRE. AZZAL, HOGY UGYANAZOK A BOLTOK EGYIDEJŰLEG ÁRUSÍTJÁK AZ ÁRTALMAS ÉS A NEM ÁRTALMAS ÉLELMISZEREK IS. EZZEL HÁRÍTJÁK ÁT A HALÁLESETEK, AZ ÉLETRÖVIDÍTŐ TERMÉKEIK EGÉSZSÉGI KÁRAI MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGET A „SZABADON DÖNTŐ” („FREE CHOICE”) VÁSÁRLÓIKRA, A FAJIRTÓ ZSIDÓK „MAGYAR HOLOKAUSZT” ÁLDOZATAIRA.

## FELJELENTÉS A HIBÁS TÖRVÉNYEK MEGSZAVAZÁSÁVAL HAZAÁRULÁST FOLYTATÓ, ILL. BŰNPÁRTOLÓ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐINK ELLEN.

### II.

Előzmény: AZ ALLIANCE ISRAELITÉE 1910-BEN MEGPARANCSOLTA, HOGY A ZSIDÓ NÉP SZEREZZE MEG MAGYARORSZÁG ÉS GALLÍCIA EGÉSZ TERÜLETÉT.

FENTI „KOLLEKTÍV ZSIDÓ BŰNÖZÉS” ELLEN a [www.aquanet.fw.hu](http://www.aquanet.fw.hu) honlapon (általam) 1991-ben közzétett közérdekű kárelhárítási petíció (alapfeljelentés):

## HAZAÁRULÁSUK

### Egy ország kiárusítása?

1. Eladásítás: a hibás nagyberuházásokkal, talaj-, víz-, élelmiszer-mérgező műtrágyákkal, mindezeket leplező ellenőrzéssel, "rendszer-váltásokkal".
2. Hitelekből a korábbi hitelek fizetése, és közben, az ország földterületeinek - a terület valódi értéke mintegy 1%-a körüli áron - spekulánsoknak való eladása. Az iparban is hasonló kiárusítások vannak.
3. A ráfizetéses gazdálkodás fő okainak az érintetlenül hagyása, hogy a spekulánsok minél olcsóbban vásárolhassák fel az ingatlanokat, a felszereléseket, földeket és üzemeket, ezek tulajdonjogait, hogy a többiek/magyarok eladásból se szerezhessenek stabilizációs célokra pénzt.
4. Az egyes "főhatóságok", a ráfizetésből származó károknak a lakosságra áthárításával, előkészítik a többség "földönfutását", kiűzését.
5. A Pénzügyminisztériumban, a törvénykezői, ellenőri pozíciókban, szakértők helyett "kupecsek" ülnek, akik készségesen elfogadják a külföldi spekulánsok kriminális ajánlatait, hajbókolva ajánlva ki a részükre a magyar nemzeti vagyont, a földet is, teljes állami gazdaságokat, gyárakat, a nemzeti tulajdonú ingatlanokat, természetvédelmi kincseket is, az említett törvényi/rendeleti szabad-rablási alkalom kihasználáshoz.
6. Már a Kádár, Grósz, Németh vezetés alatt "megalkották" az idegen állampolgárok korlátlan magyarországi ingatlanspekulációit (felvásárlásait) is lehetővé tevő cégtörvényeket, és a lakosságot ma is becsapják azzal, hogy külföldi nem vásárolhat ingatlant, holott, ehhez csak céget kell létesítenie (egy időre) és vehet erdőt, mezőt, mindent. A becsapott, kijátszott, itt születettek talpa alól eladják az anyaföldet. A hibás törvények töröltetését a Kormányzat folyamatosan halogatja.
7. A látszólag értelmetlen és ellentmondó, dezorganizáló állami intézkedések nagyon célszerűek, a fenti tönkretételi program szempontjából.
8. Eltávolítják a hatalom /és főleg a pénz közeléből azokat, akik kezdenek ráébredni, hogy mi történik privatizáció címén a magyar nép ellen.
9. Aki fellép az áron-aluli eladás ellen, "kényszergyógykezeltetik".

10. A fenti programért, a talajtermékenység káliummal való módszeres (kb. 35 évig tartó) tudatos lefojtásáért, a káliumozást bevezető, szervező "Magyar Tudományos Akadémia", a mai főtitkár, Dr. Láng István és a nemzetközi szindikátusok által befolyásolt agrokémikusok felelősek.

11. A vegyszeres talajtermékenység-lefojtás, a lakosság életkorát átlagosan, mintegy 10 - 20 évvel megrövidíthette, kivéve azokat, akik tudtak a módszerről és a kálium káros hatását kompenzálták, kivédték.

12. Ügyészség és bíróság engedélyével folytatják a népirtást, sőt, annak ezek már korábban is a kiszolgáló eszközeivé váltak.

13. Az új típusú "honátadás" elsősorban egy magyar-maffia üzlete, amelyik ezzel szerzi a plusztőkét, az extra-profitot magának és külföldi megbízóinak.

14. Kb. 600-1000 milliárd dollár hasznot húznak a magyar-maffia finanszírozói, a magyar föld és felszerelések olcsó megvételéből, a többség, a nép birtokon kívül rekesztéséből. Ezt, kb. 6-10 milliárd dollár külföldi tőke bevonásával érnék el, tehát - a leértékelések következtében a PROGRAM", 3-5 év leforgása alatt, százszorosnál is nagyobb (mérhetetlenül nagy) értékű nemzeti vagyont játszhatna át, ezeknek a gátlástalan hazaárulóknak, s a multinacionális megbízóknak a kezére.

15. A műtrágyázási trükk nem új. Pl. Arthur Koestler író már 1940-ben leírta a "Sötétség Délben" c. könyvében, a nitrát műtrágyának a kálium műtrágyával helyettesítését, mint alattomos háborús, hazaárulási-módszert !

16. A közoktatás az ország idegen kézre juttatását kiszolgálta/ja. Az ún. sztártanárok", akadémikusok reklámozzák a mérgező "káliumfogyasztást".

17. Nem csak ún. "szocialista", de néhány ún."fejlődő", sőt még egyes ún. fejlett kapitalista" országokat is mérgezték/nek aránytalan műtrágyázással, pl.: AUSZTRIÁT káliummal, AUSZTRÁLIÁT foszfor-túladagolással. A tönkrement termelők ingatlanait a spekulánsok a külföldieknek adják el.

18. A kálium pszichoszomatikus szer is, mely súlyos egészségi zavarok, betegségek és halál okozója is lehet. Ezt, az orvosok a káliummal folyamatosan mérgezett lakosok előtt eltitkolták/ják. A felelős minisztérium nem engedi leállítani - a növényeket, állatokat is mérgező - ún. kálium-trágyázást. A káliumtól, ételek és italok is mérgezők lehetnek, de nem korlátozták/zák a fogyasztásukat. Jellemző KÁLIUM MÉRGEZÉSI tünetek: érzészavarok, izom-beidegzési zavarok, szívtágulás, szívritmuszavar, a szervezet általános ellenálló képességének (immunitásának) a drasztikus csökkenése. Továbbá a vér kb. 2-szeres káliumtartalmánál szívkamrafal-remegés, diasztolés szívmegeállás következhet be. - A káliummérgezés okozta halál a halottból nem kimutatható, ezzel élhetnek vissza.

19. Amikor a PROGRAM tényleges problémája mindenki előtt megvilágosul, már késő lesz. A tönkretett magyarok mind elvesztették ingatlanait, földjüket, házukat, azokba idegenek telepedtek be, akik a volt tulajdonosokat kizárhatják, hatósági úton kiköltöztethetik, elüldözhetik.

20. A hazaárulási program kiteljesedése az MSZMP alatt kifejlődött, most gyorsul fel, a privatizálási, önkormányzati, világkiállítási, gazdasági, pénzügyi, politikai, erkölcsi, jogi és információs káosznak is köszönhetően, melyet minden újabb pénz pazarlással, vagy kiárusítással tovább fokoznak, visszafordíthatatlanná téve a hazaárulási folyamatot.

21. A korábbi és az új államvezetés hivatalnokai, a kálium-mérgezés kezdete óta - különböző demagógiák fedezetében - e programot szolgálják, a káliumozással ráfizetésessé téve a földek termelését, hogy az aranykorona érték az 1% -ra, 1000-5000 Ft/aranykorona-ra csökkenjen, ami lehetővé teszi a PROGRAM, a "vértelen (?) területszerzés" végrehajtását!

Budapest, 1991. január 02.

Tejfalussy András

**Lásd:**

<http://www.tejfalussy.com/regiweboldalok/www.aquanet.fw.hu/index.html>

<http://www.tejfalussy.com/regiweboldalok/www.aquanet.fw.hu/szoveg/hazaarulasuk1.htm>

<http://www.tejfalussy.com/regiweboldalok/www.aquanet.fw.hu/szoveg/Hazaarulasi-Solyom-Laszlo.htm>

<http://www.tejfalussy.com/regiweboldalok/www.aquanet.fw.hu/szoveg/HazaaruloMiniszterelnokoketIsFeljelentes.htm>

### III.

#### Kiegészítő feljelentés:

MEHNAM-info  
foldtorveny-is-130620

Kód: miért-legalizal-hazaarulast-az-uj-  
foldtorveny-is-130620

#### MIÉRT LEGALIZÁL HAZAÁRULÁST AZ ÚJ FÖLDTÖRVÉNY

Kedves Dr. Fazekas Sándor Miniszter Úr!

Korábbi országgyűlési szakértőként a Ptk. 484-487. §-ra is hivatkozással előterjeszttem az alábbi törvénymódosítási közérdekű nyilvános kérelhárítási javaslatomat, az Országgyűlésben Önök által ma elfogadott – és a Jobbik által hazaárulásnak nevezett - új földtörvényük sürgős kijavításához:

Külföldiek magyarországi cégeinek sokáig bárki, akármennyi magyar termőföldet eladhatott. A külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. XXIV. törvény megengedte. Az általuk megvett termőterületeket másokra cserélhették, akármennyivel nagyobbra. Lásd a sukorói telekcserét. A külföldi cégtulajdonosok egymásnak is eladhatták a magyar területeket. Átíráshatták az itt született kettős állampolgár gyerekeik tulajdonába is, amivel külföldi állam is tulajdont szerez hazánk területére. Ez hazaárulás, mivel az Alkotmány előírta országunk területei kötelező védelmét.

A jelenlegi földtörvény ennek a hazaárulásnak a betetőzése, mivel véglegesítené a külföldiek cégei által megvett magyar területeket nem magyar tulajdonban maradását, a nem magyar cégek tulajdonosai ideszületett kettős állampolgár gyerekei által tulajdonlását, eltulajdonlását. Izraeliek cégei is vehetik a magyar ingatlanokat, az EU és Izrael vezetői közötti áttelepülés liberalizálási egyezmény alapján. Izrael vezetője ezért adhatta elő, hogy „felvásárolják egész Magyarországot”.

Ennek a hazaárulásnak a felszámolására minden termőföldet állami tulajdonba kell venni, a korábbi magyar tulajdonosok részére ingyenes használati jogot kell biztosítani. A magyar tulajdonos részére lehetővé kell tenni, hogy a mindenkorai földhasználati előírásoknak megfelelő más magyarok részére – állami ellenőrzéssel – eladhassa, vagy bérbeadhassa a földhasználati jogát. A magyar földhasználó földhasználati joga örökölhető legyen a gazdálkodást ugyanott folytató családtag(ok) részéről. Nem magyar állampolgár vagy kettős állampolgár csak a település magyar földhasználói legalább 75%-nak az egyetértésével szerezhesen földhasználati bérleti jogot az államtól. A külföldiek cégei, s a külföldi vagy kettős állampolgárok ezen földhasználati bérleti jogát ne lehessen eladni, ne lehessen elzálogosítani, ne lehessen más külföldi cégek jogutódaira vagy külföldi vagy kettős állampolgárok részére átszarmaztatni. A bérlő külföldi cég megszűnése esetén az állam szabadon rendelkezhesen a termőfölddel. Egyébként a hagyományos magyar alaptörvény Aranybulla szerint is ez a megoldás.

Verőce, 2013. 06. 20.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök,  
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk v.a.  
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló, 1036 Budapest, Lajos u. 115.  
[tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com](mailto:tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com), [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com)

AZ MTA-S ÉS MINISZTERIUMI SZAKÉRTŐK ÁLTAL SZEMBEHAZUDOTT, S EMIATT AZ  
ÁLLAMI VEZETŐK, ÜGYÉSZEK, BÍRÁK ÁLTAL RENDSZERESEN SEMMIBEVETT, S  
ÁLTALUK AZ INTERNETRŐL IS MÁR TÖBBSZÖR ELTÜNTETNI PRÓBÁLT

**KONKRÉT BIZONYÍTÉKOK A FENTIEK SZERINTI  
FAJIRTÁSRA ÉS HAZAÁRULÁSRA, ÉS JELEN  
FELJELENTÉS „VÁRHATÓ EREDMÉNYE”.**

1.

Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

**NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA**

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain található.)

**EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉRGE-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)**

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrovidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknel, de a verejteksejteknel és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
- 11./ A bőr és a nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)



12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

**Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:**

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A véresűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

**A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pseudohermafroditizmus”):**

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fialat fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pseudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztaták) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szív működés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellékvesekéreg” szót kell beírni.)


Verőce, 2008. június 30.

Tejfahussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő  
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

„FELEMELTÉK” A VÉR SZÉRUMBAN MEGENGEDETT MAX. KÁLIUMSZINTET, HOGY AZ ORVOSOK SEMMIBEVEHESSÉK A MÉRGEZÉST BIZONYÍTÓ MÉRÉSI ADATOKAT:

Az 5-8 gramm kálium-klorid csak 2,2-3,6 gramm káliumot tartalmaz, és már ennyi is mérgező:

Kód: Petronyi86-2-1096



11.45. ábra. Hipokalémia miatt megnyúlt QT-távolság

K = 3 maeq, QT: 0,40 s a normális 0,34 helyett; lapos T-hullám az I. elvezetésben, kissé süllyedt ST<sub>2-3</sub>

K is megkötődik, ezért az inzulin-túladozás nemcsak hipoglikémiát, hanem hipokalémiát is okoz, és a hipoglikémiában létrejövő EKG-elváltozásoknak valószínűleg ez az okuk.

Hipokalémia támad iatrogén ártalomként hosszas szteroidkezelésben és a hipertenzió, ill. a kardiális dekompenzáció diuretikus terápiájára, továbbá aldoszteron hatására (mert a káliumürítés fokozódik; „káliumot veszítő vese”). A vázizmokon ugyanakkor gyöngeség (hipokalémiás adinámia) észlelhető.

Hiperkalémia. Napi 5-8 g kálium-klorid, ill. -citrát szedésére a T-hullám magasodik egészséges emberen is, különösképpen azonban mixodémában és familiaris periodosus paralizisben. A hiperkalémia fokozódására az R-lengés

Az EKG változása a szérumban K-koncentrációjával

11.10 táblázat


Szérumban kálium mg/dl = maeq	EKG	Jellemzői
12 hipokalémia 3		alacsony lengések, a QT megnyúlt, az ST süllyedt, a T széles, alacsony vagy negatív
14-24 normokalémia 3,5-6 ?		normális
28 hiperkalémia 7 ?		a T magas, hegyes, a QT megrövidülhet
		a P kisebb, a Pr is megnyúlt
		a QRS szélesebb, az ST süllyedt
		a P hiányzik; széles, alacsony QRS
		különböző kiindulási Es-k
		kamrafibrilláció, diasztolés szívmegállás

SZÉRUMBAN KÁLIUM-  
HATÁRÉRTÉKEK  
GYILKOZÓ  
ORVOSOKAT  
IS FEDEZŐ  
TANKÖNYVI  
HAMISÍTÁSA!<sup>14</sup>

1096

A Magyarországi egészségügyi szervezetek azt terjesztik, hogy csak a napi 133 gramm kálisónál több rontja a szív működést, és a konyhasó helyett napi 6-10 gramm kálisót és káliumcitrátot ajánlanak "sózásra". Hamis a fenti táblázat. Azzal biztosítják azt, hogy az orvosok egy része ne vegye figyelembe, ha a vérszérumban mérés jelzi a káliummérgezést. A normokalémia nem 6, hanem 5 maeq/literig van. Nem 7, hanem 5 maeq/liter felett indul a hiperkalémia. 7 maeq/liternél szívmegállás is lehet a megnövekedett szérumban káliumszint miatt!

11.46. ábra. Tetániás beteg EKG-ja  
Megnyúlt QT-távolság hossza a frekvenciával változik, de a 0,44 s QT a 0,76 s-os RR-hoz képest hosszú. Szinuszritmus; normális ingervezetés; R-tengely balra deviál (+35°)



alacsonyodik, a QRS kiszélesedik, és a pitvarok megállanak (11.10. táblázat). Idegrendszeri tünetek is támadnak (fibrilláris rángások, reflextokingozódás). Életveszélyes hiperkalcémia alakul ki akut veseelégtelenségben (kamrahrilláció). Hipokalcémia esetén a QT-távolság megnyúlik. Tetániás betegek EKG-jára ez jellemző (11.46. ábra).

Az EKG gyakran érzékenyebben jelzi a miokardiális intracelluláris elektrolit-zavart a szérumszinthez viszonyítva („miokardiális gradiens”), mint egyedül a szérumszint, akár az eltérés fokozódása, akár normalizálódása irányában. Ezért e kettőt egyidejűleg kell ismételtlen vizsgálni a szélsőséges veszélyzónákban.

Kód: Petrányi86-2-1097

# A belgyógyászat alapvonalai

2. kötet

Szerkesztette

MAGYAR IMRE  
egyetemi tanár  
SOTE I. Belgyógyászati Klinika

PETRÁNYI GYULA  
egyetemi tanár  
SOTE II. Belgyógyászati Klinika

Tizenötödik, átdolgozott kiadás

Medicina Könyvkiadó  
Budapest 1986

Kód: Petrányi86b

AMIÓTA A NEMZETKÖZI SZABADALMAIM SZERINTI PONTOSABB, TÖBBVÁLTOZÓS HATÁSKALIBRÁLÓ (GTS-ANTIRANDOM) MÉRÉSEINKKEL BEBIZONYÍTOTTUK, HOGY A NÖVÉNYEKET, ÁLLATOKAT ÉS EMBEREKET IS KÁROSÍTJA A KÁLISÓ MŰTRÁGYA, A TALAJ AZZAL MEGNÖVELT VÍZOLDHATÓ KÁLIUMTARTALMA, AZ EMIATT MEGNÖTT KÁLIUMTARTALMÚ NÖVÉNYEKET FOGYASZTÁS, A SZLOVÁKIAI AKADÉMIAI KUTATÓK - AZ ALÁBBI MAGYAR NYELVEN MEGJELENTETETT CIKKÜKKEL - „KISZIVÁROGTATTÁK” A SAJÁT HASONLÓ MÉRÉSI EREDMÉNYEIKET:

A mi Antirandom méréseink eredményeinek a Falurádióban közzététele után, beismert egy szlovákiai kutató alábbi cikke, hogy a talajvíz kálium tartalmát a 90 mg/kg természetesnél nagyobbra növelve a "műtrágyaként" adagolt káliumvegyületekkel, számos betegséget lehet okozni a növények, de az állatoknak és az emberek részére is, ez utóbbiakat meddővé is teszi, s a hagyományosnak a többszöröseire növelhető vele a természetesi önköltség.  
Budapest, 2007. 02. 19. Tejfaluassy András /méréstani szakértő/

A termőterületek műtrágyázásával, illetve a terméseredmények szempontjából a kompozit optimális mértékével és ennek környezeti hatásaival nem egy szakútként, érkekezés, vagy káros eszméletlenség foglalkozik a sajtó hasábjain. A műtrágyázás egyik különösen negatív hatásként a zöldségfélékben és egyéb növényi termékekben felhalmozódó nitrógen-származékokat nevezik meg, s ezzel összefüggésben felhívják a figyelmet a nitrogéntartalmú műtrágyák túlzott alkalmazására.

A Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykertjének és Rovartani Intézetében elért legújabb eredmények azonban egy másik „bűnösre” mutatnak rá, amely részben vitális a modern mezőgazdaságban mutatózó negatív jelenségek szinte mindögyéből. Ez a figyelemre és főleg ellentétére méltó elem – Ján Kráľovičnak, az említett Intézet munkatársának véleménye szerint – a kálium, amelynek problémáit már évszázadok óta foglalkoznak.

**Gond a fejfel**

A probléma bevezetőjében el kell mondani, hogy a cseh-szlovák mezőgazdaság a műtrágya-felhasználása, a gyom és rovarirtószerek alkalmazása területén is túl van azon a határon, amit a termelés mennyisége és minősége szempontjából optimálisnak nevezhetünk. Alkalmatlan elterjedt nézet – mivel a termékekben magas a nitrátok aránya – hogy a talaj nitrógenrel van túlterhelve. A nitrátok problémája természetesen komoly és aktuális, de a legújabb eredmények arra engednek következtetni, hogy ebben is a túladagolt kálium, illetve néhány helyen foszfor hatását kell látnunk.

Közvetül, hogy viszonylag magas szilvónak nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak az állattenyésztésben, ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő a számunkra. Ez leginkább a lómeztakarományok minőségével kapcsolatban áll először ki. A tejtermeléshez például sokkal több erőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkező országok, mivel lómeztakarománnyal nem tudjuk elérni a kívánt teljesítményt. A szárló, lómeztakaromány ugyanis nálunk 25-30 gramm káliumot is tartalmaz kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartalma, illetve a cukorrépa cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is, amely utóbbi leg-

alább lényeges veszélyeket okoz hektáronként. Minélz Kráľovič mérnök szerint a kálium-tartalmának vezethető vissza.

**Hányzó mikroelemek**

A kálium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok leveletől dónt. Bizonyos koncentrációig harmonikusan felvesz mindenféle iont, de egy határon túl blokkolni kezdi a kalcium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és az állat ásvány-

Kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot korlátozott gyomok felmérésén is, s ezek már nagymértékben elszaporodtak. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomirtót használunk, bizonyos fajta gyomok eltűntek, mások viszont állandóan terjednek. Elkéret ugyan a környék, amelynek nem kevesebb a kálium, de van helyette lisztos és parlagi fűske minden mennyiségben. Ezek ellen újra herbiciddel használunk, ami gátolja a fotoszintézist, tehát megint csak elősegíti

De nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mezőgazdasági termékek ásványi anyag-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszorra is. A burgonyában valamilyen a halvas évekig még 20-21 százalékos volt a keményítő-tartalom, amely mára 13-14 százalékra csökkent, s ugyanez a helyzet a cukorrépánál is, ahol a halvas években 18-20 százalékos cukortartalmat mérhetünk, s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudunk hozzá, hogy az ötvenes években a talaj káliumtartalmát kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körül érteket is mérhetünk. \*

**Csökkeneni kell**

Ahhoz tehát, hogy a fentebb leírt problémákat kiküszöböljük – az SZTA Növénykertjének és Rovartani Intézetének eredményei szerint – a legfontosabb lépés az a talaj kálium-tartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményeket hozhat, hanem ami lényeges, javítja annak minőségét, és csökkenti az egyéb műtrágyák, a növényvédő és rovarirtószerek felhasználását is. Ezek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a terméseredményekre való hatását vizsgáló kísérleteket. Bebizonyosodott, hogy a legmagabb terméseredmények akkor értek el, ha a talaj káliumtartalmát 90 mg mennyiségű káliumot tartalmú, és hogy a terméseredmények 200 milligrammnál, különböző években) 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldandó a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termésképzés érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor-négyszer nagyobb mennyiségű nitrogén kell talvennie a növénynek. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy sor más probléma megoldásában is segítsen és egyszerűbbé tenné – természetesen az csobbra is – a mezőgazdasági termésképzést. Ehhöz a tudományos dolgozók véleménye szerint szükséges, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és kioldozzák a műtrágyák szükséges adagolási arányát. Ezeknek a méréseknek az elvégzésére az agrárkémiai vállalatok minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdaság dolgozóin múlik, hogyan közelednek a levelet problémákhoz.

(Szénáti)


**Túl sok a kálium**

**Új szempontok a műtrágyázásban**

lápállékának alapelveit. Hányuk csonitágyulás, csontlikulás, izületi gyulladásokat okozhat, és manapság ezek a betegségek, az erre való hajlam már fiatal korban is sok esetben megfigyelhető. A kalciumot és a magnéziumot a növényi táplálékok, például a zöldség juttatják a szervezetbe, vagy a tej. De ha ezekből hiányzik, akkor természetesen más úton kellene és súlyosabb esetben kell pótolni. De ez csak két elem. A talaj magasabb káliumszintje más mikroelemek felvételét is akadályozza, például a légszennyezőanyagok, a foszfor, a vas, vagy a már említett nitrátok lebontásához szükséges molibdén, mangán és cink felvételét. Ha ezek a mikroelemek ott vannak a szervezetben, akkor a nitrátokat ammóniákra bontják, és az távozik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez a szintézis nem megy végbe, csak gátrék vagy egyéb nitrógen-származékok, például nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcinogén anyagok, betegségeket idéznek elő. A talajban lévő kálium a cink felvételének blokkolásával a gazdasági állatok reprodukcióját is veszélyezteti. = MEGDÖVE TESZ ÖNET (ES)!

**Deformálja a sejteket**

Mivel a kálium nem enged meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz és magnéziumhoz jusson, ezzel ionkötésel a sejtszövet, és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megáramodják a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a talaj sejtszövetet elősegíti a szabad ammóniák felvételét – amelyek a mikroorganizmusokat táplálják – így azok elszaporodnak, a növényekben betegségek jelennek meg.



A burgonya keményítőtartalmának és a cukorrépa cukortartalmának alakulása a talaj káliumtartalmának függvényében

Tejfaluassy András elnök úr részére írt levelet ügyvezetőnknek. Az anyagot írt Péter Béni, aki a Szlovákiai Agrárkutató Intézet (SZTA) igazgatója. (1991. 03. 21-én) Dr. Brinós Gyula

A SZLOVÁK AKADÉMIAI KUTATÓK MÉRÉSI EREDMÉNYEKET IS SEMMIBEVETTÉK A MAGYAROK „REPRODUKÁLÓDÁSÁT” KÁLISÓVAL AKADÁLYOZÓKAT BŰNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEK, BÍRÁK, KÉPVISELŐK, S ELTŰNTETNI PRÓBÁLTÁK AZ INTERNETRŐL IS!

SEMMIBEVESZIK, HOGY SZÁJON ÁT BEJUTTATVA IS, EGY ÓRA ALATT SOKKAL (TÖBB, MINT TÍZSZER) KEVESEBB KÁLIUM MÉRGEZŐ, MINT 24 ÓRA ALATT:

5.

MAGAZI  
N  
ROVATB  
AN,  
FÉLREV  
EZETŐ,  
KOMOLY  
TALAN  
CÍMEK  
ALATT,  
PUBLIK  
ÁLJÁK A  
SÓCSÖK  
KENTÉSI  
CSALÁS  
T, HOGY  
CSAK AZ  
HIHESSE  
EL, AKI  
AMÚGY  
IS TUD  
RÓLA:

Dr. Varga Péter és társai: "Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata" című tankönyve, 192. oldal. Medicina, Budapest, 1977.

Kód: Varga\_Peter\_Hyperkalaemia-192

rete kielégítő információt nyújt. A se-K-szint értékelését pontosabbá teszi, ha ismerjük az adott körképben a K „vándorlásának” aktuális irányát, a se-Na-tartalmat, a szervezet hidráltságát, illetve a napi vizelet K-tartalmát. Ennek 50 mval alatti értéke K-hiányra utal akkor is, ha a se-K-szint jelentősen nem csökkent.

1. A K-háztartás kóros, ha a felvétel nem megfelelő, ha zavart szenved a sejtekbe való beépülés, avagy károsodik a kiválasztás. A K-kötésben levő össz-anionok mennyiségét K-kapacitásnak nevezzük. Ebben az értelemben a K-háztartás zavaráról beszélünk akkor is, ha a K-kapacitás és az aktuális K-tartalom egyensúlya megbomlik.

2. Hyperkalaemiában a se-K szintje 5 mval/l fölé emelkedik. Az egészséges vese K-ürítése lépést tart a bevittel, a veselégtelenség oligoanuriájában a tubulusban a kiválasztás károsodik, és nincs mód az emelkedett szint kiürítés útján való csökkenésére.

Hyperkalaemiához vezethetnek a szövetroncsolással, szövetszéteséssel járó folyamatok, az égsbetegség, traumák, a parenchymás szervek necrosis, intravasalis haemolysis. Nagy mennyiségű konzervvér gyors transzfúziójakor a vörösvértestek szétesése miatt tetemes mennyiségű K szabadulhat fel, ugyanúgy, mint fokozott sejtkatabolizmusban, metabolikus acidosisban. Veszedelemes hyperkalaemiát okoz a K-tartalmú oldatok gyors infúziója, ha a K mennyisége meghaladja az óránkénti 20–40 mval-t, illetve a napi 280 mval mennyiséget. Krónikus hyperkalaemia jelentkezhet K-retenciót kiváltó gyógyszerek hatására.

A klinikai kép nincs mindig összhangban a serum megnövekedett K-szintjével, mert a tünetekért a rendszerint vele egyittjáró metabolikus acidosis, a Na és Ca-eltérések együttesen lehetnek felelősek.


8. Tünettanára az ideg-izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív dilatációja és ritmuszavara, valamint az érzészavarak a jellemzők.

9. Az EKG-n a magas, sátorzerű T hullámok, a QRS-komplexus kiszélesedése, a Q–T idő megrövidülése, szárblokk kialakulása, a P-hullámok elapadása a leggyakrabban előforduló eltérések. Ha a se-K szintje 7–10 mval/l

főlé emelkedik, kamra-fibrillációval, továbbá diastolés szívmegeállás veszélyével lehet számolni (18-3. ábra).

11. Hypokalaemiáról beszélünk akkor, ha a se-K értéke 3,5 mval/l alatt van. Kiváltója lehet az elégtelen bevétel, a sejtekbe való fokozott beépülés, illetve, ha kórosak a renalis és extra-

Serum káliumszint és EKG



18-3. ábra. K (mval/l) érték változása és az EKG

192 1./ A 2,2-3,6 gramm/24 óránál gyorsabb étkezési káliumbevétel egy előtte egészséges felnőttnél hyperkalaemiássá torzízza az EKG-t!

2./ A Magyar-Petrányi tankönyv hamisan, a 7 mval/litert tanítja a hyperkalaemia küszöbértékéként!

3./ Vesemérgező a káliumot túladagolás! Nem lehet egészséges a vese, miután 0,8 - 1,6 gramm vagy több káliumot tartalmazó vizet (levet) iszunk éhgyomorra.

4-6./ A káliumból 20 mval = 0,8 gramm, vagy 40 mval = 1,6 gramm, vagy ennél is több 1 óra alatt vagy még gyorsabban bejuttatása a vérbe: veszedelmesen mérgező!

7./ A csökkentett káliumpótlás növeli a káliumot túladagolás miatti mérgezés veszélyét

8, 10, 11./ Ezek lettek nagyságrenddel gyakoribbak, amióta kálisóval "sózák" az ételeket és kálisóval műtrágyázással növelik a növények káliumtartalmát!

9./ Otthon is (otthoni) EKG-vel lehet legkönnyebben észrevenni a mérgező kálium túladagolást!

12./ Ezek a alapul vehető, mérésekkel is igazolt tényleges normokalaemiás határok!

# A „komisz” só

A fiziológiai napi szükséglet valójában 15–25 gramm, lásd a fiziológiás (pl. Salsola vagy Ringer) infúziós oldatokkal beadagolt napi konyhasó mennyiségét!


A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vért-szegénység, erőtlenség, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reumafájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkre tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott edetelt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél ki-

löt kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb sót fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az eredmény:

a só hatása a vérnyomásra negatívabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszítózásnak” hívja ezt a módszert.

Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai Science szaklap nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány



Amerikában is leleplezték, hogy nem ún. „összesküvés-elmélet” az élelmiszerek eltorzított sóarányaival élettróvidítés, hanem tudományos (kalibrálási mérési) csalásokkal is fedezett tudatos népirítás! (Mózes II. 23. 20–33. és V. 7. 22. szerinti nemzsidólanítás!)

aktivistáinak. De a lapok tovább publikálják a sófogyasztás és vérnyomás közötti összefüggés eredményeit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a koleszterinszintet, de változatlanul koleszterincsökkentő és sószegény táplálkozásra intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájának okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek? Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Ákinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoport-hoz tartozik. Egyszóval, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odaszógni.

Jelinek Mária



## CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a vízelvonó tulajdonságában rejlik. Észak-Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ősszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a sertés-húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.

A só megnöveli a víz forrasi hőmérsékletét, a víz jobban felmelegszik, mielőtt forni kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.

Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejjel és egy csipet sóval keverjük el. A főző nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A máj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szeleteket besózzuk, majd fél órára a hűtőszekrénybe tesszük. Nem lesz csomós a rántás, ha csipetnyi sót teszünk bele. Egy késhegynyi só tisztítja a leégett lábast, eltünteti a zsírfoltot és a vörösbőr peccsétjét, kezünkről a hagyma és a hal szagát. Sós vízzel friss sörpecsétet, vizes sóval csokoládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint tengervízből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpereszelyem, zeller zöldje, saláta, lestyán, csalán, pitypang, útifülevél megszártva, porrá törve, kevés sóval elkeverve. A jódozott só pajzsmirigybetegség esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel forgalomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kiváratosnál. A túlzott káliumbevitel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékokat, ezáltal mérgeztelenítési problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.

**Kapja: A Nemzeti Nyomozó Iroda (fax: 443-5573, 426-9278)**  
**Feljelentem a fent leírt élettróvidítő, vagyis NÉPIRTÓ sóhasználati és kalibrálási csalást!**  
**A bizonyítékokat lásd az interneten, a [www.AQUANET.fw.hu](http://www.AQUANET.fw.hu) honlapon.**  
**Budapest, 2006. jan. 13. Tejfalussy András (1036 Bp., Lajos u. 115.)**

A NEMZETINEK, MAGYARNAK KIKIÁLTOTT ÚJSÁGBAN IS HAMIS OKOKRA VEZETIK VISSZA A KONYHASÓ MEGVONÁSÁVAL OKOZOTT ÉLETRÖVIDÜLÉST, PUSZTULÁST:

## MAGYARIRTÓ CIKK!

Kód: MagyarVSohianyMiattiHalal090817a

**Tisztelt Rozgics Mária főszerkesztő!**

**Maga sem hiheti, hogy ha mindenki meghalt a konyhasó hiányos pótlására áttérése után, akkor a több kalciumot evés a jó megoldás?**

Magyar Világ, 2009. 08. 13., 8. oldal.

**Magyar Világ**

### Nem szükséges fiatalon meghalni, egészségesen is meg lehet élni az öregkort (3.)

Folytatjuk az amerikai orvos, Dr. Wallach négy évtizedes kutatása eredményeinek feltárását, okulásunk végett. Egyúttal közzétesszük azt a kis táblázatot, amelyben a hazai zöldségeinkben, gyümölcsökben természetes módon fellelhető vitaminok, ásványi anyagok, nyomelemek szerepelnek. Ez alapján ki-ki összeállíthatja a család étrendjét úgy, hogy a létfontosságú vitaminokból, nyomelemekből megfelelő mennyiségű jusson mindenkinek. Higgyék el, megéri a fáradozást, hiszen rövid időn belül tapasztalni fogják az életminőség változását épp úgy, mint a feleslegessé vált gyógyszerek elhagyásával a család kassza javulását is. **S** nem lehet elégszer hangsúlyozni: az újfajta influenza járvány körüli hazudozásnak nehogy bedőljenek. Ne engedjék magukat beolítani, hiszen nem tudják, hogy milyen, később ható szert adagolnak belénk, mivel akarnak ismételt tesztelni, méghozzá úgy, hogy még az árát is velünk fizettetik meg. Olyan ez, mint amikor az ÁVH-s pribékek az akasztófához szükséges kötelet is kifizették a hozzátartozókkal. Megfelelő higiéniaiával, nagyobb odafigyeléssel az influenza elkerülhető, nem beszélve arról, hogy az orvosok is elismerik: a védőoltás nem újít tökéletes védelmet és mindenféle-fajta vírus ellen nem is jó. A szövődményekről, az idegbénulásról, a súlyos szervi elváltozásokról, a több ezreléknyi halálzásról azonban mélyen hallgatnak. Ezért olvassák figyelmesen a leírtakat, ismerőseiket, családtagjaikat is világosítsák fel. Különösen a pestis elleni védekezés középkori példáján gondolkodjanak el: egyszerű fokhagymával, vörösborral a legaltattomosabb kórral

szemben is ellenállóvá tehető az emberi szervezet. Napjainkban számos természetes növény, gyógynövény, gyógytea alkalmas az egészség megőrzésére, az esetleges betegség leküzdésére.

Nos, folytassuk akkor Dr. Wallach tanácsait:

#### Magas vérnyomás

szeretnénk még néhány szót szólni a magas vérnyomásról. Hallott már arról, hogy a só árt az egészségnek, mert magas vérnyomást okoz? Vagy mondtak már olyat Önnek, hogy a magas vérnyomás a génekkel függ össze? Nos, egyik állítás sem igaz. A magas vérnyomás sem a sófogyasztással, sem az öröklött génállománnyal nem függ össze közvetlenül. Mint ahogy azt már Ön is sejteti, az egyetlen anyag hiányára vezethető vissza. Egyetlen anyag hiányzik mindösszesen a szervezetéből, ez pedig a kalcium! Egy 20 éves, 2 milliárd dollárt felemésztő tanulmány lezárultakor bölcs tudósok a következő eredménnyel álltak a nyilvánosság elé: 5000 magas vérnyomásban szenvedő embert vizsgáltak meg, akikről megvonták a vérnyomáscsökkentő gyógyszereket és sószegény diétára fogták őket. Tudják mi lett az eredmény? A kísérlet valamennyi résztvevője meghalt. Számomra ez nem volt meglepő fejlemény. Ilyen vizsgálatok révén állapították meg ugyanis, hogy a sófogyasztás csökkentése semmilyen eredményt nem hoz; a vérnyomás a tesztalanyok mindössze 0,3%-ánál csökkent kis mértékben. Ennek láttán belekezdtek egy másik kísérletbe, amelyet ismét 5000 magas vérnyomásban szenvedő alannyal végeztek el. Az ajánlott napi kalciummennyiséget megduplázták, napi körülbe-

lül 1700-2500 mg-ra. Ezt a kísérletet 6 hét után abbahagyták. Bizonyára most azt kérdezik, hogy vajon iért kellett másfél hónap után abbahagyni a vizsgálatot. A válasz nagyon egyszerű: a vizsgált személyek 85%-ának megszűnt a magas vérnyomása. Szencziós eredmény!

A kérdésem Önök felé a következő: kapott Önök közül valaki bármikor is olyan tanácsot az orvosától, hogy valójában mindegy, hogy mennyi sót fogyaszt, mostantól kezdve mindössze a kalciumfogyasztás növelésére kell ügyelnie? Ugye nem kapott? A magas vérnyomás kezelése ugyanis a belgyógyásznál kezdődik, aztán bevonnak egy pszichológust, esetleg még egy kardiológust is, és végül aztán egy szívtünetésre specializálódott szakember a végállomás. Vagy esetleg elkezd kalciumot szedni!

#### Elhízás, súlyproblémák

Következő témánk az elhízás. Az amerikaiak megdöbbentő, 40 %-a szenved ebben a betegségben, amelar40l akkor beszélünk, ha a testsúly minimum 15 kg-mal haladja meg az ideálisat. Az elhízás szintén korunk új betegségei közé tartozik. 50 évvel ezelőtt az amerikaiaknak még csak 15 %-a, 100 évvel ezelőtt mindössze 1 %-a volt túlsúlyos. Ma már tudjuk, hogy ennek a veszélyes állapotnak egyetlen probléma az oka, ez pedig a létfontosságú ásványi anyagok hiánya. A súlyprobléma legtöbbször nem más, mint ásványi anyagok hiányának jelensége! Ügyeljen tehát arra - már csak alakja miatt is -, hogy elegendő mennyiségű ásványi anyagot vegyen magához. Így kézben tudja tartani súlyproblémáit is!

**Vitaminok:**

A HIVATALOS EGÉSZSÉGÜGYI SZERVEK NAGYRITKÁN PUBLIKÁLJÁK UGYAN, HOGY KÁROS A KONYHASÓ CSÖKKENTETT MÉRTÉKBEN PÓTLÁSA, DE NEM JELENTIK FEL AZ ELLENKEZŐJÉT HÍRESZTELŐ, S EZZEL NÉPKIIRTÓDÁST ELŐIDÉZŐ CSALÓKAT:

Kód: nacl-so-hatasairol-eu-tanulmany-130620

MEHNAM-info

## Jó hír a sóról

2 üzenet

Weixl Várhegyi László <biolaci@invitel.hu>

2013. június 4. 23:36

Címzett: András Tejfalussy <tejfalussy.andras@gmail.com>, [ujvizforras@freemail.hu](mailto:ujvizforras@freemail.hu)

### Mégsem káros a sózás?

**Egy friss európai tanulmány szerint magasabb a szív-, és érrendszeri betegségekből eredő halálozás azoknál, akik kevesebb sót fogyasztanak.**

**Forrás: JAMA (Journal of the American Medical Association)**

A löweni egyetem kutatói 8 éven keresztül vizsgálták a résztvevők vizeletének só tartalmát és azt találták, hogy semmilyen kapcsolat nincs a magas só fogyasztás és a magas vérnyomás, illetve a szív-, és érrendszeri betegségek kialakulása között.

Korábbi rövidebb időintervallumon végzett tanulmányok azt feltételezték, hogy a só bevitel csökkentése táplálkozásunk során csökkenti a szív-, és érrendszeri betegségek előfordulását.

A kutatás során összesen 3 681 felnőtt embert vizsgáltak, egyiküknek sem volt szívbetegsége a tanulmány kezdetén. Azoknál, akik táplálkozásuk során több sót fogyasztottak, magasabb volt a vizelet nátrium szintje.





## A 8 éves után követés az alábbi eredményeket mutatta a halálozás és a vizelet nátrium tartalmának relációjában:

- 50 halálest az alacsony nátrium szintű csoportban (vizelet nátrium tartalma)
- 24 halálest a közepes nátrium szintű csoportban
- 10 halálest a magas nátrium szintű csoportban

A szív-, és érrendszeri halálozás jóval magasabb volt abban a csoportban, ahol a legalacsonyabb volt a vizelet nátrium szintje.

Az eredmény tehát egyértelműen arra utal, hogy a kevesebb só fogyasztás nem csökkenti a szív-, és érrendszeri eredetű halálozás rizikóját.

A kutatók emellett nem találtak kapcsolatot a magas vérnyomás kialakulása és a magas só fogyasztás között sem.

Persze se szeri se száma az ezzel ellentétes következtetésre jutó cikkeknek, ami csak tudásunk meglehetősen ingatag alapjaira hívja fel a figyelmünket.

## 8.

## Az INTERNETEN IS HAMIS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKVÉLEMÉNYEKEL BÜNTETLENÜL REKLÁMOZHATJÁK A KONYHASÓ HELYETT KÁLISÓT TARTALMAZÓ BONSALT-OT:

The screenshot shows a Google search for "bonsalt" in a Mozilla Firefox browser. The search results are displayed in a list format, categorized by "Internet", "Képek", "Videók", "Hírek", "Egyebek", "Budapest", "Web", and "Több eszköz".

**Internet**

- [BONSALT - - Colon Cleanse - természetes béltisztító és salakaltalító](#)  
www.supercoloncleanse.hu/termekek\_bonsalt.html - Tárolt változat  
Az új generációs szibarát BONSALT a sós izek szabadságát nyújtja. A BONSALT olyan étkezési só, amely kizárólag természetes anyagokat tartalmaz, viszont ...
- [\[PDF\] BONSALT NÉPIRTÓ KÖSER SÓ, FAJIRTÓ VILÁGFŐRABBI? - tis...](#)  
www.tisztaso.hu/.../Mérgező-kálisót-reklámoznak-étkezési-köser-sók...  
Fájlformátum: PDF/Adobe Acrobat - HTML-változat  
2012. febr. 14. - VILÁGFŐRABBI? 1./ A BONSALT elnevezés „jó só”-t jelent. Köser sóként hirdetik a tiszta KCI kálisót az interneten. Egy engem felkereső, és az ...

**Budapest**

- [Bonsalt](#)  
www.bonsalt.com/ - Tárolt változat - Oldal lefordítása  
entrar.

**Web**

- [Bioszállító :: Bonsalt nátrium mentes só 85 g 530 Ft. :: Információ és ...](#)  
bioszallito.hu/Bonsalt\_natrium\_mentes\_so-termek-2823 - Tárolt változat  
Fedezze fel a BONSALT só egészség javító hatását. A Bonsalt egy kiváló sópótló, amely nem tartalmaz nátriumot. Kizárólag természetes összetevők által ...
- [Bonsalt só nátriummentes natúr 350 g | Egyéb termékek | Gyógyhír ...](#)  
www.gyogyhironline.hu/.../Egyéb termékek - Tárolt változat  
Fedezze fel a BONSALT só egészség javító hatását. A Bonsalt egy kiváló sópótló, amely nem tartalmaz nátriumot. Kizárólag természetes összetevők által ...
- [bonsalt só 350 gr - ÁZSIA Bt.](#)  
azsiabt.kemel.hu/index.php?... - Tárolt változat  
bonsalt só 350 gr. Voltak idők, mikor sóért rabszolgát lehetett vásárolni, s előfordult, hogy kétszer annyit ért, mint az arany. A sóadók győzelmes hadjáratokat ...
- [Bonsalt availability in India](#)  
wiki.answers.com/.../India Shopping - Tárolt változat - Oldal lefordítása  
What is the per capita land availability in India? Per capita land availability in India till Dec2008 was 0.00259 Sq km (0.639Acre/person). Availability of wheat ...
- [Bonsalt - sol za mršavljenje - izgubite do 9 kg u 4 tjedna!](#)  
www.bon-salt.com/ - Tárolt változat - Oldal lefordítása


A MINISZTEREK, ÜGYÉSZEK, BÍRÁK ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK TÖBBSÉGE SEMMIBE VESZI A TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI NAGYDOKTORI FOKOZATTAL IS RENDELKEZŐ, NEMZETKÖZLEG ISMERT MAGYAR SZÍVSEBÉSZ PROFESSZOR DR. PAPP LAJOS VELÜNK EGYETÉRTŐ ALÁBBI SZAKVÉLEMÉNYÉT IS:

*Kód: AkomiszszoUgybenPappLajos100106*

## NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat ( 0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl<sub>2</sub>, 0,02 % NaHCO<sub>3</sub>, 99 % desztillált víz ) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.

  
Dr. Papp Lajos  
ny.egyetemi tanár  
akadémiai doktor

*Professzor úr további magyarázatait a fentiekkel kapcsolatban lásd: Google: <http://matratelevizio/home>*

## JELLEN FELJELENTÉS „VÁRHATÓ EREDMÉNYE”:

SZERINTEM A FENTIEK IS EGYÉRTELMŰEN BIZONYÍTJÁK, HOGY AZ EGYMÁST KÖVETŐ (CIONIZÁLT) HAZAI KORMÁNYOK ÉS ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK HAZAÁRULÁST ÉS FAJIRTÁST FOLYTATVA FOKOZATOSAN MAGYARTALANÍTANI IGYEKEZNEK AZ IZRAEL ÁLTAL MEGSZEREZNI AKART MAGYARORSZÁGOT, ÉS HOGY EBBEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA SZAKÉRTŐI TESTŰLETEI, A RENDŐRSÉGEK, ÜGYÉSZSÉGEK, BÍRÓSÁGOK EGYES VEZETŐI ÉS BEOSZTOTT ALKALMAZOTTAI ÉS EGYES KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKÖK ÉS ALKOTMÁNYBÍRÁK, ÉS HAZÁNK EGYES EURÓPAI UNIÓS KÉPVISELŐI IS BŰNSEGÉDKEZNEK, SŐT VALÓSZÍNŰLEG A STRASBOURGI NEMZETKÖZI EMBERI JOGI BÍRÓSÁG MAGYAR ÜGYEKEL FOGLALKOZÓ BÍRÁI IS, MERT OTT IS ELTŰNTEK A FELJELENTÉSEK.

**ETTŐL A BEADVÁNYTÓL SEM VÁRHATÓ, HOGY VALAKI MEGBÜNTETI A MINKET  
GYILKOLÓKAT, DE MINDENKI VILÁGOSAN LÁTHATJA, HOGY MI LEHET A HAZAI  
ÉVENTE KB. ÖTVENEZRES NÉPFOGYATKOZÁS ELTITKOLT, TÉNYLEGES FŐ OKA.**

feladó: **András Tejfalussy** <tejfalussy.andras@gmail.com>  
<lu@mku.hu>;  
címezett: "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>  
paczolay <paczolay@mkab.hu>;  
másolatot "ugyfelkapu@keh.hu" <ugyfelkapu@keh.hu>;  
kap: birosag@nograd.birosag.hu  
titkos  
másolat:.....  
dátum: 2013. június 22. 23:12  
tárgy: FAJIRTÁST, HAZAÁRULÁST BŰNPÁRTOLÓ ÜGYÉSZEK ÉS EZEK HIVATALI STB.  
BŰNSEGÉDEI ELLENI FELJELENTÉS  
küldő: gmail.com

## Garantáltan Kálium-klorid mentes a patikai só!

Pontosan olyan sót szeretne amit nem is olyan régen lehetett kapni a patikákban?

Akkor Ön jó helyen jár!

Patikai tiszta só, a legtisztább mi kapható!



Száz évvel ezelőtt még a mesék fő mondanivalója az volt, hogy mennyire szeretik az emberek a sót, mára azonban ez a nézet sokat változott. A tény az, hogy a **só** kúrhozza az ízeket és az is igaz, hogy szervezetünknek komoly szüksége van ásványi anyagokra, de a manapság használatos mennyiség már gyakran túl van az egészségesség határán, főleg ha ezt a kívánt mennyiséget a rossz minőségű, adalékokkal telisókból fogyasztjuk!

## Sokszor fáj a feje? Itt a megoldás!

**Fejfájásra gyógyszer: patikai tiszta só+víz**

A vízhiányra számos tünet vezethető vissza, többek között gyengeséget, fáradékonyságot, szédülést, fejfájást, izomgörcsöt, magas vérnyomást, valamint a koncentrációs képességnek a csökkenését is okozhatja. Sokan, akik rendszeresen szenvednek migrénes fejfájástól, kétségbeesetten keresik az okát, súlyos betegségekre gyanakszanak. Dr. Lenkei Gábor határozottan állítja, a fejfájások leggyakoribb oka a szervezetben fellépő folyadék-, illetve sóhiány. A közönség soraiban tiük: közül valószínűleg sokan elraktározták magukban a szakember tanácsát, aki azt javasolta, ha nagyon fáj a fejünk, kapjunk be egy teáskanálnyit - 4-5 gramm - sót, majd igyunk rá egy liter vizet, és szinte teljesen biztos, hogy megszabadulunk a gyötrő érzéstől. Ügyeljünk rá, hogy a **só tiszta** forrásból származzon! Javasoljuk a **tiszta** patikai minőségű **só** fogyasztását!

(Forrás: dr. Lenkei Gábor)

**Közvesélyt okoz,  
életveszélyesen kis dózist ajánl!!!**

## A só, mint elemi létszükséglet

A sóban megtalálható nátriumra a szervezetünknek felelősen szüksége van a megfelelő működés fenntartása érdekében, ezért egyáltalán nem szeretnénk azt állítani, hogy káros lenne a **só** fogyasztása - optimális mennyiség esetén.

**Engedje meg, hogy feltegyek egy őszinte kérdést Önnek. Szánna rá napi szinten 1,43.- Ft-ot, hogy egészségesebben éljen? Mert körülbelül ennyibe kerül, 525 Ft/365 nap... Két embernek egy átlagos éves só fogyasztása.**

Oldahunk azok számára jött létre, akik **nam** kívánnak fogyasztani a jelenleg forgalomban lévő sókból. Az átlagunk forgalmazott patikai só, gyógyszerkönyvi tisztaságú, és garantáltan kálium-klorid mentes! Szóval csak gondolkodni kell, mit is tanultunk az általános iskolában? A **só** NaCl. Mit is mond a "visszavont" Magyar Szabvány, amit eleink nem véletlenül vettek szabvány alá, szinte kőbe vésve? Azt, hogy a



## FIGYELEM!

Képtelenség túl sósan enni, mert olyankor ehetetlen az étel. Ha az étel csak kicsit van túlsózva, szomjasak leszünk. A víz segít eltávolítani a szervezetből a már feleslegessé vált anyagokat, túlsózás esetén a konyhasót is. Ha folyamatosan kevés sót eszünk, ez viszonylag lassan, de biztosan károsítja a szervezetünket, és az is, hogy ilyenkor emiatt kevesebb vizet iszunk. Iszik Ön legalább napi 2-3 liter TISZTA VIZET? Mert ha nem, jobb lenne több konyhasót (NaCl) fogyasztania! Ne féljen a konyhasótól, sózzon bátran! Segít megszabadulni a betegségekől, véd a meddőséggel szemben, meghosszabbítja az életét.



Csak kétféle étkezési só létezik; a biztonságos és a többi. A gyógyszerkönyvi tisztaságú NaCl patikai konyhasó a lehető legbiztonságosabb étkezési só. A napi NaCl biztonságos konyhasó szükségletünk mai (2013-as) áron számolva kb. 10 Forint. Napi 10 Forintért nem érdemes kockáztatni egészségünket, szaporodóképességünket, nemzetünket!

A konyhasó tisztaságán kívül nagyon fontos a napi beviteli mennyisége is. A „STOP SÓ Nemzeti Sócsökkentő Program”-ban ajánlott napi 5 gramm NaCl napi mennyiség nem elegendő! Ha egy magatehetetlen beteg a kórházba kerül, napi kb. 2 liter sós infúziót (Ringer oldat) kap. 1 liter Ringer oldatban 9 gramm NaCl van, így napi 2 literrel 18 gramm NaCl jut be a szervezetünkbe. Normál körülmények között ez ajánlatos, élettanilag optimális napi mennyiség (kb. egy csapott evőkanál) egy egészséges felnőtt számára.

[www.tisztaso.hu](http://www.tisztaso.hu)

