



**BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL**  
**FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE**

Ügyiratszám: BKO/001/01581-3/2013.

Ügyintéző: dr. Seres Alíz

Ügyfél: Domszéli Vadgesztenye Kft. (6500 Baja, Zrínyi Miklós u. 8.)

Tárgy: értesítés eljárás megindításáról

Melléklet: feljegyzés

**V É G Z É S**

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 2013. december 5-én közérdekű bejelentés alapján – hivatalból – a fenti ügyiratszámom közizgazgatási hatósági

eljárást indított, és egyben értesíti az alábbiakról.

Az ügyintézés határideje a közizgazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33. § (1) bekezdése alapján harminc nap. Az eljáró hatóság vezetője az ügyintézési határidőt annak letelte előtt kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

E határidőbe – a Ket. 33. § (3) bekezdés a)-k) pontjai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 47. § (12) bekezdése értelmében - nem számít be:

- a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
- b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
- c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
- d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
- e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
- f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
- g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
- h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
- j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
- k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
- l) mintavétel esetén a laboratóriumi és kockázatértékelési vizsgálatok elvégzésének időtartama.

Ügyében iratbetekintési jog, illetőleg nyilatkozat-tételi jog illeti meg. Iratbetekintési jogával a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségén (6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 32.) hivatalos ügyfélfogadási időben, nyilatkozat-tételi jogával pedig postai úton írásban, illetve a felügyelőség hivatalos ügyfélfogadási ideje alatt, a fejlécen megjelölt ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban, szóban élhet.

Felhívom a figyelmét arra, hogy a nyilatkozatok megtétele kapcsán szíveskedjen figyelemmel lenni arra a tényre, hogy a hatóság az ügyintézési határidőn belül köteles döntést hozni, ezért annak érdekében, hogy a Felügyelőség nyilatkozatát figyelembe vegye, azt ésszerű időn belül szíveskedjen megküldeni.

Kérem, hogy nyilatkozatában a végzés fejlécében szereplő ügyiratszámra hivatkozni szíveskedjék.

A nyilatkozat megtételével kapcsolatosan figyelmeztetem:

- a hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.
- az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti.
- ha az ügyfél vagy képviselője más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tény állít, vagy elhallgat, eljárási bírsággal sújtható.

A hatóság írásban postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, - ideértve a telefaxot -, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton, vagy szóban személyesen, hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton – ideértve a telefont – vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton, a Ket. által meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel. Több igénybe vehető kapcsolattartási forma közül a hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság szempontjai alapján választ, előnyben részesítve az elektronikus utat. Az ügyfél a választott kapcsolattartási formáról más – a hatóságnál rendelkezésre álló – formára áttérhet. A hatóság akkor tagadhatja meg az ügyfél által választott új kapcsolattartási forma alkalmazását, ha az ügyfél visszaélészerűen kívánja azt igénybe venni. Az ügyfél kapcsolattartási forma változtatása esetén nem követelheti az eljárás korábbi szakaszában készült iratok, nyilatkozatok új formában történő megküldését. Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási szabályokat az eljárás egyéb résztvevőjére is alkalmazni kell.

A fentieknek megfelelően a vonatkozó elérhetőségeket a végzés fejléce és lábléce tartalmazza.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye, a végzés csak az eljárásban hozott érdemi határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

## INDOKOLÁS

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: Hivatal) által áttételben 2013. december 5. napján közérdekű bejelentés érkezett, melyben a bejelentő előadta, hogy a [www.parlagfu.eu](http://www.parlagfu.eu) honlapon a parlagfü egyes részeiből előállított készítmény – allergia megszüntetése mellett – számos előnyét hangsúlyozzák, így többek között, hogy rákos megbetegedések gyógyítására is alkalmas. A bejelentő álláspontja szerint, tekintettel arra, hogy egyetlen állítás sincs alátámasztva sem vizsgálatokkal, sem más meggyőző hivatkozásokkal, a honlap anyagai alkalmasak a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására.

A bejelentésben foglaltak alapján Felügyelőségünk ellenőrzés alá vonta a Dombszéli Vadgesztenye Kft. által üzemeltetett [www.parlagfu.eu](http://www.parlagfu.eu) honlapot.

Az ellenőrzés megállapításait a BKO/001/01581-2/2013. számú hivatalos feljegyzés tartalmazza, melynek másolati példányát jelen végzésem mellékleteként megküldöm.

A közérdekű bejelentésben foglaltak alapján az esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kivizsgálása érdekében Felügyelőségünk 2013. december 5-én, a fenti ügyiratszámom hivatalból eljárást indított, amelyről a Ket. 29. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján értesítem a vállalkozást.

A rendelkező részben foglalt tájékoztatásom a hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Ket. 29. § (5) bekezdésén, a 28/A. § (1)-(8) bekezdésén alapszik.



A végzésben foglalt döntésemet továbbá a Ket. 71. § (1) bekezdésben és a 72. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint az Fgytv. 45/A. §-ában, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a Ket. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetékességi ok alapján eljárva hoztam meg. Az e végzés elleni jogorvoslati lehetőségről a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.


Kecskemét, 2013. december 9.

**dr. Horváth Zsuzsanna**  
**felügyelőségvezető nevében és megbízásából**

  
**dr. Lakó Anita**  
**felügyelőségvezető-helyettes**

A végzésről értesül:

- 1) Dombszéli Vadgesztenye Kft. (6500 Baja, Zrínyi Miklós u. 8.)
- 2) Irrattár



**BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL**  
**FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE**

Ügyiratszám: BKO/001/01581-4/2013.

Tárgy: felhívás tényállítás valóságának igazolására

Ügyintéző: dr. Seres Alíz

Ügyfél: Dombszéli Vadgesztenye Kft. (6500 Baja, Zrínyi Miklós u. 8.)

**V É G Z É S**

A Dombszéli Vadgesztenye Kft-t felhívom, hogy végzésem kézhezvételétől számított 10 napon belül igazolja a Kft. kereskedelmi gyakorlatát képező, alábbi tényállítások valóságát:

Az általa üzemeltetett [www.parlagfu.eu](http://www.parlagfu.eu) honlapon a parlagfűről, ezáltal pedig közvetve az általa forgalmazott 100 % parlagfűvet tartalmazó Istenek eledele elnevezésű termékről a valóságnak megfelelően állítja, hogy

- a parlagfű zöldje nem allergizál;
- Alkalmazható akadozó havi vérzés, apróbb bőrkiütések, aranyér, vérző végbél, csalánkiütés, csuklófájás, daganat, fejbőr korpásodása, a fejbőr egyéb betegségei, fogfájás, gyomorgörcs, hányinger, hasfájás, hasgörcs, ideggyengeség, rovarcsípés, nehéz szülés, székrekedés, véres és gennyes széklet, tüdőgyulladás esetén, illetve gennyes sebekre, fertőtlenítésre, hánytatóként, hashajtóként, fájások borogatására, hasmenés, hányás ellen, bélvérzésre, izomműködésre, izomgörcsre, méhlepény eltávolításának könnyítésére, menstruációs fájásokra, menstruációs vérzés szabályozására, sebek lemosására, szembetegségekre, szívre, agyvérzésre, vérmérgezés megelőzésére, vérzékenységre, vérzésselállításra, zúzott, horzsolt sebekre és köhögés csökkentésére, továbbá fokozza a szervezet összeszűrttermelését;
- Az immunrendszer gyors tuningolásával, macskakarom, parlagfű és más gyógynövényekkel, vitaminokkal, vörös szőlőmaggal, más antioxidánsokkal, kezdeti stádiumban tökéletesen gyógyítható a rák;
- A parlagfű, mintegy csodaszer minden betegségnél visszafordítja és normalizálja a szervezetben zajló rendellenességeket, azaz a betegségeket;
- A parlagfű általános hatása: Hűtő vértisztító, szárító, hurut- és nyálkacsökkentő, lázcsillapító, sebfertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, immunrendszer-erősítő, méregtelenítő, általános szöveti és nyirokrendszer-tisztító, burjánzó szövetet és daganatot gyógyító. Közérzetjavító, erőnlétfokozó, általános erősítő, energizáló és regeneráló hatású. Fertőtlenítő, emésztést fokozó, étvágycsökkentő, vércukorcsökkentő, gyomornyugtató és -erősítő, zsírégető, testsúlycsökkentő, dugulást szüntető. Idegnyugtató, idegerősítő, gombásodás-, allergia- és asztmaellenes hatású, légzéskönnyítő. Féregűző, csökkenti a candidafertőzést. Fokozza a vele együtt beadott növények, gyógyszerek hatékonyságát. Afrodiziákum, erőnlét- és potenciafokozó;
- Lélektani hatása: Gyengéden csillapítja a háborgó lelket, szünteti az indulatokat és a kilátástalanság érzését, támogatja a belátásra jutást, a problémamegoldó képességet és az élelméjűséget. Segít felülemelkedni a problémákon, szünteti a tespedést és a megrekedést, a mélabút és a komorságot, valamint a burjánzó, mérgezett érzelmi és gondolati folyamatokat. Erőssé, állhatatossá teszi a lelkületet, tágtítja az élettér érzetét, csökkenti a korlátoltságot;
- Szárított, finom porának örleménye sikeresen alkalmazható orrmandula-nagyobbodás vagy orrpolip kezelésére. Bármilyen formában alkalmazva fokozza a száj szárazságát, csökkenti a nyáltermelést, a szájnyalkahártya és az íny fertőzőes, gyulladássalos tüneteit, égő érzéseit,



rendszeres használata csökkenti a fogak szuvasodási hajlamát. Torok- vagy mandulagyulladás esetén forrázatának fogyasztása, illetve az azzal történő napi többszöri, rendszeres gargalizálás gyors javulást eredményez. Hangszálgulladás vagy a hangszál megerőltetése, valamint rekedtség esetén forrázata gargalizáló öblítőként alkalmazható naponta többször. A nyelőcső felmaródásával keletkező égő, fájó érzést hús forrázata szintén csökkenti;

- A gyomor hurutjait radikálisan csökkenti, a gyomorrontás tüneteit meglepő gyorsasággal szünteti. Erősíti az émelygő, gyengén emésztő gyomrot. A gyomor esetleges fertőzései, erjedései sikeresen kezelhetők a növény forrázatának kúraszerű fogyasztásával. Fokozza a gyomortartalom feldolgozását, segíti a továbbhaladását;
- A tápcsatorna teljes hosszában szünteti a hurutokat, lerakódásokat, az erjedő, rothadó és egyéb gázképző folyamatokat. Ezzel megóvjaa a beleket attól, hogy fertőző, élősködő lények táptalaja legyen, így a bélgombásodásnak, a bélfertőzésnek, a gázképződésnek, a puffadásnak is az egyik hatékony ellenszere;
- Enyhén fokozza az emésztőnedvek termelését, de csak a kellő mértékben, mert egyúttal vissza is fogja azok túltermelését. Szünteti a belek dugulását, a béltartalom pangását, fokozza a bélmozgást, így segít a belek tisztántartásában és a székletürítés megindításában. Gátolja a bélfal elzsírosodását, és felszámolja, illetve kiürülésre készíti az emésztetlen tápanyagokat, a mérgeket. A belek daganatos állapotának kezelésében elengedhetetlen. Mondhatjuk, hogy a tápcsatorna teljes hosszában, a hozzá csatlakozó emésztőszerveket, mirigyeket is beleértve, kiváló hatású a daganatos betegségek kezelésében;
- Erősíti a májműködést és egyben tisztítja a májat: segít méregteleníteni a szervezet legnagyobb méregtelenítő szervét. Rendszeres használata képes megszüntetni a máj elzsírosodását. A sárgaság, a máj gyulladással járó betegsége esetén híg forrázatának nagy mennyiségű fogyasztása javallható, esetleg ürömmel, édesgyökérrel kombinálva;
- Fialatítja az epét, hatékonyra teszi és egyben normalizálja az epetermelést. Kúraszerű alkalmazása képes az epekő megszüntetésére is;
- A parlagfű javasolható a lépmeagnagyobbodás kezelésére, illetve a hasnyálmirigy tisztítására, gyulladásának kezelésére, bőséges folyadékbevitel mellett;
- A vese szűrőrendszerét tisztítja, működését erősíti, terheit csökkenti. Vesegyulladás kezelésére is alkalmas, emellett a vese meghűléses, hurutos, egyéb fertőzőes betegségeinek kezelésére is kiváló. Általános veseerősítő, enyhe, kíméletes vízhajtó. A húgyhólyag, a húgycső fertőzéseire és gyulladásaira is hasonló okokból jó;
- A nyirokrendszer működését képes oly mértékben felgerjeszteni, hogy az szinte megtáltosodik, és könnyűszerrel elbánik a súlyosabb támadásokkal is, anélkül hogy kizsarolná a szervezet energiataralékait. A nyirokrendszer kóros elfajulásait is hatékonyan kezelhetjük vele;
- Képes a vérben megjelenő tisztátalanságokat, fertőzéseket, élősködőket, mérgeket felszámolni, de nem csak mint hűtő vértisztító, hanem mint szokatlanul hatékony immunrendszer-erősítő is. Ezért a malária kezelésére más növényekkel együttesen jó eredménnyel alkalmazható;
- A parlagfűvel az allergiás jellegű védekező reakciók – ha talán nem is mindegyik – jelentősen csökkenthetők, sőt szüntethetők. Így orvosolja a pázsitfű- és a parlagfű-allergiát, valamint a virágpor- és egyéb porallergiákat, mivel felerősíti, ellenállóvá teszi a szervezetet;
- Használatának eredményeképpen eltűnik a bő orrváladék és a túlzott nyálelválasztás, az égő, viszkető érzés az orrban és a szemen, valamint a bőr egyéb területein. A szüntelen tüsszentési inger is az előbbiekkal együtt csillapodik le, méghozzá az elfogyasztást követő pár percen belül. Rendszeres vagy megelőző használata bármilyen formában meg sem engedi, hogy a tünetek egyáltalán kialakulhassanak. Ráadásul mindezt mellékhatás nélkül teszi ez a gyógynövény. Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt javasolható, adható. Nem kell félni az allergiás tünetek fokozódásától vagy esetleges kialakulásától, mert hatékonyan és rövid idő alatt szünteti azokat, sőt „védelmez” ellenük;
- A tüdőre szárító, tisztító hatása van, így a benne esetlegesen kialakuló nyálkatúlúsult – legyen a nyálka híg vagy sűrű – gyorsan és hatékonyan csökkenti, akár nyersen elrágcsálva, akár forrázat formájában fogyasztva. Hörghurut és hurutos köhögés esetén is javallt. Emellett segít az elzáródott légútiágok megnyitásban, miáltal növeli a légzőfelületet. Így fulladásos



rohamok során gyors segítségként alkalmazható, légzésnyugtató, légzéskönnyítő hatásánál fogva is. Ezért nem csak a nedves, hanem a száraz asztmát is eredményesen kezelhetjük vele, amennyiben kúraszerűen vagy rendszeresen alkalmazzuk. A tüdőben kialakult lerakódások eltávolításában, daganatainak, szövetburjánzásainak felszámolásában is hatékony;

- Az idegrendszert közvetlenül nyugtatja, erősíti, de a mérgek felszámolásával közvetve is megteszi ugyanezt, hiszen csökkenti az ingerlő hatások jelenlétét. Életerő-fokozó, mozgató hatása emellett a depresszió, a mélabú és a komorság kezelésére is alkalmassá teszi;
- „Doppingként”, ajzószerként is alkalmazható. Nemcsak a közérzetet javítja, hanem rendszeres alkalmazása képes az általános erőnléti állapotot stabilan és jelentős mértékben fokozni. Ezért alkalmas a sportteljesítmény növelésére, a tartós fizikai terhelés könnyed elviselésére, valamint a megbetegedések, műtétek utáni leromlott állapot javítására;
- Rendszeres használata csökkenti a húgysavszintet, a köszvényes tüneteket, az ízületi gyulladásokat, lazábbá, hajlékonyabbá, mozgékonyabbá teszi az ízületeket;
- A bőrfelszín sebeit szárítja, nyugtatja, fertőtleníti, szövetregenerálókkal együtt alkalmazva hatékonyan elősegíti a sebgyógyulást. A vérömlenyek felszívódását külsőleg borogatásként alkalmazva, belsőleg forrázatként fogyasztva egyaránt elősegíti;
- Jótékony hatása a test alsó fertályára. Enyhén melegíti a kismedencét, szünteti az itt megjelenő pangásokat, gyulladásokat, huruttúlsúlyt, így felszámolja a fertőzések táptalaját, szünteti a fertőzéseket. Ezért kúraszerűen alkalmazva alkalmas a húgycső- és a hüvelygyulladás kezelésére, az égő érzések csillapítására, a folyással járó gombás, baktériumos fertőzések kezelésére külsőleg (intim tus) és belsőleg együttesen;
- Az általános erőnlét fokozása miatt afrodiziákumként, nemierő-fokozóként és -stabilizálóként alkalmazható, esetleg keverékek alkotórészeként. Fokozza a magabiztos férfierő jelenlétét, így csökkenti a hajlamot a korai magömlésre;
- A parlagfű kivonatot tartalmazó cseppek adagolását 2 hónappal a parlagfűszezon előtt elkezdve, a kezelést minden évben megismételve 3-5 év után az tapasztalható, hogy jobban átvészélhetőek az allergiás hónapok, illetve már az első évben csökkennek a tünetek.

Kérem, hogy a kötelezettség teljesítése során megküldött dokumentumban a végzés fejlécében szereplő ügyiratszámra hivatkozni szíveskedjék.

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, úgy tekintem, hogy a tényállítások – tehát a parlagfű fentiekben felsorolt tulajdonságai – nem feleltek meg a valóságnak.

E végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye, a végzés csak az eljárásban hozott érdemi határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

## INDOKOLÁS

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségéhez a Gazdasági Versenyhivatal által áttételben 2013. december 5. napján közérdekű bejelentés érkezett, amelyben foglaltak alapján hivatalból eljárás indult.


A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 14. §-a alapján a vállalkozás – az eljáró hatóság felhívására – a kereskedelmi gyakorlat részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Ha a vállalkozás nem tesz eleget ennek a kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak.

Fentiekre tekintettel a vállalkozást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 50. § (1) bekezdése és az 51. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben szereplő tényállítás valóságának igazolására hívtam fel, valamint a Ket. 51. § (6) bekezdésének megfelelően ismerttettem az adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményeit.

A végzésben foglalt döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján, továbbá a Ket. 71. § (1) bekezdésben és a 72. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45/A. §-ában, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1)-(2) bekezdésében és a 8. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben és a Ket. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetékességi ok alapján eljárva hoztam meg. Az e végzés elleni jogorvoslati lehetőségről a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján rendelkeztem.

Kecskemét, 2013. december 9.

**dr. Horváth Zsuzsanna**  
**felügyelőségvezető nevében és megbízásából**

  
**dr. Lakó Anita**  
**felügyelőségvezető-helyettes**

A végzésről értesül:

- 1) Domszéi Vadgesztenye Kft. (6500 Baja, Zrínyi Miklós u. 8.)
- 2) Irattár





**BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGE**

Ügyszám: BKO/001/01581-2/2013.

**H I V A T A L O S F E L J E G Y Z É S**

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége a Gazdasági Versenyhivatal által áttételben 2013. december 5. napján érkezett közérdekű bejelentésben foglaltak alapján ellenőrzés alá vonta a Domszéli Vadgesztenye Kft. által a <http://www.parlagfu.eu> webcímen üzemeltetett honlapot.

**Az ellenőrzés során tett megállapítások:**

A honlapon a következő tájékoztatásokat jelentették meg:

„A parlagfüvet sokan gaznak hívják, pedig nem az, gaz csak emberek között van, növények között nincs!

A parlagfű nem gaz, hanem táplálék- és fűszernövény, a legintelligensebb növények egyike. Megvédi a Földet a kiszáradástól. Az ősi mondák szerint egykoron az istenek eledele volt! Lehet ma is evésre használni, mint pl. a petrezselyem zöldjét, de lehet belőle teát is főzni. A parlagfű zöldje nem allergizál! Szárítottan porítva és szárazon tartva elél évekig. Én úgy irtom, hogy megeszem! Íze kicsit kellemesen kesernyés, de a keserűre is ugyanolyan mértékben van szüksége a szervezetnek, mint a sósra, édesre, savanyúra, erősre! Amióta rendszeresen, napi szinten többször is fogyasztom, azóta jelentősen javultak a veteránatléta dobó eredményeim és azóta nincsenek sportsérüléseim sem! Kiszedett ételekre, salátákba, olajos kenyérre, szendvicsekbe teszem nyersen, aprítva, vagy szárítottan, porítva. Teája akkor a legfinomabb, ha desztillált vízzel készítjük!

‘Dr. Weixl-Várhegyi László természet-, alternatív- és népi gyógyász, fitoterapeuta, életmód- és táplálkozási tanácsadó és terapeuta, a történelmi nehézsúlyvetés (25,4 kg) korosztályos világbajnoka.’

Ezen túl a honlap a következő dokumentumokra való hivatkozást tartalmaz:

1. Az amerikai indián gyógynövénykönyv (részlet)
2. A parlagfű mint csodaszer – ‘Dr. Weixl-Várhegyi László
3. A parlagfű védelmében – ‘Dr. Weixl-Várhegyi László
4. Dr. Kmeth Sándor – Parlagfű
5. Parlagfű allergia és immunterápia – Dr. Csáki Csilla
6. Parlagfű, mint gyógynövény ([paramedica.hu](http://paramedica.hu))

Fenti dokumentumokban az alábbi fogyasztók megtévesztésére esetlegesen alkalmas állítások szerepelnek:

1. A parlagfű alkalmazható akadozó havi vérzés, apróbb bőrkiütések, aranyér, vérző végbél, csalánkiütés, csuklófájás, daganat, fejbőr korpásodása, a fejbőr egyéb betegségei, fogfájás, gyomorgörcs, hányinger, hasfájás, hasgörcs, ideggyengeség, rovarcsípés, nehéz szülés, székrekedés, véres és gennyes széklet, tüdőgyulladás esetén, illetve gennyes sebekre, fertőtlenítésre, hánytatóként,



hashajtóként, fájások borogatására, hasmenés, hányás ellen, bélvérzésre, izomműködésre, izomgörcsre. méhlepény eltávolításának könnyítésére, menstruációs fájásokra, menstruációs vérzés szabályozására, sebek lemosására, szembetegségekre, szívre, agyvérzésre, vérmérgezés megelőzésére, vérzékenységre, vérzésselállításra, zúzott, horzsolt sebekre és köhögés csökkentésére, továbbá fokozza a szervezet összejttermelését.

2. Az immunrendszer gyors tuningolásával, macskakarom, parlagfű és más gyógynövényekkel, vitaminokkal, vörös szőlőmaggal, más antioxidánsokkal, kezdeti stádiumban tökéletesen gyógyítható a rák.

A parlagfű, mintegy csodaszer minden betegségnél visszafordítja és normalizálja a szervezetben zajló rendellenességeket, azaz a betegségeket.

4. A parlagfű általános hatása: Hűtő vértisztító, szárító, hurut- és nyálkacsökkentő, lázcsillapító, sebfertőtlenítő, gyulladáscsökkentő, immunrendszer-erősítő, méregtelenítő, általános szöveti és nyirokrendszer-tisztító, burjánzó szövetet és daganatot gyógyító. Közérzetjavító, erőnlétfokozó, általános erősítő, energizáló és regeneráló hatású. Fertőtlenítő, emésztést fokozó, étvágycsökkentő, vércukorcsökkentő, gyomornyugtató és -erősítő, zsírégető, testsúlycsökkentő, dugulást szüntető. Idegnyugtató, idegerősítő, gombásodás-, allergia- és asztmaellenes hatású, légzéskönnyítő. Féregűző, csökkenti a candidafertőzést. Fokozza a vele együtt beadott növények, gyógyszerek hatékonyságát. Afrodiziákum, erőnlét- és potenciafokozó.

Lélektani hatása: Gyengéden csillapítja a háborgó lelket, szünteti az indulatokat és a kilátástalanság érzését, támogatja a belátásra jutást, a problémamegoldó képességet és az élelemjúséget. Segít felülemelkedni a problémákon, szünteti a tespedést és a megrekedést, a mélabút és a komorságot, valamint a burjánzó, mérgezett érzelmi és gondolati folyamatokat. Erőssé, állhatatossá teszi a lelkületet, tágítja az élettér érzetét, csökkenti a korlátoltságot.

Szárított, finom porának örleménye sikeresen alkalmazható orrmandula-nagyobbodás vagy orrpolip kezelésére. Bármilyen formában alkalmazva fokozza a száj szárazságát, csökkenti a nyáltermelést, a szájnyálkahártya és az íny fertőzéses, gyulladással tüneteit, égő érzéseit, rendszeres használata csökkenti a fogak szuvasodási hajlamát. Torok- vagy mandulagyulladás esetén forrázatának fogyasztása, illetve az azzal történő napi többszöri, rendszeres gargalizálás gyors javulást eredményez. Hangszálgulladás vagy a hangszál megerőltetése, valamint rekedtség esetén forrázata gargalizáló öblítőként alkalmazható naponta többször. A nyelvőcső felmaródásával keletkező égő, fájó érzést hús forrázata szintén csökkenti.

A gyomor hurutjait radikálisan csökkenti, a gyomorrontás tüneteit meglepő gyorsasággal szünteti. Erősíti az émelygő, gyengén emésztő gyomrot. A gyomor esetleges fertőzései, erjedései sikeresen kezelhetők a növény forrázatának kúraszerű fogyasztásával. Fokozza a gyomortartalom feldolgozását, segíti a továbbhaladását.

A tápcsatorna teljes hosszában szünteti a hurutokat, lerakódásokat, az erjedő, rothadó és egyéb gázképző folyamatokat. Ezzel megóvjaa beleket attól, hogy fertőző, élősködő lények táptalaja legyen, így a bélgombásodásnak, a bélfertőzésnek, a gázképződésnek, a puffadásnak is az egyik hatékony ellenszere.

Enyhén fokozza az emésztőnedvek termelését, de csak a kellő mértékben, mert egyúttal vissza is fogja azok túltermelését. Szünteti a belek dugulását, a béltartalom pangását, fokozza a bélmozgást, így segít a belek tisztántartásában és a székletürítés megindításában. Gátolja a bélfal elzsírosodását, és felszámolja, illetve kiürülésre készíti az emésztetlen tápanyagokat, a mérgeket. A belek daganatos állapotának kezelésében elengedhetetlen. Mondhatjuk, hogy a tápcsatorna teljes hosszában, a hozzá csatlakozó emésztőszerveket, mirigyeket is beleértve, kiváló hatású a daganatos betegségek kezelésében.



Erősíti a májműködést és egyben tisztítja a májat: segít méregteleníteni a szervezet legnagyobb méregtelenítő szervét. Rendszeres használata képes megszüntetni a máj elzsírosodását. A sárgaság, a máj gyulladással járó betegsége esetén híg forrázatának nagy mennyiségű fogyasztása javallható, esetleg ürömmel, édesgyökérrel kombinálva.

Fiatalítja az epét, hatékonyra teszi és egyben normalizálja az epetermelést. Kúraszerű alkalmazása képes az epekő megszüntetésére is.

A parlagfű javasolható a lépmeagnagyobbodás kezelésére, illetve a hasnyálmirigy tisztítására, gyulladásának kezelésére, bőséges folyadékbevitel mellett.

A vese szűrőrendszerét tisztítja, működését erősíti, terheit csökkenti. Vesegyulladás kezelésére is alkalmas, emellett a vese meghűléses, hurutos, egyéb fertőzőes betegségeinek kezelésére is kiváló. Általános veseerősítő, enyhe, kíméletes vízhajtó. A húgyhólyag, a húgycső fertőzéseire és gyulladásaira is hasonló okokból jó.

A nyirokrendszer működését képes oly mértékben felgerjeszteni, hogy az szinte megtáltosodik, és könnyűszerrel elbánik a súlyosabb támadásokkal is, anélkül hogy kizsarná a szervezet energiataralékait. A nyirokrendszer kóros elfajulásait is hatékonyan kezelhetjük vele.

Képes a vérben megjelenő tisztátalanságokat, fertőzéseket, élőködőket, mérgeket felszámolni, de nem csak mint hűtő vértisztító, hanem mint szokatlanul hatékony immunrendszer-erősítő is. Ezért a malária kezelésére más növényekkel együttesen jó eredménnyel alkalmazható.

A parlagfűvel az allergiás jellegű védekező reakciók – ha talán nem is mindegyik – jelentősen csökkenthetők, sőt szüntethetők. Így orvosolja a pázsitfű- és a parlagfű-allergiát, valamint a virágpor- és egyéb porallergiákat, mivel felerősíti, ellenállóvá teszi a szervezetet.

Használatának eredményeképpen eltűnik a bő orrváladék és a túlzott nyáleválasztás, az égő, viszkető érzés az orrban és a szemben, valamint a bőr egyéb területein. A szüntelen tüszentési inger is az előbbiekkal együtt csillapodik le, méghozzá az elfogyasztást követő pár percen belül. Rendszeres vagy megelőző használata bármilyen formában meg sem engedi, hogy e tünetek egyáltalán kialakulhassanak. Ráadásul mindezt mellékhatás nélkül teszi ez a gyógynövény. Gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt javasolható, adható. Nem kell félni az allergiás tünetek fokozódásától vagy esetleges kialakulásától, mert hatékonyan és rövid idő alatt szünteti azokat, sőt „védelmez” ellenük.

A tüdőre szárító, tisztító hatása van, így a benne esetlegesen kialakuló nyálkatúlsúlyt – legyen a nyálka híg vagy sűrű – gyorsan és hatékonyan csökkenti, akár nyersen elrágcsálva, akár forrázat formájában fogyasztva. Hörghurut és hurutos köhögés esetén is javallt. Emellett segít az elzáródott légútiágok megnyitásban, miáltal növeli a légzőfelületet. Így fulladásos rohamok során gyors segítségként alkalmazható, légzésnyugtató, légzéskönnyítő hatásánál fogva is. Ezért nem csak a nedves, hanem a száraz asztmát is eredményesen kezelhetjük vele, amennyiben kúraszerűen vagy rendszeresen alkalmazzuk. A tüdőben kialakult lerakódások eltávolításában, daganatainak, szövetburjánzásainak felszámolásában is hatékony.

Az idegrendszert közvetlenül nyugtatja, erősíti, de a mérgek felszámolásával közvetve is megteszi ugyanezt, hiszen csökkenti az ingerlő hatások jelenlétét. Életerő-fokozó, mozgató hatása mellett a depresszió, a mélabú és a komorság kezelésére is alkalmassá teszi.

„Doppingként”, ajzószerként is alkalmazható. Nemcsak a közérzetet javítja, hanem rendszeres alkalmazása képes az általános erőnléti állapotot stabilan és jelentős mértékben fokozni. Ezért alkalmas a sportteljesítmény növelésére, a tartós fizikai terhelés könnyed elviselésére, valamint a megbetegedések, műtétek utáni leromlott állapot javítására.



Rendszeres használata csökkenti a húgysavszintet, a köszvényes tüneteket, az ízületi gyulladásokat, lazábbá, hajlékonyabbá, mozgékonyabbá teszi az ízületeket.

A bőrfelszín sebeit szárítja, nyugtatja, fertőtleníti, szövetregenerálókkal együtt alkalmazva hatékonyan elősegíti a sebgyógyulást. A vérömlenyek felszívódását külsőleg borogatásként alkalmazva, belsőleg forrázatként fogyasztva egyaránt elősegíti.

Jótékony hatású a test alsó fertályára. Enyhén melegíti a kismedencét, szünteti az itt megjelenő pangásokat, gyulladásokat, huruttúlsúlyt, így felszámolja a fertőzések táptalaját, szünteti a fertőzéseket. Ezért kúraszerűen alkalmazva alkalmas a húgycső- és a hüvelygyulladás kezelésére, az égő érzések csillapítására, a folyással járó gombás, baktériumos fertőzések kezelésére külsőleg (intim tus) és belsőleg együttesen.

Az általános erőnlét fokozása miatt afrodiziákumként, nemierő-fokozóként és -stabilizálóként alkalmazható, esetleg keverékek alkotórészeként. Fokozza a magabiztos férfierő jelenlétét, így csökkenti a hajlamot a korai magömlésre.

5. A parlagfű kivonatot tartalmazó cseppek adagolását 2 hónappal a parlagfűszezon előtt elkezdve, a kezelést minden évben megismételve 3-5 év után az tapasztalható, hogy jobban átvészeltetőek az allergiás hónapok, illetve már az első évben csökkennek a tünetek.

Kecskemét, 2013. december 9.

*Dr. Seres Alíz*  
**dr. Seres Alíz**  
**felügyelő**