

Legfőbb Ügyésznek is, mint a Ptk. 484-487. §. szerinti kárelhárítás:

A Kossuth Rádióban 2010. 06. 28-án, Gimesi Júlia riportalanynai (15 óra körüli műsor volt), miközben igyekeztek rábeszélni a magyarokat a kemoterápiára, az orvos Gerzson terápiájával kapcsolatban kizárólag azt hangsúlyozta, hogy esetleg súlyos káliumhiányt okoz, de meg sem említette meg, hogy a végzetes káliumhiányt az azt megelőző vesemérgező káliumtúladagolással és a konyhasóhiány útján okozták. Emellett a Kossuth Rádió kampányt folytat a konyhasó pótlást abnormálisra csökkentésre közérdekű hirdetés ürügyén is.

A RÁDIÓKAT FELÜGYELŐKTŐL IS KÉRTEM, hogy a Kossuth Rádióban sürgősen olvassák fel az alábbi tartalmú életmentő közérdekű helyreigazításomat, véget vetve a megtévesztő egészségügyi tájékoztatásaiknak. Kérésemet válaszra sem méltatták, bár korábban elmondtam ezeket a Kossuth Rádió volt elnöke Kondor Katalin által velem készített és közzétett interjúban. Ezt ködösítették el az ellenkezőjét állító félrevezető, teljesen alaptalan, hamis tájékoztatással. Három mellékvesekéreg kutató Nobel-díjas (1950) kimutatta, hogy a zsidó Max Gerzson által készelt léböjtkúra miatt is, amelynél a desztillált vizet helytelenül isszák és káliummérgezést és konyhasóhiányt idéznek elő – ha az első kálium mérgezések nem okoznak (hyperkalaemia miatti) szívmegállást - elkezdődik a veseperisztaltika, amitől káliumot vesztes, nátriumot visszatartó beteg vese alakul ki. Utána a laboratóriumi vizsgálat káliumhiányt mutat ki a vérben, amit a káliumtúladagolás idézett elő. Az ezt dokumentáló 1976-os magas színvonalú orvosi könyv (Technika a biológiában 8.) vonatkozó szakleírásainak a másolata a www.aquanet.fw.h honlapunkon is megtekinthető!

A rákbetegségek bevált egyik természetes gyógymódja az O.Z.A. Hanish által leírt étkezési orvosi desztilláltvíz kúra. Ez akkor a leghatékonyabb, ha reggel ébredéskor, rögtön, az ágyban megisznak meg kb. fél liter desztillált vizet. Azért, hogy ez az erős oldó hatású folyadék túlnyomással – mivel sincs idő a gyomorsav képződésre - tisztán jusson be a vérbe. Ugyanis ilyenkor a gyengébb sejtfalú rákos, gyulladt sejtekből kioldja a káliumot, mivel az, a sejt körüli folyadékhoz viszonyítva, a sejten belül 50-szer nagyobb koncentrációjú. (A beteg sejt elgyengült sejtmembránja a desztillált víz erős oldó hatásával szemben nem tudja a káliumot bent tartani.). Nem nehéz kitalálni, hogy mi lehet az étkezési desztilláltvíz kúránál is hatásosabb. Nyilvánvalóan az infúziós desztilláltvíz kúra, amikor is a desztillált vizet túlnyomással, vagyis gyorsan, közvetlenül bejuttatják a vérbe, az étkezésnél leírt optimális ütemezéssel. Közben pedig, az újabb desztilláltvíz löket előtt, kb. fél órával a fiziológiás mennyiségű NaCl-ot is bejuttatják. Biztos, hogy ez az eltitkolt módszer. Nem csak azért biztos, mert az 1500 éve leírt zsidó törvénykönyv, a Talmud is írja, hogy 83 betegség elleni hatékony gyógymód egy (nagyobb) korsónyi tiszta desztillált víz, + a NaCl-dal sózott kenyér, lásd Taanith 10 a. lap + Baba kamma 93 b. lap. Azért is biztos, mert a helyesen alkalmazott étkezési desztilláltvíz kúrától is meggyógyult számos olyan beteg, akiknél a kemoterápia képtelen volt leállítani a rák-áttételeződést. És azért is biztos, mivel az interneten, Német Medicina és Új Orvoslás címmel, egy főrabbi közreműködésével, hosszabb idő óta hirdetik, hogy a világfőrabbi megtiltotta a kemoterápia zsidókat gyógyításra is alkalmazását. A zsidók gyógyítására titkos gyógymódot alkalmaznak, ami a rákbeteg zsidók 98%-át meggyógyítja. Azt is írják, hogy amióta a világfőrabbi nem engedi ugyanígy gyógyítani a nem zsidókat, mintegy 2000 millió rákbeteg nemzsidó halálát okozták. Tehát más országokban is tudatosan félrevezetik és gyilkoltatják a nemzsidókat.

Mellékelt bizonyítékok: 1./ Nobel-díjas mellékvesekéreg kutatók (és sok más tudományos kutató) mérési eredményei a káliumot túladagoló és/vagy a nátriumot (a konyhasót) hiányosan pótló étrendre átállás betegségeket előidéző életrövidítő és ivartalanító hatásairól.

2./ 13.B.24.211/1993/2. PKKB

3./ Dr. Papp Lajos szívsebész egyetemi tanár, akadémiai doktor szakvéleménye (Nyilatkozat, 2010. 01. 06.) a normális (fiziológiai optimum szerinti) víz, nátrium, kálium és klór pótlás élettani alapszabályáról.

4./ Email könyv 88.

Verőce, 2013. 08. 25.

Tejfalussy András

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SZÓÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nivódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain található.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉRGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGALATI EREDMÉNYEKSEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉRGE-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÜLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrovidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknel, de a verejtékszejteknel és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
- 11./ A bőr és a nyákahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pseuadohermafroditizmus”):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitorisz-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitorisz-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitorisz-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fialat fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pseuadohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatatarák) növekedését serkenti. (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szív működés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellekvesekerges” szót kell beírni.)

Verőce, 2008. június 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71.

Melléklet 2.

Újra feljelentés a PKK Bírósághoz, az alábbi bűnügyben. (Code: 13B24211-93-2-060121)
A www.AQUANET.fw.hu internetes honlapunkon közzétett klinikai mérési- és műtrágyahasználati konkrét statisztikai adatokkal és azoknak a korábban már feljelentettek és azok bűnsegedei által tudatosan elkövetett meghamisítása bizonyítékaival is bebizonyítottuk, hogy évtizedek óta folytatják az itt is feljelentettek a nem kóser étrendű lakosságot mérgezési apartheid bűntetteiket a hazai rendőrség, ügyészség, a köztársasági elnökök és az Országgyűlés bűnsegédkezésével.
Budapest, 2006. január 21. Tejfalussy András dipl. mérnök, néhai dr. Kovács Pál mb. országgyűlési szakértője (mint kárelhárító ügyvivő is, a Ptk. 484-487. §. alapján).

Pesti Központi Kerületi Bíróság
13.B.24.211/1993/2.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság Budapeston, 1993. április 23-án, tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

V é g z é s t :

A "részletlen bűntett" és más bűncselekmények miatt ismeretlen tettszerek ellen indult ügy iratát a bíróság a Budapesti V-VIII-XIII. kerületi ügyészségnek küldi meg.

E végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s :

Tejfalussy András a bírósághoz április 7-én érkezett feljelentésében ismeretlen tettszerek megbüntetését kérte az alábbiak miatt:

Mint az AGROMALIZIS Tudományos Társaság Károlyesetvédelmi -és Önkorrekciós Kézpontjának Elnöke, évek óta foglalkozik a kálium különböző felhasználási módjai során az emberi szervezet veszélyeztető hatásaival. Vizsgálódásai során tudomására jutott, hogy egyes klinikákon "nagy 1,5-2 gramm káliummal beteg embereket mérgezték meg, majd ezek adatait az elterjedőjűre hamisították az engedélyezés iránt (MIA, MIM, MÜ, OGTI, KÜMÁ, stb.)" Feljelentésében megemlíti még, hogy hasonlóan veszélyes, mérgezési tüneteket okozhat az ún. REDI só is, melyre az esetleges mérgezési tüneteket nem írják rá, napl. 6-10 grammig ajánlják.

Fentiek alapján Tejfalussy András "részletlen bűntett" valószínűsítve a bíróságon tettszerek feljelentését mindazok ellen, akiket évek óta tartal a "káliumozott étkezési só és a káliumozott műtrágyák" alapján bűntett jogi felelősség.

A feljelentésben írtak - bizonyítottságuk és valószínűségük esetén - olyan bűncselekmények lehetnek, pl.: foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés, terrorizmus, stb., amely miatt a vádat az ügyész képviseli, ezért a bíróság a Bp.313.§./3/.bekezdés a./pontja alapján az iratok megküldéséről rendelkezett.

A fellebbezést a Bp.321.§.d./pontja zárja ki.

Budapest, 1993. április 23.



Dr. Dénes Veronika ok.
bíró


Code: 13B24211-1993

Melléklet 3.

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

Video: 30: A magyar egészségügyről – Riport Prof. Papp Lajos akadémiai nagydoktor szívsebésszel

Melléklet 4.

Tömeggyilkos zsidó orvosok elleni méréstani bizonyítékok dr. Áder János köztársasági elnök tájékoztatására, Email könyv 88. (2012. augusztus 8.)

<http://www.tejfalussy.com/wp-content/uploads/2013/08/emailkonyv88-tomeggyilkos-zsido-orvosok-elleni-bizony%C3%ADtekok-ader-janosnak.pdf>

5/5. oldal, 2013-08-25, Kód: rakbeteg-gyogyitasi-bizonyitott-diszkriminacio-1340825

www.tejfalussy.com