

A „webbeteg”-et a magyarokat irtásban bűnsegédkező gyógyszerész és/vagy orvos szerkeszti?

Mellékelt írásukban azzal **gyilkolják** a magyarokat, hogy felbuzgatnak arra, hogy napi legalább **4,7** gramm kálium bármilyen gyorsan elfogyasztása szükséges. Tudatosan gyilkolnak, miután tudhatják, hogy egészséges felnőttnek is eltorzul az **EKG**-je, vagyis romlik a szív működése, ha **24** órán belül, szájon át **3,5** grammnál több kálium jut be a szervezetébe, és az is megmérgezi, ha a vérébe 1 órán belül – akár honnan – **40** mval-nál, vagyis **1,6** grammnál több kálium jut be. Pl. azt állítják, hogy egy felnőttnek vagy gyereknek legalább **3** vagy **4** vagy **4,7** gramm kálium pótlására van szüksége egy napon belül, akár egyszerre bejuttatva is. Miközben tudniuk kell, hogy egy egészséges felnőtt ember vére csupán **200** mg-tól **400** mg (**0,2**-től **0,4** gramm) káliumot veszít **24** óra alatt. (A felszívódási veszteség miatt szájon át ennél kissé többet kell pótolni, de a **0,4** gramm kétszeresénél nem többet.)

Ténylegesen az emberi szervezet testfolyadékai víz, nátrium, kálium, klór aránya szerinti dózisok szerinti pótlás szükséges. Bizonyítja a **SALSOL** és **RINGER** infúziós oldatok összetétele és dózisaránya. **3** liter vízzel a **SALSOL** **27** gramm nátrium-klorid konyhasót juttat be a vérbe. A **RINGER** is ennyit, de **0,4** gramm káliumot is. Ez az optimális víz, konyhasó és kálium pótlási **dózisarány**, a **konyhasó:víz=1/110**, **kálium:nátrium=1/30**. **1950**-ben Nobel díjjal kitüntetett tudományos kutatók patkányokon és embereken kikísérletezték a nátrium- pótlást csökkentés és a kálium bejuttatás fokozás élettani következményeit. A méréseikből azt is megállapították, hogy a nátrium pótlásának a lecsökkentése, de az optimálisnál sokkal több káliumot evés vagy ivás is lecsökkenti a szervezet stressz elleni védekezőképességét. Szív működés és keringés rontó. Besűríti a vért, akadályozva a víz benn maradását, vagyis a kellő mennyiségű víz fogyasztását, s ezzel **magas vérnyomást okoz!** Idegműködés rontó. Daganat előidéző. Erőnlét rontó. Bárgyúsító. **Nemi jelleg torzító:** pl. ún. pszeudohermafroditizmust is okoz. Eltorzítja a nemi szerveket, a nemi jelleget. Vagyis „elbuzisít”. A hullákból nem látszik, hogy kálium túladagolás okozta a halált. Ugyanis a halál után a sejtekből kiszabaduló 98%-nyi kálium eltünteti a nyomát, ha a vérbe bejutó pár % többlet kálium gyilkolt. (A **Fekete Angyal** néven elhíresült ápolónő csak azért bukott le, mert egy kollégájának eldicsekedett, hogy sikeresen sorozat gyilkolt a kálium túladagolással.) Az **OÉTI**-s és **gyógyszerkutatói** hazai kísérletekben is mindenkinek ártott a konyhasó helyett bejuttatott kálium. Pl. a **Kálium-R** tableta, De mindig sikerként értékelték a kutatást végző intézmények jelentései a bemért mérgező hatásokat.


Tehát tudatos népirtás folytatnak a „webbeteg” honlapon, és a szövegeiket átvevő **Origó** stb. internetes hírportálok az emiatt itt is feljelentett bűnöző személyek, akik aljasul felbuzgatják a magyarokat, hogy a valóban szükségesnek a **20%**-ánál kevesebb nátriumot, és a valóban szükségesnek az **500%**-ánál több káliumot egyenek, iganak. Külföldi tudományos csalókra is hivatkozva, elősegítik, fedezik, hogy a hazai kormányok hamis „**Nemzeti Stop Só Programot**” folytatnak. Elősegítik, hogy az egészségvédő konyhasó helyett mérgező kálisó legyen a **CBA** stb. élelmiszer boltok (szabványsértő) étkezési sóiban. Aljas módon felbuzgatják a felnőtteket, a sportolókat és a gyerekeket is, hogy mérgezően adagolják túl a káliumot (pl. a gyorsan elfogyasztott több kg banánnal, szójával, több liter **Coca-Cola**-val stb.). A hivatkozott orvostani bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com honlapon (pl. MEHNAM-408-410, **Prof. Dr. Papp Lajos** szívsebész egyetemi tanár akadémiai nagydoktor írásos és videó nyilatkozata a Ringer oldat szerinti étkezésnél is optimális víz, nátrium, kálium, klór dózisarányokról, E-mail könyv 94. stb.). Azt is bizonyítják, hogy miközben élethosszabbítást ígérnek a kormányok, valójában életrövidítést és ivartalanítást folytatnak. A „**Nemzeti Stop Só Program**” segítségével rabolható el legkönnyebben a lerövidített életű magyarok nyugdíjbefizetése, valamint összes föld- és lakásingatlana, hogy a népirtóké legyen.

Kínában az ilyen élelmiszer mérgezőket halálra szokás ítélni és nyilvánosan ki szokás végezni!

Verőce, 2015. 05. 12. Sydo Tejfalussy András Béla Ferenc, okl. mérnök, méréstudományi szakértő

Melléklet:

<http://www.origo.hu/tudomany/20150511-valoban-halalt-okozhat-a-sok-banan.html>



Valóban halált okozhat a sok banán?

Időről időre felbukkan lánclevelekben és közösségi oldalakon az az ijesztő állítás, hogy már hat-hét banán egyidejű elfogyasztása is halált okozhat a káliumtúladagolás miatt. Vajon van-e ennek a híresztelésnek bármilyen tudományos alapja?

Banántól káliummérgezés?

A banán valóban kitűnő káliumforrás, ezenkívül jó hatással van az emésztőrendszerre is. Gondoskodik a rendszeres székletürítésről, és védi a beleket a fekélyektől és a maró savaktól. Miért terjesztik akkor egyesek, hogy a sok banán fogyasztása káros az egészségre?

A rémhírterjesztők szerint azért, mert a sok banántól káliummérgezést lehet kapni. A hiperkalémia (túl magas káliumszint) olyan betegségektől alakulhat ki, mint a vesebetegségek vagy veselégtelenség, az Addison-kór, az alkoholizmus, a droghasználat, az alacsony vörösvérsejtszám (súlyos égési vagy más sérülés miatt), 1-es típusú diabétesz, illetve nagyon ritkán a káliumpótlók túlzott használata. A túl magas káliumszint szívproblémákat okozhat.

De vajon valóban található-e annyi kálium a banánban, amennyi életveszélyes túladagolást okozhat? Egyetlen banán 422 milligramm káliumot tartalmaz. Az Amerikai Táplálkozástani Intézet által ajánlott napi

káliumbevitel felnőtteknek nagyjából 4700 milligramm. Ennek alapján egy felnőtt naponta 11 banánt fogyaszthat (más káliumforrásokat figyelmen kívül hagyva) minden különösebb probléma nélkül.



A TED Active banánevő versenye

Forrás: Fallen Fruit

Még a banánevőbajnok sincs veszélyben

Igen, de mi történik akkor, ha egyszerre eszi meg valaki ezt a banánmennyiséget? A [Linus Pauling Intézet](#) szerint „egyszerre 18 grammnál több szájon át bevitt kálium súlyos hiperkalémiához vezethet még olyan egészséges veseműködésű egyéneknél is, akik nincsenek hozzászokva a magas káliumértékekhez”.

Ehhez azonban nagyjából 42 banánt kellene elfogyasztani egyszerre, ami valószínűleg meghaladja a legtöbb ember kapacitását. Egy bajnokságon **16 banánt** * tudott magába tuszkolni valaki egy perc alatt. Több banánt azonban nem kívánt egy darabig.

Tény, hogy táplálékbevitelből származó káliumtúladagolást még sosem írtak le. Az igaz, hogy táplálékkiegészítőkből vagy sópótlókból származó kálium okozhat hiperkalémiát és esetleg hirtelen halált

krónikus veseelégtelenségben szenvedő betegeknél, de ez nem jelenti azt, hogy a káliumos készítmények eredendően veszélyesek. Mivel azonban a kálium 90%-át a vese választja ki, a csökkent vesefunkciójú betegeknek jobban oda kell figyelniük a káliumbevitelre.

TOVÁBBI ÉRDEKESSÉGEK A BANÁNROL

4 ok, amiért megéri banánt enni!

Ez a csokis-banános édesség biztosan feldobja a napodat!

Íme, a csúcsgyümölcs – a banán, amely az év gyümölcse lehetne

180 banánt eszik hetente a világ legkövérebb gyereke

Csak imádni lehet a saját készítésű, banános-datolyás fagyit

* **Észrevétel:** Az állítólag 1 percen belül megevett 16 banán kb. 8 gramm káliumtartalmának az ártalmatlanságát hangoztatók által a banánzabáló versenyzőkről bizonyítékként mellékelt fotón egyik versenyző előtt sincs 16 db banán és/vagy banánhéj! (Egyébként 16 db-nál sokkal több banánt is meg lehet enni, ha a kálium felszívódása előtt kihányják.)

- Verőce, 2015. 05. 02. Tejfalussy András

A fenti dokumentumot kiegészítő feljelentésként csatolom az ügyben előzőleg benyújtott és közzétett (lásd: www.tejfalussy.com, MEHNAM 408-tól 411-ig) nyilvános hazai- és nemzetközi feljelentésekhez. Ezenkívül tájékoztatásként és a „webbeteg”-et szerkesztők népirtó hatású hamis közleményével szemben, mint sajtó helyreigazítási kérelmet is megküldöm az Origo Hírportál (hirugyelet@origo.hu) szerkesztőségének, kérve a hozzászólásként való közzétételét.

- Verőce, 2015. 05. 02. Tejfalussy András



feladó:**András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy**<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
"orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
címezett:hirugyelet@origo.hu;
origo@origo.hu;
"ferenc. szaniszlo@gmail. com" <ferenc.szaniszlo@gmail.com>
njsz <njsz@nemzetijogvedo.hu>;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
másolatot kap: jozsef <jozsef@kutasi.eu>;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@ork.police.hu>;
"Dr. Völgyesi Miklós" <miklos.volgyesi@volgyesi.hu>;
Endre Tanka <tanka.endre@gmail.com>
titkos másolat:

dátum:2015. május 13. 0:30

tárgy:A „webbeteg” honlapot magyar kiirtásban segédkező gyógyszerész és/vagy orvos szerkeszti?
küldő:gmail.com