

SEGÍTS, HOGY TÉGED IS SEGÍTSENEK!

Amit a víz, konyhasó és a kálium optimális étkezési arányairól mindenkinek tudnia kell: egészséges ember testnedveiben 110 a víz és konyhasó aránya, és 30 a nátrium és kálium aránya. A Ringer fiziológias infúziós oldattal is ilyen élettanilag optimális arányban juttatják be a VÉRBE a vizet, konyhasót és káliumot. Étkezéssel is ennek megfelelő víz/konyhasó 110-es dózisaránnyal kell bejuttatni a vizet és NaCl konyhasót. A Ringer infúziós oldat pl. 1 nap alatt 3 liter desztillált vizet + 27 gramm konyhasót + 0,4 gramm káliumot pótol. Ez a jó! A csak tiszta (desztillált) vizet és tiszta konyhasót tartalmazó SALSOL infúziós oldat esetén is ez az optimális víz- és konyhasó dózisarány. Tantétel, hogy 1,6 gramm/óránál vagy 3,6 gramm/napnál több káliumnak az étellel, itallal bejutása biztosan szívmérgező hatású. A konyhasó dózis erős csökkentése és a kálium dózis mérgezőre növelése is betegítő hatású. Emellett az 1950-ben Nobel-díjat kapott tudományos kutatók patkányokon és embereken elvégzett dózis variációs kísérletei mérési eredményei is bizonyítják, hogy vese-, szív- és keringés tönkretévő, magasvérnyomás-előidéző, életrövidítő, idegmérgező, daganatkozó és ivartalanító, fajirtó hatású. A „Nemzeti Sócsökkentési Stop Só Programmal” ránk erőszakolják, hogy legfeljebb csak 5 gramm konyhasót, de legalább 4,7 gramm káliumot együnk naponta. Bebeszélik az optimális nátrium/kálium=30 dózisaránytól több ezer %-kal eltérő, vagyis életrövidítő, ivartalanító, *fajirtó* nátrium/kálium=0,43 dózisarányt. Ezzel akarják kiirtani a magyarokat, hogy helyet csináljanak a migránsoknak?! A bizonyítékokat közzétettük a www.tejfalussy.com és a www.tisztaso.hu honlapokon. Ezekről is beszélni kell a magyar találkozókön. Ne engedd baromként kiirtatni a magyar népet! Terjeszd a fajirtás bizonyítékait minden előadás, email hálózat, honlap, hírlevél felhasználásával!

Budapest, 2015. 10. 14. Tejfalussy András okl. mérnök