

Közzétéve a www.tejfalussy.com honlapon (MEHNAM-470) is! Iratjel: nepirtowhocsalasleplezo151201

Felkérem a t. Állampolgári Jogok Biztosát, aki itt az ENSZ-t képviseli, hogy lépjen fel az ENSZ-nél is a magyarok tervszerű irtására használt, a WHO által ajánlott kálisóval „konyhasó pótlás” leállítására.

Amióta három kutató, akik 1950-ben Nobel díjat is kaptak, patkányokon és embereken folytatott hatás-mérésekkel bebizonyították, hogy vérbesűrítéssel magas vérnyomást, szív-, keringési-, vese-, daganatos és idegbetegségeket, a szervezet stressz elleni védekezőképességének csökkenését, sőt genetikai torzulásokat, valamint nemi eltorzulásokat, pl. pseudohermafroditizmust (elbuzisodást) és nemzőképesség vesztést is létrehoz a túl sok káliumot és vagy túl kevés konyhasót tartalmazó étel és ital, akik a többiek tervszerű megbetegítésével, kipusztításával és a helyük, országuk területei, ingatlanai elrablásával üzletelnek, ezen gazdagodnak, belefogtak a káliumtúladagolás és hiányos konyhasópótlás szervezésébe és a gyógyító, élethosszabbító, boldogító hatásai bebeszélésébe. Ehhez hazai ételmisszer rendelet hamisra változtatásával is „törvényesítették” a „napi káliumpótlásra” és napi konyhasó pótlásra (RDA-ra) vonatkozó hamis előírásokat, és az ételmisszer gyártást és árusítást és az ételmisszer veszélyesség „szűrőpróbás ellenőrzését” is ők végzik.

A módszerrel akkor és ott annyi magyart tudnak kipusztítani, amikor és ahol amennyit akarnak. Ehhez előbb kálium műtrágyákkal felfokozták a talajok növények által felvehető káliumtartalmát és ezzel a növények kálium tartalmát. Azután a ENSZ egészségügyi szervezete a WHO kiadott egy hamis kódexet, ami felbiztat, hogy konyhasó helyett kálisóval izesítsük gyerekeink ételét, italát. Ez a lényege a jelenleg erőltetett „**MENZAREFORM**”-nak. A hazai a hatóságok megengedik, hogy akár 100% legyen a kálisó az étkezéshez „gyógytápszerként” reklámozott sókban. A „Nemzeti Ételmisszer-biztonsági Hatóság” NÉBIH csak azt bünteti, ha más káliumtartalom van ráírva az étkezési sóra, mint amit benne van, a szabványsértés nem. Az ételmisszer üzlethálózatok boltjaiban árusított étkezési sók Na:K arányával regionálisan, akár települési- vagy utcaszinten, idegen betelepítés arányosan tudják szabályozni a magyarok kipusztulásának idejét és mértékét.

Védjegyekkel és szabadalmakkal, sőt kóser tanúsítványokkal is reklámozzák a kálisótartalmú sókat. Lásd pl. a REDI-Só, Sara Lee, Compack Douwe Egberts, Bad Ischler, Horváth Rozi, BONOSAL, VIVEGA stb. címűk ún. „csökkentett nátriumtartalmú sókat”, ill. a „kóser tanúsítványos BONSALT”-ot stb. Orvosok, gyógyszerészek, természetgyógyászok tömege hazudja a konyhasóval sózás betegítő, s a kálium túladagolás gyógyító hatását. Kormányzatról a legalább 4,7 gramm kálium és legfeljebb 5 gramm konyhasó (vagyis max. 2 gramm nátrium) „napi pótlására” biztatják fel, kényszerítik rá a magyarokat, a „Nemzeti Stop Só csökkentési programmal” és „Chipsadóval”, s a Magyar Szabványügyi Egyesület kifogásolja, hogy miután nem lépett fel a szabványsértő sókat árusítókkal szemben, közzétettük a honlapjainkon az érvényes Magyar Szabványt, ami az étkezési célú sók legalább 97%-os konyhasó tartalmát előírja. „A termőföldtől az asztalig” jelszóval kampányoló NÉBIH pedig megtámadta a „Tiszta só” feliratát, amivel felhívjuk a magyarok figyelmét a vérbe beadható gyógyító infúziók élettanilag optimális (a testnedvekben lévő arányok szerinti) víz:konyhasó:kálium adagjaira, s arra, hogy a Ringer infúziós oldattal minden egy liter desztillált vízzel 9 gramm konyhasó és 0,13 gramm kálium jut be a vérbe, tehát étkezés esetén sem lehet más az optimális víz, konyhasó és kálium adag, és ettől az optimálistól nagymértékben eltérés, az ehhez képest túladagolt kálium és vagy hiányosan pótolta konyhasó csakis betegítő, életrövidítő hatású lehet. (Elrontja a sejtekre, a sejtek membránjaiban működő nátrium-kálium pumpa elnevezésű szabályozó rendszerre közvetlenül ható elektrolit víz:nátrium:klór:kálium arányait, s ezáltal valamennyi sejt és szerv, vagyis az egész szervezet működését.)

Tudományos titkoszolgálati csalás, hogy napi 4,7 gramm káliumot (RDA) ajánlanak, miközben a vérbe egy órán belül (akárhonnan) bejutó tized, huszadannyi kálium hasonló életveszélyes mérgezést okoz, mint az egy nap, 24 óra alatt bejutó 11 gramm kálium!!! Szembahazudják a tankönyveket, amelyek szerint a szájon át 24 óra alatt 5 gramm kálisóval bejutó 2,2 gramm vagy több kálium szív működés rontó, EKG-t is torzító hatású!

A hazai kormányok és pártok által befolyásolt médiumok kizárólag azt mondhatják, hogy „a kálium nagyon fontos és csökkenteni kell a konyhasópótlást”. A NÉBIH szerint az Európai Unió tiltja, hogy mást írjanak.

Fentiek hatásmérési, tankönyvi stb. bizonyítékai a www.tejfalussy.com honlapom MEHNAM rovatában (MEHNAM 470), Email-könyv és Videó rovataiba vannak. Az optimális víz- és sópótlásról lásd a mellékletet!

Budapest, 2015. december 1.

All Rights Reserved! Közérdekű kárelhárítás a Címzettek helyett, Ptk. megbízás nélküli ügyvitel keretében!

Orbán Viktor miniszterelnök és ORFK-nak is megküldjük, de a Magyar Szabványügyi Testületnek is, utóbbinak bizonyítékként arra, hogy **jogos védelemként** tettük közzé honlapokon a megtévesztett lakosság által nem ismert, az „élelmiszer rendelettel” tudatosan megsértett hazai étkezési só szabványt.

Tejfalussy András tudományos szakértő feltaláló, Magyar Nemzetbiztonsági PJT, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (www.tejfalussy.com, magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, T/F: +36 1 250-6064, T: +36 20 218-1408)



Melléklet:

TÚLÉLÉSI STRATÉGIA

CÉL: TERMÉSZETES MÓDON VALÓ SZAPORODÓKÉPESSÉG MEGŐRZÉS, BETEGSÉGEKBŐL KIGYÓGYULÁS, EGÉSZSÉGESEN MARADÁS

Túlélési étkezési technika: vérelektrolit optimalizálás (VEOP)

1. **Nagytisztaságú desztillált víz ivóvízként és ételkészítéshez is mindig, mindenhol használata.**
2. **Nagytisztaságú konyhasóval, vízpótlás-arányos sózás: naponta 15-25 gramm konyhasó kell.**
3. **Optimális káliumpótlás: óránként 0,6 grammnál kevesebb, napi 0,6 grammtól 2,2 grammig.**

A Ringer-infúzió vérelektrolit szerinti víz:konyhasó:kálium=99:0,9:0,013 dózisaránya étkezésnél is optimális. Ezek a dózisarányok és dózishatárok egy egészséges 70 kg súlyú felnőttre vonatkoznak.

Nobel díjas kutatók mérései bizonyítják, hogy **életrövidítő és ivartalanító** a napi 2 gramm nátriumot és 4,7 gramm káliumot pótoló „**Nemzeti Stop Só Menzaprogram**”, tehát a „sózás reformként” elrendelt nátrium:kálium=**0,43** új dózisarány, a nátrium helyett kálium pótoltatás.

Lásd www.tejfalussy.com honlap: Email könyv 1. (VEOP), - 95., MEHNAM, Videók!

Budapest, 2015. november 22.

Tejfalussy András tudományos szakértő (www.tejfalussy.com)

Kizárólag a szövege megváltoztatása nélkül terjeszthető!

Iratjel: egészségharomalapfeltetele090331k

feladó: **András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy** <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címezett: panasz <panasz@ajbh.hu>
miniszterelnok@me.gov.hu;
másolatot: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
kap: j.szabo@mszt.hu
Nátrium Klorid <tiszta.nacl@gmail.com>;
László Weixl-Várhegyi <weixl.varhegyi.laszlo@gmail.com>;
"Prof. Dr. Papp Lajos" <szivvel.lelekkal.pl@gmail.com>;
titkos: istvan miklosi <miklosi.istvan33@gmail.com>;
másolat: "Dr. Marosi Pál gyermekgyógyász főorvos" <drmarosip@gmail.com>;
"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
magyar.zoltan@parlament.hu;

.....
dátum: 2015. december 1. 16:06

Felkérem a t. Állampolgári Jogok Biztosát, aki itt az ENSZ-t képviseli, hogy lépjen fel az ENSZ-nél is a magyarok tervszerű irtására használt, a WHO által ajánlott kálisóval „konyhasó pótlás” leállítására. Orbán Viktor miniszterelnök és ORFK-nak is megküldjük, de a Magyar Szabványügyi Testületnek is, utóbbinak bizonyítékként arra, hogy jogos védelemként tettük közzé honlapokon a megtévesztett lakosság által nem ismert, az „élelmiszer rendelettel” tudatosan megsértett hazai étkezési só szabványt.

küldő: gmail.com