

MAGYARNAK MEGMARADNI, CSAK NEMZŐKÉPESEN ÉLETBEN MARADVA LEHETSÉGES!


Honfitársaim, Magyarok! Szóljatok egymásnak, hogy Magyarországon káliumműtrágyázással és kálisóval szózással növelt káliumtartalmú élelmiszerekkel, kb. 1960 óta ivartalanítják az őshonos magyarokat. A bizonyítékait lásd a www.tejfalussy.com honlapom Tanítás, Videók, Email-könyvek, MEHNAM, „régi honlapok” rovataiban. Például: az állatkísérletek tapasztalatai szerint a negyedik nemzedék idején már nem valószínű, hogy még lesz szaporodni tudó magyar férfi. Ez a célja annak, hogy a naponta szükséges max. 0,5 gramm kálium helyett 4,7 gramm káliumot írtak elő, s a napi 3 liter víz mellé optimális 15-től 25 gramm konyhasó pótlás helyett legfeljebb 5 gramm konyhasó pótlásra kényszerítik a gyerekeinket is, MENZAREFORM-ként. Lásd a káliumot mérgezően túladagoló és közben konyhasó hiányos étkezés életrövidítő és ivartalanító, fajirtó hatása konkrét mérési bizonyítékait is, köztük Nobel-díjasok méréseit. A vízszennyezéssel és szózásselrontással fajirtás elleni védekezés egyedüli lehetősége: ivóvíz desztillálás és az élettanilag optimális **99:0,9:0,012** víz:konyhasó:kálium pótlási dózisarány alapján való étkezési víz-, konyhasó és káliumpótlás, az infúziós Ringer oldat dózisa szerint. Vagyis minden 1 liter (desztillált) víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,12 gramm káliumot optimális pótolni. Emellett tudni kell, hogy az 1 grammnál több kálium 1 óra alatt vérbejutása is már szív működés romlást okozhat, tehát kerülni kell a kálium túladagoló étkezést, evést, ivást! Ha valaki az izzadással elveszített kb. 15-től 25 gramm konyhasó helyett ugyanennyi káliumot visz be, „öngyilkossággal kísérletezik”, leállhat a szíve. A halálra ítélt bűnözők szívét is kálium túladagolással szokták leállítani az USA-ban. A szív műtéthez is kálium túladagolással állítják le a szívet. A MENZAREFORM-nak elnevezett fajirtást azok szervezik, akik azt akarják, hogy az őshonos magyarok elmeneküljenek, vagy kipusztuljanak hazánkból, hogy az egész országot eladhassák, pl. a felvásárlási szándékukat nyilvánosan is hangoztató izraelieknek. Olcsóbb kigyilkolni az őshonos magyar népet, mint felvásárolni egy országot!

Nemrég a HÍR Televízió csalásnak tüntette fel, hogy a gyógyszerlaboratórium által is ellenőrzött nagy tisztaságú konyhasóból nem 2 Ft-ba, hanem kb. 10 forintba kerül a naponta szükséges adag. A gyógyszerárakban is, nem csak a www.tisztaso.hu honlapon. A HÍR TV-sek szerint hazánkban sehol nincs kálisóval mérgezett étkezési só forgalomban. Valójában az üzletek 10 és 100% közötti kálisó tartalommal árusíthatják a nem szabványos étkezési sókat. Pl. a Vivegát, aminek a fele kálisó, s egy biobolt negyed kg-onként 1900,-Ft-ért árusította. Egy nyírtassi cég étkezési sójára pedig 30% kálisó volt ráírva, miközben időnként 100%-volt benne a kálisó. Országosan vissza kellett vásárolniuk! Ma már csak egyes a gyógyszerárakban – miután országosan betiltották a recept nélkül árusítását - és egyes vegyszertárakban, és a www.tisztaso.hu honlapon kapható gyógyszerlaboratórium által megbízhatóan ellenőrzött tiszta konyhasó. A bányákban külön réteget képez a konyhasó és a kálisó, s a tengervízi sóbepárlásnál külön medencékben kristályosítják ki. A konyhasót és kálisót életveszélyes arányban is összekeverhetik a só árusítók. A nem szabványos „természetes sókban” akármennyi lehet a kálisó, megengedi a hazai élelmiszer törvény. Szív működés rontással csökkenti a magas vérnyomást (akár nullára is, lásd a kórházi ápolónő Fekete Angyalt, aki kálisóval gyilkolt). A konyhasónál „jobbízú” nem tiszta sókban többnyire ízfokozók vannak. Pl. a VIVEGÁBAN, ami kb. felerészben kálisó, és mindenféle fűszer is van benne, amelyek elfedik a kálisó mérgezőségét jelző csípős, maró kálisó ízt. Egy gyógyszerésznő találmánya. A „jobb ízzel” átverhetők a legyilkolásra ítélt, a zsidó vallás szabályai szerint baromnak tekintett nemzsidók. A Vivegára szabadalmat és magas kitüntetésekkel kapott. Családorvosi havilap „akadémiai vezetőségi ajánlással” reklámozta, de Természetgyógyász Magazin is reklámozta, sőt, a kálium túladagolásnak (a kísérletei egereinél) emlőrák okozó hatását publikáló néhai dr. Béres József cége (a Béres Rt.) is árusította. A Béres Rt.-t ezúton ismételtelen, nyilvánosan felszólítom a rákbetegség előidéző hatású kálium túladagoló termékek, Béres Vitakid, Vivega árusításának az azonnali abbahagyására!

Jogos védelemként (BTK), s korábban parlamenti szakértőként, újabban megbízás nélkül végzett kárelhárításként, nyilvánosan közzéteszi: (nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215, an.:Bartha Edit) okl.vill.mérnök, hatásmérés tudományi szakértő feltaláló, 2621 Verőce, Lugosi u. 71., magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com, +36 20 2181408

Budapest, 2016. 02. 14.

(Nyilvános feljelentőirat a kálisó étkezési sóként árusítói ellen. Azonosító: magyarnaklenni160214)



/ Tejfalussy András /

Függelék:

1./ Dr. Papp Lajos írásbeli szakvéleménye:

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.




Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

2./ Prof. Dr. Papp Lajos szóban előadott szakvéleménye (videó): <https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0I4M>

3./ A kálisót az étkezési sókban tiltó magyar szabvány előírásaival ellentétes összetételű, a hazai élelmiszer törvényben megengedett, 10% és 100% közötti kálisótartalmú szívgyengítő „étkezési sók” egy magyarországi élelmiszerboltban:

<https://www.youtube.com/watch?v=uFSLjPSvUsY>

4./ Dr. Béres József publikációja a kálium túladagolás emlőrák okozó hatásáról:



avagy

A TUDOMÁNYOS KUTATÓK ETIKÁJA?

NÖVELIK A BÉRES RT. ÜZLETI HASZNÁT DR. BÉRES JÓZSEF KÁLIUM-TÚLADAGOLÁSSAL EGEREKNEK RÁKOT OKOZÓ KÍSÉRLETE EREDMÉNYEI?

Kód: Kutatói_Etika_Beres_Biokultura-88

cseréje” kórosan megváltozik, amit a „levélsodródás” tünet fellépése követ.

Mivel az anyagcserezavarral sem sikerült a kóros tünet kialakulását elfogadhatóan magyarázni, ezért fel kellett tételeznem, hogy a kóros tünet kialakulásában bizonyos kórt okozó ágenseknek szerepük lehet és ezeknek – ha kis számban is – a tünetmentes növényben is jelen kell lenniük. Azaz a kóros tünet csak akkor alakulhat ki, ha a kedvezőtlen ökológiai tényezők jelenlétében felborul a szervezet „anyagcsereje”, vele párhuzamosan csökken a szervezet rezisztenciája és a kórt okozó ágensek felszaporodnak s kialakítják a jellemző tüneteket.

E feltételezéseket kísérletilem igazolták.

Az emberben való daganatkezelés témája iránti érdeklődésemet e tapasztalatokon kívül több eset is felkeltette:

1. amikor intézetünk egyik dolgozója a burgonyaföldön a beszaadalt sertése után lutott, eközben vírusbeteg növény szára szorult a lábujjai közé és a bőrt felsértette. A sérült helyről daganatos burjánzás indult meg és a dolgozó viszonylag rövid idő alatt meg is halt, mivel az orvostudomány beavatkozása nem járt sikerrel;

2. a vírusbeteg növények présnedvével teszteléseket végző leányok finomabb bőrű testrészein sűrű, malignizálódo kiütések jelentkeztek. Szövetteni vizsgálataim során a „vírusbeteg” növények szöveteiben felismertekhez hasonló, zöldes-sárgán fluoreszkáló „zárványokat” találtam, amelyek a kóros tünet súlyosságával arányos mennyiségben voltak jelen. A kiütéses, gyulladásoos szövetek rendszeres orvosi beavatkozás ellenére sem gyógyultak megnyugtatóan;

3. a jódhányos megbetegedésekkel kapcsolatos vizsgálatok során állalkisérletekben golyva helyett emlőrák keletkezett az egereken, ha bizonyos tápelemek (kálium, foszfor) túlsúlyát biztosítottam láplálékukban,


Az uralkodó nézetekkel ellentétben az a véleményem alakult

6

A nikellenes Béres Cseppek piacát széléntri a „Béres Egészség boltban” árusított, 40% kálisót is tartalmazó VIVEGA, ami kálium túlsúlyt okoz a táplálékainkban, s az is, ha kálisó + konyhasó az „ökoteremestzők” műtrágyája, ami többszöröse növeli az élelennövények káliumtartalmát!

Verőce, 2009. X. 03. Tejfalusy Andnis dipl. mérnök, mérésiati szakértő, TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT

5./ **TÖMEGGYILKOSOK, AKIK A KIZZADT EMBEREKNEK
KONYHASÓ HELYETT KÁLIUMPÓTLÁST JAVASOLNAK**



(A könyvet dr. Lenkei Gábor Bp. Teréz körüti vitaminos boltjában, 2010. február 23-án vásároltam.)

Méregtelenítésnek tüntetik fel a mérgezést:

TISZTA TEST, TISZTA ELME
ELSŐ RÉSZ

Mint hogy mega-dózisú vitaminok is részei a Méregtelenítő programnak, ezeket a vitaminokat és ásványokat az ezzel egyidejűleg folyamatban lévő minden egyéb vitaminkezelés mellett fogyasztani kell.

TÚLHEVÜLÉS

Az ember túlhevülhet a szaunában, ha nem a megfelelő gradiensen halad.

Ha valakinek a szaunában túl melege van, erőtlennek kezd érezni magát, vagy a testhőmérséklete túlságosan megemelkedik, ajánlatos kimenni, lezuhanyozni, és csak utána visszamenni. Azok, akiknek nehezebb esik egyhuzamban órákat a szaunában tölteni, képesek lesznek elviselni a szaunában töltendő időt, ha – amikor az szükséges – hűsítő zuhanyt vesznek.

SÓ- ÉS KÁLIUMHIÁNY

A programon nem kötelező mindenkinek plusz sót (nátrium-kloridot) fogyasztani. De az izzadás során só és kálium vész el. Tehát a személynek figyelnie kell minden só- vagy káliumhiányos tünetre, és kezelnie kell a hiányt azonnal, amikor fellép. *

A tünetek nagyon hasonlóak lehetnek a túlhevüléshez, vagy szélsőséges esetben, hasonlóak a hő következtében fellépő keringési zavarokhoz (nyirkos bőr, nagyfokú fáradtság, gyengeség, fejfájás, esetenként görcsök, hányinger, szédülés, olykor hányás, sőt ájulás).

Az ilyen megnyilvánulásokat azonnal kezelni kell plusz sóval vagy sótablettával, kálium-glükonáttal, sejt sóval vagy „sópótlóval”, ami nagyrészt kálium.

A sónak és a káliumnak mindig elérhetőnek kell lennie mindenki számára, aki a Méregtelenítő programon vesz részt. Legjobb

1. sejt só: egy étrendi kiegészítő neve, amely a test számára szükséges ásványi sók keverékéből áll.

36

Code: Scientologic_Swindlers_Na-K_100224b

NEGYEDIK FEJEZET
A MÉRGEZŐ ANYAGOK KIMOSÁSA

közvetlenül a szauna kijárata mellé helyezni, világosan felcímkézve, hogy mi is az.

A józan ész azt diktálja, hogy a szaunázás alatt a túlhevülést, és a só- vagy káliumhiányt elegendő só, kálium vagy sejt só bevitelével, illetve szükség szerint időnkénti leheléssel megelejtjük. Ám ha ezek a tünetek megjelennek, akkor kezelni kell őket, nem pedig olyan dolognak tekinteni, amelyen az illető személynek „keresztenél kell mennie”.

Továbbá, vigyáznunk kell, hogy el ne aludjunk a szaunában, mivel alvás közben az ember túlhevülhet, illetve só- vagy káliumhiány léphet fel nála.

Amennyiben a só- vagy káliumhiány időült állapot, akkor azt külön tényezőként egy orvosnak kell kezelnie.

HÓGUTA

Ha abbamarad a veritékezés, bár a szaunában vagyunk – a test hirtelen felhagy az izzadással, a bőr pedig forróvá és szárazzá válik –, az olyan indikátor, amely azonnali kezelést igényel. Ilyenkor a test leáll, és ellenáll annak, hogy kibocsásson, ez pedig a hóguta első jele.

A hivatalos szervek által kiadott standard elsősegélyfüzet ismereti a hő következtében fellépő keringési zavar/hóguta tüneteit, és az erre nyújtandó elsősegélyt.

Az illetőt azonnal ki kell hoznunk a szaunából, langyos vagy hűvös zuhannyal le kell hűtenünk, de lehet szivacsos lemosással is, vagy pedig langyos tussal kezdve, fokozatosan lehűtve a vizet. Az illetőnek emellett folyadékot, sót, káliumot vagy sejt sót kell adni.

* *Azért "azonnal", hogy ne mérhessék be, melyik hiányzik!?*

37

SZCIENTOLÓGIA = Mózes II. 23. 20–33. szerinti tervszerű, ámde "véletlenszerű" gyilkolás: A szcientológusok a konyhasó pótlására mérgező káliumsókat ajánlva mérgezik a vért és általa a sejteket, majd e (víz)mérgezés (ál)elleszereiként a megadózisú vitaminjaikat árusítják!

FELSZÓLÍTOM A SZCIENTOLÓGUSOKAT, HOGY TÖRÖLJÉK A NÉPIRTÓ TANÁCSUKAT
Az élettanilag optimális víz:konyhasó:kálium pótlási arány 99:0,9:0,012. Minden 1 liter (desztillált) víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,12 gramm káliumot szükséges pótolni. Ezeket a fiziológiás infúziós Ringer oldat is ilyen arányban pótolja. Már 1 gramm kálium 1 óra alatt vérbejutása is szív működés romlást okozhat! Ha valaki több liter vízzel konyhasó helyett annyi káliumot visz be, amennyi konyhasót veszített, „öngyilkossággal kísérletezik”, leállhat a szíve. A halálra ítélt bűnözők szívét kálium túladagolással szokták leállítani az USA-ban. Szív műtéthez is kálium túladagolással állítják le a szívet.

Budapest, 2016-02-12.



/ Tejfalussy András /

feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>
ugyfelszolgalat@drlenkei.hu;
info@drlenkei.hu;
címezett:orban.viktor@fidesz.hu;
orfktitkarsag@orfk.police.hu

titkos
másolat:

dátum:2016. február 13. 12:28

tárgy:Dr. Lenkei Gábor felhívása a "hatékony méregtelenítő program" ürügyén népirtásban
bűnsegédkező szcientológus könyv, lásd melléklet, terjesztésének az abbahagyására
küldő:gmail.com

Feljelentés kiegészítő utóirat: Az előbb (10 óra 30 körül) az M1 Televízió riportere is igyekezett bebeszélni a magyar lakosságnak, hogy a nem tisztított „természetes só” sokkal egészségesebb, mint a megtisztított konyhasó, s olyan nem tisztított parajdi sókat is reklámoztak, ajánlottak a étkezési célra a magyaroknak, amelyeket törvénytörő lenne Romániában étkezési célra is árusítani!

feladó:**András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy**<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címezett:Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>
másolatot kap:info@beres.hu;
miniszterelnok@me.gov.hu

titkos másolat:

dátum:2016. február 14. 10:48

tárgy:MAGYARNAK MEGMARADNI, CSAK NEMZŐKÉPESEN ÉLETBEN MARADVA LEHETSÉGES!
küldő:gmail.com