


**TÖMEGGYILKOSOK, AKIK A KIZZADT EMBEREKNEK
KONYHASÓ HELETT KÁLIUMPÓTLÁST JAVASOLNAK**



(A könyvet dr. Lenkei Gábor Bp. Teréz körúti vitaminos boltjában, 2010. február 23-án vásároltam.)

1/2. lap, 2016-02-13, Azonosító: scientologic_swindlers-NaK-100224a

www.tejfalussy.com

Méregtelenítésnek tüntetik fel a mérgezést:

TISZTA TEST, TISZTA ELME
ELSŐ RÉSZ

Mint hogy mega-dózisú vitaminok is részei a Méregtelenítő programnak, ezeket a vitaminokat és ásványokat az ezzel egyidejűleg folyamatban lévő minden egyéb vitaminkezelés mellett fogyasztani kell.

TÚLHEVÜLÉS

Az ember túlhevülhet a szaunában, ha nem a megfelelő gradiensen halad.

Ha valakinek a szaunában túl melege van, erőtlennek kezdti érezni magát, vagy a testhőmérséklete túlságosan megemelkedik, ajánlatos kimenni, lezuhanyozni, és csak utána visszamenni. Azok, akiknek nehezebb esik egyhuzamban órákat a szaunában tölteni, képesek lesznek elviselni a szaunában töltendő időt, ha – amikor az szükséges – hűsítő zuhanyt vesznek.

SÓ- ÉS KÁLIUMHIÁNY

A programon nem kötelező mindenkinek plusz sót (nátrium-kloridot) fogyasztani. De az izzadás során só és kálium vész el. Tehát a személynek figyelnie kell minden só- vagy káliumhiányos tünetre, és kezelnie kell a hiányt azonnal, amikor fellép. *

A tünetek nagyon hasonlóak lehetnek a túlhevüléshez, vagy szélsőséges esetben, hasonlóak a hő következtében fellépő keringési zavarokhoz (nyirkos bőr, nagyfokú fáradtság, gyengeség, fejfájás, esetenként görcsök, hányinger, szédülés, olykor hányás, sőt ájulás).

Az ilyen megnyilvánulásokat azonnal kezelni kell plusz sóval vagy sótablettával, kálium-glükonáttal, sejt sóval vagy „sópótlóval”, ami nagyrészt kálium.

A sónak és a káliumnak mindig elérhetőnek kell lennie mindenki számára, aki a Méregtelenítő programon vesz részt. Legjobb

1. sejt só: egy étrendi kiegészítő neve, amely a test számára szükséges ásványi só keverékéből áll.

36

Code: Scientologic_Swindlers_Na-K_100224b

NEGYEDIK FEJEZET
A MÉRGEZŐ ANYAGOK KIMOSÁSA

közvetlenül a szauna kijárata mellé helyezni, világosan felcímkézve, hogy mi is az.

A józan ész azt diktálja, hogy a szaunázás alatt a túlhevülést, és a só- vagy káliumhiányt elegendő só, kálium vagy sejt só bevitelével, illetve szükség szerint időnkénti leheléssel megelőzzük. Ám ha ezek a tünetek megjelennek, akkor kezelni kell őket, nem pedig olyan dolognak tekinteni, amelyen az illető személynek „kereszteül kell mennie”.

Továbbá, vigyáznunk kell, hogy el ne aludjunk a szaunában, mivel alvás közben az ember túlhevülhet, illetve só- vagy káliumhiány léphet fel nála.

Amennyiben a só- vagy káliumhiány időült állapot, akkor azt külön tényezőként egy orvosnak kell kezelnie.

HÓGUTA

Ha abbamarad a veritékezés, bár a szaunában vagyunk – a test hirtelen felhagy az izzadással, a bőr pedig forróvá és szárazzá válik –, az olyan indikátor, amely azonnali kezelést igényel. Ilyenkor a test leáll, és ellenáll annak, hogy kibocsásson, ez pedig a hóguta első jele.

A hivatalos szervek által kiadott standard elsősegélyfüzet ismereti a hő következtében fellépő keringési zavar/hóguta tüneteit, és az erre nyújtandó elsősegélyt.

Az illetőt azonnal ki kell hoznunk a szaunából, langyos vagy hűvös zuhannyal le kell hűtenünk, de lehet szivacsos lemosással is, vagy pedig langyos tussal kezdve, fokozatosan lehűtve a vizet. Az illetőnek emellett folyadékot, sót, káliumot vagy sejt sót kell adni.

* *Azért "azonnal", hogy ne mérhessék be, melyik hiányzik!?*

37

SZCIENTOLÓGIA = Mózes II. 23. 20–33. szerinti tervszerű, ámde "véletlenszerű" gyilkolás: A szcientológusok a konyhasó pótlására mérgező káliumsókat ajánlva mérgezik a vért és általa a sejteket, majd e (víz)mérgezés (ál)elleszereiként a megadózisú vitaminjaikat árusítják!

FELSZÓLÍTOM A SZCIENTOLÓGUSOKAT, HOGY TÖRÖLJÉK A NÉPIRTÓ TANÁCSUKAT
Az élettanilag optimális víz:konyhasó:kálium pótlási arány 99:0,9:0,12. Minden 1 liter (desztillált) víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,12 gramm káliumot szükséges pótolni. Ezeket a fiziológiás infúziós Ringer oldat is ilyen arányban pótolja. Már 1 gramm kálium 1 óra alatt vérbejutása is szív működés romlást okozhat! Ha valaki több liter vízzel konyhasó helyett annyi káliumot visz be, amennyi konyhasót veszített, „öngyilkossággal kísérletezik”, leállhat a szíve. A halálra ítélt bűnözők szívét kálium túladagolással szokták leállítani az USA-ban. Szív műtéthez is kálium túladagolással állítják le a szívet.

Budapest, 2016-02-12.



/ Tejfalussy András /

feladó:András Tejfalussy <tejfalussy.andras42@gmail.com>
ugyfelszolgalat@drlenkei.hu;
info@drlenkei.hu;
címezett: orban.viktor@fidesz.hu;
orfkittikarsag@orfk.police.hu

titkos
másolat:

dátum:2016. február 13. 12:28

tárgy: Dr. Lenkei Gábor felhívása a "hatékony méregtelenítő program" ürügyén népirtásban
bűnsegédkező szcientológus könyv, lásd melléklet, terjesztésének az abbahagyására
küldő:gmail.com