



« (1906) Szex figurák a nők szexuális életén nem javítanak / Az Európai Unió az összeomlás felé tart - Marine Le Pen exkluzív nyilatkozata az RT-nek »

(1907) Hirtelen halál

Publikálva 2016.jún.19. | Tibor bá' blogja | 31 hozzászólás

Tibor bá' online



Az utóbbi időben, főleg sportolók körében, "divattá vált" a hirtelen halál. Ezzel kapcsolatban szörnyülködve hallom, hogy a megkérdezett „szakemberek” hülyeségeket nyilatkoznak a televízióban, mert a szereplésvágyuk nem engedi, hogy befogják a pofájukat, viszont „hivatástudatuk” el akarja kendőzni a valóságot. A valóság az, hogy az

Meta

- Bejelentkezés
- RSS (bejegyzés)
- RSS (hozzászólás)
- WordPress.org

Kategória

- csodálatos nők (69)
- Klíma (100)
- Kutyáim - Kutyá híradó (17)
- Növény-termesztés (8)
- Társalkodás (17)

20. Lukács Róbert Says:

2016.június.20th. at 09:09

Szerintem ez a kálium/nátrium marhaság, máshol is ugyanez a helyzet a sókkal, mégis töredék szívprobléma van mint nálunk.

Engem az érdekel, hogy mi az a speciálisan magyar sajátság, ami miatt ennire magas nálunk a szívkatasztrófák száma, nem találok a neten, de olvastam néhány hete egy statisztikát, hogy átvettük a vezetést Európában (akárcsak tüdőrákban, de mondjuk abban már jó ideje vezetünk sajnos). Pedig pl. a görögöknél szinte minden férfi bagózik, az EU-ból ott dohányoznak a legtöbben, ennek ellenére fent sincsenek az európai első tíz között tüdőrákban, vagy szívbetegségekben. Biztosan van jó pár összeadó faktor ami kell, de számomra az egyetlen biztos, megoldás, a legnagyobb jó amit tehet magával az ember ha meg akarja előzni a szívbetegségeket, tüdőrákot, idős kori mentális betegségeket, akkor az, hogy fogja magát és elköltözik egy mediterrán vidékre.

Kommentár

Tejfalussy András

Név (kötelező)

magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@

E-mail cím (nem jelenik meg) (kötelező)

www.tejfalussy.com

Honlap

A tiszta desztillált ivóvíz edlén és a tiszta konyhasóval a Ringer oldat szerinti víz, nátrium, kálium, klorid arányban sózás ellen kampányoló blogerek is az alábbi népirtás bűnségei:

[KORMANYAIRTJAMAGYAROKAT160617](#)

[KORMÁNYA IRTJA A MAGYAROKAT?](#)

1./ A hazai mezőgazdaságért felelős miniszterek, de pl. a

Hozzászólás mentése

- (1895) Amivel nem számolt a cionizmus 2016-05-27
- M.Szilárd vendégposztja 2016-05-26
- (132) Barangolok 2016-05-25
- (1894) Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja 2016-05-24
- (1893) Szex, szex és szex 2016-05-23
- (1892) Számoljunk! 2016-05-22
- (74) Kommunista nosztalgia 2016-05-21
- (125) Micsoda jó társaságba kerültem 2016-05-20
- (1891) Vetélkedő 2016-05-19
- Tovább élész, ha zöld övezetben laksz 2016-05-18
- (1890) Oroszország 2016-05-18
- (1889) A honfoglalás veszélyei 2016-05-17
- (1888) Hat hülye dolog, amit egy nő a vaginájával tehet 2016-05-16
- (1887) bevándorló népszavazás 2016-05-15
- (1886) Liberális öngyilkosság 2016-05-14
- (1885) A virtuális gólya 2016-05-13
- (1884) Megszólt az „elhunyt” áldozat (folytatás) 2016-05-12
- Fel tud-e ébredni a Világ 2016-05-11
- (1883) Coleen Bell 2016-05-10
- (1882) A CO2 lemaradás 2016-05-09
- Megszólt az "elhunyt"

A tiszta desztillált ivóvíz ellen és a tiszta konyhasóval az élő ember testnedveiben lévő víz és a nátrium, klorid, kálium, (vérelektrolitalkotó) ionok arányainak megfelelő, a Ringer infúziós oldat víz, nátrium, kálium, klorid dózisarányai szerinti, étkezésnél is optimális víz, konyhasó és kálium pótlás ellen kampányoló blogerek az alábbi fajirtás segítői:

Iratjel: KORMANYAIRTJAAMAGYAROKAT160617

KORMÁNYA IRTJA A MAGYAROKAT?

1./ A hazai mezőgazdaságért felelős miniszterek, de pl. a Magyar Tudományos Akadémia elnökei is, megengedték, hogy 26% NaCl konyhasó is legyen a „40%-os kálisó” (hamis) elnevezéssel árusított műtrágyában. Semmibeveszik, hogy az Európai Unió a legkevesebb konyhasót is tiltja talajba juttatni. Stefanovits Pál gödöllői talajtani professzort idézve: „a nátrium az ördög a talajban”.

2./ Az egészséges táplálékért felelős miniszterek pedig megengedték az „Élelmiszer törvénnyel”, hogy egészségvédő étkezési sóként nátrium- mentes (!) és nátriumszegény sókat etessenek a magyarokkal. Azóta a hazai „étkezési sóban” akármennyi lehet a patkányméregként is bevált kálisó. A korábban a kálisót valamennyi étkezési sóban tiltó magyar szabvány sem tiltja, miután hozzáigazították a hamis élelmiszertörvényhez. Az ilyen Kormányok, az ilyen törvénykezésben résztvevők valamennyien bűnösök a kálisóval mint vegyi fegyverrel a magyar embereket mérgezési, emberiség elleni büntettségben:

Iratjel: polgarmestereketisfelvilagositas160615OrbanV-Alkbir

VILÁGOSÍTSUK FEL POLGÁRMESTEREINKET A „STOP SÓ-s MENZAREFORM” VALÓDI HATÁSAIRÓL, de a szavazatainkkal hatalomra juttatott miniszterelnököt, országgyűlési és önkormányzati képviselőket is, hogy emberiség elleni, népi bűncselekményt folytatnak:

Korábban azt tanították az Óbudai Árpád gimnáziumban a harmadikosoknak, hogy legalább 12 gramm egy felnőtt napi, átlagos konyhasóvesztése, s hogy étkezésnél is optimális az infúzióként alkalmazott Ringer oldat szerinti víz, konyhasó és kálium dózis (mivel ez felel meg az élő egészséges ember testnedveiben lévő víz, és a benne oldott nátrium-, klór- és kálium ionok természetes arányainak) (1.). Valamint azt, hogy a növényekben olyan kevés a nátrium, hogy nem nélkülözhető a nátrium-klorid konyhasóval való sópótlás. Például 1 nap alatt a 2 liter Ringer oldat kb. 2 liter desztillált vízzel 18 gramm konyhasót és ezzel 8 gramm nátriumot, de csak 0,24 gramm káliumot juttat be a vérbe (2.). Akkor is ennyit, ha nincs izzadás. Izzadással naponta 18 gramm konyhasót is el lehet veszíteni. Ezért pl. a sportolóknál, egy „Tápanyagtáblázat” könyv (3.) szerint a sportolásuk intenzitásától függően 15 és 25 gramm közötti napi konyhasó pótlás szükséges.

1950-ben Nobel díjat kapott kutatók konkrét hatásvizsgálatokon alapuló megállapításai szerint (4.) súlyos egészségkárosodást okozhat az optimálishoz képest túl kevés nátriumot vagy túl sok káliumot bejuttatás. Életveszélyes lehet az arányos vízpótlás elmulasztása, de életveszélyes a túl gyors káliumbejuttatás is. Például 24 óra alatt 11 gramm kálium okoz életveszélyes szív működés romlást, egy óra alatt bejuttatva viszont 1 vagy 2 gramm kálium is hasonlóan veszélyes lehet (5). Szív műtétéhez a szívet túl adagolt káliummal állítják le. Az USA-ban gyors káliumbejuttatással végzik ki a halálra ítélteteket (lásd Wikipedia: Kálisó, Kálium-klorid, KCl). Mindenki kell tudja, hogy a nátriumhiány vesemérgező és vérbesűrítő hatású, ami magas vérnyomást és keringésromlást is okoz. Felnőtt egészséges embernek is eltorzul az EKG-je, vagyis zavart szenved a szív működése, ha szájon át 24 óra alatt összesen 2,2 vagy 3,5 grammnál több kálium jut be a szervezetébe (6.).

A hiányos nátriumpótlás és a 4,7 grammra növelt kálium gyors bejuttatása a fizikai munkásoknál és a sportolóknál szívleállást is okozhat. A hazai Kormány jelenleg azt írja elő a „Nemzeti Stop Só program és Menzareform” rendeleteivel a hazai menzáknak (lehet, hogy a kóser menzáknak is?), hogy naponta, akármennyi víz mellé legfeljebb 5 gramm konyhasót (NaCl), és akármilyen gyorsan, legfeljebb 4,7 gramm káliumot egyenek a magyarok, a gyerekeik is. Miután azt is bebizonyították a Nobel-díjas kutatók hatás-mérései (4.), hogy az ilyen hiányos konyhasópótlás és az ilyen kálium-túl adagolás is szívrontó, daganatos betegség okozó, izomgyengítő, elbutító, életrövidítő, nemiség-eltorzító vegyi, biológiai fegyver, tehát az alkalmaztatói emberiség elleni büntetést követnek el !!!!!

Ezek alapján azt javaslom mindenkinek, hogy hívja fel ezekre a mérésekkel bizonyított tényekre az egészséges ivóvízért és az egészséges élelmiszerért is felelős önkormányzatának a figyelmét.

Hivatkozások: 1./ KÉMIA III. Osztály (Dr. Boksay Zoltán, Dr. Csákvári Béla, Dr. Kónya Józsefné, tankönyvkiadó Budapest, 1991., 150. oldal.), 2./ Gyógyszerész továbbképzés, Biológiai és élettani alapismeretek (Dr. Hársing László, Medicina Budapest, 1958., 90. oldal.), 3./ Tápanyagtáblázat, táplálkozás és tápanyag-összetétel (Dr. Bíró György és Dr. Lindner Károly, „Sportolók ásványianyag-szükséglete sportágak szerint” (táblázat), Medicina Budapest, 1999.), 4./ Technika

a biológiában 8, A biológia aktuális problémái, A mellékvesekéreg biológiája (Dr. Dezső László, Medicina Budapest, 1976., 133-177. old.), 5./ Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata (Dr. Varga Péter és társai, Medicina, Budapest, 1977., 192. oldal.) 6./ A belgyógyászat alapvonalai 2., Hyperkalaemia, Dr. Magyar Imre és Dr. Petrányi Gyula, Medicina Budapest, 1967.). A fentiekben hivatkozott bizonyítékok, a részletes szakértői magyarázatokkal együtt, a www.tejfalussy.com honlapomon is megtekinthetők (Email könyvek, Videók, Tanítás, Jogjavítás, MEHNAM rovatok).

Verőce, 2016. június 15.

Tejfalussy András (1-420415-0215. an: Bartha Edit) okl. vill. mérnök, a kálisó használatot a korábbi országgyűlési és önkormányzati megbízásai alapján is kivizsgáló hatásmérés tudományi szakértő, Hungary 2621 Verőce, Lugosi u. 71. (www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com)

feladó: András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett: panasz@ajbh.hu

másolatot kap: Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;

lu <lu@mku.hu>; Trocsányi László igazságügyi miniszter <miniszter@im.gov.hu>;

Kövér László <laszlo.kover@fidesz.hu>; miniszter@fm.gov.hu; "orban.viktor"

<orban.viktor@parlament.hu>; it@fidesz.hu; volner.janos@parlament.hu;

Balczó Zoltán <balczo.zoltan@jobbik.hu>; Rétvári Bence <bence.retvari@parlament.hu>;

peter.harrach@parlament.hu; "hegedus.lorantne" <hegedus.lorantne@jobbik.hu>;

matej@nebih.gov.hu; guzsvann@budapest.police.hu

titkos másolat:

dátum: 2016. június 17. 10:23

tárgy: Fwd: Kínzás lenne meg nem született gyermekeink védelme?

küldő: gmail.com

Utóirat: A gyógyszertárakat is ellátó hazai cég akkreditált laboratóriumában ellenőrzött, megbízhatóan tiszta NaCl konyhasóból a normális napi dózis felnőtt embernél is csak kb. 10 Ft. A Vivega pl, amelyikben kb. felerészben a patkányméregként is bevált kálisó van konyhasó helyett, kg-onként több mint 10.000-, Ft-ba kerül. A zsidók méregdrága tiszta kálisót is árusítanak étkezési sóként (kóser tanúsítványos BONSALT, lásd internet). Nem én árusítom a tiszta sót, hanem egy cég, lásd www.tisztaso.hu. Én a kálisóval műtrágyázással és ételizesítéssel népiirtás leleplezésével foglalkozom, hatásmérések alapján. Lásd a fenti magyar nemzetbiztonság védelmi nyilvános feljelentést (majd a www.tejfalussy.com honlapomon is)!

Az OÉTI ÁLTAL VÉGEZTETETT HATÁS ELLENŐRZŐ kísérletek során 4 enyhe veseléziós betegből 3-at tönkremérgezett, amikor 2 vagy 4 gramm kálisót használtak ételizesítőként, a Péterffy S. u.-i Kórház Klinika B. Belosztályán. 10 egészséges felnőttből 10-nek 5 óránál tovább csökkent a korábbi felére a vizelet kiválasztása, miután fél liter vízben oldva, 2 vagy 4 gramm kálisót megittak velük. A 4 grammtól mérhetően mérgező (5,1 mmol/liter feletti) lett a vérszérumuk káliumszintje, a Pécsi Orv. Tud. Egyetemen. Ezek után az OÉTI előbb napi 10 GRAMMIG (!) AJÁNLISSAL GYÓGYTÁPSZERKÉNT HOZATTA FORGALOMBA A KÁLISÓT a GYÓGYSZERTÁRAKBAN. KÉSŐBB RECEPT NÉLKÜL IS árusította. A kóser tanúsítványos BONSALT kálisót (lásd internet) pedig korlátozás nélküli fogyasztásra ajánlják a zsidók! A WIKIPÉDIA AZT HAZUDJA, HOGY UGYANANNYI MÉRGEZŐ A KÁLISÓBÓL, MINT A KONYHASÓBÓL. Holott pl. a 3 liter Ringer oldattal 1 nap alatt 27 gramm konyhasót juttatnak be a vérbe, és ez a gyógyhatású, s közben csak 0,36 gramm káliumot, mert a több veszélyes lehet.