

Orbán Viktor miniszterelnöknek személyesen, néppentési céllal, közérdekű bejelentés, petícióként is

Köszönöm, hogy elintézted a hibás napi 2 helyett az 5 gramm konyhasó megengedését a menzákon, de a felnőtteknél is be kell tiltani a konyhasópótlás korlátozását, a kálisóval „sózást” és egyéb kálium túladagolást!

A hazai rádiók és televíziók állandóan az egészséges táplálkozás fontosságáról beszélnek, de elmulasztják megemlíteni ennek alapfeltételét, a víz, a nátrium, a klór és a kálium, ezeknek az ember testneveiben elektrolitot képező anyagoknak a természetes arányai szerinti egészséges étkezési víz-, konyhasó- és kálium pótlást. Sőt, sok esetben az ezekkel ellentétes arányok „egészségvédő gyógyító hatását” beszélik be, meg azt is, hogy a desztillált tiszta vizet nekünk csak a szennyhez keverve szabad ivóvízként használni!

Csak a helyes arányok biztosíthatják a vérelektrolit, s általa a sejtmembránok, s ezzel a sejtek optimális működését. Ezeknek a természetes vérszérumi arányoknak felelnek meg a gyógyításra több száz év óta alkalmazott "Ringer fiziológiás infúziós oldat" víz-, konyhasó- és kálium dózisa is. Például 24 óra alatt a Ringer oldat 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe. Tehát nyilvánvaló néppentési bűncselekmény, hogy a "Nemzeti Stop Só Program" akármennyi víz mellé, legfeljebb napi 5 gramm konyhasót, és akármilyen gyorsasággal legalább 4,7 gramm káliumot pótlásra biztatja fel a magyar lakosságot, miközben 1 óra alatt vérbe juttatva 1 vagy 2 gramm kálium is már szívmergező (orvosi tankönyveket idézek). 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik kimutatták patkányokon és embereken végzett nátrium- és kálium dózis variációs (étkezési) kísérleteikkel a hiányos nátriumpótlás (konyhasószegény étkezés) és az étkezési kálium túladagolás egy idő elteltével mindenkinél egészségrontó, pl. magas vérnyomást is okozó, életrövidítő és meddőség előidéző (ivartalanító) biológiai fegyver hatását! Lásd Dr. Papp Lajos szívsebész egyetemi tanár szakvéleményét <https://www.youtube.com/watch?v=TVDYzBr0l4M> és

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9% NaCl, 0,03% KCl, 0,025% CaCl₂, 0,02% NaHCO₃, 99% desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

A Ringer oldat a korábbi tankönyvek szerint is, tiszta desztillált vízben feloldva, a következőket tartalmazza:

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényeknek legjobban megfelel:
0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.

AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI
Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész
továbbképzés Biológiai és élettan
alapismeretek, 90. oldal.
Iratkód: Ringer-oldat Medicina, 1958.

A magyar fegyveres erők harckésztségét is veszélyeztetik a Nemzeti Stop Só Program előírásai, amelyek a korábbi normális víz-, konyhasó- és káliumpótlást ellehetetlenítették, felrúgták. Lásd a mellékelt, BiczokPhd1 iratjelű minisztériumi szakvéleményt. Ezúton is követelem, hogy a szakvélemény készítőjét részesítsék kártérítésben, mivel annak idején – nyilvánvalóan a tisztességes szakvéleményei miatt - a néppentésben érdekeltek „kirúgtatták”!



Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium

Országos Természetvédelmi Hivatal
Földtani és Tájvédelmi Főosztály

H-1121 Budapest, Köllő u. 21. Telefon: 1562-133 Fax: 1757-457



Dr. Misley Károly úr
Közigazgatási Államtitkár

FTF-27/03/A
lad-TvH-137/93)

Környezetvédelmi és Területfejlesztési
Minisztérium

Tisztelt Államtitkár Úr!

MK-177/1993. számú sürgős jelzéssel ellátott átiratára az alábbi részletes álláspontot fejtjük ki.

Az NYT-040193/18. számú irat mellékleteként, dr. Tardy János úr, helyettes államtitkár részére az NYT-030193/2. szám alatt érkezett és a KIM részére átadott dokumentum gyűjtemény kiértékelésére alapított tudományos szakvélemény a saját számításainkkal egyezően, lényegében azt mondja ki, hogy a kálium-bevitelre fokozottan kell ügyelni (az itt hivatkozott KIM-nek átadott dokumentációs anyag száma: S-071092/2., és az dr. Kemény Attila úr, helyettes államtitkárnál fellelhető).

Felnőtt személy esetében (70 kg-os testsúlyt és kb. 5 l vért figyelembe véve) a naponta üríthető kálium mennyiség a vese fiziológias kiválasztási kapacitásainak korlátozottsága következtében mindössze 35-90 mmol, azaz 35-90 mval, azaz 1,4-3,6 g naponta. Ez azt jelenti, hogy az ezt meghaladó mértékű, szervezetbe történő kálium-bevitel veszélyezteti az izom- és idegműködési regulációs harmóniát.

Általában az 50 %-os kálium-bevitel többletig a tünetek a következők:

- általános izomgyengeség,
- mozgáskoordinációs és érzékelési zavarok,
- szívritmus-zavar, szívtágulás,
- a fertőzésekre való nagyobb fogékonyság,
- fertőzések leküzdésének zavarai.

Az 80-100 % körüli kálium-túlterhelésnél már a szívkamrafal remegésével és a szív megállásával kell számolni.

A Péterfy Sándor u-i kórházban elvégzett és dokumentált humán kísérleteknél a korlátozott veseműködésű személyek (enyhe veselézió) közül 75 % kapott a könnyen felszívódó REDI-sóól súlyos káliummérgezést. E tény ellentétes a 8253. számú interpellációs miniszteri válaszban leírtakkal, mely ugyanezt a vizsgálatot egy korábbi időpontra datáltan idézte.



Code: BiczokPhd1a

A testsúly illetve a vértérfogat nagyságával a kálium-beviteli illetve mérgezési határérték csaknem egyenesen arányos. Csacsémókat a fenti értékek 1/6-a is megölhet. Különösen veszélyes helyzet alakul ki gyors kálium-bevitel esetén, pl. a káli-só közvetlen etetésénél, vagy elhibázott ütemű infúzióval (lásd. dr. Pásztory Ibolya /1993. I. 8./: A vérbe jutó "manna". Élet és Tudomány 2. szám, 54. oldal). A két utóbbi esetben tapasztalható tünetek megegyeznek.

Mindezek miatt a kálium-bevitel racionális és még egészséges határait nem lehet sem napi átlaggal, sem ún. "átlagos kálium-bevitellel", sem semmilyen üzleti érdekek által diktált magas káli-só/kálium fogyasztási értékekkel felelősen kijelölni. Ezért álláspontunk, hogy szükséges az élelőszervezetbe történő kálium-bevitel és a kálium forgalmazás fokozott ellenőrzésének mielőbbi bevezetése. Semmiképpen nem elhanyagolható szempont a kálium-felhasználás ellenőrzése a hadsereg alakulatainál, hiszen az itt bemutatott egyszerű számítások is nyilvánvalóvá teszik, hogy a "káli-sóval ízesített" ételektől tömegek válhatnak órák alatt harcképtelenné.

Budapest, 1993. február 3.

Tisztelettel:

Dr. Biczók Gyula
(Dr. Biczók Gyula)
főosztályvezető




Code: BiczokPhd1b.

Mint korábbi parlamenti szakértő oknyomozó (aki 1992-ben interpellációt is megfogalmaztam a részetekre a káliumtúladagolás egészségkárosító hatásairól, de azt elutasították a 8253 sz. hamis miniszteri válasszal, 1992. december 8-án, mert a fideszes képviselő dr. Pap János „átfogalmazta”, kihagyva a hatás-mérési bizonyítékokat) azért hozzád, a jelenlegi a miniszterelnökhöz címzem a fenti ügybeli közérdekű bejelentéseimet és kárelhárítási javaslataimat, mert az ügyben illetékes miniszterek és az államtitkárok mind hülyék és/vagy gazemberek, akik az életrövidítő és ivartalanító „Nemzeti Stop Só Program” mindenáron, legalább részben, legalább a felnőtt lakosságnál, minél tovább fenntartására törekednek. Megértem, hogy nincs mindenre idő, de a népiirtás, a magyar nép fogyatkoztatásának a leállítása minden másnál fontosabb! A további bizonyítékokat lásd: <http://www.tejfalussy.com/dokumentumok/emailkonyvek/97.EmailKonyv-maffiaallam.pdf>.

Budapest, 2016. december 23.

Minden tisztességes fideszesnek is kellemes karácsonyi ünnepeket és egészséges, boldog új évet kívánva:

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
www.tejfalussy.com



feladó: **András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy** <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett: Orbán Viktor <orbanviktor@fidesz.hu>

erkeztetok@me.gov.hu;

másolatot Lázár János <janos.lazar@parlament.hu>;

kap: Pintér Sándor <ugyfelszolgalat@bm.gov.hu>

titkos másolat:

dátum: 2016. december 23. 9:51

Orbán Viktor miniszterelnöknek személyesen, népmmentési céllal, közérdekű bejelentés, petícióként is

tárgy: Köszönöm, hogy elintézted a hibás napi 2 helyett az 5 gramm konyhasó megengedését a menzákon, de a felnőtteknél is be kell tiltani a konyhasópótlás korlátozását, a kálisóval „sózást” és egyéb kálium túladagolást! . . .

küldő: gmail.com