

## JÓSZÁNDÉKÚ POLGÁRMESTERNEK EGY SPEKULÁCIÓRÓL, AMIT A KÁLISÓVAL INGATLANKIÜRÍTÉSSEL FOLYTATNAK



Olcson felvásárolhatók és drágán eladhatók a „sóreformmal” kiirtott magyarok kiürült lakásai. A konyhasóval sózás dózisa csökkenésének és a mérgező kálissóval sózásnak és vagy műtrágyázásnak **életrövidítő, ivartalanító**, a fogyasztókat kipusztító, „ingatlankiürítő” hatása van. **1950-ben Nobel díjat is kaptak, akik HATÁSMÉRÉSEKSEL bizonyították a fajirtó hatásait, patkányoknál és embereknél is!** Magyarországon jelenleg MINDENHOL meg van engedve a **patkányméreg** kálisó étkezési konyhasó helyett használata. Ehhez étkezési sóként pl. „**Star kosher tanúsítványos kálisót**” is ajánlgatnak az interneten „**BONSALT**” „jó sóként”. Eddig napi 2 grammnál is kevesebb „**sót**” pótlottak a menzák


ételeivel. Jelenleg napi 5 grammnál kevesebb konyhasót (NaCl) és napi **4,7** grammnál több káliumot (K) írnak elő a gyermekeink menzaételeihez és a felnőttek kórházi étkeztetéséhez is. A **tiszta NaCl** konyhasóval hagyományosan sózó élelmiszerkészítőket, menzákat, éttermeket „**Chips adóval**” büntetik. A Chips adóból ígérték fizetésemelést a kezdő orvosoknak, hogy ne akarjanak fellépni a kálissóval népiirtáson gazdagodó fajirtó ingatlan maffia ellen. A hivatkozott bizonyítékok közzé vannak téve a [www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com) honlapon.

Valójában minden **1 liter víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,12 gramm káliumot** optimális a vérbe juttatni. Infúzióval is, lásd a fiziológiás infúziós **Ringer** oldat dózisait, és étkezéssel is. Ez felel meg az egészséges ember (elektrolit-) testnedvei, a vérszéruma szerinti élettani arányoknak. Pl. napi **3 liter víz mellett 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot** optimális bejuttatni. **Valamennyi orvos és ápoló kell tudja, ezt tanulta:**

### NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl<sub>2</sub>, 0,02 % NaHCO<sub>3</sub>, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.

  
Dr. Papp Lajos  
ny.egyetemi tanár  
akadémiai doktor

Lásd: „Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról”: <https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M>

Verőce, 2017. 02. 11. A **melléklet** iratjele: „megbízatlanokuligytvitel”.

Tejfalussy András  
oknyomozó mérnök feltaláló  
**MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÓ**  
[www.tejfalussy.com](http://www.tejfalussy.com), + 36 20 218 1408

