


NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS dr. Fazekas Sándor miniszterhez

Azonosító: kalisoval-es-aluminiumsoval-is-mergezik-a-magyarokat-171029

Közzétéve: HIHETŐMAGAZIN, www.tejfalussy.com MEHNAM-info

TUDATOSAN CSÖKKENTIK A MAGYARORSZÁGI NEMZSIDÓK ÉLETHOSSZÁT ÉS SZAPORODÁSI KÉPESSÉGÉT: ÉTKEZÉSI SOKSZOROS KÁLIUM-TÚLADAGOLÁSRA ÉS HIÁNYOS KONYHASÓPÓTLÁSRA FELBIZTATÁSSAL, S KÖZBEN AGYPUSZTÍTÓ KÁLIUM-ALUMÍNIUM-SZULFÁT TIMSÓVAL IS MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREIKET.

Például: a **timsó** börcserző mérég, ami elpusztítja az élő sejteket. A tímárok (innen a nevük) is ehhez használják. Az Országos Élelmezés Tudományi Intézet vezetői, Bíró György és társai, akik az élelmiszerek nátriumtartalmát mérgező káliumra cseréltették. Az élelmiszereket kálium-alumínium-szulfáttal (timsóval) sózással is mérgezni engedték. Az Európai Unióban az alumínium edény és evőeszköz használat is tilos az alumínium állítólagos agymérgező hatása miatt! Mindez népirtás!!!!



A sportolók ásványianyag-szükséglete sportágak szerint (napi)

Ásványianyag	Sportolók	
	erő, gyors erő jellegű sportágakban	állóképességi sportágakban
Kalcium (Ca)	1,8-2,5 g	1,5-2,0 g
Foszfor (P)	3,4-4,0 g	3,0-3,5 g
Kálium (K)	3-5 g	3-5 g
Kén (S)	1,4-2,7 g	1,4-2,1 g
Nátrium (Na)	6-8 g	8-10 g
Klór (Cl)	9-12 g	12-15 g
Konyhasó (NaCl)	15-20 g	20-25 g
Magnézium (Mg)	0,4-0,5 g	0,3-0,4 g
Vas (Fe)	15-20 mg	15-20 mg
Cink (Zn)	15-20 mg	15-20 mg
Réz (Cu)	4-8 mg	4-8 mg
Kobalt (Co)	10-12 µg	10-12 µg
Jód (I)	0,3 mg	0,3 mg

Ma arra kényszerítik a magyart, hogy „legalább 4,6 gramm káliumot, de csak 2 gramm nátriumot” pótolhat naponta. Szájon át egyszerre bejuttatva 2 gramm kálium kb. másfél órán át szív mérgező!

Durva (átlagszámítási) család, hogy a naponkénti min. 0,05 - 8 gramm közötti átlagos nátriumszedés "biztonsági tartalékkal" együtt pótlására" napi max. 2 gramm nátriumótlást ír elő! (Code: Tápanyagtáblázat4).

23. táblázat

Biztonsági tartalékkal megnövelt ásványianyag-beviteli értékek

Életkor	Nátrium (mg)	Klorid (mg)	Kálium (mg)	Kalcium (mg)	Poszfor (mg)	Magnézium (mg)	Vas (mg)	Jód (mg)	Fluor (mg)	Cink (mg)	Réz (mg)	Krém (mg)	Mangán (mg)	Szelen (mg)	Molibdén (mg)
Csecsemő, gyermek															
0-6 hó	200	300	500	360	190	50	6	0,040	0,3	3	1,0	0,02	1,0	0,010	0,03
7-12 hó	400	600	800	540	280	70	8	0,050	0,5	5	1,0	0,04	1,0	0,012	0,04
2-3 év	500	800	1000	800	620	150	8	0,070	0,8	5	0,6	0,06	1,2	0,015	0,05
4-6 év	700	1100	1400	800	620	200	10	0,090	1,0	6	0,7	0,08	1,7	0,020	0,08
7-10 év	900	1400	1600	800	620	250	10	0,120	1,5	7	0,8	0,12	2,5	0,030	0,15
Fiúk															
11-14 év	2000	3000	3100	1000	775	350	12	0,150	1,5	9	1,0	0,12	4,0	0,045	0,25
15-18 év	2000	3000	3500	1000	775	350	12	0,150	1,5	10	1,2	0,12	4,0	0,050	0,25
Férfiak															
19-30 év	2000	3000	3500	800	620	350	12	0,150	1,5	10	1,4	0,12	4,0	0,060	0,25
31-60 év	2000	3000	3500	800	620	350	12	0,150	1,5	10	1,4	0,12	4,0	0,060	0,25
60 év felett	2000	3000	3500	1000	775	350	12	0,150	1,5	10	1,4	0,12	4,0	0,060	0,25
Lányok															
11-14 év	2000	3000	3100	1000	775	350	15 ¹	0,150	1,5	9	1,0	0,12	4,0	0,045	0,25
15-18 év	2000	3000	3500	1000	775	350	15 ¹	0,150	1,5	9	1,2	0,12	4,0	0,050	0,25
Nők															
19-30 év	2000	3000	3500	800	620	300	15 ¹	0,150	1,5	9	1,4	0,12	4,0	0,060	0,25
31-60 év	2000	3000	3500	800	620	300	15 ¹	0,150	1,5	9	1,4	0,12	4,0	0,060	0,25
60 év felett	2000	3000	3500	1000	775	300	12	0,150	1,5	9	1,4	0,12	4,0	0,060	0,25
Terhesség	2000	3000	3500	1200	930	480	15 ²	0,175	1,5	13	1,8	0,12	4,0	0,065	0,25
Szoptatás	2000	3000	3500	1200	930	450	15	0,200	1,5	13	1,8	0,12	4,0	0,075	0,25

(Code: tapanyagtabl3)

¹ javasolt maximális bevitel

² Az értékek a nem anyatejrel táplált csecsemők vonatkozásában érvényesek

¹ Erős havi vérzés esetén többletvasszintűről kell gondoskodni.

² Második trimeszter +8 mg, harmadik trimeszter +10 mg.

Csalás a "napenkénti 3,5 grammos kálium fogyasztás" előírása is, mert napi 2,2 - 3,5 gramm felett az EKG is torzul.

Étkezésnél is a víz/NaCl=110, Na/K=30 az élettanilag optimális víz, nátrium, kálium és klorid pótlási (dózis) arányok. Bizonyíték: a vérszérumban és a magzatvízben, de a felnőtteknek és a csecsemőknek is beadott fiziológiás infúziós Ringer oldatban is ez a bevált optimális arány. A desztillált vízről bebeszélnek, hogy mérgező, holott az alábbi anyagok is abban vannak feloldva:


A Ringer-oldat, melynek összetétele a szlv igényeinek legjobban megfelel:

0,9% NaCl,
0,03% KCl,
0,025% CaCl₂ és
0,02% NaHCO₃-ból áll.

AZ INFÚZÓS RINGER-OLDAT ALKOTÓELEMEI

Dr. Kiszely György és dr. Hársing László: Gyógyszerész továbbképzés Biológiai és élettan alapismeretek, 90. oldal. Medicina, 1958.

Iratkód: Ringer-oldat



TIMSÓ : gyomorfalat és bélfalat is "kicszerző" mérgező hatású, ARCHEIMER-KÖRT IS OKOZÓ ALUMINIUMVEGYÜLETI

88. táblázat folytatása

Adalékanyag neve	EK szám	ADI érték mg/kg	Funkció
Szorbit	E 420	<u>N.S.</u>	édesítő-, nedvesítőszer, komplexképző, lágyító, texturáló
Szorbitán-monosztearát	E 491	25	emulgeáló, stabilizáló
<u>Timsó</u>	E 522	<u>nincs</u>	szilárdítószer
Tragant	E 413	N.S.	stabilizáló-, sűrítőszer
Trikálcium-foszfát	E 341	70	lesülést és letapadást gátló
Xantan	E 415	N.S.	stabilizáló-, sűrítőszer
Zsírsvak mono- és digliceridjei	E 471	N.S.	
Zsírsvak mono- és digliceridjeinek citromsavésztere diacetilborkósav-észter ecetsavésztere tejsavésztere		N.L. 30 (borkósav) N.L. N.L.	emulgeáló, stabilizáló emulgeáló emulgeáló, stabilizáló emulgeáló, stabilizáló
Zsírsvak nátrium- és káliumsói	E 470	N.L.	emulgeáló

N.L. = N.S. = nem limitált (Az ADI számértékére vonatkozik!)

A "bélzilárdító" mérgező timsó számszerű korlát nélküli mennyisége van megengedve bármelyik (nem kóser) élelmiszer esetében!

Savak (savanyítók) és sók

Az élelmiszerek és az italok gyártásának különböző fázisaiban az íz, a szín vagy az állomány kialakítása, ill. stabilizálása céljából, továbbá a pH szabályozására a 89. és a 90. táblázatban felsorolt savakat és sókat szabad felhasználni. Amint a táblázatból is látható, az egyes anyagoknak különféle technofunkciós tulajdonságaik vannak, így a kémiai jellemzők alapján való osztályba sorolás (savak, sók) tulajdonképpen nem szerencsés, bár az egész világon ez a gyakorlat alakult ki.

Az engedélyezett szerves savak és sóik többségének nincs limitált ADI értéke, ezek a helyes termelési gyakorlattal összhangban szabadon felhasználhatók. A felsorolt szerves savakat a konzervipar csak bizonyos speciális élelmiszerek előállítására alkalmazza, minimális mennyiségben. Nagy hígításban ezek a savak már nem tekinthetők egészségre ártalmasnak. Töményen azonban még az ún. étkezési savak is erősen maró hatásúak, ezért mérgező és veszélyes anyagnak minősülnek. A

276 A timsó kicserzi a gyomor- és a bél falát is. Csökkenti a táplálékhasznosulás mértékét. A timsóval mérgezett sokkal több élelmiszert kell vásároljon ahhoz, hogy ne haljon éhen.

Kód: Tapanyagtablazat276

A nem konyhasó sók étkezésnél használatát kerülésre, a Biblia alapján, a Pápa isfelszólított:

1.


PORTA FIDEI

OF THE SUPREME PONTIFF
BENEDICT XVI

FOR THE INDICTION OF THE YEAR OF FAITH

3. **We cannot accept that salt should become tasteless or the light be kept hidden (cf. Mt 5:13-16).**

Az alábbi könyv nyilvánosan gúnyolja a betegítési célból mérgező timsóval sózató orvosokat:



Kód: timsoval-betegito-orvok-1b

ROHAM A BETEG ELLEN

Nem feladatomban, hogy az egyetemi orvosgyárak belső szerkezetét minden részletében kitergessem. Több hely is kellene hozzá, mint amennyivel rendelkezem. Azt is érzem, hogy a ma-

* *La vie privée d'autrefois. Les médecins.* (Paris, 1892. 106. és köv. o.)

gam ítélete nem lehet irányadó. Ehelyett néhány tekintély véleménye mögött húzódom meg.

A gyárból kikerült s az emberiségre rászabadított orvostól Molière ezt mondhatja Béralde-dal a *Képzelt betegben*: „Hallgasd őket, amikor beszélnek: a világ legbölcsebb férfiai. Nézd, amikor cselekszenek: a legtudatlanabbak valamennyi ember közt.”

Erre azt lehetne felelni, hogy vigjátékírónak nem minden szava készpénz. Szóljon hát meg Boerhaave (1668–1738), korának legnagyobb orvosa, akinek híre más világrészekbe is kiterjedt. Egyszer egy kínai mandarin tanácsért folyamodott hozzá és levelét így címezte: Boerbaave úrnak, orvos, Európában. A levél pontosan megérkezett Leydenbe. Ez az átfogó elméjű nagy ember, aki a leydeni egyetemet világhírűvé tette, s akinek minden egyes szavát szomjasan itták fel a hallgatói, egyetlen mondatba sajtolta vélcledését elődeiről:

„Ha azt a kevés jót, amelyet féltucatnyi valóban hivatott orvosnak köszönhet az emberiség, egybevetjük mindazzal a rosszal, amelyet a többi orvos mérhetetlen tömege idézett elő: egy csepp kétségünk sem marad, hogy sokkal előnyösebb lett volna, ha orvosok sohasem lettek volna a világon.”

Arnaldus Villanovanus, a XIV. századnak igen nevezetes orvosa, írásaiban figyelmezteti növendékeit, hogy a beteg előtt sohasem szabad habozni. „Tegyük fel, hogy nem vagytok képesek felismerni a beteg baját. Ez esetben a leghatározottabban ki kell jelenteni, hogy el van dugulva a mája. És bár a beteg tovább panaszkodnék, hogy nem a mája fáj, hanem a feje vagy



egyéb testrésze, ti csak tartsatok ki amellet, hogy a betegség a májban fészkel. Legcélszerűbb, ha a dugulást az *opilatio* szóval fejezitek ki. Ezt a beteg nem érti s az a fontos, hogy ne értse.”*

Őszinte beszéd. De akadhat beteg, aki ismeri a fortélyt s úgy védekezik, hogy több orvost hív meg tanácskozásra. Hiába minden, ez sem segít rajta. A párizsi erkölcsök mesterei rajzolója, Sébastien Mercier, így nyugtatja meg az életéért aggódó, súlyos beteget:

„Párizs betegei fel vannak osztva bizonyos számú orvos között. Ha valamelyikük végzetes hibát követ el, a többi elhallgatja, sőt jóváhagyja. Egyikük sem szól egy szót sem a kolléga rendelése ellen s a beteg meghal tíz orvos szeme láttára, akik nagyon jól tudják, mit kellene tenni, de a testületi szellem parancsa folytán megengedik, hogy társuk befejezze a rendszeres emberölést.”**

Tudjuk, hogy a francia ember egy szellemes mondás kedvéért képes saját magát is kifigurázni. Egy párizsi orvostársaságban a bibliai Lázár feltámadásáról vitatkoztak. Mikor mindenki elmondta a véleményét, Cirac doktor csöndesen megszólalt: „Halt volna meg az én kezem alatt . . .”

A HÁROM ARCÚ ORVOS

Egy régi mondás azt tartotta a régi orvosról, hogy három arca van: rendes emberé a hétköznapi életben, – angyalé a beteg ágyánál, – ördögé, amikor a honoráriumot kéri. *Trifontes*, három arcúak, ezzel bosszantották őket a jogászok.

Nehogy elfogultság vádja érhesse, a harmadik ábrázat kérdésében orvosoknak adom át a szót.

A *salernói* iskola utasításai arra is kiterjeszkedtek, mihez

* *Arnaldi di Villanova opera. 1503. 250 verso.*

** *Tableau de Paris.* (Amsterdam, 1782. I. K. LXXVIII. fej.)

tartsa magát az orvos a kezelés pénzügyi oldalát illetően.* Mindezekelőtt öltözzék pompás ruhába, járjon lóháton, mégpedig díszesen felszerszámozott lovon, mert az előkelő megjelenés révén máris nagyobb tiszteletdíjra tarthat igényt. A beteg előtt öltöszön biztató arcot, de a családnak jelentse ki, hogy az eset súlyos. Ezáltal azt éri el, hogy gyógyulás esetén nagyobb honoráriumot kérhet, – viszont ha a beteg meghal, felelőssége csökken.

Előfordulhat, hogy az orvos nem látja szükségét semmiféle gyógyszereszedésnek. Ebben az esetben is orvosságokat kell rendelnie, nehogy a beteg azt higgye, hogy magamagától gyógyult meg.

Aranyszabály: *exige dum dolor est*. Addig kérd a pénzt, amíg a beteg kínok közt vergődik. Mégis, mi a teendő, ha az orvos elszalasztja a kedvező időpontot és a beteg nem fizet? A Magister Salernus tanácsa kész: *ismét beteggé kell tenni a páciens*t. Ennek sokféle módja van; legegyszerűbb, ha az orvos utókúra gyanánt diétát rendel el és só helyett timsót kevertet az ételébe. A betegnek meg kell tudnia, hogy egészsége az orvostól függ.

A régi beteg tehát töprenghetett, mit tegyen, ha balsorsa orvos kezére juttatja? Ismét Boerhaave esetére hivatkozom. Lehet, hogy csak anekdota; az is lehet, hogy megtörtént, de mással is Boerhaave nevét használták fel, hogy a csattanó visszhangosabb legyen. Szóval, az orvostudomány dicsőséges nagyjának holta után egy lepecsételt iratot találtak a hagyatékában. Azt hitték, ez rejti tudásának leszűrt összefoglalását, csodálatos gyógyításainak titkát. Felbontották. Ez volt benne:

„Tartsd a fejedet hűvösen, a hasadat szabadon, a lábadat melegen és fütyülj az orvosokra.”

* *Archimatbâus: De instructione medici*. A XII. századból származó kézirat. Ismerteti Dr. A. G. Chevalier a *Ciba* című orvosi folyóirat 1938. áprilisi számában.

Kérjük a Magyar Államot, hogy azonnal tiltsa be a tömeggyilkos vegyi fegyverként ható timsó élelmiszer adalékként engedélyezését, árusítását és használatát. Büntesse meg a tömeggyilkos OÉTI-VEZETŐ-ket és akadémiai stb. büntőrségeket. Fizessen kártérítést a timsóval készített bolti élelmiszereket fogyasztóknak, akiknek a timsóval nyilvánvalóan lerövidítették az egészséges életét.

Kínában kivégeznék ezeket az élelmiszer mérgezőket. Itt viszont ügyészek és bírák is fedezik őket. Meg a médiafelügyelő, aki eltüntette a hazánkban napi több száz áldozatot szedő sócserés népirtás méréstani bizonyítékait dokumentáló www.aquanet.fw.hu tudományos honlapunkat az internetről. A „sócserés tömeggyilkosok”, Szócska Miklós és társai, kb. 1980. óta, vagyis több évtizede, évente több tízezerrel így is csökkentik a magyar lakosság létszámát!

A fent felsorolt méréstani és bűnügyi bizonyítékokat lásd az www.aquanet.fw.hu honlapot is újra megjelenítő www.tejfalussy.com nyilvános internetes honlapomon.

Közvetlen személyes tájékoztatásként Ferenc pápa őszentsége kezébe is megküldöm. Néhai Faddy Ottmár ferencesrendi szerzetes barátomra hivatkozással. Ő annak idején egy volt tanítványa közvetítésével már eljuttatta az előző pápa kezébe a fenti problémát bizonyító dokumentumokat, hogy elősegítse a (II. Mózes 23/20-33. és Talmud Taanith 10 a. lap és Baba kamma 93. b. lap szerinti „étkezési módszerrel” szervezeten fajirtó bűnözők ellen védekezést.

Kérjük a Magyar Állam vezetőitől, fizessék ki a káliumtúladagolással, hiányos konyhasópótlással és timsóval népirtási bűncselekmény leleplezéséért járó kárelhárítási díjat*. A díjat a víz-és sópótlás fiziológiás (lásd Ringer infúzió) dózissai helyreállításával, valamint a timsó élelmiszer adalékként alkalmazása betiltásával lehetséges, napi több száz magyar élet megmenthetőségének az értéke alapján kérem kiszámítani! Az értékbecsléshez kérem alapul venni, hogy például Líbia annak idején az európai uniós ápoló személyek által AIDS-el befertőzött mindegyik polgára után 1 millió dollár kártérítést fizettetett az Európai Unió Államaival!

* A Ptk. 484-487. § szabályai az új Polgári Törvénykönyvben: **Megbízás nélküli ügyvitel 6:583. §.**

Verőce, 2017. 10. 29.

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló
(országgyűlési, önkormányzati és tudományos akadémiai
hatás-mérés tudományi szakértő)



Cc: Kozma Imre katolikus lelkész (Máltai Szeretetszolgálat) Frankó Mátyás református lelkész, Kovács Enikő (Hegedüs Lóránt református lelkész felesége) kezébe, az Ő további személyes segítségüket is kérve a katolikusok, reformátusok, s a többi ember mentéséhez is!

feladó:**András Tejfalussy** <tejfalussy.andras42@gmail.com>
címzett:poste.vaticane@scv.hu
másolatot:"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
kap:"Franko Máttyás ref. lelkész" <frankom962@gmail.com>;
kovacs.eniko@jobbik.hu

titkos

másolat:

dátum:2017. október 29. 10:39

Fwd: TUDATOSAN CSÖKKENTIK A MAGYARORSZÁGI NEMZSIDÓK ÉLETHOSSZÁT ÉS
SZAPORODÁSI KÉPESSÉGÉT: ÉTKEZÉSI SOKSZOROS KÁLIUM-TÚLADAGOLÁSRA ÉS HIÁNYOS
tárgy:KONYHASÓPÓTLÁSRA FELBIZTATÁSSAL, S KÖZBEN AGYPUSZTÍTÓ KÁLIUM-ALUMÍNIUM-SZULFÁT
TIMSÓVAL IS MÉRGEZIK AZ ÉLELMISZEREIKET. NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS dr.
Fazekas Sándor miniszterhez (Azonosító: kalisoval-es-aluminiumsoval-is-mergezik-a-magyarokat-171029)
küldő:gmail.com