



EURÓPAI BIZOTTSÁG
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI FŐIGAZGATÓSÁG
Erőforrás-gazdálkodás és minőségi jogalkotás
Jogi ügyek

22. 06. 2017

Brüsszel,
SANTE A2/NLD/sb(2017)3237840
Ares(2017)3138205

Polgári Jogi Társaság (pjt)
Tejfalussy András Úr
Lugosi u. 71.
2621, Verőce
Magyarország
tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com

Tisztelt Tejfalussy Úr!

**Tárgy: Az Ön CHAP (2017)00241 számú, 2017. január 1-jei keltezésű,
Magyarország elleni panasza**

**Hivatkozások: Az Ön mellékletben szereplő 2017. április 21-én, 23-án és 25-én,
május 11-én, 16-án, 24-én, 25-én és 29-én, valamint június 2-án kelt e-
mailjei és dokumentumai**

Hivatkozunk 2017. április 10-én kelt levelünkre (Ares(2017)1895906), melyben tájékoztattuk Önt panasza kivizsgálásának eredményéről, valamint abbéli szándékunkról, hogy az aktát lezárjuk.

Áttekintettük az említett levél kézhezvétele óta e-mailben küldött további észrevételeit.

Figyelembe vettük a „Stop Só!” Nemzeti Sócsökkentő Programnak, a magyar iskolai étkezdék reformjának és a nagyáruházakban forgalmazott egészségtelen élelmiszerekre kivetett adónak („chips adó”) az európai uniós jognak való állítólagos meg nem felelésére, valamint a kálium-klorid hamuszír állítólagos, egészséges kóser sóként interneten történő értékesítésére vonatkozóan relevánsnak ítélt további információkat.

Amint 2017. április 10-én kelt levelünkben említettük, a WHO naponta legfeljebb 2 gramm nátrium (5 gramm só) fogyasztását javasolja. A nátrium 95 %-át só formájában fogyasztják.

A becslések, illetve a mérések szerint a legtöbb európai országban jelenleg napi 8–12 gramm sót fogyasztanak. A sófogyasztás csökkentésére irányuló uniós keret és az annak végrehajtására irányuló nemzeti kezdeményezések¹ általános célkitűzése az volt, hogy elősegítsék az Egészségügyi Világszervezet (WHO), illetve a nemzeti ajánlások szerinti sófogyasztás elérését.

¹ http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/salt_initiative.pdf

Magyarország tagja volt a sófogyasztásra vonatkozó nemzeti kezdeményezések európai uniós keretének.

Valóban indított a sófogyasztás csökkentésére irányuló kezdeményezéseket, például tájékoztató kampányokat², és tagállami szinten célzott intézkedéseket is tett, például bevezette a „népegészségügyi termékadót”. Mindez az „Implementation of the EU Salt Reduction Framework- Results of Member States Survey³” (A sófogyasztás csökkentésére irányuló uniós keret végrehajtása – a tagállamok eredményeire vonatkozó felmérés) című bizottsági jelentésben is szerepel és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint kifejtette a várt pozitív hatást⁴.

Ami az Ön büntetőeljárás iránti kérelmét illeti hamuzsír állítólagos, egészséges kóser sóként interneten történő értékesítése miatt, az nem tartozik az Unió hatáskörébe.

Mivel az Ön által küldött információk és dokumentumok nem biztosítanak olyan új elemeket, amelyek alapján álláspontunkat felülvizsgálánk, megerősítjük, hogy panaszát lezártuk.

Tisztelettel:



Rossella Delfino
megbízott egységvezető

² <http://stopso.eu/>

³ http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/nutrition_physical_activity/docs/salt_report_en.pdf

⁴ http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/287095/Good-practice-brief-public-health-product-tax-in-hungary.pdf?ua=1



Függelék:

Dr. Papp Lajos akadémiai nagydoktor szívsebész egyetemi professzor szakvéleménye a vizsgált ügyben:

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor