

PATKÁNYMÉREG A KÁLISÓ, AZ INTERNETEN „IZRAEL ÁLLAMI STAR KOSHER TANÚSÍTVÁNYOS” ÉTKEZÉSI SÓKÉNT AJÁNLOTT BONSAJT!


A „komisz” só

A fiziológus napi sószükséglet valójában 15–25 gramm, lásd a fiziológus (pl. Salsola vagy Ringer) infúziós oldatokkal beadagolt napi konyhasó mennyiségét!

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vért-szegénység, erőtlenség, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkre tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott eledelt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél kilót kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb sót fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatívabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszírozásnak” hívja ezt a módszert.

Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai Science szaklap nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány



Amerikában is leplezték, hogy nem ún. „összeesküvés-elmelet” az élelmiszerek eltorzított számványait az életörvidítés, hanem tudományos (kalibráló mérési) csalásokkal is fedezett tudatos népiirtás! (Mózes II. 23. 20–33. és V. 7. 2, 22. szerinti nemzsidótanítás!)



aktivistáinak. De a lapok tovább publikálják a sófogyasztás és vérnyomás közötti összefüggés eredményeit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a koleszterinszintet, de változatlanul koleszterin-csökkentő és sószegény táplálkozásra intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájának okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek? Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Akinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoporthoz tartozik. Egyszóval, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odaszólni.

Jelinek Mária

ÉLETRÖVIDÍTŐ A TÚL KEVÉS KONYHASÓ, DE A TÚL SOK KÁLIUM EVÉS BEBESZÉLÉSIS!
(Népszabadság 2002. 11. 15.)

CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a vízfelvétel tulajdonságában rejlik. Észak-Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ősszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a sertés-húsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.


A só megnöveli a víz forrási hőmérsékletét, a víz jobban felmelegszik, mielőtt forni kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.

Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejjel és egy csipet sóval keverjük el. A velő nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A máj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szeleteket besózzuk, majd fél órára a hűtőszekrénybe tesszük. Nem lesz csomós a rántás, ha csipetnyi sót tesszünk bele. Egy késhegynyi só tisztítja a leégett lábast, eltünteti a zsír-foltot és a vörösbőr pecsétjét, kezünk-ről a hagyma és a hal szagát. Sós vízzel friss sörpecsétet, vizes sóval csokoládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint tengervízből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpereszelyem, zeller zöldje, saláta, lestyán, csalan, pitypang, útifülevel megcsárítva, porrá törve, kevés sóval elkeverve. A jódozott sót pajzsmirigybetegség esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel forgalomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A túlzott káliumbevétel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékot, ezáltal megergelenítési problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.



A magyarok éves népszaporulata kb. 100.000-rel lett kevesebb a meddőséget és életrövidülést okozó kálium sókkal "műtrágyáztatás" és "konyhasó pótlóztatás" (akadémikusok által) hazánkban is megszervezése, vagyis 1960. óta. Ezen tudatos népirtásnak a további bizonyítását és bűnügyi bizonyítékait, lásd a www.aquanet.fw.hu internetes honlapon!

Tejfalussy András dipl. mérnök, mérési-
szakértő /TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PIT/



HUNGARY, 2008. 02. 18.

A KÁLIUM MŰTRÁGYÁKKAL ÉS KÁLISÓVAL SÓZÁSSAL NÖVELT KÁLIUMTARTALMÚ ÉLELMISZEREK ÉLETRÖVIDÍTŐ ÉS NEMZŐKÉPTELENSÉG ELŐIDÉZŐ HATÁSÚAK IS. A KÁLIUMMAL IS MŰTRÁGYÁZOTT LEGELŐN TARTOTT BIRKA KOSOK NEGYEDIK NEMZEDÉKE NEMZŐKÉPTELEN LETT. A NYUGATI FÉRFIAKNÁL A NEMZŐKÉPTELEN NEGYEDIK NEMZEDÉK 2050-RE VÁRHATÓ, MIUTÁN 1950 ÓTA MŰTRÁGYÁZZÁK A NYUGATI ORSZÁGOKAT MÉRGEZŐEN KÁLIUMMAL, AZÓTA, HOGY MEGKAPTÁK A NOBEL DÍJAT A TUDOMÁNYOS KUTATÓK, AKIK PATKÁNYOKNÁL ÉS EMBEREKNÉL IS, KONKRÉT BIOLÓGIAI HATÁS MÉRÉSEKKEL BEBIZONYÍTOTTÁK A MÉRGEZŐRE NÖVELT ÉTKEZÉSI KÁLIUM- ÉS VESZÉLYESRE CSÖKKENTETT KONYHASÓ-MENNYISÉG BETEGÍTŐ, ÉLETRÖVIDÍTŐ, NEMZŐKÉPESSÉG RONTÓ HATÁSÁT:

EGÉSZSÉGMENŐTÉS, NYILVÁNOS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS!

(A MAGYAR ÁLLAM ÉS ÖNKORMÁNYZATOK HELYETT IS A PTK 484-487. §. ALAPJÁN)

A NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MELLÉKVESEKÉREG-MÉRÉSEI BEBIZONYÍTOTTÁK, HOGY A HAGYOMÁNYOS, FIZIOLÓGIÁS SÓPÓTLÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZOTT „ÉTKEZÉSI SZÓZÁSI REFORMMAL” TUDATOSAN IDÉZTÉK ELŐ A BETEGSÉGEK TAPASZTALHATÓ NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nivódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT- HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrovidító, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejtekben, de a verejtékszekrécióban és az emésztőrendszer mirigysejtjeiben is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)
- 6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)
- 7./ Csökken a keringő vér mennyisége, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)
- 8./ Romlik a keringés. (168)
- 9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)
- 10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)
- 11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)
- 12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)



13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

Hiányos nátrium-pótlásnál és/vagy kálium-túladagolásánál kialakulnak fő tünetként:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vese-daganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoris-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoris-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoris-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

• Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG – romlik a szív működés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellékvesekerges” szót kell beírni.)

A GYÁRTÓK, BOLTOK, S AZ ŐKET ELLENŐRZŐ HAZAI HATÓSÁGOK HIVATALOS ÍRÁSBELI KÉRELEMRE SEM VOLTAK HAJLANDÓK MEGADNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓK ÉS AZOKKAL GYÁRTOTT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUM-TARTALMÁT! MAGYARORSZÁGON CSAK A RABBIK ÁLTAL SZIGORÚAN ELLENŐRZÖTT KÓSER SÓ, S A GYÓGYSZERTÁRI KONYHASÓ (NÁTRIUM-KLORID) ESETÉBEN KÖTELEZŐ BETARTANI AZ MSZ-01-10007-82. MAGYAR SZABVÁNYT, MELY VALAMENNYI ÉTKEZÉSI SÓBAN TILTJA A KÁLISÓ LEGKISEBB MENNYISÉGÉT IS.

Verőce, 2008. június 30.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)

AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT, 2621

Verőce, Lugosi u. 71., Tel/Fax: 36-27-380-665 (ujvizforras@freemail.hu, mobil:06202181408)



Apartheid okozó sók (2004.02.17.)



A kóser só úgy "egészségvédő", ha nincs benne kálisó, de a nem kóser só, ha van?! .

Sok ország ostoba és/vagy hazaáruló kormányai a normális, 90 mg/kg helyett tudatosan mérgezőre, 250-350 mg/kg-ra növelik a termőtalajok oldott káliumtartalmát a kálium vegyületeivel való műtrágyázással. Ezzel fokozzák a növények aszálytól és fertőzésektől károsodását, a mezőgazdasági termelési költségeket, s a konyhasó helyett evett káliumtöbblettel is betegítik, rövidebb életűvé, ivartalanná mérgezik a bennszülött lakosságot.

MEDICAL SCIENTIFIC DECLARATION

The Ringer solution is a special liquid that has similar ionic composition to the extra cellular liquid of the human body. The ratio of the elemental sodium, potassium, chlorine and the water in the Ringer solution (0,9 % NaCl, 0,03 % KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % distilled water)) must be considered to suitable one to replenish the pathological losts, and in the same time it is also demanded as an optimal one in the case of the normal daily human nutrition.

January 6th, 2010, Budapest


Prof. Dr. Lajos Papp, PhD.,
doctor of medical sciences of
Hungarian Academy of Science

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor



J e g y z ő k ö n y v

Felvéve ATT Verőcsebarosi kísérleti állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilágvédelmi ellenőrző mérésének az együttes értékelése alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök

Böröcz Zsuzsanna Antirandom gmk vezető

Pelczéder Tibor növényvédelmi szakértő

Dr. Biczók Gyula KTM-OTVH főosztályvezető

Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTVH ^{mezőgazdasági felügyelő} élővilágvédelmi szakértője

Rosta László, mint a KTM-OTVH ^{Élővilágvédelmi Főosztály főmunkatársa} ~~talajtani és növényvédelmi szak-~~
~~értője.~~ ^{külső helyen}

A mérőtér elrendezésének és az értékelési módszernek /lásd. hátoldali segédlet/, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja olvasni a növényzet látható jellemzőiből /termésmennyiség, levél-elcsíneződés, megdőlés/ annak interferencia képei alapján /Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási eredményeket:

Kettő növény-/paprika-/fajtánál is mutatja a mérőtér növényzetének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban az egy esetben károsítja kevésbé /kevésbé, mint a káliumklorid/ a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként, a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is, a kálium mindkét esetben történt adagolása erőteljesen csökkentette már kis, 25-60 kg/hektár dózisainál is, a növényzet alkalmazkodó és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkenti a káliumos műtrágyázás a növényzet asszilyelviselését. Növeli a nitrátfelvételi veszteségeit, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szín nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vismérgező hatás!/. A foszfát műtrágyakomponens 25-80 kg/hektár dózisok között növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrőképességét és produktívát, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hektár dózis között is pusztította a növényzetet, növelte az asszilykárt. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függően - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

.....		
Tejfalussy /Sydo/ András	Böröcz Zsuzsanna	Pelczéder Tibor
.....		
Dr. Biczók Gyula	Dr. Vajna Tamásné	Rosta László

A MAGYAROKAT KIIRTJÁK UGYE?


T u d t á l r ó l a ?

KALISÓVAL (KCl) MÉRGEZETT sokat: **REDI-só, VIVEGA, Nátriumszegény-só, árusítanak.** Már 2-4 grammos kalisó adag is mindenkinél vese- és vér-mérgező. Nagyobb adagja szív megállást idézhet elő. Kis adagjai - hosszabb távon - szívtágulást, fekélyt, rákot, allergiát, szaporodásképtelenséget okoznak.


Az **AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TARSASAG** Környezetvédelmi- és Gazdaságoosság Ellenőrző Központja gmk (1036 Bp., Lajos u. 115., 36-202181408) az orvosok részére felajánlja az állami kálium-hatásmérési dokumentációk megtekintésének lehetőségét, mert e mérések adatait az **ÁNTSZ** meghamisította. A gyógyszerárak, élelmiszerboltok és a bioboltok a a tengervíz kálium tartalmát sokszorosan meghaladó kálium tartalmú, 20-98%-ban kalisót tartalmazó természetellenes "intenzív ízű" sókat árusítanak. Már szinte csak a tengeri kőser-só maradt káliummentes.

Egy felnőttnek 24 óra alatt összesen csak 0,8 gramm a napi tényleges káliumigénye. De ennyi is vesemérgező, ha egyszerre (egy adagban) jut be. Lásd: "Ásványtani Kis-sótár" a **KÉPES UJSÁG** XIXIV. évf. 21. számában, 1993. máj. 22. A 0,8 gramm/24óra a **NEMZETKÖZI NORMA A "Recommended Dietary Allowances 10th Edition"** alapján! Hogy ennyire mérgező a túladagolt kálium, bárki 5mm-gán is kikísérletezheti. Igyon meg fél liter tiszta vizet, majd 0,9 gramm és 1,8 gramm feloldott káliummal szennyezett fél litereket is. Ennyi gramm kálium is, több órán át, felére csökkenti a vizelethívadási sebességet! Láthatja, ha ábrázolja az ivása utáni órákban produkált vizeletmennyiségeit. Mézzük csak a klinika egészséges embereken mért adatokat (tíz egészséges felnőttből tíznél!), az alábbi adatokat mérték:

0,5 liter víz ivás hatása káliummal és kálium nélkül a vese működésre a kiürülő vizelet mennyisége alapján:



0,5 liter vízben oldott 1,8 gramm kálium megittatása után a vérben a vérsérumban mért káliumszint:



Az 1983/84-es, "ad.4111/84. OGYI" iktatási számú klinikai mérések jegyzőkönyvi mérési adatai diagramjai, a 0,88 és az 1,76 grammos kálium adagok tényleges hatásai (2 grammnyi "REDI-só" kálium tartalma volt 0,88 gramm). Fenti klinikai mérési adatokat MTA mérési szakértői felülvizsgálták, publikálták (Mapi Magyarország, 1998. V. 26. "Elsőzhatják az életünket").

Sejtjeiben mérgezik Magyarországot a káliummal, amit a fertőző és mérgező vezetőki-víz itatással kombinálnak. A "közszolgálati tv"-ben is szervezik a kálium evését: pl. a kórhoznak, dr. Kellermayer Miklós, "tízszeregre növeini javasolta a kálium-fogyasztást" (TV,1997.1.17. Hátértudomány), holott az már 2-8 gramm/fő (átlagban: 3,5 gramm/fő), és ennek a tízszerese: 20-80 gramm/fő. Dr. Surján László ezt szavaztatta meg a Parlamenttel a 8253. sz., 1992. dec. 8-i alapvetően hamis válszával!

Budapest, 2000. január 10.
Ny i l t l e v é l !
(KCl.20W) Copy: INTERNET

Tejfalussy András
/ elnök /

Code: KellermayerekCsalasa970117

Az USA elleni, közzétett összeesküvési terv, 150 millió amerikai 50 év alatt utód nélkül elpusztítására:

Az illuminátusok rabszolgásgunkat tervezik

A Római Klub egyik tagja, Howard Odum, 1980 augusztusában így nyilatkozott a Fusion magazinnak: „Az Egyesült Államoknak új és izgalmas vezetős szerepe van a világban. A világot le fogjuk vezérelni. Lesegítjük a világot alacsonyabb energiaszintre. Az Egyesült Államoknak lakosságát a következő ötven év alatt kétharmaddal kell csökkentenie.” Az Illuminátus Odum nem mondja el nekünk, hogyan fogják eliminálni hozzávetőlegesen 150 millió honfitársukat, de abban nyugodtak lehetünk, szorgalmasan ügyködnek rajta.

Elkerülheti-e Amerika a globális összeesküvők által felállított démoni csapdát? Válaszunk: Igen!

Sorsdöntő évtized

Most keresztútnál vagyunk. A következő dekádban eldől Amerika és a világ sorsa. Akiknek szemük van, világosan látják a helyzetet. Balra vezet a könnyebbik, rózsaszínű út, a felelőtlen, érzéki életet élők világa, azoké, akik a „humanista” propaganda által ajánlott utat választják. Ez traumához, leépüléshez, szegénységhez és végül rabszolgasághoz vezet.

Részlet, "AZ IGAZSÁG A MI FEGYVERÜNK"
című, először 1980-ban megjelentetett
könyvből, az Emissary Publications 1984. évi kiadása
alapján, a fordítást készítette: Bérczy Márton.
(HUNNIA 1992. június 25., 37, 55. oldal.)

Kód: Howard Odum

Magyarok elleni összeesküvési terv:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjete, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.” (A HÍDFŐ Baráti Köre, Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A., „Országhódítók” c. kiadványából idézve. Russischen Invaliden (1910 dec. 30, 285. szám).

*Nyílt levél!****Kérdés a Strasbourgi Nemzetközi Bírósághoz:
Izrael és a vele szövetséges államok is mind fasiszták?!***

IDÉZET: " A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab kisebbségben , amelynek az eltávolítását fölöttebb kíváncsúnak tartják . Ez a szándék botrányt keltő módon fogalmazódott meg a hírhedt König-memorandumban , amelyet a galileai megbízott terjesztett az izraeli miniszterelnök elé 1976. tavaszán.

„A memorandum főbb pontjai : szigorítani kell az arabok rendőri, katonai ellenőrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra , amely az izraeli hírszerzés irányítása alatt áll; különleges hírszerző rendszert kell kiépíteni a kommunista párt vezetői ellen folytatott kémkedésre, lejáratusuk végett;

szigorú intézkedéseket kell hozni a diákvezetők megrendszabályozására, be kell zárni az egyetemeket az arab diákok előtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és egyidejűleg ösztönözni őket az ország elhagyására , majd meg kell tiltani a számukra a visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap huszonnégy óráját megélhetésük biztosítására fordítsák , s ne maradjon idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási igényeikkel törődjenek;

súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani az arabokat azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktől, amelyek révén életszínvonalukat és társadalmi pozíciójukat javíthatnák; ki kell rekeszteni az arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek;

folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó települések létesítése céljából; meg kell akadályozni az arab népesség természetes szaporodását, és intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére.

A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos kormánypolitika kifejezője."

A TALMUD, A ZSIDÓ TÖRVÉNYKÖNYV KÖTELEZŐEN ELŐIRTA azt, hogy a vallásos zsidóság irtson ki minden „bálványimádó” (vallástalan) zsidót is, s minden nemzsidót a Földről. Ennek folytatását bizonyítja a fent idézett hivatalos hír, Böcz Sándor "Mit kell tudni a palesztínokról" című könyvéből, amit az MSZMP lapkiadó vállalata a KOSSUTH 1981-ben publikált. Az idézet a 71. oldalán található, és a hazai Magyar Fórum lap is közzétette (1998. III. 26., 6. oldal).

Budapest, 2004. 01.27.



Tejfalussy András

AGROANALISING SCIENTIFIC SOCIETY (H-1036 Budapest, Lajos u. 115) Jratjel: König program

Amit a Biblia ír:

A „SÓ” szó a Bibliában (leszámítva a SÓ-folyó összetétele)

Jób 6.6

Lehet-e só nélkül enni, mi ízetlen, tojásfehérjének jó talán az íze?

Jób 6.7

Irtózom még hozzányúlni is, betegségemben mégis ez az elődelem.

Eir 39.26

Ami a legfontosabb az ember életében, az a víz, a tűz, a vas és a só, a búza java, a tej meg a méz, a szőlő leve, az olaj és a ruha.

Mt 5.13

Ti vagytok a föld sója. Ha a só ízt veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem való egyébre, mint hogy kidobják, s az emberek eltapossák.

Mk 9.50

A só jó. De ha a só elveszti ízét, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só, és éljete békében egymással.”

Lk 14.34

A só hasznos. De ha a só elveszti az ízét, mivel ízesítik meg?

Lev 2.13

Sózz meg minden áldozatot, amelyet felajánlász és ne szűnjél meg a te Istened szövetségének sóját hinteni áldozatodra. Minden ajándékkoddal mutass be sót Urának, Istenednek.

Kiv 30.35

és készíts belőle illatáldozatot, illatos keveréket, amelyet a kenetkészítők csinálnak. Vegyts hozzá sót, de legyen tiszta, amely megfelel a szent célnak.

2Kiv 2.20

„Hozzatok ide nekem egy új csöbröt és tegyetek bele só” - felelte. Vittek neki.

2Kiv 2.21

Akkor kiment a forráshoz, beleszórt a só, és így szólt: „Ezt mondja az Úr: Egészségessé teszem ezt a vizet, ezentúl ne fakadjon belőle sem halál, sem koraszülés!”

2Kiv 2.22

S a víz azóta egészséges mind a mai napig. Elizeus szava szerint.

Ezd 7.21

Magam, Artaxerxész király, megparancsolom a folyamom túli ószes kinostárosnak: Amit csak kér tőletek Ezdrás pap, az ég Istene törvényének titkára, azt mind adjátok meg:

Ezd 7.22

100 talentum szőlő, 100 kor búza, 100 bat bor, 100 bat olaj erejéig, só pedig korlátlanul.

Ezd 7.23

Amit az ég Isteneinek házáért parancsol, azt mind pontosan meg kell tenni az ég Isteneinek, nehogy a harag részáljon a királynak és fiának országára.

Ez 43.24

Vidd ezeket az Úr elé, a papok hintsenek rájuk só, és mutassák be őket égőáldozatul az Úrnak.

Ezd 4.14

Mivel a királyi udvar sóját eszik, nem tartjuk tisztességes dolognak, hogy elszázzák a király kását: tudtunk adjuk hát a királynak.

Ez 16.4

Születéskor, azon a napon, amikor világra jöttél, nem vágták el köldökzsinórod, nem mostak meg vízzel és nem tisztítottak meg, sóval sem dörzsölték be, s nem takartak pólyába.

ÉSAIÁS KÖNYVE 30.

24. A barmok és a szamarak, a melyek a földet szántják, sózott abrakkal élnek, a * melyet megszórtak lapáttal és villával. *5Móz.22, 10. 2Móz.23, 12.

Esaiás_30_24

BIBLIA HAMISÍTÁSI BIZONYÍTÉK

Fajirtásban bűnsegédkeznek, akik átírták "Ézsaiás Könyve" 30. 24-ben a lényegét képező "sózott" szót a "tisztá" szóra a 1590-es magyar biblia-fordítás 1982-ben ismételt kiadásában. Ezzel elterelik a figyelmet arról, hogy a Mózes II. 23. 20-33-ban leírt zsidó fajirtás legfőbb eszköze a kenyhasó-hiányos kenyér (a másik a vírushordozó ivóvíz, a harmadik pedig a "repkedő veszélyes állat, pl. darázs, vagy újabban a "madárinfluenza"-vírussal fertőzött vadmadár).

24 Az te ökreidis és samárid-nac vehmei mellyec az földet szánttyác , tishta abrakot élíne , mellyec meg sóráttattac sóró lapáttal és roltáua.

*Budapest, 2007. 02. 09.
Tejfalussy András
Hamis Biblia 82*

BibliaHamis82b

E. KÖNIG: *Hebräisches und aramäisches
Wörterbuch zum Alten Testament.*

- (*elef*) $\aleph \aleph \aleph = (\text{exer, nem}) = \text{átv. abs. p.c.} = \text{megtérítve, megtérített,}$
(air) $\aleph \aleph \aleph = \text{manuér (plur.)}$
(abrad) $\aleph \aleph \aleph = \text{szelvény, munkálkodni, (apud part. act. plur. nom)}$
(abradunk) $\aleph \aleph \aleph (\aleph) = (\text{a}) \text{ föld}$
(bölöl) $\rightarrow \aleph \aleph \aleph = (\text{Is 30, 24}) = \text{kevert, aprak, amit szőlő fűszereztek,}$
(chemid) $\rightarrow \aleph \aleph \aleph = (\text{Is 30, 24}) = \text{szórt, szórva, amit szőlő fűszereztek,}$
(akal) $\aleph \aleph \aleph = \text{kever, (apud impf. plur. 3 part. masc.)}$
(aser) $\aleph \aleph \aleph = \text{ami}$
(adach) $\aleph \aleph \aleph = (\text{Job 18, 15; Is 30, 24}) = \text{szórt, szórva, amit szőlő fűszereztek,}$
(achach) $\aleph \aleph \aleph = (\text{Is 30, 24}) = \text{szórt, szórva, amit szőlő fűszereztek,}$
(misch) $\aleph \aleph \aleph = (\text{Is 30, 24; Jer 15, 4}) = \text{szórt, szórva, amit szőlő fűszereztek,}$

"A baromok és a mamarak, amelyek a földet, mintpár, szórt (= szőlő fűszerezett, keverett) akasztatnak, melyet megpróbáltak lapátokkal és villával."

King James Version:

"The deer likewise and the young asses that eat the ground shall eat clean *paradise*, which hath been yennowed with the shovel and with the fan." (*"szórt, aprak"*)

Zwischen Bibel:

"Und ~~den~~ und Esel, die den Acker bauen, werden gemischtes solziges Futter fressen, das mit Schaufel und Gabel geworfen ist."

($\aleph \aleph \aleph = \text{so}$)

(*melach*)

A héber-nyelvű Bibliában (Ószövetség Ézsaiás 30.24.) még ajánlják a "nehéz fizikai munkát végző" (barom) ételének
SÓZASAT.

A fenti fordítás készítője: Dr. Hegedűs Lóránt református püspök (2004.01.21).

Irajel: Biblia fordítása héberül

Ézsaiás 30.24. szövege a héber nyelvű bibliában)/

30,24—31,1	JESAJA
לָחֶם חֲבוּאת הָאֲדָמָה וְהִנֵּה דֶשֶׁן וְשָׁמֶן	
יִרְעָה מִקְנֵהוּ בַיּוֹם הַהוּא כִּרְחֹב:	
וְהָאֲלָפִים וְהַעֲוִירִים עֲבָדֵי הָאֲדָמָה בְּלִיל חֲמִיץ יֹאכְלוּ	24
אֲשֶׁר-זָרְהִי בִרְחֹת וּבְמוֹזָה:	
וְהָיָה עַל-כָּל-הָרֶגֶז וְעַל-כָּל-נִבְעָה נִשְׁאָה פְּלִיטִים	25
בַּיּוֹם הַהוּא רָב בְּנִפְלֵ מִגְדָּלִים: [כְּאוֹר שִׁבְעַת הַיָּמִים]	
וְהָיָה אוֹר הַלְבָנָה כְּאוֹר הַחֲמָה וְאוֹר הַחֲמָה יִהְיֶה שִׁבְעָתִים	26
בַּיּוֹם תִּבְשֵׁ יִהְיֶה אֶת שֶׁבֶר עַמּוֹ וּמִחֵץ מִקְחוֹ יִרְפָּא:	27
הִנֵּה שֵׁם יְהוָה בָּא מִמִּדְבָּר בְּעָר אֶפֶס יִזְכָּד מִשְׁאֵהִי	
שִׁפְתָיו מִלֹּא זֶעַם וְלִשְׁוֹנוֹ כֶּאֱשׁ אִכְלָה:	
וְרֹחוֹ כְּגִתַּל שׁוֹטֵף עַד-צִנְאוֹר יִחַץ	28
לְהִנָּפֶה גִזִּים בְּנִפְת שׁוֹא וְרֶסֶן מִחַעַה עַל לִתְי עַמִּים:	
הַשִּׁיר יִהְיֶה לָכֶם בְּלִיל הַחֲקֻד־שִׁתָּה [יִשְׂרָאֵל]:	29
וְשִׁמְתֶת לִבָּב כְּהוֹלֵךְ בְּחִלְיִל לְבֹא בְּהַר-יְהוָה אֶל-עֵזֶר	
וְהַשְׁמִיעַ יְהוָה אֶת-תּוֹד קוֹלוֹ וְנָחַת זִרְעוֹ יִרְאֶה	30
בְּנִעַף אֵף וְלֹהֵב אֵשׁ אִוְכְּלָה גִפְץ וְגֵרִם וְאִבֵּן בֶּרֶד:	

A barmok és a szamarak, amelyek a földet "szántják" SÓZOTT (= sóval fűszerezett, kevert) abrakot esznek, melyet megszórtak lapáttal és villával.

Egy felnőtt napi káliumvesztése izzadság és vizelet útján összesen is csak 0,4 gramm:

Recommended Dietary Allowances

10th Edition



Subcommittee on the Tenth Edition of the RDAs
Food and Nutrition Board
Commission on Life Sciences
National Research Council



NATIONAL ACADEMY PRESS
Washington, D.C. 1989

USA-Dietary-K

Estimate of Requirements

Adults Potassium requirements have been evaluated in only a few studies. Although losses on a low or "minimum" potassium diet are small, potassium is less well conserved than sodium (see Table 11-1). Fecal losses are less than 400 mg (10 mEq) per day, and renal losses may approach 200 to 400 mg (5 to 10 mEq) per day (Squires and Huth, 1959). Other losses (e.g., ~~in sweat~~) are negligible. On

A napi 2 liter Ringer infúziós oldat ezért pótol pontosan ennyit:

A Ringer-oldat, melynek összetétele a szív igényeinek legjobban megfelel:	A fiziológiás infúziós Ringer 99%-a tiszta desztillált víz, s ilyen az ebben oldott többi komponensének az aránya.
0,9% NaCl,	Dr. Kiszely György és dr. Hársing László:
0,03% KCl,	Gyógyszerész továbbképzés,
0,025% CaCl ₂ és	Biológiai és élettani alapismeretek,
0,02% NaHCO ₃ -ból áll.	9. oldal (Medicina, 1958).
	Kód: Ringer-oldatok

Az orvosok tudják, hogy veszélyes a vérbe jutó kálium részarányának a növelése, mert elrontja a vér szív számára optimális konyhasó/kálisó arányát!


Az egyesek által (hamisan) javasolt napi 3,5 gramm káliumbevitel már biztosan rontja a szívműködést, mert eltorzítja az EKG-t is:

Az 1967-es kiadású "Magyar-Petrányi: A belgyógyászat alapvonalai 2."-ből.

AZ IONEGYENSÜLY ELTOLÓDÁSÁNAK HATÁSA A SZÍVIZOMRA

A kormányok a kenyhasó helyett kálissóval ízesítéssel irtják a magyarokat.

Hypokalaemia esetén a QT-távolság (melynek normál értéke a $0,39 \sqrt{R} - R \pm 0,04$ képlettel számítható ki) megnyúlik, a T-hullám ellaposodik. Glycogen-depositióval sok K is megkötődik, ezért az insulin-túladagolás nemcsak hypoglykaemiát, hanem hypokalaemiát is okoz, és a hypoglykaemiában létrejövő EKG-eltéréseknek valószínűleg ez az oka.



273. ábra. Tetaniás beteg EKG-ja

Megnyúlik Q-T távolság. A Q-T távolság hossza a frekvenciával változik, de a $0,44 \text{ mp}$ Q-T a $0,76 \text{ mp}$ -s R-R-hoz képest hosszú. Sinusz-rítmus; normális ingervezetés; R-tungoly balra deviál (+35°)

Hypokalaemia támad iatrogen ártalomként hosszas steroid-kezelésben és a hypertensio, ill. cardialis decompensatio diuretikus (Hypothiazid stb.) terápiájára, továbbá aldosteron hatására (mert a káliumürítés fokozódik; „káliumot vesztő vese”). A vázizmokon ugyanakkor gyöngeség (hypokalaemiás paralysis) észlelhető.

Hyperkalaemia. Napi 5–8 g kálium-chlorid, ill. -citrat szedésére a T-hullám magasodik egészséges emberen is, különösképpen azonban myxoedemában és familiaris periódusos paralysis esetében. A hyperkalaemia fokozódására az R-lengés alacsonyodik, a QRS kiszélesedik és a pitvarok megállnak

(47. táblázat). Idegrendszeri tünetek is támadnak. Hyperkalaemia kialakulhat endogen okokból is (pl. anuria).

Hypocalcaemia esetén az ST-távolság megnyúlik. Tetaniás betegek EKG-jára ez jellemző (272. ábra).

8 gramm kálium-kloridban 3,5 gramm kálium van, s már ennyi is veszélyes!

Dr. Varga Péter

**JEGYZET AZ INTENZÍV BETEGELLÁTÓ
SZAKASSZISZTENSEK SZÁMÁRA**

I. kötet

Szerkesztette és kiadja:
az Egészségügyi Szakdolgozók
Központi Továbbképző Intézete

Kéziratként 1978.

Kálium. A kálium az IC folyadék legjelentősebb kationja. A serumban a K szintje 4,0—4,5 mval/l. A szervezet összkálium-tartalma 51 mval/testsúly-kg. Ennek 98%-a a sejtekben, 2%-a EC-an helyezkedik el. Az össz-K-tarta-

A K-háztartás megbomlása elsősorban a felvétel, a sejtekbe való beépülés, és a vesék útján való kiürítés egyensúlyának zavara következtében és csak másodsorban a kóros eloszlás miatt alakul ki. Az EC térben a normális K-tartalom szűk határok között mozog és ezért már kismértű csökkenése, illetve fokozódása a szervezet károsodásához vezethet. Az EC térnek már kisfokú K-vesztését is a sejtek K-tartalmának csökkenése kíséri.

Az IC K a sejteken belüli elektroneutralitásért és ozmotikus koncentrációért, az enzimatisz tevékenységért felelős, az EC K-nak pedig az izonkontrakció, az ideg ingerlékenység fiziológiájában van szerepe. A se-K normális tartalma az ép sejttevékenység előfeltétele. Károsodása a Na—K pumpa működésében zavaró okoz, aminek következtében K kerül az EC térbe, és helyét a sejtekben Na és H-ionok foglalják el.

Kód: Varga Péter 1

Dr. Varga Péter és társai: "Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata" című tankönyve, 192. oldal. Medicina, Budapest, 1977.

rete kielégítő információt nyújt. A se-K-szint értékelését pontosabbá teszi, ha ismerjük az adott körképben a K „vándorlásának” aktuális irányát, a se-Na-tartalmát, a szervezet hidráltóságát, illetve a napi vizelet K-tartalmát. Ennek 50 mval alatti értéke K-hiányra utal akkor is, ha a se-K-szint jelentősen nem csökkent.

1. A K-háztartás kóros, ha a felvétel nem megfelelő, ha zavart szenved a sejtekbe való beépülés, avagy károsodik a kiválasztás. A K-kötésben levő össz-anionok mennyiségét K-kapacitásnak nevezzük. Ebben az értelemben a K-háztartás zavaráról beszélünk akkor is, ha a K-kapacitás és az aktuális K-tartalom egyensúlya megbomlik.

2. Hyperkalaemiában a se-K szintje 5 mval/l fölé emelkedik. Az egészséges vese K-ürítése lépést tart a bevittel, a vesecelégtelenség oligoanuriájában a tubulusban a kiválasztás károsodik, és nincs mód az emelkedett szint kiürítés útján való csökkenésére.

Hyperkalaemiához vezethetnek a szövetromcsolással, szövetszéteséssel járó folyamatok, az égésbetegség, traumák, a parenchymás szervek necrosis, intravasalis haemolysis. Nagy mennyiségű konzervvér gyors transfúziójakor a vörösvértestek szétesése miatt tetemes mennyiségű K szabadulhat fel, ugyanúgy, mint fokozott sejtkatabolizmusban, metabolikus acidosisban. Veszedelemes hyperkalaemiát okoz a K-tartalmú oldatok gyors infúziója, ha a K mennyisége meghaladja az óránkénti 20–40 mval-t, illetve a napi 280 mval mennyiséget. Krónikus hyperkalaemia jelentkezhet K-retenciót kiváltó gyógyszerek hatására.

A klinikai kép nincs mindig összhangban a serum megnövekedett K-szintjével, mert a tünetekért a rendszerint vele együttjárá metabolikus acidosis, a Na és Ca-eltérések együttesen lehetnek felelősek.

8. Tünettanára az ideg-izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív dilatációja és ritmuszavara, valamint az érzészavarak a jellemzőek.


9. Az EKG-n a magas, sátoreszerű T hullámok, a QRS-komplexus kiszélesedése, a Q–T idő megrövidülése, szárblokk kialakulása, a P-hullámok ellapulása a leggyakrabban előforduló eltérések. Ha a se-K szintje 7–10 mval/l

Kód: Varga_Peter_Hyperkalaemia-192

főle emelkedik, kamra-fibrillációval, továbbá diastolés szívmegállás veszélyével lehet számolni (18-3. ábra).

11. Hypokalaemiáról beszélünk akkor, ha a se-K értéke 3,5 mval/l alatt van. Kiváltója lehet az elégtelen bevétel, a sejtekbe való fokozott beépülés, illetve, ha kórosak a renális és extra-

Serum káliumszint és EKG



18-3. ábra. K (mval/l) érték változása és az EKG

192 **1./ A 2,2-3,6 gramm/24 óránál gyorsabb étkezési káliumbevétel egy előtte egészséges felnőttnél hyperkalaemiássá torzíja az EKG-t!**

2./ A Magyar-Petrányi tankönyv hamisan, a 7 mval/litert tanítja a hyperkalaemia küszöbértékeként!

3./ Vesemérgező a káliumot túladagolás! Nem lehet egészséges a vese, miután 0,8 - 1,6 gramm vagy több káliumot tartalmazó vizet (levet) iszunk éhgyomorra.

4-6./ A káliumból 20 mval=0,8 gramm, vagy 40 mval=1,6 gramm, vagy ennél is több 1 óra alatt vagy még gyorsabban bejuttatása a vérbe: veszedelmesen mérgező!

7./ A csökkentett nátriumpótlás növeli a káliumtúladagolás miatti mérgezés veszélyét!

8,10, 11./ Ezek lettek nagyságrenddel gyakoribbak, amióta kálisóval "sózák" az ételeket és kálisóval műtrágyázással növelik a növények káliumtartalmát!

9./ Otthon is (otthoni) EKG-vel lehet legkönnyebben észrevenni a mérgező kálium túladagolást!

12./ Ezek a alapul vehető, mérésekkel is igazolt tényleges normokalaemiás határok!

A "Béres Egészségtár" olyan sókeveréket árusít (VIVEGA), amitől a táplálék káliumtúlsúlyos lesz. Dr. Béres József az alábbiakat írta, az "Első kézből a Béres Cseppekről" című (Biokultúra) kiadványban:

3. a jódiányos megbelegedésekkel kapcsolatos vizsgálatok során állatkísérletekben golyva helyett emlőrák keletkezett az egereken, ha bizonyos tápelemlék (kálium, foszfor) túlsúlyát biztosítottam táplálékukban.

6

Kisvárdán, 1938. 04. 18.
Mégislet dr. Béres József
írásából...

Tejfalussy András mérési szakértői
észrevétele. Budapest, 2007. 02. 01.
(Code: Béres-egeres)

Hogy okozza a sejtek rákossá válását Dr. F. Batamanghelidj
iráni-amerikai orvos szerint a konyhasó hiányos
(antifiziológias) étrend:

A SÓMENTES DIETA TELJES BADAARSÁG

A só a test egyik leglényegesebb összetevője. Fontosági sorrendben: oxigén, víz, só és kálium, mint a test leg-
alapvetőbb elemei, amik a túléléshez szükségesek. Plinius,
i. sz. 75 körül, a sót az ember legfontosabb gyógyszerének
nevezi. Jól gondolta. Az emberi test sótartalmának 27 száz-

228 Code: Batmanghelidj-228 TIZENKETTEDIK FEJEZET

zaléka a csontokban, kristályos formában tárolódik. Azt
mondják, hogy a sókristályokat használja a szervezet a
csontok keményítésére. Tehát a sóhiány is felelős lehet a
csonttritkulás kifejlődéséért. A csont sótartalmát csak a vér
létfonosságú normális szintjének biztosítása miatt használ-
ja a szervezet. Az alacsony sófogyasztás néhány sejt elsava-
sodásához járul hozzá. Az erős savas közeg a sejtben káro-
sítja a DNS szerkezetet és a rák kialakulásának kezdeti
folyamatát indítja el. Kísérleti tapasztalatok megmutat-
ták, hogy nagyon sok rákos betegnél alacsony sószintet
mértek a testben. Következő könyvemben „A rák és a dep-
resszió ábécéje” (ABC of Cancer and Depression) címmel,
részleteiben el fogom magyarázni a só és a víz fontosságát
és alapvető működési folyamataikat a rák megelőzésében.


Code: Batmanghelidj-229

AZ ÉLETET LERÖVIDÍTŐ ÉS MEDDŐSÉGET IS OKOZÓ MÉRGEZŐ KÁLISÓHASZNÁLATOT BESZÉLTEK BE AZ EGÉSZSÉGVÁLTO GYÓGYHATÁSÚ FIZIOLÓGIÁS INFÚZIÓS ÉS -ÉTKEZÉSI KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMPÓTLÁS HELYETT.

A VÉR RONTÁSI TÖMEGGYILKOSSÁGI BÜNTETTRŐL TÁJÉKOZTATÁS.

/vérront.5k/

A sejtek membránjának normális működéséhez alapvető vér kálium: nátrium aránya fokozatos eltorzulását okozó táplálkozás: tanácsadás: megbetegít, rövidíti az életet, meddővé tesz: 1GY IRTJÁK KI A MAGYAROKAT HAZÁNKBÓL!



* Az általunk előkészített országgyűlési interpellációt (1992.XII.8-án, 8253. hamis válaszukkal) "leszavaztatta" három (FM/NM/KTH) miniszter. Az általam a bíróságnál (PKKB) elindít(tat)ott (13.B.24.211/1993/2.) nyomozást "Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottsága" úgy "fürta meg", hogy a mérgezésbizonyító mérési adatokat szembeszúrták a szinte minden mondatában hamis 10-175/ETT/IB/1993."szakvéleményükkel".

A vér rontást nagy káliumtartalmú növényi élelmiszerek, pl. a szója és a kálissóval kevert "ételízesítők" forgalomba hozásával és ajánlásával valósítják meg. A nyugdíjaskor-elérésünk és a szaporodásunk így módon megkudályozásában érdekelt bűnözők. Világbanki-projekt is pénzei őket! A kálium túladagolás vese- és vérmérgező, sejt deformáló hatását mérési adatok bizonyítják. Az egészségi károkat a mellékletek dokumentálják:

- 1./ "Túl sok a kálium, deformálja a sejtet." Pozsonyi Új Szó 17.szám, 1988.IX.18. (Szlovák Akadémiai kutatók mérései alapján.)
- 2./ A vese- és vérmérgező kálium hatás mérési diagramjai (OSTI, ETT/IB és tsi ellenkezőre hamisítva adták elő). "béres001.104"
- 3./ Vérünket elszennyező víz ivására is "részorit" minket a "koordináló orvosok és természetgyógyászok hadserege". "infúz001.209"

Budapest, 2000. XII. 29.
Kapják: Címlista szerint
Nyílt levél, terjeszd!
/www.AQUANET.ini.hu/



Tejfalussy András
mb. Országgyűlési szakértő
AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS PJT
elnök (1038 Bp.Lajos u.115.)

Code: Kalium-Natrium-arany-csalas



[Nyitólap](#) | [Kapcsolatok](#) | [Oldaltérkép](#)

Keresés...

Keresés

Szabványosítás

Tanúsítás

Képzések, szakmai fórumok

Szabványinformáció

Online szolgáltatások

Webáruház

Értékesítés

Ingyenes szabványjegyzék

(hivatkozási szám, cím, nyelv, érvényesség, ár)

Szabványkereső

Hivatkozási szám, azonosítójelzet, vagy a szabványcímbe előforduló kulcsszó szerinti keresés:

Keresés / szűrés:

jelzet ▼

Keresés

Érvényes szabványok megjelenítése ☒

Visszavont szabványok megjelenítése ☒

[ICS \(a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere\) szerinti keresés](#)

SZABVÁNYKERESŐ

Például: MSZ 250

Keresés

KOSÁR

0 darab termék

0 Ft értékben

HÍRLEVÉL

Feliratkozás

Aktuális szám+archívum

BEJELENTKEZÉSEK

Nincs bejelentkezve.

Online hibabejelentő

Letölthető tartalmak

Webáruház

Szabványjegyzék

Szabványügyi Közlöny

Online Szabványkönyvtár

Archívum

Gyakran ismételt kérdések

Hirdetések

Alapadatok

Dokumentumazonosító	155588
Hivatkozási szám	MSZ 11007:2013
Cím	Étkezési só (Nátrium-klorid)
Angol cím	Food grade salt (Sodium chloride)
ICS	67.220.10 Fűszerek és ízesítők
A szabvány nyelve	magyar
Alkalmazási terület	Ez a szabvány az étkezési célokat szolgáló tengeri só, asztali só, párolt só, finomított só, vákuumsó, jódozott só (a továbbiakban: só) követelményeit és vizsgálatait írja elő. Nem tárgya a szabványnak az étkezési célt szolgáló dúsított (kivéve jódozott), szegényített só és a nem étkezési célokat szolgáló (pl. ipari) só.
Az érvényesség kezdete	2013-06-01
A visszavonás napja	

Az előző, az MSZ-01-10007/82. Szabvány, és a fenti új változata is előírja az étkezési só legalább a 97%-os konyhasó tartalmát! A korábbi szabvány valamennyi étkezési sónál előírta. Ez az új viszont megengedi, hogy konyhasó helyett akár 100%-ban kálisót tartalmazó mérgezett sót árusíthassanak. Árusítják is, lásd a patkányméreg kálisót tartalmazó Vivega, Bonosalt, Bonsalt stb. „étkezési sókat”!

Előzőleg az ENSZ Egészségügyi Szervezete közzétette az alábbi hamis állásfoglalását, amivel ajánlja, hogy a gyermekek étkeztetésénél akár 100%-ban kálissóval sózzanak a konyhasó helyett.

Joint FAO /WHO Food Standards Programme

CODEX ALIMENTARIUS VOLUME IX.

Codex Standards for Foods for Special Dietary Uses Including Foods for Infants and Children and Related Code of Hygienic Practice

WHO 1982. Rome

Témakód: WHO (Témakód: hamis kódex 82b)

1.2. Salt substitutes as such

1.2.1 The composition of salt substitutes shall be as follows:

(a) Potassium sulphate; potassium, calcium or ammonium salts of adipic, glutamic, carbonic, succinic, lactic, tartaric, citric, acetic, hydrochloric or orthophosphoric acids, and/or

Not limited, except that P not to exceed 4% m/m and NH₄ 1% m/m of the salt substitute mixture

A WHO ITT SZERVEZI, FEDEZI AZ ANTIFIZIOLÓGIÁS "SÓCSERÉVEL BETEGÍTŐKET:

Kód: Oko10Tonkoly-Biokontroll-100325b

Gmail - Re: Az ÖKO 10 tönköly búzából készített búzafló, -lé, -rost és ... <https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=c012f9ec3a&view=pt>

Tárgy: Nyilvános közérdekű bejelentés, valamint közérdekű kárelhárítási javaslat, a Ptk. 484-487. §-ra való hivatkozással

Kedves Baliné Seléndy Eszter Úrnő!

A mellékelt labormérési dokumentumra is tekintettel, az ÖKO 10 tönköly búzából készített búzafló, -lé, -rost és tönkölybúza dara kálium tartalmával kapcsolatos kérdést (1. melléklet) szeretnék ezúton feltenni az ellenőrzésért felelős Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, mint ellenőrzésért felelős szerv részére, **közérdekű bejelentésként** is, mivel ismert, hogy a búzaflóvet evő állatok "búzamérgezést" kapnak a kálium túladagolás következtében.

Tudni kell, lásd a kálium-pótló Kálium-R tablettá gyógyszerári figyelmeztetője alapján, hogy életveszélyes, ha a felnőttek napi kálium szükségletének megfelelő kb. 0,5 gramm káliumnak a szájon át való bevitelkor, a káliumnak a vérbe jutási sebessége meghaladja a max. 0,5-1 gramm/8 órá-t. Ugyanis ilyenkor veszélyesre torzulhat a vérszérum élettanilag optimális, Na : K = 30 : 1 aránya. Újabban az Na : K = 1 : 1 arányt erőltetik, még a biblia szövegeit is hozzáhamisították ehhez, a mózesi-talmudi fajirtási programnak megfelelő határértékezési csaláshoz, lásd 4. melléklet.

Lásd Dr. Papp Lajos ny. egyetemi tanár, akadémiai doktor ezzel kapcsolatos írásbeli Nyilatkozatát (2. melléklet), s az általa, a google: matratelevizio/home televízióban szóbelileg előadott ezzel kapcsolatos szakvéleményét. Ennek megfelelő figyelmeztetéseket kellene ráírní a káliumot tartalmazó minden termékekre akkor is, ha az OÉTI által hivatalosan elhitetni próbált kálium RDA megengedi a 3,6 gramm/óra kálium beviteli sebességet is, sőt szerintük egy napon belül a 70 gramm/óra káliumbevitel sem lehet veszélyes. Letagadták a méréseiket, amelyek szerint 1-2 gramm is mindenkinél felére csökkentette a veseműködést és a veszélyes zónába tolta fel a vérszérum káliumszintet. E népiirtási bűnügy részletes dokumentációját lásd az Agroanalízis Tudományos Társaság www.aquanet.fw.hu honlapján.

3. Mellékletként csatolom a Biokontroll Kft által a Biokultúra lap útján korábban általánosan alkalmazásra ajánlott természetes eredetű, hamis nevű, "40%-os kálisó" 26%-os konyhasó (NaCl) tartalmát is bizonyító bűnügyi dokumentációt is, azzal a **közérdekű javaslattal**, hogy ezen talajmérget biotermeszttőknek ajánlását a Biokultúra Lap haladéktalanul vonja vissza.

Verőce, 2010. 03. 24.

Üdvözléssel:

Kód: Oko10Tonkoly-Biokontroll-100325c

Gmail - Re: Az ÖKO 10 tönköly búzából készített búzafló, -lé, -rost és ... <https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=c012f9ec3a&view=pt>

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő
Agroanalízis Tudományos Társaság gmK v.a.
Cégbíróság által kijelölt végelszámoló
1036 Budapest, Lajos u. 115.



OkoBuzaBioFegyver100325.jpg
206K

PONTOSÍTOTT ADATKÉRÉS:

Kód: OkobuzaBioFegyver100325

A magyarok kiirtásához kifejlesztették az 5x mérgezőbb káliumtartalmú búzát!?

Zöld búzafű, ló és rost vizsgálati adatok

Tulajdonság	Mértékegység	Közönséges búza			ÓKO 10 tönköly		
		búzafű	ló	rost	búzafű	ló	rost
Száranyag	%	88,35	5,35	93,47	93,28	10,24	92,32
Nyers fehérje	%	32,60	30,00	26,10	38,80	55,30	24,30
P	%	0,73	0,094	0,50	0,76	0,142	0,39
K	%	0,91	0,144	0,57	5,00	0,814	2,05
Ca	%	0,27	0,039	0,29	0,34	0,067	0,22
Mg	%	0,24	0,036	0,18	0,36	0,046	0,18
Mn	ppm	25,40	3,50	23,40	41,00	5,00	28,00
Zn	ppm	28,00	5,20	30,00	32,00	5,00	32,00
Cu	ppm	13,60	2,20	21,60	17,00	8,70	14,60
Fe	ppm	149,00	10,00	89,00	75,00	36,50	149,00
Na	ppm	250,00	31,00	116,00	1460,00	280,00	660,00

a búzafű jelzés alatt a zöld növényből szárított anyag értendő

Németh István úr, az alábbi biotermék előállítója tájékoztatott, hogy kálissóval nem műtrágyázott Óko 10 tönkölyből készíti az alábbi termékét, s megígérte a káliumtartalom laboradatai küldését.



Fennmaradt kérdés, hogy fajtatulajdonság-e az ötszörös káliumtartalom, vagy azt az Óko 10 tönkölyt, amelyikben ötszörös, kálissóval műtrágyázták ökotermesztik-e.

Kérdésünk a Biokontroll Kft.-hez: a kálissóval műtrágyázással előállítva és anélkül, mekkora a HU ÖKO 01 tönkölybúza darájuk káliumtartalma?

A baktériumos trágyát értékesítő cége, Brányi Árpádtól kapott anyagában talált dokumentum, az öko10tönköly búzas búzafű levének 5x-ös káliumtartalmáról (a hagyományos búzából készíthetthez képest), miközben egy USA állatorvosi könyv szerint, a hagyományos búzafű is arról híres, hogy túladataolja a káliumot s emiatt tetánias mérgezéseket is okoz). Ezt az ökotermesztési úton népiirtást azzal alapozták meg, hogy ajánlották a Magyar Tudományos Akadémia és a bűntárs intézményei, hogy ne a szív számára is optimális fiziológiás Na : K = 30 : 1 arány, hanem az életrövidítő és ivartalanító hatású Na : K = 1 : 1 arány legyen a nem kóser étkezések nátrium- és kálium pótlásának irányelve. (Reform!)

Verőce, 2010. 03. 25.

Tejfalussy András mérés-tani szakértő
TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT

CODE 3/1a: PRINCIPAL SECRETS OF SMASH -100207

THE SMASH OF OUR COUNTRY IN SANITARY AND ECONOMIC SENSE (THE CROCKING UP AND INSOLVENCY IN HUNGARY) HAS BEEN GENERATED BY 11 (ELEVEN) PRINCIPAL CAUSES. THE SECRETION OF THESE MUST BE TREATED AS HIGH TREASON, ITSELF!

1) THE SOILS OF HUNGARIAN ARABLE LANDS ARE PRACTICALLY POISONED DUE TO THE CONTINUOUS MISFERTILIZING BY COMMON SALT (NaCl).

2) THERE IS AN CONSCIOUS AND WILFUL OBSTRUCTION OF THE PHYSIOLOGICALLY OPTIMAL, CORRECT REPLENISHMENT OF COMMON SALT (NaCl) IN THE DAILY HUMAN NUTRITION. (Such a wilful obstruction of the common salt replenishment in physiological degree and rate induces human infertility and cut the life remarkably shorter!)

3) THE FOODSTUFFS, THE FOOD-PRODUCTS UTMOST FREQUENTLY ARE POISONED BY POTASSIUM COMPOUNDS AS ALUM, POTASH ...ETC. (The potassium overdose also resulting human infertility and cut the life significantly shorter, therefore this leads to genocide, indeed!)

4) OPPOSE TO THE PREVIOUS STATEMENTS: OFTEN MISINTERPRETATION AND NUMEROUS ARTFULLY HIDDEN TRICKS PERSUADE AND FORCE ALMOST EVERYBODY TO TAKE HIS OR HER MEALS SHORTENING THE LIFE AND RESULTING THE human infertility, MEALS OF ANYWAY APHYSIOLOGICALLY HARMFUL POTASSIUM OVERDOSE!

5) THERE IS ALSO CONSCIOUS AND WILFUL OBSTRUCTION OF THE HEALTH PROTECTING AND HEALING REPLENISHMENT OF WATER IN OUR ORGANISM BY DISTILLED WATER REPLACING IT SO-CALLED DRINKING WATER, WHICH IS NOT PURIFIED NEITHER OF VIRUS CONTAINING FAECAL MATTER NOR TOXIC CHEMICALS IN ORDER TO FORCE THE PEOPLE TO DRINK IT.

6) FOR THE SAKE OF IMPLEMENTATION OF ITEMS 1-5: THE HYGIENIC LIMIT VALUES HAVE ALSO BEEN FALSIFIED IN ORDER TO BUNGLER THE CORRECT DATA EVALUATION OF THE MEDICAL LABORATORIES.

7) THE PRICES OF THE HUNGARIAN PRODUCTS ARE LOADED BY CATASTROPHIC V.A.T. AND OTHER TAXES, WHICH REPRESENT 300% HIGHER ONES THAN THE PRODUCT PRICES OF THE FOREIGNERS (E.G.: SLOVAKISH) SELLING IN THE SAME MARKET. THAT IS WHY THE HOME PRODUCTS ARE UNSALEABLE, AND THE HUNGARIAN PRODUCERS ARE FORCED TO STOP THEIR PRODUCTIVE WORK AND MORE AND MORE JOBS HAVE BEEN ELIMINATED.


8) THE ALTERNATIVE REORGANIZATION AND REASONABLY RETOOL FOR THE GEOTHERMIC (MAGMATIC) ENERGY HEATING IS WIFULLY PREVENTED IN THE CASE OF THE TRADITIONAL ELECTRIC POWER STATION, ALTHOUGH THE SPECIAL SO-CALLED HYDRODRILLER TECHNOLOGY OF THE POTTER DRILLING CO. (CALIFORNIA, USA) WOULD BE ABLE TO SERVE REMARKABLY LESS EXPENSIVE UTILIZATION OF THE STEAM OF HIGH PRESSURE PRODUCED BY GEOTHERMIC (MAGMATIC) HEAT, WHICH CAN BE SUPPLIED BY THE HELP OF ITS NEW TECHNOLOGY USING THE WATER INJECTED INTO THE DIRECT ROCK-MELTING FLAME-JET.

9) HUNGARY HAS MADE AN ENORMOUS FOREIGN DEBT, WHICH IS MUCH MORE THAN WHATEVER SO FAR, BECAUSE ITS GOVERNMENTS WASTED MANY BILLION FORINTS COLLECTED IN THE PRIVATIZATION PROCESS. THE HUGE SUMS GOT FOR HUNGARIAN LANDED PROPERTIES AND EFFECTIVE, INTERNATIONALLY COMPETITIVE GOOD WORKING ENTREPRISES AND MUCH MORE HAVE BEEN SPENT TO DEVELOP SO SEWER, WASTE-PIPE NETWORK, WHICH IS NOT SUPPORTED BY SUITABLE PURIFYING SEWAGE FARMS, THEREFORE IT CONCENTRATES AND CARRIES THE CRUDE SEWAGE OF TOXIC AND GENOCIDE CONTENT AS VIRUS, ANTI-BABY HORMONES ... ETC.

10) THE HUNGARIAN GOVERNMENTS ALLOWING AND SUPPORTING THE APPLICATION OF THE KILLING RATIO $Na : K = 1 : 1$ (IN THE CASE OF INFUSION OR MEAL) INSTEAD OF THE OPTIMAL RATIO $Na : K = 30 : 1$ HAD AND HAVE THE INTENTION TO GET THE MONEY, TO EXPROPRIATE AND TO SELL THE LANDED PROPERTIES OF THE HUNGARIAN CITIZENS , WHO WERE, ARE AND WILL BE IN PENSION INTOLERABLY REDUCED (OR PERISHED BY OWN ELECTED LEADERS) FOLLOWING AN INFERTILE AND SHORTENED LIFE RICH IN DIFFERENT CHRONIC DISEASES. ALL OF THESE SEEM TO BE (WERE, ARE AND WILL BE?!) HAPPENED FOR SAKE OF THE FOREIGNERS!

11./ IT MUST BE ADMITTED THAT THE FELONIES AND THE CRIMES COMMITTED BY THE SCIENTIFIC CRIMINAL OFFENDERS AND THE LEGISLATIVE GOON SQUAD (ELECTED IN DEMOCRATIC WAY BUT UNLUCKY) ARE POSTULATED AS THE PRINCIPAL CAUSES OF THE SMASH GIVEN IN THE ITEMS 1-10.

THESE CRYPTIC PRINCIPAL CAUSES OF THE SMASH (CROCKING UP AND INSOLVENCY) IN OUR COUNTRY CAN BE STUDIED ON THE WEBPAGE WWW.AQUANET.FW.HU TOGETHER WITH ALL THE ACTUAL EVIDENCES IN SCIENTIFIC, METROLOGIC AND CRIMINAL DETAILS.




Azért tudják a népiirtást folytatni, mert a több vegyi hatás együttes biológiai hatásai mérésére alkalmatlan kísérleti módszertant tanítanak az egyetemeken és a főiskolák, lásd a mellékletben!

Melléklet: „randomizalasi-csalasokra-tanítanak”

Forrás: <http://www.tejfalussy.com/regiweboldalok/www.aquanet.fw.hu/szoveg/OETI-Biro-FajirtoMeresiCsalas.htm>