


KÖZZÉTETT NYILVÁNOS VÁLASZOM AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA NÉPIRTÁS ÜGYI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ELHÁRÍTÓ „HATÁROZATÁRA”



ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSA
AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTÉZMÉNYE

Ügyszám: KBV-AJB-52/2017
Előadó: dr. Németh Andrea

Tejfalussy András

Budapest
Lajos u. 115. 3. em. 18.
1036

Tisztelt Uram!

Köszönöm, hogy megtisztelt a bizalmával és bejelentésével hozzám fordult. Vélelmezi, hogy olyan személyek is dolgoznak az önkormányzatoknál, az oktatásban, a tudományos akadémián, és a minisztériumokban, akik „*bűnrészesek a magyarok nemzöképtelenné tételében és életének rövidítésében*”, mivel a tiszta ivóvízhez jutásukat és a konyhasó használatát akadályozzák. Megírta, hogy „*hegyre kell állítani a vérelektrolit optimum, a Ringer fiziológias infúzió víz, konyhasó, és kálium dózisa szerinti egészségvédő étkezési víz, konyhasó és kálium pótlását.*”

Ön a bejelentését a közérdekű bejelentések megtételére szolgáló védett elektronikus rendszerben tette meg, ezért engedje meg, hogy röviden ismertessem azok intézésének szabályait.

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Pkbt.) a következőkről rendelkezik:

1. § (1) Az állami szervek és a helyi önkormányzati szervek a panaszokat és a közérdekű bejelentéseket e törvény szerint kötelesek elintézni.

1. § (3) A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

4. § (1) A közérdekű bejelentést a közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszerében (a továbbiakban: elektronikus rendszer) is meg lehet tenni. A közérdekű bejelentések megtételére és nyilvántartására szolgáló elektronikus rendszer üzemeltetéséről az alapvető jogok biztosa gondoskodik.

A bejelentését – erre irányuló kérelem esetén annak személyes adatok nélküli kivonatát – az azonosítását követően az alapvető jogok biztosa 8 napon belül továbbítja az annak vizsgálatára hatáskörrel rendelkező szervhez (eljáró szerv). Az eljáró szerv a vizsgálat során tett intézkedéseiről szóló tájékoztatását az elektronikus rendszerben rögzíti, külön kérelem esetén az alapvető jogok biztosának hivatala postai úton is közli a bejelentővel.

A Pkbt. tehát, bár nem határozza meg részletekbe menően a közérdekű bejelentés tartalmát, annak megállapíthatóságához azonban szükségessé teszi a bejelentés közérdekű jellegét.

A Pkbt. konkrét ügyben történő alkalmazhatóságához az 1. § (1) bekezdése értelmében továbbá elengedhetetlen az is, hogy ezen eljárásra jogosult szerv az állami szerv vagy helyi önkormányzati szerv fogalmi körébe tartozzon.

A közérdekű bejelentés nem irányulhat egyéni jog és érdeksérelem orvoslására akkor sem, ha egyszerre több egyén érdekét is sért(het)i az adott körülmény. Minderre tekintettel beadványa egyéni panasznak tekinthető, ezért vizsgálatára a Pkbt. alapján nem kerülhet sor.

Szeretném egyúttal tájékoztatni, hogy a közérdekű bejelentésként nem továbbítható, ún. panaszügyek kapcsán az Ajb. miként határozza meg vizsgálatom általános kereteit.

18. § (1) Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint közigazgatási szerv, ... közszolgáltatást végző szerv... tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár... feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.

(5) bekezdése alapján, ha az ügyben jogerős közigazgatási határozat született, az alapvető jogok biztosához ennek közlésétől számított egy éven belül lehet beadvánnyal fordulni.

Az Ajbt. rendelkezései értelmében akkor járhatók el, ha közigazgatási ügy keretében az alapvető jogokkal összefüggésben a hatóság által előidézett visszasság vagy annak közvetlen veszélye merül fel. Vizsgálat elrendelésének az is feltétele, hogy a beadványt benyújtó személy már fordult a hatáskörrel rendelkező szervekhez, azok jogerős döntést hoztak és amennyiben a jogorvoslati lehetőségek biztosítottak, azokat az ügyfél kimerítette. Eljárásom további feltétele, hogy a jogerős közigazgatási döntés közlésétől az érintett egy éven belül forduljon hozzám.

Az idézett jogszabályi rendelkezés értelmében kizárólag hatóság vagy közszolgáltató eljárását vizsgálhatom, amennyiben annak során alapvető jogok sérelmének gyanúja merült fel, illetve amennyiben a hozzám forduló a jogorvoslati lehetőségét már kimerítette és a hatóság tevékenysége vagy mulasztása a panaszos rendelkezésére álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségek kimerítését követően is alapvető jogi sérelmet, vagy annak közvetlen veszélyét okozza. Tájékoztatom továbbá, hogy nyomozati jogkörrel nem rendelkezem.

Figyelemmel arra, hogy a beadványában nincs olyan konkrét hatósági eljárás, illetőleg hatósági határozat, amelyet kivizsgálhatnék, jogszabályi felhatalmazás hiányában nem lehetek a segítségére, ezért beadványának panaszként történő vizsgálatát is el kell utasítanom.

Sajnálom, hogy a tájékoztatáson túl nem lehettem a segítségére, de természetesen a jövőben rendelkezésére állok minden olyan ügyben, amelynek vizsgálatára a törvény feljogosít.

Budapest, 2017. 03. 01.

Üdvözlettel:

Székely László



TISZTELT SZÉKELY LÁSZLÓ ÚR, ALAPVETŐ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOS

Azért fordultam Önhöz, mivel a hazai ügyészek szerint (lásd **melléklet-1**) „nem bűncselekmény” a Népszabadság által közzétett hatás mérés kalibrálási csalás (lásd **melléklet-2**), ami szerint **Nemzeti Stop Só Programként** azért csökkentik a korábbi ötöde alá valamennyi magyar ember konyhasópótlását, mert a teljesen megbízhatatlan statisztikai felmérés során megkérdezett embereknek **1/6-nál** valószínűsíteni tudták a konyhasópótlás csökkentés eredményeként beígért vérnyomás csökkentő hatást. Ahhoz képest, hogy 1950-ben **Nobel-díjat** kaptak, akik patkányoknál és embereknél elvégzett konkrét nátrium és kálium hatáskombinációs élettani mérések alapján bebizonyították, hogy életrovidítő és ivartalanító hatású a hiányos konyhasópótlás és a káliumtúladagolás (lásd **melléklet-3**). Ön szerint sem népirtás, amit a **Népszabadság** is közzétett, az, hogy egy **Lewish Dahl** nevű kutató patkánykísérleti méréseinek az eredményeit - amivel a konyhasópótlás csökkentést ma is indokolják - nagyságrendileg hamisan számolták át emberre?! Hiába derült ki, hogy nem a korábbi napi **15-25 gramm** NaCl konyhasó dózis, hanem csak a napi **1/2 kg**-nál nagyobb konyhasó dózis okozhat veszélyesen magas vérnyomást? Ön szerint az sem bizonyíték a népirtásra, hogy a több száz évre gyógyításra használt fiziológiás infúziós Ringer oldat naponta **3 liter vízzel 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot** juttathat be a vérbe, mert ez a dózisarány felel meg ezen anyagok vérszérumbeli természetes arányainak, vagyis nyilvánvalóan étkezéssel is ennyit a legegészségesebb a vérbe juttatni (lásd **melléklet-4**). Ön szerint nem népirtás, hogy „**Star kosher tanúsítvánnyal BONSALT**” (jósó)-ként patkányméreg kálisót árusíthanak konyhasó helyett? **Indítson büntetőeljárást!**

Nem elfogadható, hogy Ön szerint nem sérti az alapvető állampolgári jogaimat, jogainkat a Nemzeti Stop só Program, Menzareform nem elévülő népirtási bűncselekmény ránk kényszerítése, s hogy ez nem tartozik Önre. Egyébként ha nem tartozna Önre, tudtommal kötelessége továbbküldeni olyan hatóságnak, amelyikre tartozik. Mivel ENSZ Alapokmányt is sért az egészséges víz, konyhasó, kálium pótlásra való emberi jogaim semmibe vétele, kérem szíveskedjék továbbítani a fenti közérdekű bejelentéseimet a népirtási ügyekben illetékes Európai Unió hatóságokhoz és a nemzetközi bírósághoz!

2621 Verőce, 2017. 03. 03. **Tejfalussy András mérnök** (jogos védelmet folytató, megbízás nélküli kárelhárító ügyvivő).



BUDAPESTI II. ÉS III. KERÜLETI ÜGYÉSZSÉG
1024 BUDAPEST, RÓMER FLÓRIS U. 6-8.
TEL: (1) 315-0232, FAX: (1) 315-0028

B. 4408/2011/4.

HATÁROZAT
a feljelentés elutasításáról

A Tejfalussy Andrásnak 2016. november 2. napján a Legfőbb Ügyészségre elektronikus úton benyújtott, majd a Budapesti II. és III. kerületi Ügyészséghez továbbított feljelentést a Be. 174.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján – mivel a bűncselekmény gyanúja hiányzik –

elutasítom.

A határozat ellen a Be. 195§ /1/ és /4/ bekezdései alapján a közléstől számított nyolc napon belül a Fővárosi Főügyészséghez címzett panasznak van helye.

Az esetleges panaszt a Budapesti II. és III. kerületi Ügyészségen célszerű írásban előterjeszteni.

INDOKOLÁS:


Tejfalussy András 2016. november 2. napján a Legfőbb Ügyészségen a konyhasó-hatás mérési eredményei meghamisítására és a statisztikai csalásokra alapozott országos sózás csökkentési emberkísérlet előírói, engedélyezői, folytatói és a sózás csökkentés káros hatásainak elködösztői ellen tett feljelentést.

Feljelentés szerint a Népszabadság, Magazin melléklet 2002. évi 11.15. számában A „komisz só” címmel megjelent cikkben történt a bizonyítékok közzé tétele, ezért ezen hír alapján azok ellen a hazai és külföldi állami hivatalnokok ellen, akik a „Nemzeti Stop Só Program”, a Chipsadó és Menzareform fedőelnevezésekkel rákényszerítik a magyarokra, a gyermekeinkre is a konyhasó pótlás csökkentést azon a címen, hogy megelőzi a magas vérnyomást nyomozás elrendelésének van helye.

A feljelentésből megállapítható, hogy bűncselekmény gyanúja hiányzik, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Budapest, 2016. december 19.

Kiadmány hitelül:
Kiadó.



dr. Antal Andrea s.k.
kerületi vezetőhelyettes ügyész


A „komisz” só

A fiziológus napi sószükséglet valójában 15-25 gramm, lásd a fiziológiás (pl. Salsola vagy Ringer) infúziós oldatokkal beadagolt napi konyhasó mennyiségét!

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vér-szegénység, erőtlenység, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkbe tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a patkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott eledelt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél kilót kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist veeven magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb sót fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatívabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszírozásnak” hívja ezt a módszert.

Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai Science szaklan nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány



aktivistáinak. De a lapok tovább publikálják a sófogyasztás és vérnyomás közötti összefüggés credenciáit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a koleszterinszintet, de változatlanul koleszterincsökkentő és sószegény táplálkozásra intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájának okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek? Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Akinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoport-hoz tartozik. Egyszóval, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odasózn!

Jelinek Mária

ÉLETRÖVIDÍTŐ A TÚL KEVÉS KONYHASÓ, DE A TÚL SOK KÁLIUM EVÉS BEBESZÉLÉS!
(Népszabadság 2002. 11. 15.)

CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a vízelvonó tulajdonságában rejlik. Észak Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ősszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a sertéshúsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.

A só megnöveli a víz forrási hőmérsékletét, a víz jobban felmelegszik, mielőtt forni kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.

Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejjel és egy csipet sóval keverjük el. A vőző nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A maj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szeleteket besózzuk, majd fél órára a hűtőszekrénybe tesszük. Nem lesz csomós a rántás, ha csipetnyi sót teszünk bele. Egy késhegynyi só tisztítja a leégett lábast, eltünteti a zsírfoltot és a vörösbőr pecsétjét, kezünk-ről a hagyma és a hal szagát. Sós vízzel friss sörpecsétet, vizes sóval csokoládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint tengervízből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpereszelyem, zeller zöldje, saláta, lestyán, csalán, pitypang, útifülevel meg szárítva, porrá törve, kevés sóval elkeverve. A jódosított sót pajzsmirigybetegség esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel forgalomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A túlzott káliumbevitel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékot, ezáltal megergelenítési problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.

Népi rtó nátriumhiány és káliumtúladagolás (Megbízás nélküli ügyvitel keretében közérdekű kárelhárítás, lásd Ptk.)

NOBEL-DÍJAS MELLÉKVESEKÉREG KUTATÓK ÉLETTANI KÍSÉRLETEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY A „STOP SÓ NEMZETI SÓCSÖKKENTÉSI PROGRAM”, AMI HAMIS ELMÉLETEKET HAMISAN IGAZOLÓ „EPIDEMIOLOGIAI STATISZTIKÁKRA” HIVATKOZIK, TUDATOSAN MEGSOKSZOROZZA A RÁK- ÉS AZ EGYÉB ÉLETRÖVIDÍTŐ BETEGSÉGEK GYAKORISÁGÁT.

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található **„A mellékvesekéreg biológiája”** c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján **Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek** „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további **61 tudományos publikáció** mérési eredményeire is hivatkozik (zárójelben jelzem, hogy a könyvből idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók).

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉERGE HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEK RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKBAN (PATKÁNYOKBAN) ÉS EMBEREKBEK IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEK A SZERVEZET ELEKTROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

A későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások, például konkrétan a következők:

- 1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik. (140)
- 2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)
- 3./ **A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)**
- 4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknel, de a verejtéksejteknel és az emésztőrendszer mirigysejtjeinel is (167-168). Ha ez hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:
- 5./ Idővel nátrium-hiány jön létre. (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ Romlik a keringés. (168)

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is. (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A hiányos nátrium pótlás és vagy kálium túladagolás miatti egészségromlás leggyakoribb tünetei:

15./ Magas vérnyomás. (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ Izomgyengeség. (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ A vér besűrűsödése miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre. (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait, a nemi jelleg eltorzulást („pseudohermafroditizmust”) is okoz, emiatt lett, lesz egyre több a homoszexuális :

21./ Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait, pl. szeméremajkak összenövését, klitoriszmegnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoriszmegnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoris-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll- növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ Pszeudohermafroditizmus tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti. (170)

AZ ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNYSÁG PANASZIRODA FELÉ TETT ÚJ FELJELENTÉS INDOKOLÁSA:

AZ ÜGGYEL FOGLALKOZÓ ÜGYÉSZEK ÉS (HAMIS) SZAKÉRTŐIK KÖZEL 20 ÉVE FOLYAMATOSAN „NEM BŰNCSELEKMÉNYNEK” MINŐSÍTIK EZT, A KONYHASÓHIÁNNYAL ÉS KÁLISÓVAL NÉPIRTÁST. A SÓKITERMELŐ CÉGEK ÉS ÉLELMISZER BOLTOK TÖBBSÉGE, DE AZ EZEKET „ELLENŐRZŐ” HAZAI HATÓSÁGOK SEM HAJLANDÓK ELÁRULNI A KÁLISÓVAL KEVERT SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI „SÓK” ÉS AZOKKAL KÉSZÍTETT ÉLELMISZEREK KONYHASÓ- ÉS KÁLIUMTARTALMÁT. A MÉRGEZÉS OKOZÓI AZ INTERNETEN ÉS EGYÉB PUBLIKÁCIÓKKAL BÜNTETLENÜL RÁGALMAZHATJÁK A FENTI BŰNCSELEKMÉNYEK KIDERÍTŐIT, BIZONYÍTÓIT. SOKSZOR AZT IS TAGADJÁK, HOGY FORGALOMBAN VANNAK KÁLIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓK IS! PL. A SZINTE TELJESEN KÁLISÓ (BIOKÓSER!) BONSAIT, A ZSIDÓ „SARA LEE”-RŐL ELNEVEZETT HASONNEVŰ CÉGNEK A „CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ” ÉTKEZÉSI SÓJA, VAGY A BONOSAL STB. ELŐTTE KONYHASÓ PÓTLÓ GYÓGYTÁPSZERKÉNT ÁRUSÍTOTTÁK A KB. 99%-OS KÁLISÓ TARTALMÚ REDI-SÓ-t A GYÓGYSZERTÁRAK. A „VIVEGA” A LEGÚJABB NÉPIRTÓ TALÁLMA NY. EBBEN 40% A KÁLISÓ. AZ A TALÁLMA NY, HOGY ERŐS FŰSZEREKKEL ELFEDIK A KÁLISÓ MÉRGEZŐSÉGÉT JELZŐ ROSSZ ÍZT! EGYÉBKÉNT SZÁMOS MÁS HAZAI SZABVÁNYSÉRTŐ ÉTKEZÉSI SÓBAN IS 20-50% A KÁLISÓ. TÖBB OLYAN CSÖKKENTETT NÁTRIUMTARTALMÚ ÉTKEZÉSI SÓT TALÁLTUNK, AMELYEKNÉL A MÉRGEZŐ KÁLISÓT RÁTÖLTÖTTÉK A KONYHASÓRA, S MÉG CSAK ÖSSZE SEM KEVERTÉK A KONYHASÓT ÉS KÁLISÓT!

A fenti módszerrel előidézett betegségeket mindenféle más okokra vezetnek vissza, miközben ezt a két fő okot, a nátriumhiány okozást és káliummérgezést okozást elhallgatják, vagy ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Miniszteri, államtitkári szintről „elavultnak” hazudják az élettani optimum szerinti (fiziológias mértékű) sópótlást, a vér-elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést. Pedig a fiziológias sópótlás helyességét a tengervíz, a magzatvíz és a vészérum és a fiziológias infúziós Ringer- oldat ezekével azonos, optimális nátrium és kálium dózisarányai is igazolják. ISMERT ORVOSI TANKÖNYVEK SZERINT EKG TORZULÁS IS MUTATJA, HOGY EGÉSZSÉGES FELNÖTTNEK IS RONTJA A SZÍVMŰKÖDÉSÉT NAPI 3-4 GRAMMNÁL TÖBB KÁLIUM SZÁJON ÁT BEJUTTATÁSA, SÖT, 1 ÓRÁN BELÜL, PL. ITALLAL A VÉRBE JUTTATVA, MÁR 1-2 GRAMM KÁLIUM IS VESZÉLYESEN MÉRGEZHET!

Verőce, 2014. június 06.

Tejfalussy András dipl. mérnök, méréstani szakértő (1-420415-0215)
AGROANALÍZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG gmk va., TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT,
2621 Verőce, Lugosi u. 71., T/F: +36-27-380-665 (tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, T.:366202181408)

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor



Kiegészítésként a „KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A HÍR TELEVÍZIÓ PANASZKÖNYV CÍMŰ MŰSORÁHOZ”-hoz: a KÖZZÉTETT NYILVÁNOS VÁLASZOM AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK BIZTOSA NÉPIRTÁS ÜGYI KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS ELHÁRÍTÓ „HATÁROZATÁRA” című melléklet. (Iratjele: ajb-valasz-170303)

feladó: András Tejfalussy < tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com >
címezett: panasz < panasz@ajbh.hu >
farkasemese@hirtv.net;
másolatot "bartus.boglarka@hirtv.net" < bartus.boglarka@hirtv.net >;
kap: "info@hirtv.net" < info@hirtv.net >;
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat < panasz.orfk@orfk.police.hu >
titkos
másolat:
dátum: 2017. március 3. 18:10
Fwd: KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉS A HÍR TELEVÍZIÓ PANASZKÖNYV CÍMŰ
tárgy: MŰSORÁHOZ
küldő: gmail.com