

Tárgy: FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT

1. SZÍVESKEDJENEK KÖZZÉTENNI, HOGY JELENLEG A CSAPVÍZBEN ÉS AZ EGYEDI KUTAK VIZÉBEN MELYIK TELEPÜLÉSEN, MILYEN GYAKORISÁGGAL HONNAN VETT, HOGYAN VETT, MENNYI VÍZMINTÁBÓL, MILYEN LABORATÓRIUMOKBAN, MILYEN PONTOSÁGGAL ELLENŐRZIK AZ ALÁBBI TÍPUSÚ SZENNYEZŐKET ÉS HOGY AZ ELMÚLT TÍZ ÉV ÉS AZ IDEI ÉV ELLENŐRZŐ MÉRÉSI ADATAI HOZZÁFÉRHETŐK-E ÉS HOGYAN, A MAGYAR EMBER RÉSZÉRŐL AZ INTERNETEN.

2. LEGYEN KÖTELEZŐ A MINDENNAPI TÁJÉKOZTATÁS A TELEPÜLÉSEK HONLAPJÁN A CSAPVIZEK AZNAPI SZENNYEZETTSÉGÉRŐL, MINDEN OLYAN ANYAGNÁL (ARZÉN, NÖVÉNYVÉDŐSZER, MŰTRÁGYA, GYÓGYSZER, KLÓROZÁS TÚLÉLŐ KÁRTEVŐ, BAKTÉRIUM, VÍRUS, RADIOAKTÍV STB. ANYAGOK), AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN A PILLANATNYI SZENNYEZETTSÉG TÖBB AZ EURÓPAI UNIÓBAN MEGENGEDETTNÉL.

3. TILTSÁK MEG ÁNTSZ-NEK, HOGY MIKÖZBEN TUDJA, HOGY A SALSOL INFÚZIÓ NAPI 3 LITER DESZTILLÁLT VÍZZEL 27 GRAMM KONYHASÓT IS BEJUTTAT A VÉRBE, MERT ÍGY OPTIMÁLIS A GYÓGYÍTÓ HATÁSA, MÉGIS RÁFOGJA AZ ÁLTALA BEVEZETETT HIÁNYOS KONYHASÓPÓTLÁSSAL OKOZOTT VÉRELEKTROLIT ZAVART A TISZTA DESZTILLÁLT IVÓVÍZRE, VAGYIS TILTSÁK MEG A TISZTA DESZTILLÁLT VÍZ MÉRGEZŐNEK HAZUDÁSÁVAL CSAPVÍZ VÁSÁRLÁSRA ÉS -IVÁSRA FELBIZTATÁST!!

AZ IDŐJÁRÁST IS MINDEN NAP ELŐRE JELZIK, INTÉZKEDVE A HŐSÉGRIADÓ, STB. FELHÍVÁSOKRÓL. ENNÉL A CSAPVÍZ VESZÉLYTELENSÉGE SOKKAL FONTOSABB!

A MELLÉKELT KÖZLEMÉNYEK HIÁNYOSAK, ELLENTMONDÁSOSAK ÉS ELAVULTAK.

Melléklet-1: KÖJÁL által közzétett országos vízminőség ellenőrzési statisztika

Melléklet-2: Prof Dr. Darvas Béla tájékoztatása a Váci Vízmű kútban általuk mért növényvédőszer szennyeződésekről és az ezeket nem (f)elismerő ÁNTSZ és Vízmű laboratóriumi tevékenységekről.

Melléklet-3: HOGYAN BÁNNAK A BENNSZÜLÖTTEKKEL: AKÁRMIKOR ELZÁRHATÓ ÉS/VAGY MÉRGEZHETŐ CSAPVÍZ IVÁSÁRA KÉNYSZERÍTI RÁ ŐKET A TITKOSSZOLGÁLAT

Verőce, 2017. 08. 18.

Jogos védelemként és jogos önvédelemként is („Btk.”), mint a közérdekű kárelhárításokat az azokat szabotáló állami hivatalok helyett, megbízás nélküli kárelhárítás keretében is folytató szakértő ügyvivő („Ptk.”), nyilvános közérdekű bejelentésként is benyújtja és közzéteszi:

Tejfalussy András
oknyomozó mérnök feltaláló
(1-420415-0215, an.: Bartha Edit)
2621 Verőce, Lugosi u. 71.
www.tejfalussy.com



Mivel 3200-nál több településünk van, a 365 nap alatti 128.000 vízminta települési átlagban kb. 8 naponként vett, 1 (egy) db. vízmintát mérést jelent!

A zsidóknak azt tanítják, (Talmud, Taanith 10 a. lap), hogy a tiszta desztillált ivóvíz és az NaCl konyhasós kenyér együtt (Baba kamma 93 b. lap) erős gyógyhatású, de titkolják el a nem zsidók elől, előlünk!



Bp., 2011. 04. 21.
AGROANALÍZIS
TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁG gmk
végelszámoló,
Tejfalussy András
s.k. 1036 Lajos 115.

Budapesten, egy-egy kerületben, átlagosan csupán 1-2 db. vízmintát ellenőriznek naponta mérésel!

3. táblázat
Az országos ivóvízminőségi helyzet 1988-ban a KÖJAL vizsgálatok alapján kifogásolt minták arányával (%) jellemelve

Megye	Vizsgált vízminták száma	Bármely okból kifogások %			Bakteriológiai kifogások %			Vegyész kifogások %		
		V	E	Ö	V	E	Ö	V	E	Ö
Baranya	5969	22,6	74,2	36,0	19,8	65,2	23,2	17,2	36,3	22,2
Bács-Kiskun	7353	48,7	65,2	55,7	17,4	6,9	13,3	43,7	59,6	52,1
Békés	6413	64,4	64,6	64,1	34,2	31,0	34,0	31,9	46,1	33,5
Borsod	9268	41,6	70,7	51,3	28,2	50,5	32,5	26,9	42,2	32,2
Csongrád	6451	63,2	73,2	65,1	46,5	56,4	46,7	32,6	73,2	40,2
Fejér	3743	18,5	37,2	26,3	16,5	25,1	19,1	6,2	22,8	13,4
Győr-Sopron	5965	43,6	56,6	51,4	16,6	22,2	18,6	34,9	47,8	42,7
Hajdú-Bihar	10071	45,9	87,0	58,8	30,1	52,7	30,7	30,3	75,0	48,9
Heves	6029	52,9	57,6	54,7	30,8	29,8	30,7	37,0	47,0	40,9
Komárom	4417	44,9	83,2	48,3	26,1	60,1	27,9	30,0	63,8	33,2
Nógrád	3472	37,5	64,9	49,2	20,7	42,0	29,8	37,5	52,2	43,0
Pest	8850	55,1	49,6	52,0	39,1	18,9	34,9	37,5	42,5	40,3
Somogy	4181	68,9	67,7	68,6	20,2	30,4	21,2	63,1	59,2	62,1
Szabolcs-Szatmár	5943	72,1	82,5	78,9	17,3	18,9	17,6	67,7	77,3	74,3
Szolnok	9505	45,2	66,6	48,1	29,0	38,2	29,3	27,9	46,7	30,7
Tolna	3909	60,2	50,3	58,5	22,2	29,6	22,7	46,7	38,0	45,2
Vas	5094	47,3	45,9	47,2	45,4	28,4	43,1	20,8	30,8	25,4
Veszprém	4025	31,0	61,1	41,9	21,5	33,5	24,4	19,4	50,7	30,7
Zala	5972	23,6	73,9	37,8	11,0	40,5	16,5	22,2	43,3	29,5
Összesen	116630									
Megyék átlaga		45,0	62,7	51,0	27,5	29,1	27,8	32,0	48,5	38,0
Budapest	12027	9,4	66,7	9,9	10,9	65,4	11,4	4,2	74,5	4,9
Összesen	128657									
Országos átlag		36,8	62,7	44,1	26,2	29,3	26,6	25,9	48,6	32,9

Rövidítések: V: vízművek mintái
E: egyedi kutak vízmintái
Ö: összes ivóvízminta

Aláhúzások az egyes oszlopokban
— az adott oszlop minimuma
— az adott oszlop maximuma

TISZTELT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚR!

Települési átlagban 8 naponta 1 (egy) db. vízmintát mérve ellenőrzik a hazai ivóvízeket, de azokat jól ellenőrzöttnek és tisztának állítják, azaz hazudnak.

Az ÁNTSZ eközben azt is hazudja, hogy a vizet biztosan megtisztító átpárlás "életveszélyes lehet, mert a desztillált víz kimossa a vérből az NaCl konyhasót". Önök most csökkentették az NaCl só pótlást a fiziológiás 15-25 gramm/nap-ról 5 gramm/napra, de a palackos ivóvíz konyhasó-, ill. nátriumhiányát előnynek hazudják? Ez nem életveszélyes, csak a desztillált víz?!

Szíveskedjék leállítani az életveszélyt okozó ÁNTSZ-es ivóvíz- és sócsalást!

Budapest, 2011. 11. 11.

42
Ph. d. Illés Zoltán
államtitkár Úrhoz,
mint új közérdekű
javaslat: Mondják
be a Rádiók a víz
vírusszennyezését
is, épp úgy, mint a
légszennyezést!

(A Ptk. 484-
487. § szerinti
kárelárítás!)

Tisztelettel: (Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc (1-420415-0215)
okl. vill. mérnök, méréstani szakértő, TUDOMÁNYOS RENDŐRSÉG PJT
2621 Verőce, Lugos u. 71. Email: tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com,
Honlap: www.aquanet.fw.hu.

A tudós válasza

A Vác-környéki ivóvízről

Jelen cikkem a *Dunakanyar Régió*-ban, 2002. október 16-án megjelent „Milyen víz folyt a csapokból?” cikkel kapcsolatos részbeni helyesbítésem és válaszom.

Főfoglalkozású kutató vagyok, de több egyetemen tanítok (Debreceni Egyetem, Szent István Egyetem, ELTE), többek között ökotoxikológiát. MTA doktori minősítésemet biológiából szereztem. Szerkesztésben készül – éppen – az első magyar „Mezőgazdasági ökotoxikológia” című egyetemi tankönyv, amelyben három minisztérium, több egészségügyi és növényvédelmi intézet vezető szakértői írnak fejezeteket. Kémiai és genetikai biztonságunkról szóló ismeretterjesztő könyvem a „Virágot Oikosnak” 2000-ben, a L'HARMATTAN kiadónál jelent meg, s több mint hatszáz szakcikk állításai alapján segít tájékozódni arról, hogy milyen környezet-egészségügyi veszélyt jelentenek a növényvédőszeresek. Ebbéli tevékenységem országosan ismert.

Tény, hogy 2002. október 9-én „A rák ellen, az emberért, a holnapért!” Társadalmi Alapítvány felkérésére, Székács Andrással (az MTA doktora, kémia) „Felületi- és nyersvizek növényvédőszer-maradécai és lehetséges ökotoxikológiai következményük” címmel előadást tartottunk Vácon. Az előadásunk elhamarkodottan vitatott állításai – ahogyan az elhangzott, illetve a kivetített ábrákon olvasható volt – a következők:

1./ Az 1997-es országos nyersvíz vizsgálatot nem mi, hanem a minisztériumokhoz tartozó egészségügyi és növényvédelmi hálózat munkatársai végezték. Szerzői Kárpáti Z., Győrfi L., Csanády M., Károly G. és Krómer I. (lásd *Egészségtudomány* 42: 143-152, 1998). Ebben az olvasható, hogy 1997-ben, a buki-szigeti nyersvíz 5700 ng/l atrazine-t, 3300 ng/l prometryne-t és 300 ng/l diazinon-t tartalmazott. Emlékeztetőül: az EU limit 100 ng/l. Tehát ezeknek az adatoknak a cáfolatával, úgy hogy saját méréseinek eredményeit állítja velük szembe (s nem úgy, hogy neki ilyenek nincsenek) e cikk szerzőihez kell Szepesiné Zimonyi Mária osztályvezetőnek fordulnia. Mellesleg ez a nyersvíz vizsgálat, kiterjedtségét tekintve az eddig publikált legszélesebb körű volt. Az *Egészségtudomány* szakkönyvtárakban hozzáférhető szakmai lap. Olvasása szakembereknek, ha működési területüket érinti talán kötelesség is. Szepesiné kissé indulatosan fogalmazt az illetően, hogy valamit is elnagyoltam. Húsz perc állt rendelkezésemre. Gondolom, ha hallotta az előadásomat, akkor utána odajöhetett volna vitatkozni. Vagy nem volt azon jelen, vagy ezt bátortalanul elmulasztotta.

2./ Az előadásom előtt 2 héttel Székács doktor és munkatársai Vác és Verőce között mintázták meg a kutakat, mindezt a Wedeco munkatársa készséggel segítette. Tette ezt azért is, mivel közöttünk, több évre szóló – egy OMFB pályázatra épülő –

együttműködési szerződés van, amely szerint folyamatosan vízmintákat szolgáltatnak. Mindezt a mintavétel helyén készült képekkel erősíthetjük meg. Az, hogy erről Farkas Vince vezérigazgató nem tud, nem igényli a minősítésem, viszont kivívja csodálkozásom.

3./ Állításaink bírálatában irreleváns, hogy a Dunamenti Regionális Vízmű (DRV) milyen egyéb vízminőségre vonatkozó vizsgálatokat végeztet. Növényvédőszer-maradékok hiteles vizsgálatára az akkreditált növényvédelmi hálózat laborjai képesek, amelyekkel szinte napi munkakapcsolatban vagyunk. A nyilatkozók ebbéli szakmai kompetenciája viszont számomra kétes értékűek.

4./ Nem szerencsés, ha valaki – mint Zimonyiné – tájékozatlansága ellenére a tájékozottság látszatát kelti. Székács doktor és munkatársai több év alatt nem egy-két kutat mért, hanem több száz felületi és nyersvíz-minta, többtucat hatóanyagra kiterjedő, országos felmérését valósították meg. Ha Zimonyiné 70 kútból nem tudta kimutatni az acetochlor-t, az nem jelenti azt, hogy nincs bennük. Inkább azt, hogy acetochlor mérésére vagy nem fordítottak figyelmet, vagy nem tudják megfelelő érzékenységgel mérni. Figyelmébe ajánlom Károly G., Győrfi L. és Ocskó Z. (Növényvédelem 37: 539-545, 2001) cikkét, amely szerint igen kiterjedt, 1994-2000 közötti, felületi vízvizsgálat kapcsán az acetochlor Magyarország második leggyakoribb peszticid szennyezője. Mivel hagyományos tisztítási eljárások alatt ugyanúgy nem bomlik, mint az atrazine, így természetes, hogy a csapvizsekben is megjelenik. A nemzetközi szakirodalom rengeteg példával szolgál ezt illetően. Olvasni hasznos.


Ekkor még egy szót sem ejtettünk arról, amit valóban én állítottam, ami ennek a szennyezésnek az egészségügyi konzekvenciáit illeti. Igen, felelősséggel állítom, hogy Iowa után, ahol 2200 ng/l után végeztek visszatekintő epidemiológiai tanulmányokat, Vác környéke is kritikus. Az 1997-ben, nyersvízben mért meghökkentő mennyiségű triazin-típusú gyomirtószer-szennyezés után minden környezet-egészségügyre adó országban ez következne. Ha a buki-szigeti kutak még üzemelnek az a DMRV súlyos felelőssége, és – sajnos – az ellátási körzetben élő emberek egészségügyi problémája.

A nyilatkozatokkal kapcsolatban azt gondolom, hogy a strucc stratégiája kicsit idejétmúlt. Végezettül jó hírem van, ha bárki (például Farkas úr vagy Szepesi asszony) valóban kíváncsi az előadásomra, akkor 2002. november 6-án 11.40-kor Salgótarjánban, a Kossuth utca 8-ban újra meghallgathatja, és nyilvánosan vitatkozhat vele. Feltételezem – ha állításait meggondoltnak tartják – találkozzunk. Ez azonban még nem a várt megoldás.

DR. DARVAS BÉLA
c. egyetemi tanár

Az Európai Unióban megtűrtnél sok ezer %-kal volt több a a növényvédőszer vízmű kútban!

HOGYAN BÁNNAK A BENNSZÜLÖTTEKKEL: AKÁRMIKOR ELZÁRható ÉS/VAGY MÉRGEZHETŐ CSAPVÍZ IVÁSÁRA KÉNYSZERÍTI RÁ ŐKET A TITKOSSZOLGÁLAT



27. A bennszülött vezetés nyilvános fellépései lehetnek nemzeti és történelmi színezetűek, de azok nem vezethetnek a nemzet egységéhez.
28. Figyelni kell arra, nehogy az újjépítés alatt álló vagy az újonnan felépített városokban és lakótelepeken léteznek-e olyan vízvezetékrendszerek, melyek nincsenek rákötve a fő vízhálózati rendszerre. A régi, nem bekötött vízvezetékeket és az utcai kutakat szisztematikusan fel kell számolni.
29. Az ipari objektumok rekonstrukciója és építése során ügyelni kell arra, hogy az ipari hulladék azon folyókba legyen irányítva, melyek ivóvíztartalékként szolgálhatnak.

feladó:**András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy**<magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címezett:Ildikó Rudnyánszkiné Barta <barta.ildiko@pest.gov.hu>
másolatot"Dr. Lehmann György" <lehmann@invitel.hu>;
kap:Hírhaló Nemzeti <nemzetihirhalo@gmail.com>
titkos
másolat:· · · · ·
 dátum:2017. augusztus 19. 8:27
 PONTOSÍTOTT FOGYASZTÓVÉDELMI KÖZÉRDEKŰ JAVASLAT a Pest Megyei
 tárgy:Kormányhivatali Fogyasztóvédelem (Szob) részére! Azonosító:
 fogyvedcsapvizjav170819)
 küldő:gmail.com