

FAJIRTÁSBAN BŰNÖS MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI "ELIT"?

Nyilvános vád a magyarokat kiirtásban, kirablásban, becsmérésben bűnsegédkező **mózesi** talmudi alvállalkozó MTA-s vezetők ellen, Lovászi László, a jelenlegi akadémiai elnök kezéhez megküldve

Elnök Úr!

A magyar lakosság átlagélethossza rövidül és fokozódik a szaporodásképtelen magyarok száma. Mindenféle korábban nem gyakori betegség elszaporodott, a betegellátás botrányosan hiányos. Ezt az állapotromlást mindenféle okoknak tulajdonítják. Az egészségügyi tanácsadások olyan vélt és valós okokra vezetnek vissza az egészségügyi állapotromlást, amit a lakosság nem tud ellenőrizni. A betegeket mindenféle új gyógyszerrel és „lelki gyógy módokkal” kezelik, a gyógyult betegeket reklámként használva. A nem gyógyulókkal, a meghaltakkal nem törődnek, nem kerülnek be a reklámokba. Nem mondják el a betegeknek az orvosok és a gyógyszerészek, hogy **1950**-ben Nobel díjat kapott három kutató, aki megtalálták az azóta elszaporodott betegség-féleségek két legfőbb okát, ami a nátriumhiányos és a káliumtúladagoló táplálkozás. Annak ellenére eltitkolják, hogy a Magyar Tudományos Akadémia egyik elnöke is fel van sorolva annak a könyvnek a publikációs jegyzékében, ahol részletesen ismertetik a nátriumhiányos és káliumtúladagoló táplálkozás életrövidítő és szaporodó képesség rontó, patkányméregszerű hatásait (lásd **melléklet-1**).

Ezúton nyilvánosan is felszólítom Önt, a Magyar Tudományos Akadémia jelenleg elnökét, hogy vonják vissza azoknak a személyeknek az akadémiai fokozatait (kandidátusi, PhD, MTA levelező tag, rendes tag stb.), akiknek hivatalból ismerniük kell a Nobel díjasok patkányokon és embereken elvégzett hatásmérési ezen eredményeit, de azokat elhallgatva az étkezési és/vagy infúziós nátrium dózis több száz százalékkal csökkentését és vagy a kálium dózis több száz százalékkal növelését pártolták, lásd a kóser tanúsítványos BONSALT tudományos ajánlását az interneten (**melléklet-2**), és azokat is, akik olyan élelmiszer-növények fogyasztását ajánlották, ill. hagyják ajánlani, amely élelmiszer-növények az ajánlott dózisban fogyasztva mérgező káliumtúladagolást okozhatnak.

Abból, hogy **kóser tanúsítvánnyal** árusíthatják a magyarok részére a patkányméreg hatású kálisót hamis tudományos szakvélemény kíséretében, s abból, hogy ezt a hazai kormányok és a Magyar Tudományos Akadémia vezetői büntetlenül hagyják, ki lehet következtetni, hogy a kálium túladagolással népiirtást a mózesista-talmudista zsidók szervezik és fedez(tet)ik (lásd Mózes II./23/20-33, Mózes V./7, 2 és 22, Talmud Taanith 10 a. lap és Talmud Baba kamma 93 b. lap, ahol az ilyen „étkezési vegyi fegyverekkel” fajirtást előírják a rablógyilkossá nevelt zsidóknak).

Az Egész Magyarság nevében követelem Öntől, (jogos védelem, lásd BTK), hogy mindazoknak a személyeknek a tudományos fokozatait is vonják vissza, akik az élelmiszer növényeink kálium tartalmának a kálium műtrágyákkal több száz százalékos növelését elintézték vagy ajánlották, ezekre felbízattak, felbízattak, ugyanis ezek is rövidítik az életet és ivartalanítanak.

Követelem, hogy azoknak a tudományos fokozatait is vonják vissza, akik a vérvizsgálati mérési eredmények értékeléséhez használt korábbi nátrium határértékeket 135-re és 145-re (mmol/liter) változtatták a korábbi 140 és 154 helyett, s azokat is, akik a korábbi 5 (mmol/liter) helyett a kálium veszélyességi határt 7-re (mmol/liter) változtatták (lásd **melléklet-3.**), vagyis azokat, akik a mérési adatok élettani jelentésének a mérlegeléséhez alkalmazott határértékek átírásával átminősítették a nátriumhiányt és káliumtúladagolást jelző vérvizsgálati eredményeket „nem problémásra”.

Végezetül kérdezem Önt, hogy a kálium túladagolásnak a növények alkalmazkodó képességét is tönkretevő hatásait bizonyító – a szabadalmaim szerinti – Antirandom növénymonitor hatásmérési eredményeit az ellenkezőjére hamisító Budapesti Kertészeti Egyetemi Zöldségtermesztési Intézeti jelentést törölték-e, miután az akadémiai elnöki titkárság korábbi vezetője Dr. Pannonhalmi Kálmán úr átvette tőlem ennek a hatásmérésnek és a megisméltetésének a tényleges eredményeit (**melléklet-4.**), vagy a mai napig is a hamis eredményt tárolják a kálisóval műtrágyázásnak az aszálykárt is nagyságrendileg fokozó mérgező hatásai aszálykár csökkentő hatásnak elhitetéséhez és/vagy, hogy az Antirandom monitoros hatásmérés- és személyem hitelének a rontására, hogy ezáltal is, ezzel is bizonyíthassák az MTA ún. „Etikai bizottsága” által felőlem és a GTS-Antirandom hatás-mérési eljárásomról nemzetközileg is közzétett aljas hazudozásait. Olyanokat hazudtak, hogy az MTA-nál senki sem ismeri a Gradiens Térképezési Sorozat (GTS) kutatás-automatizálási találmányaimat, azokat, amelyekre nemzetközi szabadalmakat kaptam. Annak ellenére nem hallottak róla, hogy a leírását kandidátusi disszertációként is benyújtottam (de az elővizsgálóik hazudozásait meglátva visszavontam). Állították, hogy az Antirandom hatás-vizsgáló és optimalizáló találmányaimról sem hallottak. Vagyis a gradienstérképezést sokféle hatás együttes vizsgálatára kiterjesztő Antirandom eljárásaimról, az ezekre elnyert nemzetközi szabadalmaimról. És arról sem, hogy ezen eljárásaimról akadémia pályázatot is benyújtottam, mégpedig a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Növényvédelmi és Agrokémiai Központ főigazgatója által aláírt ajánlással. Azért is nyilvánvaló, hogy hazudnak, mivel a találmányaimat többen is használták a nagydoktori disszertációjukhoz. Pl. Dr. Stefán Mihály, Dr. Csurbakova Tatjana. Valamint a Nobel díjra pályázásaikhoz Dr. Furka Árpád és Dr. Roska Tamás, mintha ők találták volna fel. Meg a mezőgazdasági kutatásaikhoz az MTA Martonvásári Mezőgazdaság Kutatóintézetben Dr. Rajki Sándor (aki egy kiegészítő eszköz, a gradiens fitotron szabadalmamban a feltalálótársam!). Vagy az MTA Kémiai Kutató Központjában Ph.D Tompos András, aki szintén jogsértően használta a találmányaimat, engem, a tényleges feltalálót meg sem említve a publikálásaiban, ill. a találmányaimat átnevezve Furka Árpád, Roska Tamás akadémikusok saját találmányának tulajdonította. Úgy publikálják a tőlem eredő kutatási eljárásokat, a GTS-Antirandom találmányaim szerinti hatásmérő-létesítményeket és az ezekhez általam feltalált kutatás automatizáló szofvereimmel és mérőlétesítményekkel elért pályázati stb. eredményeiket, hogy a jelentéseikben és egyéb publikációkban meg sem említik a nevem. Ezek szerintem azt bizonyítják, hogy hazánkban egy nemzsidó tudományos kutatótól bármit el szabad lopniuk, egy nemzsidó tudományos kutató feltalálót tetszés szerint szabad nemzetközi szinten büntetlenül gyaláznuk, rágalmazniuk, ha mindezt a bűnözést a Magyar Tudományos Akadémia tudományos vitának tüntetheti fel és az „alkotmányos jogukra” hivatkozva maguk bírálhatják el. A tudományos kutatás automatizálási GTS-Antirandom hatás-mérő és optimalizáló mérőlétesítmény terveimen és mérőrendszer- és hatás optimalizálás automatizálási szoftver találmányaimon alapuló nemzetközi szabadalmaim szerzőségének az akadémiai kutatók által tőlem ellopása bizonyítékai: <http://www.tejfalussy.com/regiweboldal/aquanet-apla/aquanet-2-apla/aquanet-2/szoveg1/szerzoi-jog-eltulajdonito-csalokat-leleplezes.htm> (megpróbálták „törölni” az internetről, de belebuktak.)

Amennyiben Ön megint nem válaszol, vagyis folytatják a tudományos minősítési és publikálási csalásaikat, maga bizonyítja be, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vezetőjeként népirtókat, csalókat, tolvajokat fedez, támogat, s hogy a Magyar Tudományos Akadémia egész vezetősége, s a tudományos fokozatokkal ellátott kutatói (egy része) olyan bünszervezet, amelyik a nemzsidó magyarok esküdt ellensége. Az ilyen fajirtó bűnözőknek alkotmányos jogállamban akasztófa jár. Azóta lophatnak, gyilkolhatnak büntetlenül az akadémikusok és akadémiai fokozatokra pályázók, amióta „alkotmányos joguk”, hogy maguk dönthessenek a saját bűncselekményeik tudományos vitáknak álcázott ügyeiben. (Az engem rágalmazó MTA iratot lásd **melléklet-5.**)

Ezt az anyagot a terrorista fajirtó, tudatosan országosan aszálykárokat fokozó, szerzőségtolvajló tudományos akadémiai bünszervezet elleni feljelentésként az Országos Rendőrfőkapitánynak is,

valamint az MTA-sok bizonyított csalásaiban résztvevő eddigi MTA elnökök elleni „közérdekű bejelentésként” Orbán Viktornak is postázom, azon felül, hogy közlésem az interneten is.

Melléklet-1.

Vérbesűrűsödés- és magas vérnyomás kialakulás gátló is a víz, a konyhasó és a kálium élettanilag optimális (fiziológiás) dózissal pótlása


Iratjel: verhigitoesvernyomascokkentoakonyhaso141029

Melléklet-2.

BONSALT natrium mentes só

Iratjele: BONSALT-160804

Melléklet-3.



1967-es kiadású Magyar Imre – Petrányi József: A belgyógyászat alapvonalai 2., 1093. oldal.
Medicina, Budapest.

A vér(szérum) vizsgálati eredmény értékeléséhez a hyperkalaemia tényleges alsó határértéke egy másik orvosegyetemi tankönyvből, mely szerint a 7 mmol/liter káliumnál szív leállási veszély van:

Dr. Varga Péter és társai: "Az intenzív betegellátás elmélete és gyakorlata" című tankönyve, 192. oldal. Medicina, Budapest, 1977.

Kód: Varga_Peter_Hyperkalaemia-192

rete kielégítő információt nyújt. A se-K-szint értékelését pontosabbá teszi, ha ismerjük az adott körképben a K „vándorlásának” aktuális irányát, a se-Na-tartalmat, a szervezet hidráltságát, illetve a napi vizelet K-tartalmát. Ennek 50 mval alatti értéke K-hiányra utal akkor is, ha a se-K-szint jelentősen nem csökkent.

1. A K-háztartás kóros, ha a felvétel nem megfelelő, ha zavart szenved a sejtekbe való beépülés, avagy károsodik a kiválasztás. A K-kötésben levő össz-anionok mennyiségét K-kapacitásnak nevezzük. Ebben az értelemben a K-háztartás zavaráról beszélünk akkor is, ha a K-kapacitás és az aktuális K-tartalom egyensúlya megbomlik.

2. Hyperkalaemiában a se-K szintje 5 mval/l fölé emelkedik. Az egészséges vese K-ürítése lépést tart a bevitellel, a veselégtelenség oligo-anuriájában a tubulusban a kiválasztás károsodik, és nincs mód az emelkedett szint kiürítés útján való csökkenésére.

Hyperkalaemiához vezethetnek a szövet-roncsolással, szövetszétéssel járó folyamatok, az égsbetegség, traumák, a parenchymás szervek necrosis, intravasalis haemolysis. Nagy mennyiségű konzervvér gyors transzfúziójakor a vörösvértestek szétesése miatt tetemes mennyiségű K szabadulhat fel, ugyanúgy, mint fokozott sejtkatabolizmusban, metabolikus acidosisban. Veszedelemes hyperkalaemiát okoz a K-tartalmú oldatok gyors infúziója, ha a K mennyisége meghaladja az óránkénti 20–40 mval-t, illetve a napi 280 mval mennyiséget. Krónikus hyperkalaemia jelentkezhet K-retenciót kiváltó gyógyszerek hatására.

A klinikai kép nincs mindig összhangban a serum megnövekedett K-szintjével, mert a tünetekért a rendszerint vele együttjáró metabolikus acidosis, a Na és Ca-eltérések együttesen lehetnek felelősek.

8. Tünettanára az ideg-izomtevékenység gátlása, az általános izomgyengeség, a szív dilatáció és ritmuszavara, valamint az érzékszavarak a jellemzők.


9. Az EKG-n a magas, sátoreszerű T hullámok, a QRS-komplexus kiszélesedése, a Q–T idő megrövidülése, szárblokk kialakulása, a P-hullámok elfapulása a leggyakrabban előforduló eltérések. Ha a se-K szintje 7–10 mval/l

10.

föle emelkedik, kamra-fibrillációval, továbbá diastolés szívmegállás veszélyével lehet számolni (18-3. ábra).

11. Hypokalaemiáról beszélünk akkor, ha a se-K értéke 3,5 mval/l alatt van. Kiváltója lehet az elégtelen bevitel, a sejtekbe való fokozott beépülés, illetve, ha kórosak a renalis és extra-

Serum káliumszint és EKG



18-3. ábra. K (mval/l) érték változása és az EKG

192 **1./ A 2,2-3,6 gramm/24 óránál gyorsabb étkezési káliumbevitel egyelőre egészséges felnőttél hyperkalaemiássá torzíja az EKG-t!**

2./ A Magyar-Petrányi tankönyv hamisan, a 7 mval/litert tanítja a hyperkalaemia küszöbértékéent!

3./ Vesemérgező a káliumot túladagolás! Nem lehet egészséges a vese, miután 0,8 - 1,6 gramm vagy több káliumot tartalmazó vizet (levet) iszunk éhgyomorra.

4-6./ A káliumból 20 mval=0,8 gramm, vagy 40 mval=1,6 gramm, vagy ennél is több 1 óra alatt vagy még gyorsabban bejuttatása a vérbe: veszedelmesen mérgező!

7./ A csökkentett nátriumpótlás növeli a káliumtúladagolás miatti mérgezés veszélyét!

8,10, 11./ Ezek lettek nagyságrenddel gyakoribbak, amióta kálisóval "sózák" az ételeket és kálisóval műtrágyázással növelik a növények káliumtartalmát!

9./ Otthon is (otthoni) EKG-vel lehet legkönnyebben észrevenni a mérgező kálium túladagolást!

12./ Ezek a alapul vehető, mérésekkel is igazolt tényleges normokalaemiás határok!

Eredetileg aláírottal

EML7.MTA

Budapest, 1999. április 30.

E M L É K E Z T E T S

Tárgy: az antirandom módszerrel végzett műtrágyázási kálium-hatás-vizsgálati egyetemi műtrágyakísérlet jelentésének (MTA 458/82/4.1.) az eredeti mérési adatok alapján méréstani szempontból s az eredeti mérési adatok alapján felülvizsgálata, a mérés eredeti módszertani és technikai vezetése, jogosult kiértékelése javaslatára.

- Dr. Pannonhalmi Kálmán, az MTA Elnöki Titkárság vezetője;
- Tejfalussy András okl. mérnök, az AGROANALIZIS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG Környezetvédelmi- és Gazdaságosság Ellenőrző Központja GYK (jogelőd: AGROANAL. Tudományos Polgári Jogi Társaság) elnöke, a mérés eredeti módszertani és technikai vezetője, kizárólagosan jogosult kiértékelése.
- Varjas András okl. fizikus, a GRADIENS INNOVÁCIÓS LABOR Tudományos Szolgáltató GYK igazgatója.

- 1.) Jelenlévők megállapítják a Tejfalussy András által eléjük tárt eredeti dokumentumokból:
 - a./ a Budapesti Kertészeti Egyetem Zöldségtermesztési Intézetének a szóbanforgó (MTA 458/82/4.1.sz.) pályázata témája: "A hazánkban szántóterületen termesztett zöldségfajok hőmérsékleti igényének vizsgálata, különös tekintettel a korai fajtákra";
 - b./ a téma zárójelentése (egyik) alapjául szolgáló antirandom mérés kísérleti tervét, Dr. Somos András egyetemi tanár, intézeti igazgató 1983. január 28-án írta alá (1).

E kísérleti terv szerint:

1. "A kísérlet címe: az ökológiai tényezők optimalizálása a paprika palántanevelésben.",
2. Kísérlet felelősök: Kristóf Lászlóné, KE Zöldségtermesztési Intézet, technológiai és technikai felelős, valamint adat-felvételvezető; és Tejfalussy András, Agroanal Pjt, a módszertani és technikai vezető, valamint kiértékelő".

- 2.) - Tejfalussy András előterjeszt a mérés fóliaházbeli fotóját (2) és a mérés szabadföldön folytatásáról készült fotót (2), valamint a minden egyes növénynél elvégzett mérések adatait, és a növényeken mért adatokat, mint függő változókat, valamennyi környezeti változóval, mint független változóval a valamennyi kombinációjában megjelölt antirandom kiértékelési diagramot (3).
 - Előterjeszt az AGROANAL. társaság által 1981-ben Pi-3732 kukorica-fajta jelzőnövényen Ebesen, 10 hektáron, szántóföldi gépekkel megoldott műtrágyázási hatásvizsgálati mérésük tolerancia-értékelő (trágyahatásokkal kiváltott tolerancia változásokat megjelölt) "kétdimenziós antirandom-GTS analízátor" diagramot a TGR-102/12. AGROANAL. kiadvány alapján. (4).
 - Bemutatja a Társasága részéről 1992. során elvégzett megismételt mérés kiértékelésénél felvett jegyzőkönyvet is ahol a káliumklorid és káliumnitrát hatásait is összehasonlították, s amit a társasága Verőce-Marosi kísérleti telepen több, a kiértékelésben résztvevő Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium Természetvédelmi Hivatali munkatárs is aláírt (1992. szept. 9.) (5).
 - Bemutatja a mérési-módszertani szabadalmi leírásait soroló publikációt (Magyar Mezőgazdaság lap, 44. évfolyam, 9. szám, 1989. március 1., "ANTIRANDOM műtrágyavesztés-minimalizáló rendszer"). (6).

%

- Bemutatja a Szlovák Tudományos Akadémia Kísérleti Növénykórtani és Rovartani Intézete 1988-as "legújabb eredményeként" Jan Kralovich mérnök által, a pozsonyi "Uj Szó" lapnak eladott adatokat, a mezőgazdasági és élelmiszeripari káliumtúladagolás jelenlegi káros (növényi-, állati- és emberi betegségeket kiváltó) gyakorlatáról. ("Túl sok a kálium", (1986. IX. 16.). (7).
- Csatolja a Kertészeti Egyetemről neki (több év múlva) megküldött tájékoztatást az MTA 458/82/4.1.sz. pályázatba beírt értékelésről, amiben a tudta és a beleegyezése nélkül, a káliummal (a kálissal) való trágyázást csak és kizárólag pozitív hatásnak értékelték (8).

- 3.) E dokumentumok alapján, jelenlévők közösen megállapítják azt, hogy a Tejfalussy András (nemzetközi) szabadalmi szerinti "antirandom mérési elrendezésű hatásvizsgálati mérésnek", ahol f = fajta, N = nitrogén, P = foszfor, K = kálium, ti = palántatűzdelés (3 eltérő időponttal) voltak a változók (változtatott környezeti hatások), s aminél fitotronban előnevelt palánták tűzdelésével, a Ménesi úti kertben lévő fóliaházban elkezdett (alsó fotó), s utána a soroksági kísérleti telepen folytatott (felső fotó) antirandom elrendezésű növényi toleranciamérés megtörtént, de annak eredménye az eredeti mérési adatokkal és a mérési fotókkal is egyszerűen bizonyítható (jól látható) módon, ténylegesen a következő:

A kálissal (KCl), mint "mútrágya" az "aszály során" erősen mérgezett. Ugyanis mind a nitrogén és foszfor és tűzdelési időpont ingadozásra, mind a túlmelegedésre és vízhiányra is erőteljesen csökkentette a növények toleranciáját. A káliumnak a talajba juttatása jól látható, rendkívül erőteljes, általános alkalmazkodóképesség-romlást okozva, több (valamennyi) adott környezeti változó vonatkozásában, mind a négy jelzőnövény fajta esetében is mérgező hatást gyakorolt.

- 4.) Megállapítják, mindez teljes mértékben megfelel az 1992-es verőcse-cemárosi antirandom tolerancia-mérés eredményeink is, amikor ezt a mérgező ("allergizáló") kálihatást a káliumklorid és a káliumnitrát is produkálta, és hogy a kálium mútrágya hatása vonatkozásában ezt mutatta ki, az 1981-es ebesei mérés is, ahol a kálissal nem kezelt (alsó- és felső vízszintes sávokban), a nagyobb termésinteken, jól tolerálta a kukorica a mérésben alkalmazott (nitrogén-, foszfor- és töszám ingadoz(tat)ásokat és a talaj természetes inhomogenitásából származó talajeltéréseket is, míg a 100 kg/ha és 200 kg/ha kálissal kezelt sávokban látványosan rosszabbul, mind a négy blokkismétlésben. Megállapíthatóan, ezek az eredmények teljes mértékben megfelelnek Jan Kralovich, szlovákiai akadémiai kutatások eredményeit a pozsonyi Uj Szó lapban 1988-ban összegző közléseinek is.
- 5.) Jelenlévők ezúton megállapodnak, hogy jelen jegyzőkönyvet és a fent megvizsgált mérési alapadatokat és dokumentumokat csatolni kell az MTA 458/82/4.1.sz.pályázati jelentés valamennyi példányához, hogy a kálissal hatásáról téves következtetések ne adjon alkalmat az előző, a konkrét mérési adatokkal nem alátámasztható ill. a konkrét mérési adatokkal közvetlenül is cáfolható provizórikus eredmény összegzés.
- 6.) Jelen iratoknak az MTA 458/82/4.1.sz. jelentéshez csatoltatását és az MTA elnökének az értékelés helyreigazításról való tájékoztatását Dr. Pannonhalmi Kálmán, és a Kertészeti Egyetem Zöldégettermesztési Intézetéhez a jelen jegyzőkönyv másolatának a megküldését és a többi érdekelt szükség szerinti felvilágosítását pedig Tejfalussy András Varjas András (és munkatársaik) vállalják.

Mellékletek:

%

- (1) Dr. Somos András egyetemi tanár, intézeti igazgató által aláírt, 1983. január 28-án engedélyezett kísérleti terv.
- (2) Az 1983. január 28-án engedélyezett kísérleti terv alapján kialakított antirandom mérőter főliaházbeli és a szabadföldre való áttelepítés után készült fotói, a Tejfalussy András által aláírt eredményösszegzéssel (reális kétdimenziós térben történő antirandom megjelenítés).
- (3) A növényeken elvégzett egyedi mérések (Levél db/tő, magasság mm, bimbó db/tő, virág db/tő, termés g/tő (a két szedés összege), termés db/tő (a két szedés összege) adatai antirandom megjelenítési diagramja (a P (foszfor), K (kálium), ti (tőzdelési időpont), N (nitrogén), f (fajta-blokk) változók valamennyi kombinációjában (egy dimenzióra konvertált antirandom megjelenítés, A/4-es összeillesztett, egybefűzött 4 db. lapon).
- (4) Az ANTIRANDOM TUDOMÁNY elvi alapjai című tudományos ismertető (TBR-102/12.), az Ebesi mérés kétdimenziós antirandom kmértékelésével (számítógépes tolevancia-megjelenítés ábrázolás).
- (5) Jegyzőkönyv, felvéve az ATT (Agroanalízis Tudományos Társaság) Verőcsemarosi kísérleti állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilág-védelmi ellenőrző mérésének az együttes értékelése alkalmával. ATT-090992/1.-2, aláírók: Tejfalussy (Sydo) András (ATT elnök), Böröcz Zsuzsanna ag.mérnök, ANTIRANDOM gmk vezető, Pelczéder Tibor (növényvédelmi szakértő), Dr. Biczók Gyula, Környezetvédelmi- és Területfejlesztési Minisztérium Országos Természetvédelmi Hivatala (KTM OTvH) főosztályvezető, Vajna Tamásné (KTM OTvH) mezőgazdasági felügyelő, Rosta László (KTM OTvH) élővilágvédelmi Főosztályi munkatárs.
- (6) Az antirandom-soktényezős hatásméréssel kapcsolatos szabadalmak (egy részének) a felsorolását tartalmazó hirdetésnek (Magyar Mezőgazdaság lap 44. évf. 9. szám, 1989. március 1.) a másolata.
- (7) Jan Královich "Túl sok a kálium" című közleménye, a pozsonyi "Új Szó" c. lap 1988. IX. 16-i számában. (másolat)
- (8) Kutatási beszámoló részlet az MTA 458/82/4.1. sz. pályázat zárójelentéséből, dr. Kristóf Lászlóné tudományos munkatárs (Kertészeti Egyetem, Zöldségtermesztési Intézet) aláírásával, és a kísérletet kiértékelő Tejfalussy András 1990. febr. 4-i módosító megjegyzésével.



kmft.

/Tejfalussy András/

/Varjas András/

/Dr. Pannonhalmi Kálmán/

Kísérleti terv

1. A kísérlet címe:

Az ökológiai tényezők optimalizálása a paprika palánta-nevelésben.

2. Kísérlet-felelősök:

Kristóf Lászlóné ~~ME~~ Zöldségtermesztési Intézet
technológiai és technikai felelős, valamint
adatfelvételező

Tejfalussy András Agroanal Pjt.
módszertani és technikai vezető, valamint
kiértékelő.

- 3 -

- a kiültetéskor a palánta hossza, tömege, levelek száma, levélfelület nagysága, a növény N, P, K tartalma
- virágzás időpontja
- termés mennyiség és koraiság.

7. Szükséges hozzájárulás a Zöldségtermesztési Intézet részéről: 50.000 Ft.

Budapest, 1983. január 28.


Kristóf Lászlóné
/ Kristóf Lászlóné /
tud. munkatárs

A kísérlet beállítását engedélyezem.



Dr. Somos András
egyetemi tanár
intézeti igazgató

Az Antirandom Növénymonitor hatásmérési kezeléseinek a vezérlését és kezeléseik- és a kezeléseik eredményei közötti ok-okozati összefüggések azonosítását és értelmezését segítő grafikus szoftver:



A monitorról készített fotók, amelyek közvetlenül mutatják, hogy a kálisóval műtrágyázott talajban mind a négy paprikafajta teljesen elvesztette az aszály okozta stressz elleni védekezőképességét és talajhoz adagolt nitrogén és foszfor műtrágya dózisokhoz, és a palánta tűzdelési időpontokhoz való alkalmazkodó („toleráló”) képességét is.

A stresszelőidéző fóliaházban készített Antirandom Növénymonitor felvétel:



Antirandom Növény Monitor ban létrehozott mesterséges aszály következtében sérült növények talajával a növények „szabadföldi körülmények közé áthelyezése”, ott továbbnevelése után készített fényképfelvétel:

A Budapesti Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Zöldségtermesztési Kutató Intézetében, szabadföldi ANTIRANDOM MÉRŐTÉR.
A paprika a magas környezeti hőmérsékleten egy fóliaházban ritkult ki előzőleg. Ott pusztult ki fokozottabban, ahol a talaj kálisó-műtrágyát is kapott. (1983) ANTIRANDOM Software All Rights Reserved by inventor dipl. ing. A. Tejfalussy, Budapest. (Code: paprikasoroksar)



1992-ben, 9 év elteltével újra létesítettünk egy Antirandom Növénymonitort, amelyben az izraeliek által reklámozott kálium-nitrát hatását is vizsgáltuk. Ennek a mérésnek az eredményeit az akkori még létező „Környezetvédelmi- és Területfejlesztési Minisztériumnak” a szakértőivel együtt felvett, alább bemutatott jegyzőkönyvben rögzítettük. Az izraeli kálium-nitrát ugyanolyan aszálykár fokozó hatású volt, mint a kálium-klorid. Bebizonyosodott, hogy máshol, sok év múlva ugyanolyan káros volt a káliumműtrágya hatása, mint a fenti hatásvizsgálat alkalmával. Vagyis nem a kálium mellett bevitt klorid, hanem a vízben oldódó kálium mennyiségének a műtrágyákkal való növelése miatt fokozódott az aszálykár.



Code: izraeliKNa

KÁLIUMNITRÁT

A MODERN NÖVÉNYTERMESZTÉS SIKERÉNEK GARANCIÁJA

Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram!

Ön, mint szakember bizonyosan tudja, hogy a növények optimális tápanyagellátása a jóvelmázó növénytermesztés egyik legfontosabb feltétele.


Ehhez ma már Magyarországon is folyamatosan megvásárolható nagyhatású anyagot szeretnénk az Ön figyelmébe ajánlani.

A KÁLIUMNITRÁT az intenzív termesztés (pl. zöldség, gyümölcs, szőlő, dísznövény stb.) ideális műtrágyája. Tiszta kettős műtrágya, amely csak a növények részére fontos elemekből áll káros vívmányag nélkül. 46% káliumot és 13% nitrogént tartalmaz. Por és kristályos alakban gyártják.

Intenzív kultúrákban nagy mennyiségben is ki lehet juttatni. A nagy hozamok eléréséhez szükséges magas tápanyagszint káros sófelhalmozódás nélkül tartható.

A Tejfalussy András által felhalált ANTIRANDOM softwarc alkalmazásával Verőcén 1992-ben elvégzett izraeli káliumnitrát- és káliumklorid hatásmérés mérőter-ehrendezési terve.

Code: IzraeliKáliumNitrátMérés92



Változók: nitrát /34%-os N/
foszfát /20%-os P/
káliumnitrát /46%-os K+13%-os N/
káliumklorid /60%-os KCl/
fajta
H₂O-ellátás

Földhasi talajtermékenység-vizsgálat
stresszhatással, paprika-jelző-növényekkel
1992. június-július /palántázás: június

All Rights Reserved by A. Tejfalussy, Hungary

J e g y z ő k ö n y v

Felvéve ATT Verőcsebarosi kísérleti Állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilágvédelmi ellenőrző mérésének az együttes értékelése alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök

Böröcz Zeussanna Antirandom gam vezető

Pelczéder Tibor növényvédelmi szakértő

Dr. Bicsók Gyula KTM-OTvH főosztályvezető

Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTvH ^{mezőgazdasági felügyelő} ~~elővilágvédelmi szakértője~~

Rosta László, mint a KTM-OTvH ~~talajtani és növényvédelmi szak-~~
~~értője.~~ ^{Élővilágvédelmi Főosztály főmunkatársa}

A mérőtér elrendezésének és az értékelési módszernek ^{külföldi} ~~hát-~~oldali segédlet/, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja olvasni a növényzet látható jellemzőiből /termésmennyiség, levél-elcsíneződés, megdőlés/ annak interferencia képei alapján /Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási eredményeket:

Kettő növény-/paprika-/fajtánál is mutatja a mérőtér növényzetének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban az egy esetben károsítja kevésbé /kevésbé, mint a káliumklorid/ a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként, a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is, a kálium mindkét esetben történt adagolása erőteljesen csökkentette már kis, 25-60 kg/hektár dózisainál is, a növényzet alkalmazkodó és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkenti a káliumos műtrágyázás a növényzet asszilyelviselését. Növeli a nitrátfelvételi veszteségeit, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szín nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vismérgező hatás/. A foszfát műtrágyakomponens 25-80 kg/hektár dózisok között növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrőképességét és produkcióját, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hektár dózis között is pusztította a növényzetet, növelte az asszilykárt. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függően - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

.....		
Tejfalussy /Sydo/ András	Böröcz Zeussanna	Pelczéder Tibor
.....		
Dr. Bicsók Gyula	Dr. Vajna Tamásné	Rosta László

Melléklet 5.

A kálisóval népirtást és aszálykár fokozást is leleplező Antirandom hatás méréseink eredményei általam nem eltitkolása miatt engem nyilvánosan megrágalmazó MTA Etikai Bizottság hamis határozata, amit az MTA „nemzetközi publikációként” is terjesztett:

Code: MTA etikai csalása

**MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
TUDOMÁNYETIKAI BIZOTTSÁGA
2/2/2002. (X.28.) TeB
határozata**

A Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai Bizottsága Tejfalussy András, villamosmérnök (1036 Budapest, Lajos u. 115.) etikai panaszát elutasítja, és elrendeli határozatának az Akadémiai Értesítőben való közzétételét.

Indokolás

Tejfalussy András etikai panaszt nyújtott be 2002. április 14-én a Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tagjai és intézetei ellen. A beadvány részletes vizsgálata alapján – kiszűrve a nem etikai vonatkozásokat – a panasz lényege az alábbiakban foglalható össze:

- „...az MTA 1200 %-kal nagyobb N:K aránnyal, mérgezően műtrágyáztatja a növényeket, amivel a „káliumdús” növények fogyasztóit mérgezteti és ivartalanítja.” (I/5.),
 - „...az MTA nem minősítette „etikátlanak” a gilisztázás „tudományos csalását.” (I/6.),
 - „...a mérgezést határértékelési csalással fedezik...” (II/1.),
 - „...sajájának tünteti fel az MTA az általam feltalált kombinatorikát, ...” (III/5.),
 - „...gilisztahitelezési-csalás akadémiai és egyetemi bűnpártolásért...” (III/6.).
- Az MTA Tudományetikai Bizottságának elnöke a panaszt megküldte az érintett intézeteknek és szakértőket kért fel az abban foglaltak véleményezésére.

A bizottság 2002. október 28-án megtartott ülésén részletesen foglalkozott Tejfalussy András beadványával, a beérkezett intézeti és szakértői véleményekkel, és megállapította, hogy az etikai panasz megalapozatlan. A panaszt alátámasztani kívánt bizonyítékok tudománytalanok, a panaszosnak a kálium műtrágyázással kapcsolatos laikus és zavaros nézetei ellentmondanak a szaktudományi ismereteknek. Az MTA és intézetei nem alkalmaznak semminemű panaszos által említett kísérleti módszert, eszközt, megközelítést („kombinatorikus agrokémia”, „kutatógyorsítási program”, „antirandom? módszer”) s így nem is bítorolhatják azokat. Az Akadémia semmiféle szerepet nem játszott az u.n. „gilisztázásban”.

A bizottság megállapítása szerint az Akadémia és intézetei nem követtek el etikai, tudományetikai vétségeket, viszont a panaszos különböző alaptalan bejelentései, elutasított kérései, feljelentései és laikus szakmai javaslatai alkalmasak voltak a közvélemény megtévesztésére, az érintettek zaklatására.

Fentiek mérlegelése után a bizottság Tejfalussy András etikai panaszát elutasította.

Budapest, 2002. november „ „


(Demesik Tamás)
titkár

(Gáti István)
elnök

T. Dr. Pannonhalmi Kálmán úr, MTA Elnöki titkárság vezető!
Egyrészt ezzel sajtóhelyreigazítást kérek, ha megjelentetni meri az Etikai Bizottság.
A helyreigazítás lerövidítve: "Az igazságot a Magyar Fórum lap "Egyéb" rovatában hirdetett honlapunkon állítjuk szembe a fenti etikai bizottsági állítással. Ezenkívül kérem, hogy az összes hivatkozott háttériratot betekintésre szíveskedjék kikérni, hogy együtt átnézhessük.

Budapest, 2002. XII. 06.

Tejfalussy András

Athetén: 
2002. XII. 6.

Kiegészítés:

Az MTA-s bűnözők által félrevezetett egészségügyi miniszter **Dr. Surján Lászlóval** azt is elhittették, hogy ha egy napon belül valaki akármilyen gyorsan 133 grammnál kevesebb kálisót juttat be magába szájon át, az még biztosan nem mérgező hatású. Azóta is összevissza hazudnak a magyaroknak. A Ringer oldatnak olyan a víz-konyhasó-kálium dózisaránya, mint az egészséges ember testnedveiben, az elektrolit vérszérumban. Minden liter pótlásnál 9 gramm konyhasót, de csak 0,16 gramm káliumot szükséges pótolni. Amikor a rendőrség nyomozott az ügyben, kiderült, hogy az OÉTI vezetője **Dr. Bíró György** beszélhetett be neki. Miután 2 gramm kálisót tartalmazó oldattól 10 személyből 10-nek csökkent felére a vizelet kiválasztása, a 4 grammtól pedig mind a tízüknek romlott a szív működése is a hyperkalaemizálódás következtében. A Magyar Tudományos Akadémia hamis szakértői és ennek következtében a miniszterek, pl. Surján László is semmibe veszik az orvosi tankönyvekben szereplő káliumbeviteli sebesség- és dóziskorlátokat (4./14 oldal)!



Code: Surján930219a *hitelesít!*

*Bűnügyi bizonyíték
a miniszter hamis
szakvéleménye!*

343/S/93

Tejfalussy András
elnök úr részére
Agroanalízis Tudományos Társaság
Környezetvédelmi- és Gazdasági
Ellenőrző Központ

B u d a p e s t
Lajos u. 115.
1036

Tisztelt Elnök Úr!

Az 1992. december 29-én kelt levelében felvetett problémák szakértői véleményezésre felkértem az Országos Élelmezési- és Táplálkozástudományi Intézetet. *Alumíniumot?*
A hozzám eljuttatott elemzésük alapján a következőket *vel vinnék!*
tudom válaszolni Önnek. *sejt c. 148/81.
párosított!*

A kálium bevitel világszerte 2-8 g/nap között változik. Magyarországon az ajánlás 3 g/nap. Káliummérgezés csak 18 g/nap vagy ennél nagyobb mennyiség bevitelére esetén következhet be. Egyes közvélemények szerint 1 g kálium (ez 1,9 g káliumkloridnak felel meg) naponta és testtömeg kg-ként még nem toxikus adagnak tekinthető. Ez azt jelenti, hogy 70 kg testtömegű ember 70 g káliumot, vagy ennek megfelelő 133 g káliumkloridot elfogyaszthat egy nap, mérgezés veszélye nélkül. Ennek az az oka, hogy a vese könnyen és gyorsan kiválasztja a felesleges kálium ionokat. A káliumnak bizonyos esetekben, - pl. veseelégtelenség, Verospiron nevű gyógyszer szedése - valóban lehet káros hatása. Azonban ezek szélsőséges, viszonylag ritka esetekben fordulnak elő és megfelelő gondossággal legtöbb esetben elkerülhető. *A mérési adatok szerint 98g az napi kálium gyors bevitelével (1983.) öngyilkosságok c. 148/81.*



*Ez a veseelégtelenség betegsége
1-4 gram káliumot a vese
által 3 hétig extrém ka-
liummérgezés a klinikán!*

*felére csökkent
az 1,76
grammkáli-
umot és
a vese via-
zális ki-
választás-
seje!!
(1983.)*

Az MTA által a kormánnyal végrehajtatott Stop só, Menzareform akármennyi vízhez akármilyen ütemben **napi** legfeljebb 5 gramm konyhasó és legalább 4,7 gramm kálium bejuttatására biztat fel. Valójában minden 1 liter víz mellé 9 gramm konyhasót és 0,16 gramm káliumot optimális pótolni:

NYILATKOZAT

A Ringer oldat a testnedvekhez hasonló ionösszetételű folyadék. A Ringer oldat (0,9 % NaCl, 0,03% KCl, 0,025 % CaCl₂, 0,02 % NaHCO₃, 99 % desztillált víz) szerinti nátrium, kálium, klór és víz pótlási arány megfelelő kóros veszteségek esetén, de ugyancsak optimális a napi étkezések során is.

Budapest 2010. január 6.


Dr. Papp Lajos
ny.egyetemi tanár
akadémiai doktor

<https://www.youtube.com/watch?v=TvDYzBr0l4M> Papp Lajos beszél a káliummal mérgezett sóról

Verőce, 2016. augusztus 12.

PTK-szerinti „megbízás nélküli közérdekű kárelhárítás” keretében, volt parlamenti szakértőként benyújtja:

(nemes Sydo) Tejfalussy András Béla Ferenc okl. vill. mérnök, hatásmérés-tudományi szakértő feltaláló (1-420415-0215, an.: Bartha Edit), Magyarország, 2621 Verőce, Lugosi u. 71. sz., www.tejfalussy.com (és benne a korábbi www.aquanet.fw.hu stb. tudományos honlapok), tudományos rendorseg.pjt@gmail.com
+36 20 21814 08



feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
címezett: elnokseg@titkarsag.mta.hu
Panasziroda ORFK Ellenőrzési Szolgálat <panasz.orfk@orfk.police.hu>;
másolatot kap: "orban.viktor" <orban.viktor@parlament.hu>;
Orbán Viktor <orban.viktor@fidesz.hu>;
Orbán Viktor <orbanviktor@orbanviktor.hu>
titkos másolat:.....
 dátum: 2016. augusztus 12. 19:22
 tárgy: Nyilvános vád a magyarokat kiirtásban, kirablásban, becsmérlésben bűnsegédkező mózesi talmudi
alvállalkozó MTA-s vezetők ellen, Lovászi László, a jelenlegi akadémiai elnök kezéhez megküldve
küldő: gmail.com