

1. Önök azt a hiedelmet terjesztik, hogy életveszélyesen mérgező lehet („vízmérgezést okoz”) a tiszta desztillált víz ivás, miközben a SALSOL, SALSOLA infúziós oldat desztillált víz, amiben a desztillált víz mellett kizárólag csak a teljesen tiszta konyhasó (literenként 9 grammnyi nátrium-klorid) van!
2. Önök legalább 4,7 grammos napi káliumpótlást írtak elő és legfeljebb 5 grammra korlátozták a napi konyhasópótlást, miközben a szív számára optimális összetételű Ringer infúziós oldat egy nap alatt 3 liter desztillált vízzel 27 gramm konyhasót és 0,36 gramm káliumot juttat be a vérbe!
3. Önök arra hivatkozva, hogy a WHO is megengedte a konyhasó korlátlan helyettesítését a kálisóval, konyhasó pótló étkezési sóként engedik forgalmazni a kálisót. A kálisót előbb „Redi Só” elnevezéssel „gyógytápszerként” árusították. Jelenleg „BONSALT” („jó só”) az elnevezése és magyar nyelven, az interneten is, „Izrael állami Star kosher tanúsítvánnyal” is, reklámozzák, árusítják. (De az Izraelből hozatott, s a főként zsidók által lakott Bp. Lipótvárosi fűszerboltban vett kóser só is kálisómentes!)
4. Önök napi 10 grammig ajánlással engedték forgalmazni a REDI Sót, miután, amikor vízben oldott 2 gramm Redi sót ittak, tízből tíz embernél, 50%-osra csökkentette a vizelet kiválasztást, amikor meg 4 grammot ittak, akkor mindegyiküket, kb. 1 órán át, szívrontóan is mérgezte, „hyperkalaemizálta”!
5. Önök azt a hiedelmet terjesztik, hogy magas vérnyomást okoz a napi 5 grammnál több konyhasót fogyasztás, pedig csak a kísérletben résztvevő emberek 1/6-ának csökkent (kissé) a vérnyomása, ha ennyire kevés konyhasót fogyasztottak. A másik a 1/6-ának viszont megnőtt, s valamennyi felmérés statisztikai eredményét egybevéve, az emberek 5/6-ának nem változott vagy csökkent a vérnyomása az Önök által jelenleg ajánlottnál több (korábban a sportolóknál napi 15-25 gramm) konyhasótól!
6. Önök a sportolóknál és fizikai munkásoknál szokásos 15-25 gramm körüli napi konyhasó veszteséget azért sem engedik teljes egészében pótolni, a „Nemzeti Stop só Programos MENZAREFORMJUK” azért csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni, mert a Lewish Dahl nevű kutató közzétette, hogy a kísérleteiben a patkányoknak magas vérnyomást okozott a „túl sok konyhasóval”. A patkányoknak magas vérnyomást okozó konyhasó mennyisége emberre helyesen átszámolva: napi fél kg konyhasó!
7. Önök kell tudják, hogy 1950-ben Nobel díjat kapott az a három mellékvesekéreg kutató, akik konkrét biológiai hatás mérésekkel patkányoknál és embereknél is bebizonyították a kellenél több káliumot, vagy a kellenél kevesebb konyhasót pótlás vérbesűrűsítő, emiatt vérnyomás növelő hatását, s hogy a sok kálium és kevés konyhasó állandó étkezési alkalmazása életrövidítő és nemzőképesség rontó!

Melléklet-1: A Népszabadság „A komisz só” c. cikke, a konyhasóval sózást korlátozás, és kálisóval „sózás” egészségromtó, a többséget mérgező életrövidítő hatásaira vonatkozó nemzetközi tudományos publikációkról.

Melléklet-2: KÖZVETLEN MÉRÉSI BIZONYÍTÉK A KÁLIUM MÉRGEZŐSÉGÉRE (mergezes180419)

Melléklet-3: TERRORELHÁRÍTÓ PETÍCIÓ, TERRORELŐÍRÁSOK HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRE (terrorelharitopeticio180413)

Melléklet-4: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT CSALÁS”, AMIVEL 2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA (bonsaltcsalas180409)

Melléklet-5: TUDATOS MAGYAR IRTÁS A MENZAREFORM (Diakinfo-180420)

Verőce, 2018. április 21.

Megbízás nélküli kárelhárításként, az ügyet parlamenti szakértőként is vizsgálóként: Tejfalussy András


A „komisz” só

A fizioiógia napisziükséglet valójában 15-25 gramm, lsd a fizioiógia (pl. Salsola vagy Ringer) infúziós oldatokkal beadagolt napi konyhasó mennyiségét!

A magas vérnyomás megelőzésére sószegény étrendet ajánlanak. Elegendő lenne napi 0,5-1 gramm só, ennek azonban többszörösét fogyasztjuk. Pedig a só sokáig gyógyszernek számított. Vért szegénység, erőtlenség, fejfájás és migrén orvoslására szolgált. Sós vizet adtak a légutak megbetegedésekor, emésztési panaszok, reuma-fájdalmak esetén. Gyerekkorunkból emlékezhetünk a forró sóval töltött zacskóra, amit a fülünkre tettek.

De mitől lett „komisz” a só? Az első tanulmányt Lewis Dahl írta, melyben kimutatta, hogy a parkányok vérnyomása emelkedik, ha erősen sózott eledelt kapnak. A kísérlethez használt só azonban annyi volt, hogy egy embernek naponta fél kilót kellene ennie, hogy ugyanakkora dózist vegyen magához. Egy másik kísérletben a világ minden részéről vizsgáltak embereket, az adatok feldolgozása meglepő eredményt hozott. A vérnyomás csökken, ha növekszik a sóbevitel. A legtöbb sót fogyasztó népcsoportnak (napi 14 gramm) nem volt magasabb vérnyomása, mint azoknak, akik csak 6 grammot ettek. Négy csoport viszont teljesen kilógott a sorból: jóformán nem ettek sót, és a magas vérnyomást is alig ismerték. Amikor az ő értékeiket is hozzáadták a többiekéhez, csak akkor kapták meg az elvárt értéket. A tudósoknak több rendellenesség is feltűnt, ezért kérték az eredeti adatokat, de hiába. Ehelyett a szerzők újra feldolgozták azokat, új módszerekkel. Az eredmény: a só hatása a vérnyomásra negatívabb, mint gondolták valaha. Egy német kritikus „adatmasszírozásnak” hívta ezt a módszert.

Rehabilitálják-e valaha vajon a sót? Az amerikai Science szaklap nemrég szemrehányásokat tett a só elleni kampány



Amerikában is leplezték, hogy nem ún. „összeesküvés-elmelet” az élelmiszerek eltorzított sóarányait az életörvidítés, hanem tudományos (kalibráló mérési) csalásokkal is fedezett tudatos népiártás! (Mózes II. 23. 20-33. és V. 7. 2, 22. szerinti nemesisidottlanítás!)



aktivistáinak. De a lapok tovább publikálják a sófogyasztás és vérnyomás közötti összefüggés credményeit. Más tanulmányok is megmutatták, hogy a sószegény étrend nem csökkenti a vérnyomást. Azt is kimutatták, hogy a sóbevitel korlátozása növeli az elhalálozást, és elősegíti a szív- és keringési betegségeket. A vitát a jövő dönti el. Az viszont biztos, hogy a só mellőzése megemeli a koleszterinszintet, de változatlanul koleszterincsökkentő és sószegény táplálkozásra intenek minket. Ember legyen a talpán, aki felismeri, hogy épp mi problémájának okozója. Milyen tanácsot adhatunk a magas vérnyomásban szenvedőknek? Német orvosok szerint a népesség kétharmadánál a vérnyomás nem reagál a sóra. A maradék harmad egyik felénél emelt sófogyasztásnál csökken a vérnyomás, a másik felénél emelkedik. Akinek magas a vérnyomása, próbálja ki kevesebb sóval, hogy ő melyik csoporthoz tartozik. Egyszóval, ne hagyjunk magunknak egyszerűen csak odaszózn.

Jelinek Mária

ÉLETRÖVIDÍTŐ A TÚL KEVÉS KONYHASÓ, DE A TÚL SOK KÁLIUM EVÉS BEBESZÉLÉSIS!
(Népszabadság 2002. 11. 15.)

CSIPETNYI TRÜKK

A só tartósító hatása a vízelvonó tulajdonságában rejlik. Észak Európa számos vidékén bevett eljárás volt az ősszel tömegesen vágott marha rendszeres sózása. Nálunk a serteshúsdarabokat a szalonnával együtt sózták, füstölték.

A só megnöveli a víz forrási hőmérsékletét, a víz jobban felmelegszik, mielőtt forni kezdene. Ezért a sós vízben az élelmiszer (a tojás vagy a tészta) magasabb hőmérsékletre melegszik fel, és gyorsabban főhet.

Egy csipet sóval könnyebb felverni a tojásfehérjét. Az avas vaj ismét használható, ha kevés langyos tejjel és egy csipet sóval keverjük el. A vőlő nem esik ki a csontból, ha főzés előtt mindkét végét besózzuk. A máj nem keményedik meg főzés közben, ha a még nyersen összevágott szeleteket besózzuk, majd fél órára a hűtőszekrénybe tesszük. Nem lesz csomós a rántás, ha csipetnyi sót teszünk bele. Egy késhegynyi só tisztítja a leégett lábast, eltünteti a zsírfoltot és a vörösbőr pecsétjét, kezünk-ről a hagyma és a hal szagát. Sós vízzel friss sörpecsétet, vizes sóval csokoládéfoltot távolíthatunk el.

A konyhasó nem egyéb, mint tengervízből nyert nátrium-klorid vagy bányászott kősó. A zöld só: zöldpereszelyem, zeller zöldje, saláta, lestyán, csalán, pitypang, útifülevel megszáritva, porrá törve, kevés sóval elkeverve. A jódosított sót pajzsmirigybetege esetén használjuk.

A konyhasó, a tengeri só, az asztali só és egyéb elnevezésekkel forgalomban lévő sók káliumtartalma sokszor nagyobb a kívánatosnál. A túlzott káliumbevitel pedig felboríthatja a szervezet ionegyensúlyát, csökkenti a veseműködést, visszatartja a folyadékot, ezáltal megergelenítési problémákat okozhat. Megzavarja az idegrendszer és a szív működését, ritmuszavart kelt.

J. N. J.

KÖZVETLEN MÉRÉSI BIZONYÍTÉK A KÁLIUM MÉRGEZŐSÉGÉRE (mergezes180419)

EGYÉRTELMEŰ KÖZVETLEN BIZONYÍTÉK ARRA, HOGY A SEJTEK KÖRÜLI FOLYADÉK KÁLIUM TARTALMÁNAK NÖVELÉSÉVEL ELLEHETETLENÍTHETŐ AZ SEJTMŰKÖDÉS, A SEJTES ÉLŐLÉNYEK ALKALMAZKODÓ- ÉS STRESSZ ELLEN VÉDEKEZŐ KÉPESSÉGE

A nemzetközi szabadalmaim szerinti biológiai hatás vizsgálatok közvetlenül is áthatóvá tették, hogy kálium műtrágyázás tönkreteszi a növények alkalmazkodó képességét. A mérésben szereplő mind a négy paprika növény fajta teljesen elvesztette az alkalmazkodó képességét. Nemcsak a vízhiányra és a túlmelegedésre, de a palánta tűzdelési időpontra, a talajba adagolt nitrogén és foszfor műtrágya dózisokra is. A mérőtér közepén lévő növények talajához nem adagoltunk kálium műtrágyát, egyik paprikafajtánál sem.



Növény nélküli elválasztó sáv

A felső és alsó 2 - 2 ténnyedben 4 különböző paprikafajta van!

N a nitrogén műtrágya dózisok, K a kálium dózisok, P pedig a kálium műtrágya dózisok jele!

A kálium műtrágya univerzális mérgező hatását egy fóliaházban létrehozott Antirandom mérőtérrel közvetlenül megjelenítettük. A káliummal nem műtrágyázott cserepekben mind a négy paprikafajta túlélte a mesterséges aszályt, mindegyik nitrogén és valamennyi foszfor dózisonál, de a káliummal műtrágyázott cserepekben mind a négy paprika fajta erőteljesen pusztult, elvesztve a foszfor- és a nitrogén műtrágya dózisokhoz (és palánta tűzdelési időponthoz) alkalmazkodási képességét. A sejt-körül tér kálium tartalmát növelés ugyanígy tönkreteszi az állatok és az emberek sejt működését is.

A megismételt mérés eredményeit KTM minisztériumi szakértőkkel együtt értékelés jegyzőkönyve:

J e g y z ő k ö n y v

Felvéve ATT Verőcsebarosi kísérleti Állomásán, 1992. szeptember 9-én, az izraeli káliumnitrát élővilágvédelmi ellenőrző mérésének az együttes értékelése alkalmával.

Az értékelésen jelen vannak:

Tejfalussy /Sydo/ András ATT elnök

Büröcz Zsuzsanna Antirandom gmk vezető

Pelczéder Tibor növényvédelmi szakértő

Dr. Biczók Gyula KTM-OTVH főosztályvezető

Dr. Vajna Tamásné a KTM-OTVH ^{mezőgazdasági felügyelő} élővilágvédelmi szakértője

Rosta László, mint a KTM-OTVH ^{Elővilágvédelmi Főosztály munkatársa} talajtani és növényvédelmi szakértője.

A mérőtér elrendezésének és az értékelési módszernek ^{külföldi} háttérrel, a jelenlévők mindegyike közvetlenül ki tudja olvasni a növényzet látható jellemzőiből /termésmennyiség, levél-elészineződés, megdőlés/ annak interferencia képei alapján /Interaction Interference Test: IIT/ a következő kalibrálási eredményeket:

Kettő növény-/paprika-/fajtánál is mutatja a mérőtér növényzetének a strukturálódása, hogy az izraeli káliumnitrát csak abban az egy esetben károsítja kevésbé /kevésbé, mint a káliumklorid/ a növényeket, ha erősen áztatott talajban használják. Egyébként, a korábban nem trágyázott, ill. még nem műtrágyázott talajon is, a kálium mindkét formában történt adagolása erőteljesen csökkentette már kis, 25-60 kg/hektár dózisainál is, a növényzet alkalmazkodó és különösen a stressz-tűrő képességét. Ez mind a foszfát, mind a nitrogén, mind a fajta paraméterek perturbáló hatása esetén jól láthatóan megmutatkozott. Erőteljesen csökkent a káliumos műtrágyázás a növényzet asszilyelviselését. Növeli a nitrátfelvételi veszteségeit, több káliumnál ugyanolyan termés és zöld levél szín nagyobb nitrogén műtrágya adagokhoz kapcsolódott /vizmérgező hatás/. A foszfát műtrágyakomponens 25-80 kg/hektár dózisok között növelte a növényzet alkalmazkodó és tűrőképességét és produktívát, száraz körülmények között a nitrogén már 75-125 kg/hektár dózis között is pszeztította a növényzetet, növelte az asszilykárt. Kálium nélkül a növények mindenhol - a vízmennyiségtől függően - kevés műtrágyával is egészségesek, jól produkáltak.

K.m.f.

..... Tejfalussy /Sydo/ András	 Büröcz Zsuzsanna	 Pelczéder Tibor
..... Dr. Biczók Gyula	 Dr. Vajna Tamásné	 Rosta László

Egy kálisóval műtrágyázott mezőn tartott birka kosok negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett. Embernél a negyedik nemzedékhez kb. 100 év kell. A nyugati országok 1950 óta műtrágyáznak mérgezően káliummal. Miután a keleti népeket korábban nem mérgezték a káliummal, nyilvánvaló, hogy egy Izraeli tudós nemrég a kálium túladagolás eltitkolt mérgező hatása alapján valószínűsítheti (Haarac), hogy 2050 után nem lesz nemzőképes nyugati férfi. A magyarokat már nem csak kálium-műtrágyázással mérgezik, hanem konyhasó helyett árusított kálisóval is. Lásd az interneten az Izrael állami „Star kosher tanúsítványos Bonsalt (jó só)” hamis elnevezés alatt a „legjobb étkezési sóként” magyar nyelven is reklámozott patkánymérge kálisót! (Az izraeli kóser boltban vásárolt étkezési só viszont teljesen káliummentes!) A kálisó tehát a más népek ingatlanait kiürítő titkos vegyi fegyver! Lásd: www.tejfalussy.com, Email könyv 1., 58., 101., és Videó 8., 10. és 61. és MEHNAM rovat.

1950-ben Nobel díjat kaptak az ételezéssel túladagolt kálium stressz elleni védekezést lehetetlenítő, demográfiai katasztrófát okozó, életrovidítő és ivartalanító hatásait. patkányoknál és embereknél is, konkrét hatásmérésekkel bebizonyító kutatók. Azóta tudják, akik mérgeznek vele, lásd melléklet-1!

Hatás méréseik alapján egy szlovákiai akadémiai kutató is fellepett a káliummal műtrágyázás ellen, a rákbetegségeket is előidéző, szaporodó képességet veszélyeztető hatásai miatt, lásd melléklet-2!

Melléklet-1:

Kód: NepirtoNahianyKtobbletTunetei

NOBEL-DÍJAS KUTATÓK MÉRÉSEI IS BIZONYÍTJÁK, HOGY SZÁMOS BETEGSÉG NAGYSÁGRENDI MEGSZAPORODÁSÁNAK A HAGYOMÁNYOS („FIZIOLÓGIÁS”) SÓZÁSSAL ELLENTÉTES ELVEKRE ALAPOZÓ „ÉTKEZÉSI SÓREFORM” A FŐ OKA

A MEDICINA Orvosi Könyvkiadó (Budapest, 1976) „Technika a biológiában 8” c. kiadványában, „A biológia aktuális problémái” főcím alatt található „A mellékvesekéreg biológiája” c. fejezet. Aki írta, az akadémiai nívódíjas Dr. Szabó Dezső azokat az új mérési eredményeket ismerteti, amelyek alapján Kendall, Reichstein és Hench 1950-ben Nobel-díjban részesültek „a mellékvesekéreg-hormonok és szerkezetük és biológiai hatásuk” felfedezéséért. Az összefoglalás jellegű leírás emellett további 61 tudományos publikáció mérési eredményeire is hivatkozik. (Az alábbiakban zárójelben jelzem, hogy a könyvből itt idézett megállapítások a könyv mely oldalain találhatók.)

EZEK A NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK EGYBEHANGZÓAN BIZONYÍTJÁK AZT, HOGY A NÁTRIUMHIÁNYOS ÉS KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT EMBEREK ÉS PATKÁNYOK MELLÉKVESEKÉREG HORMONTERMELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN A TUDOMÁNYOS KUTATÓK VISZONYLAG ÁTFOGÓ ÚJ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEKKEL RENDELKEZNEK (134), AMELYEK SZERINT A NÁTRIUMHIÁNYOS VAGY KÁLIUMDÚS DIÉTÁN TARTOTT ÁLLATOKON (PATKÁNYOKON) ÉS EMBEREKEN IS MELLÉKVESEKÉREG-ELFAJULÁS KÖVETKEZIK BE, MIKÖZBEN A SZERVEZET ELETROLIT-HÁZTARTÁSÁNAK EGYRE SÚLYOSABB ZAVARAI TAPASZTALHATÓK. (168)

Ezek későbbi, hosszabb távon is egészségkárosító, életrövidítő, ivartalanító stb. hatások például konkrétan a következők:

1./ A mellékvese abnormálisan megnagyobbodik (140)

2./ A szervezetben elégtelen a szőlőcukor-képződés, mely miatt elégtelen zsír- és cukorfelhasználás alakul ki. (167)

3./ A különböző stresszhatások kivédésére a szervezet képtelenné válik. (167)

4./ Csökken a nátrium kiválasztása, a káliumé fokozódik (167) elsősorban a vesesejteknel, de a verejtéksejteknel és az emésztőrendszer mirigysejtjeinél is (167-168). Ha ez ha hosszabb ideig tart, törvényszerűen az alábbi betegségek kialakulásához vezet:

5./ Idővel nátrium-hiány jön létre (168)

6./ A nátriumhiány a szövetekben ozmózis-zavarhoz vezet, többlet-víz vándorol a sejtekbe. (168)

7./ Csökken a keringő vérmennyiség, a vér besűrűsödik, csökken a viszkozitása. (168)

8./ **Romlik a keringés. (168)**

9./ A vese vérellátásának a zavara miatt csökken a szűrési (méregtelenítési) teljesítménye. (168)

10./ **Idővel elégtelenné válik a veseműködés. (168)**

11./ A bőr és a nyálkahártyák kóros elváltozásai. (168)

12./ Mellékvesekéreg-károsodás. (168)

13./ **Mellékvese daganatok, sejtburjánzások, esetenként rosszindulatúak is.** (169)

14./ Halálos Addison-kór tünetei alakulnak ki. (168)

A káliumtúladagolás és vagy hiányos nátriumpótlás legvalószínűbb betegségei

15./ **Magas vérnyomás.** (169)

16./ Szívelváltozások. (169)

17./ Veseelváltozások. (169)

18./ **Izomgyengeség.** (169)

19./ Fokozott nátriumvisszatartás és fokozott káliumürítés. (169)

20./ **A vérbesűrűsödés miatti veseműködés romlás fokozza a renintermelést, renintermelő vesedaganatok jönnek létre.** (169)

A nátriumhiányos és/vagy káliumdús táplálkozás nemi szervek fejlődési torzulásait is okozza („pszeudohermafroditizmus”):

21./ **Leánymagzatok nemi szerveinek a fejlődési zavarait,** pl. szeméremajkak összenövését, klitoris-megnagyobbodást. (169-170)

22./ Lánygyermeknél klitoris-megnagyobbodást, idő előtti menstruációt. (170)

23./ Felnőtt nőknél: klitoris-megnagyobbodás, test- és arcszőrösödés, kopaszodás, érdes hang, a menstruáció elmaradása, terméketlenség, az emlők sorvadása. (170)

24./ Fiatal fiúknál korábbi pénisz-megnagyobbodást, korábbi erőteljes izomzat kifejlődést, a testnövekedés gyorsulását, a hónalj- és a szeméremszőrzet idő előtti megjelenését, korai szakáll-növekedést, hangmélyülést, hajritkulást okoz. (170)

25./ **Pszudohermafroditizmus** tünetként fiúgyermeknél és férfiaknál emlő-megnagyobbodást okoz. (170)

26./ **Rosszindulatú daganatok (pl. emlőrák, prosztatarák) növekedését serkenti.** (170)

Közismert, hogy egyesek ezeket a betegségeket mindenféle más okra vezetik vissza, miközben ezt a két legfőbb okot részint elhallgatják, részint ellenkező hatásúnak tüntetik fel. Az élettani optimum szerinti (fiziológiás mértékű) sópótlást, a vér elektrolit nátrium : kálium : víz arányának megfelelő étkezést „elavultnak” hazudják, pedig a fiziológiás sópótlás helyességét nem csak a tengervíz, a magzatvíz és a vér és a fiziológiás infúziós Ringer oldat azonos nátrium és kálium aránya igazolja, de az is, hogy kálium túlfogyasztás esetén torzul az EKG = romlik a szívműködés! (A könyvről általam készített fotókat, s a többi, fent említett mérési és tankönyvi dokumentumot is le lehet hívni, ki lehet nyomtatni az internetről, amihez a Google keresőbe a „mellékvesekéreg” szót kell beírni, ill. lásd: a www.aquanet.fw.hu honlapon.) Nyilvánvalóan tudatos népirtás a Nemzeti Stop Só Program, Menzareformmal ötöde alá csökkentett konyhasó- és tízszeres fölé növelt kálium„pótlás”!

Budapest, 2007. 02. 19. Tejfalussy András /méréstanti szakértő/

A Szlovák Tudományos Akadémia Köszöntő Növénykörtérel és Rovartani Intézetében elért legújabb eredmények azonban egy másik „bűnösre” mutatnak rá, amely részt vállal a modern mezőgazdaságban mutatózók negatív jelenségei szinte mindegyikéből. Ez a figyelemre és főleg ellenőrzésre méltó elem – Ján Kráľovčanek, az említett Intézet munkatársának véleménye szerint – a kálíum, amelynek problémájával már évtizedek óta foglalkoznak.

[illegible]

Közdösi, hogy viszonylag magas szőlővonal nálunk a növénytermesztés, de problémáink vannak az állattenyésztésben, ahol a világ fejlett országaival való összehasonlítás nem éppen hízelgő a számunkra. Ez leginkább a tömegtakarmányok minőségével kapcsolatban (kölföldik ki). A tejtermelésnél sokkal több etetőtakarmányt használunk fel, mint más fejlett szarvasmarha-tenyésztéssel rendelkező országok, mivel tömegtakarmánnyal nem tudjuk elérni a kívánt teljesítményt. A szárlott tömegtakarmány ugyanis nálunk 25-30 gramm kálciumot is tartalmaz kilogrammonként, noha az optimális mennyiség 10-15 gramm között lenne. De ugyanígy probléma a burgonya keményítőtartama, illetve a kukorica cukortartalma, sőt még a gabona korai érése is, amely utóbbi leg-
 2

A kalcium az az alapvető elem, amely a növényekben az ionok felvételéről dönt. Bizonyos koncentrációig harmonikusan felvevő mindenféle iont, de egy halálra lúgos talajról kezdő a kalcium és a magnézium felvételét. Ezek az ember és állat ásványi

Kedvező körülmények alakulnak ki a káliumot korlátozó gyomok *Palmaria* is, s ezekből nagytermésűek a szaporodók. Ha körülnézünk a földeken, ahol egyébként egyre több gyomirtót használunk, bizonyos fajta gyomok eltűnnek, mások viszont állandóan terjednek. Eltűnt ugyan a konkoly, amelynek nem kedvez a kálum, de van helyette libatop és partagi lüske minden mennyiségben. Ezeket ellenőrző herbicidet használunk, ami gátolja a fojósztást, tehát megint csak elősegíti

De nemcsak a növények ellenállóképességét, illetve a mozgáztudású lények állványozás-összetételét befolyásolja, hanem közvetlen hatással van a gazdasági haszonra is. A burgonyában valamilyen a halmasság évesleg még 20-21 százalékos volt a keményítő-tartalom, amely mára 13-14 százaléka csökkent, s ugyanez a helyzet a kukoricaéénál is, ahol a halmasság évesleg 18-20 százalékos kukorica-tartalom mérhető, s mára az átlag 14,6 százalék. Ehhez tudunk két, hogy az évesen években a talaj kálciumtartalma kilogrammonként még körülbelül 90 milligrammnyi szinten volt, s mára már 250 körül értéket is mérhetünk. *

Ahhoz látni, hogy a fentebb leírtok problémái kiküszöbölők – az SZTA Nővénykörtől és Rovartani Intézetének eredményeire – a legfontosabb feladat a talaj kálium-tartalmának csökkentése. Ez nemcsak jobb terméseredményekhez hozhat, hanem ami lényeges, javítja annak minőségét, és csökkentheti az egyéb műtrágyák, a növényvédők és rovarirtók szükségességét is. Ezek óta végzik a kálium és a nitrogén arányának a termésedényekre való hatással vizsgálód kísérleteket. Bizonyosodott, hogy a legnagyobb terméseredmények akkor értek el, ha a talaj káliumtartalma 90 mg mennyiségű káliumot tartalmaz, és hogy a termésedények 200 milligrammál, különböző éveken 16-24 százalékkal is csökkenhetnek. Ez a 200 mg a jelenlegi átlagos szint.

A talaj káliumtartalmának csökkentése megoldandó a nitrátproblémát is. Bebizonyosodott ugyanis a kísérletek során, hogy a nagyobb mennyiségű termelés érdekében magas káliumtartalom mellett háromszor-négyszer nagyobb mennyiségű növényt kell leválasztani a növények. Ezen kívül a talaj káliumtartalmának csökkentése még egy *sox* más probléma megoldásában is segítsen és egyszerűbbé lenné a termelésre való áttérés is – a mezőgazdasági termelés. Ehhez a tudományos dolgozók véleményére szorít szükség, hogy mindenütt pontosan megállapítsák a talaj összetételét és kiadják a növények szükséges adagolási arányát. Eznek a méréseknek az elvégzésére az agrárművelőknél minden nagyobb befektetés nélkül képesek, tehát elsősorban a mezőgazdasági dolgozók műlők, hogyan közelítenek a levésveti problémákhoz.


(Szénás!)

Új szempontok a műtrágyázásban

találékának alapelvei. Hányuk csontig-
nyás, csontirakítás, izületi gyulladások
okozhat, és mániákus ezek a betegségek,
az erre való hajlam már fiatal korban is sok
esetben megfigyelhető. A kalciumot és
a magnéziumot a növényi találékok, például
a zöldség juttatják a szervezetbe, vagy a lét.
de ha ezekből hiányzik, akkor természetesen
más úton kellene és súlyosabb esetben kell
pótolni. De ez csak két elem. A talaj maga-
ból különösen sok mikroelemet juttat
lel a kalciumhoz, például a legzés szem-
pontból fontos, vagy a már említett
nitrogén lebontásához szükséges molibdén,
mangán és cink felvétele. Ha ezek a mikro-
elemek ott vannak a szervezetben, akkor
a nitratokat ammóniává bontják, és az távo-
zik a szervezetből. Ha hiányoznak, akkor ez
a szénizés nem megy végbe, csak nitridek
vagy egyéb nitrogén-származékok, például
nitrózaminok keletkeznek, s mivel ezek karcin-
ogén anyagok, betegségeket idéznek elő.
A talajban lévő kálium a cink felvételének
blokkolása, a gazdasági állatok reproduk-
cióját is veszélyezteti.

Mivel a kalcium nem engedi meg, hogy a növény elegendő kalciumhoz és magnéziumhoz jusson, ezzel tökérelessé a sejteit, és emiatt növekszik a növények érzékenysége. A sejteket könnyen megmadarják a mikroorganizmusok, egyéb kórokozók, s mivel a laktószekréz elégséges a szabad aminosavak felvételei – amelyek a mikroorganizmusoktól táplálják – így azok elszaporodnak, a növényben beleszaporodnak jellemzően.

a káium felvételét. Ez újra lazább teszi a sejtek kötését, a csökkenő a kórokozókkal szembeni ellenállást, amelyet természetesen rovarnával kezelünk. Ez újra megindítja a problémák láncolatát, és a kör bezárul. S mindezekben a folyamatokban, amelyek bonyolultabbá teszik és drágítják a termelést, romlik a termék minősége, alapvető okaiért ott találjuk a káliumot.



A burgonya keménylőtartalmának és a cukorrépa cukortartalmának alakulása a talaj káliumtartalmának függvényében

Tegyünk most a szék méretét nézzük. Ezek tulajdonképpen. Az anyagot is Péter Béni adta a
 szék méretét (1999. 03. 21-én) dr. Bródy Gyula

* Nem igaz, mert ez csak a talajból kioldódó káliumtartalom! Egy 1000 négyzetméter 2% átlagos káliumtartalmú talajnak az 5 méteres termőrétegében kb. 150000 kg kálium van!

Verõce, 2018. április 19.

Novák Katalinhoz, a Család- és ifjúságügyért felelős államtitkárhoz címzett közérdekű bejelentés, a Ringer infúziós oldattal a vérbe juttatott desztillált víz, konyhasó és kálium dózisok szerinti étkezési víz, konyhasó és kálium pótlás helyreállítását követeléssel, megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.):

Tejfalussy András hatás mérés tudományi szakértő feltaláló

Mezőgazdasági
kísérlet-analízis

elnök

Kód: tisztiforvos180420 13./8

feladó: **András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy** <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>

címzett: "Központi Ügyfélszolgálati Iroda (EMMI)" <ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu>

Novák Katalin <ugyfelszolgalat@emmi.gon.hu>;

"P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;

másolatot János Drábik <drabikjanos@gmail.com>;

kap: Magyarok Világszövetsége elnök <elnok@mvsz.hu>;

Elnok@kuria.birosag.hu

titkos másolat: . . .

dátum: 2018. április 19. 23:48

KÖZVETLEN MÉRÉSI BIZONYÍTÉK A KÁLIUM MÉRGEZŐSÉGÉRE (Novák Katalinhoz, a Család- és ifjúságügyért felelős államtitkárhoz címzett közérdekű bejelentés, a Ringer infúziós oldattal a vérbe juttatott desztillált víz, konyhasó és kálium dózisok szerinti étkezési víz, konyhasó és kálium pótlás helyreállítását követeléssel, megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.)

küldő: gmail.com

..A Google órakuluma szerint fontos.

Melléklet-3:

Terrorelhárító Petíció, Terrorelőírások Hatályon Kívül Helyezésére

Egy izraeli kutató a spermaromlási nemzetközi statisztikák alapján azt várja, hogy 2050-től csak keleti férfiak lesznek nemzőképesek. A nemzetközi szabadalmak szerinti biológiai (Antirandom) hatásmérések alapján is egyértelmű, hogy a káliummal műtrágyázás és a patkányméreg kálisóval (lásd BONSALT) a konyhasó helyett élelmiszer „sózás” az oka.

1950 óta Nobel-díjas kutatók biológiai hatás mérései is bizonyítják a többszörösre növelt káliumtartalmú és hiányos konyhasótartalmú („Menzareform”) élelmiszerek életrövidítő és nemzőképességet is tönkretévő hatását. Más mérések szerint, a káliummal műtrágyázott legelőn tartott birka kosok negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett. Embernél a nemzőképtelen negyedik nemzedék férfi 2050-re várható. A mérési stb. bizonyítékokat lásd a honlapomon: 1., 58., 101. email könyv, 8., 10., 61. videó, GTS-Antirandom rovatok.

Miért csinálják

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint Galíciát és Magyarországot. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek, fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek... az adományok váratlan bőséggel folynak be pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok, és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek.” (Alliance Israelite Universelle felhívása, 1910)

A Biblia és a Talmud ma is kötelezően előírja valamennyi zsidónak, hogy a leigázandó területekről lassanként pusztítsák ki a nemzsidókat. Lásd 2 Mózes 23/20-33, 5 Mózes 7/1-26, valamint Talmud Baba kamma 93 b. lap és Talmud Taanith 10 a. lap. Ezekkel csinálják:

8. A gyógyhatású tiszta esővíz (desztillált víz) ivás csak zsidóknak megengedésével.
9. A nemzsidók élelmiszerei káliumtartalma több mint tízszeresre növelésével.
10. A nemzsidók élelmiszerei konyhasótartalma ötöde alá csökkentésével.

Betegítőnek hazudják a tiszta desztillált vizet és a napi 5 grammnál több konyhasót és a napi 4,7 grammnál kevesebb káliumot. Valójában napi 3 liter desztilláltvíz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium vérbe juttatása az optimális. Ez a természetes arányuk az élő ember testnedveiben. (A Ringer infúzió is ilyen dózisokat juttatja be őket a vérbe.)

Büntetni kell

Egy kettős kémet megmérgezés világbotránná fajult „tiltott vegyi fegyver használat, de a káliummal a 10 millió magyart kb. 100 év alatt ivartalanítás nem vegyi fegyver használat?!

Halálra kell ítélni a magyarokat mérgeztető kormány-terroristákat.

Budapest, 2018. április 12.

Tejfalussy András okl. vill. mérnök, számos tudományos hatásméréstani nemzetközi szabadalom szerzője, korábban minisztériumi, országgyűlési, önkormányzati szakértő,
www.tejfalussy.com, tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com, +36 20 218 1408

Iratjel: terrorelharitopeticio180413

Melléklet-4:

MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT CSALÁS”, AMIVEL 2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA

Egy „izraeli tudós” nemrég nyilvánosan is elhíresztelte (**Haarec**): 2050 után már csak a keleti országokban lesz nemzőképes férfi, a „nyugati országokban” nem. Tehát hazánkban sem. Ténybizonyítékként a nemzetközi spermaromlási statisztikák „lejtmenetére” hivatkozott. Azt is előadta, hogy „még nem tudja a nyugati férfiak nemzőképesség vesztese okát”. Pedig tudhatja. Konkrét biológiai hatás-mérések bizonyítják! Állatkísérletekben a kálissóval is műtrágyázott legelőn tartott birkák negyedik nemzedéke teljesen nemzőképtelen lett. A „nem keleti országok” termőföldjeit kb. 1950 óta mérgezően műtrágyázzák a káliummal. Újabban az ételeket konyhasó helyett kálissóval sózzák, lásd az Orbán-kormány „Menzareformját”, amihez az interneten magyar nyelven „Izrael állami Star kosher tanúsítványos **BONSALT**”-ot, patkányméreg kálisót ajánlanak egészségvédő étkezési sóként. (Az izraeli kosher boltból hozatott kosher sóban nem volt kálium!) 1950-ben Nobel díjat kaptak a mérgező káliumtúladagolás életrövidítő és nemzőképtelenséget is előidéző hatásait konkrét biológiai hatásméréseikkel a patkányoknál és embereknél is egyértelműen bebizonyító kutatók. Azóta a nem „keleti országok”, Magyarország, Oroszország, Lengyelország népei is, folyamatos kálium mérgezéstől szenvednek. A **Menzareform** csak napi 5 gramm konyhasót enged pótolni és 4,7 grammnál több kálium fogyasztást ír elő. Tudatos népirtás, mert 2 gramm kálium 1 órán belüli vérbejuttatása is mindenkinél vese- és szívmérgező. (Az egészséges víz, konyhasó és kálium pótlás: étkezésnél is a **Ringer** infúziós oldattal vérbe juttatott dózisoknak felel meg. Pl. napi 3 liter víz mellé 27 gramm konyhasó és 0,36 gramm kálium vérbe juttatása optimális.) Akadályozzák a rendőrségi nyomozást a mérési tényeket szembehazudó akadémiai és egyetemi szakértők. A mérgeztető miniszterek, államtitkárok és ügyészek bosszút állnak a mérgezést akadályozókon. Például lásd az **AntirandomPutyin180407** mellékletet, s hogy a káliummal mérgezés ellen **Göncz Árpád** köztársasági elnökhöz benyújtott kárelhárító közérdekű bejelentésem* miatt 1997. szeptember 10-én összeverték a rendőrök, amit ő hamis köztársasági elnöki válasszal (**X-398/1998.**) fedezett, ill. az utódjaként **Áder János** is fedezi. Kiknek az üzleti érdeke, hogy 2050-re nemzőképtelenek legyenek a magyar férfiak? Azoknak, akik titkosított népmérgezéssel akarnak „kiürült ingatlanos országot” rabolni maguknak, hogy betelepülhessenek és vagy kiárusíthassák! A kálissóval fajirtás miatt nem „a zsidó népet kell halálra ítélni”! A terrorista talmudista **Izraeliták Szövetsége** vezetőit kell, akik 1910 óta az alábbi Magyarország leigázási százéves tervet koordinálják:

„Testvérek! Hittestvérek! Az egész földkerekségen nincs egyetlen darab föld sem, amelyet könnyebben leigázhatnánk, mint **Galíciát és Magyarországot**. E két országnak mindenképpen a miénknek kell lennie, mert számunkra ott a legkedvezőbbek a körülmények. Ti, zsidó testvérek fáradozzatok minden erőtökkel azon, hogy mindkét országot teljesen birtokotokba vehessétek, fáradozzatok, hogy minden keresztényt elűzzetek és teljesen úrrá legyetek. Törekedjete, hogy mindent, amit ott a keresztények birtokolnak, teljesen a kezetekbe vegyetek. Ha erre nem volna elegendő anyagi eszközötök, a párizsi szövetségünk minden erővel segíteni fog titeket. Erre a célra a szövetségünk már is gyűjtéseket rendez és az adományok váratlan bőséggel folynak be a pénztárunkba azzal a céllal, hogy a galíciai és magyarországi területeket a galíciaiak és magyarok kezéből kiragadjátok és hogy azok kizárólag zsidó kézre kerüljenek. Az egész világ tőkései erre a célra nagy összeget áldoznak s egyesülnek, hogy ezt a célt a legrövidebb idő alatt elérhessétek.”

(Forrás: Russischen Invaliden, 1910 dec. 30, 285. szám. Ebben jelent meg az **Alliance Israelitée** felhívása, amelyet a magyar lapok is közöltek. A Weimaier Hist.-Gen. Taschenbuch, S. XII. fordítása szerint a következőket tartalmazta. A **HÍDFŐ** Baráti Köre (Fabó László, 22 Hancock Street, San Francisco, CA 94114, U.S.A.) által kiadott „**Országghódítók**” című, az interneten is közzétett könyvből.)

Lásd a kálissóval országmérgeztető „népcserélők” ellen **Göncz Árpád** köztársasági elnökhöz intézett, **G-1/90-2** jelű közérdekű bejelentésem és statisztikai- és hatásmérési bizonyítékait: <http://www.tejfalussy.com/regiweboldalok/www.aquanet.fw.hu/szoveg/IttKapValaszt.htm>
Budapest, 2018. április 9. Tejfalussy András méréstudományi szakértő (Iratjel: bonsaltcsalas180409)

feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"kozma.imre" <kozma.imre@maltai.hu>;
címzett: "P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu
miniszter@hm.gov.hu;
Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
elnok@asz.hu;
másolatot drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
kap: MVSZ Patrubányi Miklós <elnok@mvsz.hu>;
MSz Elnökség <msz.elnokseg@gmail.com>;
Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>;
Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>;
"dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök" <ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@ork.police.hu>
titkos
másolat: . . .
dátum: 2018. április 9. 20:54
Valamennyi parlamenti pártnak és képviselőnek felajánlom az Orbán Viktorhoz címzett mellékelt
petícióhoz csatlakozást: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT
tárgy: CSALÁS”, AMIVEL 2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR
MINISZTERELNÖKHÖZ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI
PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA
küldő: gmail.com

A petíció: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT CSALÁS”, AMIVEL 2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖKHÖZ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA. Iratjele: bonsaltcsalas180409

A petíció melléklete: Putyin az Antirandom hatás méréseink alapján rehabilitálhat 31 tudóst, akiket a sztálinisták ártatlanul kivégeztek! Iratjele: AntirandomPutyin180407

feladó: **András Tejfalussy** <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
miniszterelnok <miniszterelnok@me.gov.hu>;
"kozma.imre" <kozma.imre@maltai.hu>;
címzett: "P. Kozma Imre OH" <kozma.imre@irgalmas.hu>;
"Érkeztetők (ME)" <erkeztetok@me.gov.hu>;
"ME - Érkeztetők (noreply)" <erkeztetok.noreply@me.gov.hu>;
ferenc.kalmar@mfa.gov.hu
miniszter@hm.gov.hu;
Az Alkotmánybíróság ügyfélkapuja <ugyfelkapu@mkab.hu>;
Elnok@kuria.birosag.hu;
elnok@asz.hu;
másolatot drabikjanos <drabikjanos@gmail.com>;
kap: MVSZ Patrubányi Miklós <elnok@mvsz.hu>;
MSz Elnökség <msz.elnokseg@gmail.com>;
Lovász László MTA elnök <info@titkarsag.mta.hu>;
Éger István MOK-elnök <mok@mok.hu>;
"dr. Oravecz Márton NÉBIH elnök" <ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu>;
Ügyelet ORFK <ugyelet.orfk@ork.police.hu>
titkos
másolat: . . .
dátum: 2018. április 9. 20:54
Valamennyi parlamenti pártnak és képviselőnek felajánlom az Orbán Viktorhoz címzett mellékelt
petícióhoz csatlakozást: MAGYARORSZÁG MAI LEGNAGYOBB PROBLÉMÁJA AZ „IZRAELI BONSALT
tárgy: CSALÁS”, AMIVEL 2050-RE KIIRTANÁK A NEMZŐKÉPES MAGYAROKAT! ORBÁN VIKTOR
MINISZTERELNÖKHÖZ MEGBÍZÁS NÉLKÜLI KÁRELHÁRÍTÁSI, KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSI
PETÍCIÓKÉNT BENYÚJTVA
küldő: gmail.com
.:A Google órakuluma szerint fontos.

Kód: tisztifoorvos180420 13./12

feladó: **Érkeztetők (ME)** <erkeztetok@me.gov.hu>
címezett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
 dátum: 2018. április 9. 20:54
 tárgy: Válasz
 küldő: me.gov.hu

biztonság: A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet [További információ](#)
.:A Google orákuluma szerint fontos.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.

Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Melléklet-5:

TUDATOS MAGYAR IRTÁS A MENZAREFORM, amivel ma napi legalább 4,7 gramm kálium pótlást és legfeljebb 5 grammnyi konyhasó pótlást kényszerítenek rá a diákokra! Mindazokra, akik elől sikeresen eltitkolták, hogy 1950-ben Nobel díjat kaptak, akik biológiai hatásmérésekkel bebizonyították, hogy az ennyire megnövelt káliumpótlás és ennyire lecsökkentett konyhasó pótlás életrövidítő és nemzőképesség rontó hatású. A hazai kormányok azt is tudatosan titkolják a magyar diákok előtt, hogy étkezésnél is a Ringer infúziós oldattal vérbe juttatott desztillált víz, konyhasó, kálium dózis lenne optimális! Például a napi 3 liter desztillált víz + 27 gramm konyhasó + 0,36 gramm kálium! Tudatosan titkolják, hogy miért ártalmasak a menzareform szerinti dózisok! Azt, hogy 1 grammnál több kálium 1 órán belül vérbe jutása is már vesemérgező, s hogy a 2 grammnál több szív mérgező is! Azt is eltitkolják, hogy a már túladagolt kálium mérgező hatása ezekkel lenne mérsékelhető: tiszta desztillált víz ivással, kellően sok tiszta konyhasót, savanyúságot és cukrot fogyasztással! Mindegyiktől elriasztanak! Az ügy korábbi országgyűlési kivizsgálójaként ezúton is felhívom a magyar diákok figyelmét arra, hogy nem hinni, hanem pontosan mérni kell az élelmiszer komponensek biológiai hatását! Például a nemzetközi tudományos méréstani szabadalmaim szerinti sokváltozós Antirandom biológiai hatásméréseink közvetlenül megjelenítették a mérgezőre növelt káliumtartalmú sejt körüli folyadék növényi-, állati és emberi sejt működést ellehetetlenítő hatásait! A bizonyítékok megtekinthetők a www.tejfalussy.com honlapom GTS-Antirandom, Email könyv 1., 58., 101., Videó 8., 10., 61., MEHNAM rovataiban is! Nézzétek meg, beszéljétek meg, terjesszétek!

Nem engedd, hogy rövid életű nemzőképtelen nyomorékká tegyék a gyermeked! (Diakinfo-180420)



feladó: **Érkeztetők (ME)** <erkeztetok@me.gov.hu>
címzett: András Tejfalussy <tudomanyos.rendorseg.pjt@gmail.com>
 dátum: 2018. április 21. 8:44
 tárgy: Válasz
 küldő: me.gov.hu
biztonság: ☐ A(z) gov.hu nem titkosította az üzenetet [További információ](#)
 ☐ A Google orákuluma szerint fontos.

Tisztelt Levélíró!

Elektronikus levele megérkezett a Miniszterelnökségre.

Üdvözlettel:
Miniszterelnökség

Iratjel: KovacsEniko180421

Tárgy: A magyarokat nemzőképtelenné mérgez/tet/ők megfékezésére Orbán Viktor miniszterelnökhöz benyújtott petíció

Kedves Dr. Hegedűs Lórántné Kovács Enikő Országgyűlési Képviselő!

Ma már a párkapcsolatban lévő öt magyar nő közül egynek vagy kettőnek nem azért nincs gyereke, mert abortuszra ment, hanem azért, mert ő vagy a párja már nemzőképtelen, és valószínű, hogy 2050 után már egyik magyarnak sem lehet gyereke!

Emiatt kell arra kérnem, hogy az említett igen sok elfoglaltsága mellett, segítsen felmérni a Jobbik összes országgyűlési képviselőjének, valamennyi tagjának és pártoló tagjának, s valamennyi Jobbikra szavazónak a személyes véleményét a mellékletben dokumentált nemzőképtelenségi okot illetően. Önök interneten is könnyen eljuttathatják hozzájuk az Orbán Viktorhoz intézett korábbi petíciót biológiai hatás mérésekre, mint egyértelmű bizonyítékokra alapozva kiegészítő, alább mellékelt beadványomat, ezen személyek Önök által hozzáférhető email címlistái, és vagy a Pál Gábor által szerkesztett Jobbikos újság, és vagy Jobbik Hírlevél útján. Ehhez elegendő lesz, ha Ön felhívja a figyelmüket a www.tejfalussy.com honlapomra, ahol majd közzé fogom tenni a fenti kérésemet és a mellékletét a MEHNAM (Magán Email Hálózat Nemzeti Alternatív Média) rovatban.

Kedves Férjét is kérem, ő is segítsen minél több emberhez eljuttatni ezeket, a magyarság megmaradása szempontjából legfontosabb információkat.

Verőce, 2018. április 21.

Üdvözlettel: Tejfalussy András

feladó: **András Béla Ferenc Sydo Tejfalussy** <magyar.nemzetbiztonsagi.pjt@gmail.com>
címzett: kovacs.eniko@parlament.hu
 Pál Gábor <pal.gabor@jobbik.hu>;
 Balczó Zoltán <balczo.zoltan@jobbik.hu>;
 zagyvagyula <zagyvagyula@jobbik.hu>;
 másolatotz.karpat.daniel@parlament.hu;
 kap:morvai.krisztina@jobbik.hu;
 "jobbik.veroce" <jobbik.veroce@gmail.com>;
 Gaudi Nagy Tamás <drgaudi@drgaudi.hu>;
 Ferenc Vukics <vukics.ferenc@gmail.com>
titkos másolat: . . .
 dátum: 2018. április 21. 9:47
 Fwd: KÖZVETLEN MÉRÉSI BIZONYÍTÉK A KÁLIUM MÉRGEZŐSÉGÉRE (Novák Katalinhoz, a Család-
 és ifjúságügyért felelős államtitkárhoz címzett közérdekű bejelentés, a Ringer infúziós oldattal a vérbe
 tárgy: juttatott desztillált víz, konyhasó és kálium dózisok szerinti étkezési víz, konyhasó és kálium pótlás
 helyreállítását követeléssel, megbízás nélküli kárelhárításként (Ptk.)
 küldő: gmail.com

Melléklet: tisztifoorvos180420